

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3888**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **771**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2002**

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Meble KLER - Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 3888

Rp 3888

06-01

Fotel

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel tapicerowany, przeznaczony do wyposażenia pomieszczeń.

Nowa i oryginalna postać fotela według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Fotel według wzoru przemysłowego ma stelaż drewniany, którego boki stanowią sierpowate elementy o wydłużonych i odchylonych tylnych ramionach, połączonych płyciną, na której znajduje się pękata poducha oparcia o gruszkowatym zarysie. Oparcia boczne fotela utworzone są przez półki łączące ramiona każdego boku oraz przez wsporniki o łukowatym zarysie. Na oparciach bocznych leżą pękate nakładki o zarysie owalnym, które zachodzą na poduchę siedziska. Podstawę stelaża stanowią elementy w kształcie zbliżonym do klamry, o zaokrąglonych ramionach skierowanych na dół.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel w widoku z przodu, fig.2 – fotel w widoku z boku, fig.3 – fotel w widoku z tyłu, fig.4 – fotografię fotela w widoku z przodu, fig.5 fotografię fotela w widoku z boku, a fig.6 – fotografię fotela w widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stelaż fotela ma boki w postaci sierpowatych elementów o wydłużonych i odchylonych tylnych ramionach, połączonych ze sobą płycina, na której oparta jest pękata poducha oparcia o gruszkowatym zarysie. Na oparciach bocznych leżą pękate nakładki o zarysie owalnym, które zachodzą na poduchę siedziska. Podstawę stelaża stanowią elementy w kształcie zbliżonym do klamry, o zaokrąglonych ramionach skierowanych na dół.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Plus.



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

NaP.