(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203475172 U
(45)授权公告日 2014.03.12

(21)申请号 201320415776.0

(22)申请日 2013.07.14

(73)专利权人 陈藕莲
地址 315012 浙江省宁波市海曙区中山西路298号

(72)发明人 陈藕莲

(51)Int.Cl.
D06F 57/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种晾晒衣物吊架

(57)摘要

本实用新型公开了一种晾晒衣物吊架，它由左支撑杆一、左支撑杆二、弧形杆一、挂衣杆、右支撑杆一、右支撑杆二、弧形杆二组成，其特征在于弧形杆一与弧形杆二之间等距留有七条高低不一的挂衣杆，靠左第二条挂衣杆两端分别连接左支撑杆一下端与左支撑杆二下端，靠右第二条挂衣杆两端分别连接右支撑杆一下端与右支撑杆二下端，安装时，将左支撑杆一上端与左支撑杆二上端分别固定在阳台天花板上，将右支撑杆一上端与右支撑杆二上端分别固定在阳台天花板上，使用时，使用者根据晾晒衣物的长短来选择挂衣杆，长的衣物挂在高的挂衣杆上，短的衣物挂在低的挂衣杆上，其有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。



CN 203475172 U

1. 一种晾晒衣物吊架，由左支撑杆一（1）、左支撑杆二（2）、弧形杆一（3）、挂衣杆（4）、右支撑杆一（5）、右支撑杆二（6）、弧形杆二（7）组成，其特征在于弧形杆一（3）与弧形杆二（7）之间等距留有七条高低不一的挂衣杆（4），靠左第二条挂衣杆（4）两端分别连接左支撑杆一（1）下端与左支撑杆二（2）下端，靠右第二条挂衣杆（4）两端分别连接右支撑杆一（5）下端与右支撑杆二（6）下端。

一种晾晒衣物吊架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种晾晒衣物吊架，尤其涉及一种留有弧形杆的晾晒衣物吊架，属于晾晒衣物吊架技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知技术的晾晒衣物吊架是没有弧形杆的，人们在晾晒衣物时，不管是长的衣物还是短的衣物都要用晾晒衣物杆叉将衣架钩挂到挂衣杆上，给人们带来了一些麻烦，衣物晾晒也很不整齐，在本实用新型未作出之前，无留有弧形杆的晾晒衣物吊架的使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无留有弧形杆的晾晒衣物吊架的不足，本实用新型的目的是为了提供一种留有弧形杆的晾晒衣物吊架，该晾晒衣物吊架通过留有弧形杆，使挂衣杆高低不一，便于把长的衣物用杆叉挂在高的挂衣杆上，短的衣物可直接用手挂在低的挂衣杆上，既省力又整齐，达到方便实用的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由左支撑杆一、左支撑杆二、弧形杆一、挂衣杆、右支撑杆一、右支撑杆二、弧形杆二组成，其特征在于弧形杆一与弧形杆二之间等距留有七条高低不一的挂衣杆，靠左第二条挂衣杆两端分别连接左支撑杆一下端与左支撑杆二下端，靠右第二条挂衣杆两端分别连接右支撑杆一下端与右支撑杆二下端，安装时，将左支撑杆一上端与左支撑杆二上端分别固定在阳台天花板上，将右支撑杆一上端与右支撑杆二上端分别固定在阳台天花板上，使用时，使用者根据晾晒衣物的长短来选择挂衣杆，长的衣物挂在高的挂衣杆上，短的衣物挂在低的挂衣杆上。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的示意图。

[0008] 图 1 中 1. 左支撑杆一，2. 左支撑杆二，3. 弧形杆一，4. 挂衣杆，5. 右支撑杆一，6. 右支撑杆二，7. 弧形杆二。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由左支撑杆一 1、左支撑杆二 2、弧形杆一 3、挂衣杆 4、右支撑杆一 5、右支撑杆二 6、弧形杆二 7 组成，其特征在于弧形杆一 3 与弧形杆二 7 之间等距留有七条高低不一的挂衣杆 4，靠左第二条挂衣杆 4 两端分别连接左支撑杆一 1 下端与左支撑杆二 2 下端，靠右第二条挂衣杆 4 两端分别连接右支撑杆一 5 下端与右支撑杆二 6 下端，安装时，将

左支撑杆一 1 上端与左支撑杆二 2 上端分别固定在阳台天花板上，将右支撑杆一 5 上端与右支撑杆二 6 上端分别固定在阳台天花板上，使用时，使用者根据晾晒衣物的长短来选择挂衣杆 4，长的衣物挂在高的挂衣杆 4 上，短的衣物挂在低的挂衣杆 4 上。




图 1