

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5274**

(21) Numer zgłoszenia: **3003**

(22) Data zgłoszenia: **17.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampka oświetleniowa nocna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Wilczek Mirosław Przedsiębiorstwo Produkcyjne
ARTMET, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wilczek Daniel, Bydgoszcz, (PL);
Wilczek Damian, Bydgoszcz, (PL)**

Nr Rp. 5274

Klasa 26-05

Lampka oświetleniowa nocna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampka oświetleniowa nocna, posiadająca indywidualny charakter, nadany jej zwłaszcza przez oryginalne wykonanie abażuru w nowej postaci.

Znane lampki oświetleniowe nocne wyposażone są na ogół w klosze ze szkła lub abażury wykonane z ozdobnej tkaniny lub specjalnie utwardzonej barwnej folii z tworzywa sztucznego.

Przedmiot wzoru przemysłowego różni się znacznie od cech znanych lampek oświetleniowych nocnych. Przedstawiony jest on na załączonym rysunku w 10 odmianach wykonania, na którym fig. 1 pokazuje w widoku perspektywicznym kompletną lampkę z abażurem w pierwszej odmianie wykonania, w której abażur ma kształt pionowo usytuowanego wydłużonego walca, fig. 1.2 - szkielec konstrukcji wsporczej abażuru lampki z fig. 1 w widoku bocznym po zdjęciu abażuru, fig. 1.3 – widok lampki z fig. 1 od dołu, fig. 2 – kompletną lampkę w drugiej odmianie wykonania, w której abażur ma kształt stożka ściętego u góry, fig. 3 – kompletną lampkę w trzeciej odmianie wykonania, w której abażur ma kształt

walca o niskiej zabudowie, fig. 4 – kompletną lampkę w czwartej odmianie wykonania, w której abażur ma kształt stożka, fig. 5 – kompletną lampkę w piątej odmianie wykonania, w której abażur ma kształt wydłużonego prostopadłościanu usytuowanego w pionie, fig. 6 – kompletną lampkę w szóstej odmianie wykonania, w której abażur ma kształt ostrosłupa czterościennego ściętego na górze, fig. 7 – kompletną lampkę w siódmej odmianie wykonania, w której abażur ma kształt ostrosłupa sześciokątnego ściętego, fig. 8 – kompletną lampkę w ósmej odmianie wykonania, w której abażur ma kształt wydłużonego prostopadłościanu usytuowanego poziomo, fig. 9 – kompletną lampkę w dziewiątej odmianie wykonania, w której abażur ma kształt kuli ściętej u góry i fig. 10 – kompletną lampkę w dziesiątej odmianie wykonania, w której abażur ma kształt wydłużonego sześcioboku usytuowanego pionowo. Dodatkowo pierwsza odmiana wykonania lampki przedstawiona jest na fotografii, zaś załączona próbka materiału stanowi wycinek materiału, z którego wykonany jest abażur we wszystkich odmianach.

Wzór przemysłowy we wszystkich odmianach wykonania charakteryzuje się przede wszystkim tym, że abażur wykonany jest z dzianiny – materiału przepuszczającego promienie świetlne, którego warstwa zewnętrzna jest imitacją futra zwierzęcego o stosunkowo długim, gęstym włosiu.

Dalej wzór przemysłowy charakteryzuje się też tym, że abażur w pierwszej odmianie wykonania zamocowany jest trwale swoim górnym i dolnym obrzeżem na konstrukcjach wsporczych w kształcie kolistych pierścieni, górnym i dolnym,

które połączone są trwale z trzema pionowymi prętami, rozmieszczonymi symetrycznie na obwodzie kolistych pierścieni, przy czym wewnątrz dolnego kolistego pierścienia zamocowana jest w nim trwale, kolista płaska podstawa, poprzez trzy połączone z pierścieniem wsporniki, które usytuowane są względem siebie symetrycznie, zaś na kolistej płaskiej podstawie zamocowana jest centrycznie oprawka żarówki.

Lampka charakteryzuje się również tym, że płaska podstawa we wszystkich odmianach wykonania osadzona jest na trzech walcowych nóżkach, przymocowanych do niej poprzez wsporniki, rozmieszczonych symetrycznie i usytuowanych do niej pod kątem rozwartym, z których każda zakończona jest kulą z gumowym elementem antypoślizgowym w części dolnej.

W części dolnej podstawa lampki oświetleniowej wyprowadzony ma na zewnątrz przewód elektryczny zakończony wtyczką, przy czym w przewodzie elektrycznym wbudowany jest suwakowy łącznik przewodowy. Poza tym kolista płaska podstawa w pierwszej odmianie wykonania, ma okrągłe przelotowe otwory rozmieszczone symetrycznie na obwodzie między wspornikami walcowych nóżek oraz dookoła oprawki żarówki.

Cechami najbardziej istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że abażur lampki nocnej, we wszystkich 10 odmianach wykonania, wytworzony jest z dzianiny – materiału przepuszczającego promienie świetlne, którego warstwa zewnętrzna jest imitacją futra zwierzęcego o stosunkowo długim, gęstym włosiu.

Innymi istotnymi cechami wzoru przemysłowego jest to, że abażur w zależności od jego odmiany wykonania uformowany jest w postaci 10 różnych brył

geometrycznych, z których pierwsza stanowi wydłużony walec usytuowany pionowo, druga stanowi stożek ścięty u góry, trzecia stanowi walec o niskiej zabudowie, czwarta stanowi stożek, piąta stanowi wydłużony prostopadłościan usytuowany pionowo, szósta stanowi ostrosłup czterościenny ścięty na górze, siódma stanowi ostrosłup sześciokątny ścięty u góry, ósma stanowi wydłużony prostopadłościan usytuowany poziomo, dziewiąta stanowi kulę ściętą u góry i dziesiąta stanowi wydłużony sześciobok usytuowany pionowo.











Również istotnymi cechami wzoru przemysłowego jest to, że użyta dzianina, imitująca futro zwierzęce wykonana jest w różnych atrakcyjnych kolorach.

Zgłaszający:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne

“ARTMET “

Mirosław Wilczek






Fig.1

7




Fig.1.2




Fig.1.3




Fig.2




Fig.3




Fig.4

11




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8




Fig. 9




Fig. 10

