



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201869888 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 22

(21) 申请号 201020577439. 8

(22) 申请日 2010. 10. 26

(73) 专利权人 谷廷云

地址 523050 广东省东莞市万江区水蛇涌工
业区龙展厂

(72) 发明人 谷廷云

(51) Int. Cl.

A43B 17/03 (2006. 01)

A61H 39/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型人体物理按摩鞋垫

(57) 摘要

本实用新型涉及鞋材技术领域,特指一种新型人体物理按摩鞋垫,鞋垫的上端面设有至少一个以上的气泡,气泡之间成型有间隔带,气泡之间通过导管相导通,其结构设计简单科学,加工生产方便,可受人体的压力,气流流动调整按摩。



1. 一种新型人体物理按摩鞋垫,其包括鞋垫(1),其特征在于:鞋垫(1)的上端面设有至少一个以上的气泡(2),气泡(2)之间成型有间隔带(3),气泡(2)之间通过导管(4)相导通。

2. 根据权利要求1所述的一种新型人体物理按摩鞋垫,其特征在于:所述的气泡(2)的形状为波浪形、三角形,圆形、椭圆形、棱形、方形中的任意一种。

3. 根据权利要求1所述的一种新型人体物理按摩鞋垫,其特征在于:所述的气泡(2)的平面高度不相同。

4. 根据权利要求1所述的一种新型人体物理按摩鞋垫,其特征在于:所述的气泡(2)内注有液态油。

5. 根据权利要求1所述的一种新型人体物理按摩鞋垫,其特征在于:所述的气泡(2)内气体充满量为92%-98%。

一种新型人体物理按摩鞋垫

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及家具技术领域,特指一种新型人体物理按摩鞋垫。

背景技术：

[0002] 脚是人的第二心脏,人们对脚的爱护,就是要有一双对脚有保健功能的鞋子,保健功能的鞋子可有效缓解人们的疲劳,从而达到保健的功能。

[0003] 目前,市场上的按摩鞋各式各样,但其结构都特别复杂,主要采用气阀与外界气体交换来调节按摩,生产成本低,使用寿命不长,同时易损坏。

[0004] 还有专利 90204740.2 公开的气突按摩鞋垫,其气泡相互独立,并且气泡平面高度相同,气流不能随人体压力变化相互流转,按摩效果不好。

实用新型内容：

[0005] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足,而提供一种新型人体物理按摩鞋垫,其结构设计简单科学,加工生产方便,可受人体的压力,气流流动调整按摩。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案,鞋垫的上端面设有至少一个以上的气泡,气泡之间成型有间隔带,气泡之间通过导管相导通。

[0007] 所述的气泡的形状为波浪形、三角形、圆形、椭圆形、棱形、方形中的任意一种。

[0008] 所述的气泡的平面高度不相同。

[0009] 所述的气泡内注有液态油。

[0010] 所述的气泡内气体充满量为 92% -98%。

[0011] 本实用新型有益效果为:鞋垫的上端面设有至少一个以上的气泡,气泡之间成型有间隔带,气泡之间通过导管相导通,其结构设计简单科学,加工生产方便,利用人体重力的物理作用,气流产生按摩,可有效按摩脚底的穴位,起到保健的作用。

附图说明：

[0012] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0013] 图 2 是本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式：

[0014] 见图 1 至图 2 所示:本实用新型包括鞋垫 1 的上端面设有至少一个以上的气泡 2,气泡 2 之间成型有间隔带 3,气泡 2 之间通过导管 4 相导通。

[0015] 所述的气泡 2 的形状为波浪形、三角形、圆形、椭圆形、棱形、方形中的任意一种。

[0016] 所述的气泡 2 的平面高度不相同。

[0017] 所述的气泡 2 注有液态油。

[0018] 所述的气泡 2 气体充满量为 92% -98%。

[0019] 本实用新型鞋垫可加工成拖鞋,休闲鞋,运动鞋等,当人们穿上本实用新型鞋垫制

作出的鞋子时,当人们在行走时,脚掌用力时,脚掌下的气泡 2 会受压,气流会通过导管 4 流向脚跟部,脚跟用力时,脚跟下的气泡 2 会受压,气流通过导管 4 会流向脚掌部,利用人体重力的物理作用,气流产生按摩,可有效按摩脚底的穴位,起到保健的作用。

[0020] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施例,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。




图 1




图 2