(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203088452 U
(45)授权公告日 2013.07.31

(21)申请号 201320069057.8

(22)申请日 2013.02.06

(73)专利权人 鲍爽新
地址 430016 湖北省武汉市江岸区球场路64号武汉六中高二(16)班

(72)发明人 鲍爽新

(74)专利代理机构 武汉楚天专利事务所 42113
代理人 杨宣仙

(51)Int.Cl.
A47G 9/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种能够适应三种睡姿的枕头

(57)摘要

一种能够适应三种睡姿的枕头，其特征是：一种能够适应三种睡姿的枕头，其特征是：设置左部(1)、中部(2)和右部(3)，所述左部(1)、中部(2)和右部(3)连接成整体；所述左部(1)和右部(3)的宽度相等，所述左部(1)的宽度大于中部(2)的宽度；所述左部(1)、中部(2)和右部(3)的长度相等；所述左部(1)和右部(3)的厚度相等，所述中部(2)的厚度是左部(1)厚度的40%-60%。人们右侧睡的时候，使用枕头的左部；人们左侧睡的时候，使用枕头的右部；人们仰睡的时候，使用枕头的中部；每个部分的厚度都与人们的睡姿相适应，让人们睡得舒服，避免枕头的厚度不适合造成脖子疼痛、胳膊酸麻等不良后果。



CN 203088452 U

1. 一种能够适应三种睡姿的枕头，其特征是：一种能够适应三种睡姿的枕头，其特征是：设置左部 (1)、中部 (2) 和右部 (3)，所述左部 (1)、中部 (2) 和右部 (3) 连接成整体；所述左部 (1) 和右部 (3) 的宽度相等，所述左部 (1) 的宽度大于中部 (2) 的宽度；所述左部 (1)、中部 (2) 和右部 (3) 的长度相等；所述左部 (1) 和右部 (3) 的厚度相等，所述中部 (2) 的厚度是左部 (1) 厚度的 40％ -60％。

一种能够适应三种睡姿的枕头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种枕头，具体涉及一种能够适应三种睡姿的枕头。

背景技术

[0002] 人们晚上睡觉的时候，由于睡觉的时间较长，会变换睡姿以消除与床接触部位的疲劳，增加舒适感。睡姿可以分为左侧睡、右侧睡和仰睡这三种。睡姿不同，枕头的厚度则应该不同，否则人们睡得不舒服。有人睡觉时扭了脖子，有人睡觉时胳膊酸麻，与枕头的厚度不合适有关。仰睡所要求的枕头的厚度不大，左侧睡和右侧睡所要求的枕头的厚度则较大。但是，现有的枕头从左至右的厚度基本一致。虽然有的枕头两侧的厚度稍小，但头放置在两侧则容易往下滚动。有的枕头中间低两侧稍高，但两侧稍高的部位较窄，头放置在两侧容易滚下来；两侧也只比中间高一点，仍不适合人们侧睡。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有枕头不能适应人们的三种睡姿、造成脖子疼痛、胳膊酸麻等不良后果的缺点，提供一种能够适应三种睡姿的枕头。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：所述一种能够适应三种睡姿的枕头的特征是：一种能够适应三种睡姿的枕头，其特征是：设置左部、中部和右部，所述左部、中部和右部连接成整体；所述左部和右部的宽度相等，所述左部的宽度大于中部的宽度；所述左部、中部和右部的长度相等；所述左部和右部的厚度相等，所述中部的厚度是左部厚度的 40％ -60％。

[0005] 有益效果：人们右侧睡的时候，使用枕头的左部；人们左侧睡的时候，使用枕头的右部；人们仰睡的时候，使用枕头的中部；每个部分的厚度都与人们的睡姿相适应，让人们睡得舒服，避免枕头的厚度不适合造成脖子疼痛、胳膊酸麻等不良后果。

附图说明

[0006] 图 1 为一种能够适应三种睡姿的枕头的主视图；

[0007] 图 2 为一种能够适应三种睡姿的枕头的俯视图。

[0008] 图中：1、左部；2、中部；3、右部。

具体实施方式

[0009] 下面结合图 1 和图 2，对本实用新型作进一步说明：一种能够适应三种睡姿的枕头，其特征是：一种能够适应三种睡姿的枕头，其特征是：设置左部 1、中部 2 和右部 3，所述左部 1、中部 2 和右部 3 连接成整体；所述左部 1 和右部 3 的宽度相等，所述左部 1 的宽度大于中部 2 的宽度；所述左部 1、中部 2 和右部 3 的长度相等；所述左部 1 和右部 3 的厚度相等，所述中部 2 的厚度是左部 1 厚度的 40％ -60％。

[0010] 枕头的各部分由棉花、布等软体材料制成。枕头各部分的厚度，指枕头不受外力作用时竖直方向的尺寸，即图 1 中各部分从上至下的尺寸；枕头各部分的宽度，指枕头不受外

力作用时从左至右的尺寸，即图 1 中各部分从左至右的尺寸；枕头各部分的长度，指枕头不受外力作用时垂直于宽度方向并且垂直于厚度方向的尺寸，即图 2 中各部分从上至下的尺寸。




图 1




图 2