(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202044288 U
(45)授权公告日 2011.11.23

(21)申请号 201120160520.0

(22)申请日 2011.05.10

(73)专利权人 韩蕊
地址 274014 山东省菏泽市东方红大街 351 号菏泽市牡丹区中心医院 B 超室

(72)发明人 韩蕊

(51)Int.Cl.
A61B 8/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

超声检查床

(57)摘要

超声检查床，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板上段设有方形孔，床腿上设有升降臂，床板侧面设有连线，连线上设有耦合剂刷。本实用新型结构简单，在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202044288 U

1. 超声检查床，包括床板 (1) 和床腿 (2)，其特征是：在床板 (1) 上段设有方形孔 (3)，床腿 (2) 上设有升降臂 (4)，床板 (1) 侧面设有连线 (5)，连线 (5) 上设有耦合剂刷 (6)。

超声检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种超声检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的超声检查床主要由床板和床腿构成，在给病人进行超声检查时体前区脏器检查完毕后往往需要病人翻转身体，通过背部对肾脏进行检查，这样对于普通病人来说比较容易，而对于年老体弱的病人则十分困难，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力的超声检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板上段设有方形孔，床腿上设有升降臂，床板侧面设有连线，连线上设有耦合剂刷。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、方形孔，4、升降臂，5、连线，6、耦合剂刷。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 上段设有方形孔 3，床腿 2 上设有升降臂 4，床板 1 侧面设有连线 5，连线 5 上设有耦合剂刷 6。在给病人进行超声检查时，调节升降臂 4，用耦合剂刷 6 在肾区涂抹耦合剂，自方形孔 3 插入探头进行检查即可。




图 1