

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7827**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **6230**

(22) Data zgłoszenia: **15.07.2004**

(54)

Element ozdobny płotu modułowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Biuro Handlowe EURO-MATEX Sp. z o.o.,
Borne Sulinowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Matkowski Zenon, Krzyż Wielkopolski, (PL)

PL 7827

Nr Rp.7827....

Klasa 25-02....

Biuro Handlowe „EURO-MATEX” Sp. z o.o**Borne Sulinowo****Twórcą wzoru jest:****Zenon Matkowski****zam. ul. Tęczowa 10****Krzyż Wielkopolski****Element ozdobny płotu modułowego**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ozdobny płotu modułowego mający zastosowanie jako element wkomponowany w wypełnienie różnorodnych elementów płotu modułowego, z których to elementów można zestawiać różnorodne formy małej architektury ogrodowej takie jak np. altany, pergole czy różnorodne przegrody ogrodowe.

Znane są powszechnie elementy płotów modułowych posiadające sztywną ramę, najczęściej o przekroju czworokątnym, która przechodzi w wypełnienie elementu płotu modułowego w postaci kratownicy wykonanej z krzyżujących i przeplatających się

listewek, najczęściej o przekroju czworokątnym, które dzięki ścisłemu ułożeniu stanowią nieprzezierną optycznie przegrodę.

Takie elementy płotu modułowego występują w kształcie prostokątnym, bądź prostokąta z górnym obrzeżem utworzonym przez ramę wygiętą w kształt krzywej drugiego stopnia, np. kształt półłuku.

Ponadto wypełnienie takich elementów płotów modułowych może przechodzić w ażurowy element ozdobny w postaci kratownicy powstałej z wielu krzyżujących się wąskich listew, najczęściej o przekroju czworokątnym lub okrągłym. Wypełnienie elementu płotu modułowego może też stanowić wyłącznie ażurowa kratownica.

Tego typu elementy płotu modułowego posiadają elementy ozdobne wyłącznie w formie ażurowej kratownicy.

Element ozdobny płotu modułowego według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych elementów oryginalny kształt.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia element ozdobny płotu modułowego w rzucie płaskim w pierwszej odmianie, fig.2 przedstawia element ozdobny płotu modułowego w rzucie płaskim w drugiej odmianie, fig.3 przedstawia element ozdobny płotu modułowego w rzucie płaskim w trzeciej odmianie, a fig.4 przedstawia element ozdobny płotu modułowego w rzucie płaskim w czwartej odmianie.

Element ozdobny płotu modułowego według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie, ma postać stylizowanego elementu kratowego utworzonego poprzez połączenie ze sobą listewek w kształcie czworokątów.

Listewki zestawione są w dwie, prostopadłe do siebie grupy, przy czym listewki w poszczególnych grupach ustawione są względem siebie równolegle.

Poszczególne listewki krzyżują się ze sobą tak, że każda z listewek krzyżuje się z listewkami z drugiej grupy, przebiegając na przemian nad i pod krzyżującymi się z nią listewkami.

Element ozdobny płotu modułowego według wzoru przemysłowego w drugiej odmianie, ma postać stylizowanego elementu kratowego utworzonego poprzez połączenie ze sobą listewek w kształcie czworokątów.

Listewki zestawione są w dwie, prostopadłe do siebie grupy, przy czym listewki w poszczególnych grupach ustawione są względem siebie równolegle.

Poszczególne listewki krzyżują się ze sobą tak, że każda z listewek krzyżuje się z listewkami z drugiej grupy, przebiegając na przemian nad i pod krzyżującymi się z nią listewkami.

Na skrzyżowaniach poszczególnych listewek usytuowane są ozdobne łączniki.

Element ozdobny płotu modułowego według wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie, ma postać stylizowanego elementu kratowego utworzonego poprzez połączenie ze sobą listewek w kształcie czworokątów.

Listewki zestawione są w dwie, prostopadłe do siebie grupy, przy czym listewki w poszczególnych grupach ustawione są względem siebie równolegle.

Poszczególne listewki krzyżują się ze sobą tak, że listewki z jednej grupy umieszczone są na listewkach z drugiej grupy.

Na skrzyżowaniach poszczególnych listewek usytuowane są ozdobne łączniki.

Element ozdobny płotu modułowego według wzoru przemysłowego w czwartej odmianie, ma postać stylizowanego elementu kratowego utworzonego poprzez połączenie ze sobą listewek w kształcie czworokątów.

Listewki zestawione są w dwie, prostopadłe do siebie grupy, przy czym listewki w poszczególnych grupach ustawione są względem siebie równolegle.

Na skrzyżowaniach poszczególnych listewek usytuowane są czworokątne elementy łącznikowe powstałe z fragmentów krzyżujących się listewek.

Ponadto na łącznikach usytuowane są ozdobne łączniki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to charakterystyczny kształt i zestawienie poszczególnych elementów składowych wzoru.

Biurowe „EURO-MATEX” Sp. z o.o.
Borne Sulinowo
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

Kancelaria Patentowa
Aneta Balwierz-Michalska
Rzecznik Patentowy
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75 - 062 K O S Z A L I N
Tel./fax 346 53 29 NIP 956-142-89-93






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Biuro Handlowe „EURO-MATEX” Sp. z o.o
Borne Sulinowo
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

Kancelaria Patentowa
Aneta Balwierz-Michalska
Rzecznik Patentowy
 ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
 75-062 K O S Z A L I N
 Tel./fax 346 53 29 NIP 956-142-89-93