

República Federativa do Brasil
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(21) PI 0815267-5 A2



(22) Data do Depósito: 25/06/2008

(43) Data da Publicação Nacional: 26/02/2009

(54) Título: "PACOTES DE ARTIGOS ABSORVENTES COM BRINDES"

(51) Int. Cl.: A61F 13/15; B65D 85/16.

(30) Prioridade Unionista: 22/08/2007 US 11/894,927.

(71) Depositante(es): KIMBERLY-CLARK WORDWIDE, INC.


(72) Inventor(es): BARRY JOHN JADIN; DAVID FRANCIS CHAUVETTE; STEPHEN CHRISTOPHER COLE; SCOTT LESLIE WILLIAMS; ROBERT ERNEST BRYSON; DOUGLAS D. SWEERE.

(86) Pedido PCT: PCT IB2008052552 de 25/06/2008

(87) Publicação PCT: WO 2009/024879 de 26/02/2009

(85) Data da Fase Nacional: 22/02/2010

(57) Resumo: PACOTES DE ARTIGOS ABSORVENTES COM BRINDES Cada pacote numa série de pacotes inclui uma pluralidade de artigos absorventes e pelo menos um prêmio localizado dentro de um espaço interior. Cada pacote ainda inclui pelo menos um meio de abertura para a transição do pacote a partir de uma condição fechada para uma condição aberta e cria uma abertura para acessar o espaço interior. O prêmio em cada pacote não está diretamente preso aos artigos absorventes ou o pacote e o prêmio estão consistentemente posicionados e é imediatamente acessível, através da abertura, quando o pacote é primeiramente transicionado da condição fechada para a condição aberta.



PACOTES DE ARTIGOS ABSORVENTES COM BRINDES

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO

A presente invenção refere-se a pacotes que contêm uma série de artigos absorventes selecionados, tais como, fraldas descartáveis, calças de treinamento, produtos
5 higiênicos femininos, artigos para incontinência, ou similares. Além disso, a presente invenção refere-se a uma série de pacotes de artigos absorventes que tenha, pelo menos, um brinde localizado de forma consistente e conveniente dentro do pacote.

É habitual que os fabricantes incluam brindes em diversos produtos para aumentar o valor dos referidos produtos e assim instigar os consumidores a comprar os
10 referidos produtos. Da mesma forma, é habitual que os fabricantes incluam brindes em diversos produtos para oferecer uma amostra do produto brinde sem exigir que se efetue uma compra separada.

Entretanto, operações anteriores para a entrega de brindes tiveram algumas deficiências. Por exemplo, alguns brindes foram afixados à parte externa de um pacote de
15 produto, como é habitual com brindes na forma de cupons. Essas operações estão propensas ao roubo e/ou podem ser danificadas durante a fabricação, embarque e manuseio geral, e/ou podem ser desaprovadas pelos varejistas por diversas outras razões.

Outras operações para a entrega de brindes incluíam misturar o brinde com o produto, como é habitual com cupons e brinquedos incluídos nos cereais matinais. Essas
20 operações estão menos propensas ao roubo e dano, mas exigem, de forma desagradável, que o consumidor escave o produto até obter o brinde. Além disso, os consumidores podem não ter conhecimento do brinde nessas operações, já que o brinde não fica necessariamente visível quando o pacote é inicialmente aberto.

Ainda, outros brindes são oferecidos separadamente dos produtos em questão,
25 como é habitual com as ofertas de amostras enviadas por correio. Essas operações estão menos propensas ao roubo e danos, mas não estão acessíveis quando o pacote do produto é aberto. Além disso, essas operações exigem que o consumidor pratique pelo menos uma ação adicional para receber o brinde e, portanto, os brindes têm a probabilidade de alcançar menos consumidores.

Portanto, existe uma necessidade por pacotes de artigos absorventes que contenham um brinde localizado dentro deles que aborde as deficiências da técnica anterior.

SUMÁRIO DA INVENÇÃO

5 Em geral, a presente invenção oferece uma série de pacotes de artigos absorventes que contêm um brinde localizado dentro deles, de modo que este esteja protegido contra roubo e danos resultantes de embarque, estando localizado de maneira consistente e imediatamente visível e acessível quando o pacote for inicialmente aberto.

10 Em um aspecto, a presente invenção oferece uma série de pacotes na qual cada pacote inclui uma série de artigos absorventes e pelo menos um brinde localizado dentro do espaço interno do pacote. Além do mais, cada pacote também inclui pelo menos um meio de abertura, adaptado para efetuar a transição do pacote da posição fechada para a posição aberta e criar uma abertura para ter acesso ao espaço interno. Em cada pacote, o
15 brinde não está diretamente afixado aos artigos absorventes ou ao pacote. Além disso, o brinde está posicionado de modo consistente dentro do pacote, estando imediatamente acessível através da abertura quando o pacote mudar da condição de fechado para a de aberto.

20 Em algumas realizações, os artigos absorventes de cada pacote poderão ter uma extremidade dobrada e poderão estar dispostos em uma pilha na qual as extremidades dobradas de cada artigo absorvente estão alinhadas e nas quais o brinde em cada pacote está posicionado de modo consistente adjacente às extremidades dobradas.

 Em diversas realizações, as pilhas de artigos absorventes poderão definir seis lados e o brinde poderá estar disposto em cima de pelo menos uma parte de pelo menos dois lados da pilha.

25 Em diversas concretizações, os artigos absorventes poderão ser adaptados para se ajustar a um usuário que use um primeiro tamanho e o brinde poderá ser um artigo absorvente adaptado para um usuário com um segundo tamanho que seja diferente do primeiro tamanho.

30 Em diversas realizações, os artigos absorventes poderão conter a etiqueta de um primeiro nome de marca detida por uma primeira companhia e o brinde poderá conter a

etiqueta de um segundo nome de marca detida por uma segunda companhia, no qual a primeira companhia é diferente da segunda companhia.

Em diversas concretizações, os artigos absorventes poderão ser um tipo de produto selecionado de um primeiro grupo composto de fraldas, calças, maiôs de natação, artigos de higiene femininos e shorts tipo "boxer". Em algumas realizações, o brinde poderá ser um tipo de produto selecionado de um segundo grupo composto de fraldas, calções, maiôs de natação, artigos de higiene femininos, shorts tipo "boxer", roupas, discos compactos, lenços de limpeza, loções, panos de limpeza, trocadores de fraldas, sensores de sol, itens de SPA, cupons, itens informativos, livros, itens promocionais, peças de jogos e objetos de coleção. Em algumas realizações, o tipo de produto dos artigos absorventes poderá ser diferente do que o tipo de produto dos brindes.

Em diversas realizações, cada pacote poderá, ainda, incluir, pelo menos uma janela em pelo menos um lado, na qual pelo menos uma parte do brinde é visível do lado externo antes que o pacote seja primeiramente mudado para a posição aberta.

Em algumas realizações, o meio de abertura poderá incluir, pelo menos uma linha indicando o ponto mais frágil. Em diversas realizações, o brinde poderá incluir um envoltório envolvendo parcialmente o brinde. Em diversas realizações, cada pacote poderá incluir um primeiro brinde e um segundo brinde, no qual o segundo brinde é um tipo diferente do primeiro brinde.

Em outro aspecto, a presente invenção oferece uma série de pacotes no qual cada pacote inclui uma série de artigos absorventes e pelo menos um brinde localizado no espaço interno. Além do mais, cada pacote também inclui um meio de abertura adaptado para efetuar a transição do pacote de uma posição fechada para uma posição aberta e cria uma abertura para ter acesso ao espaço interno. Em cada pacote, o brinde não está diretamente afixado aos artigos absorventes ou ao pacote. Além disso, o brinde está posicionado de modo consistente de pacote para pacote e está imediatamente acessível através da abertura quando o pacote for inicialmente movido da posição fechada para a posição aberta. Além do mais, o brinde está posicionado adjacente ao principal painel frontal de cada pacote.

Em diversas concretizações, o brinde poderá ser rígido. Em algumas realizações, todo o painel principal frontal de cada pacote define a área de superfície do

painel frontal e o brinde define a área de superfície do brinde, na qual a área de superfície do brinde é pelo menos 50% da área de superfície do painel frontal.

Em algumas realizações, cada pacote poderá, ainda, incluir pelo menos uma janela em pelo menos um lado, na qual pelo menos uma parte do brinde é visível do espaço externo antes que o pacote seja alterado inicialmente para a posição aberta.

Em diversas realizações, cada pacote poderá incluir um primeiro brinde e um segundo brinde, no qual o segundo brinde é diferente do primeiro brinde. Em algumas realizações, os artigos absorventes poderão conter a etiqueta de um primeiro nome de marca detida por uma primeira companhia e o brinde poderá conter a etiqueta de um segundo nome de marca detida por uma segunda companhia, no qual a primeira companhia é diferente da segunda companhia.

Em outro aspecto, a presente invenção oferece uma série de pacotes no qual cada pacote inclui uma série de artigos absorventes e pelo menos um brinde localizado no espaço interno. Além do mais, cada pacote também inclui um meio de abertura adaptado para efetuar a transição do pacote da posição fechada para a posição aberta e criar uma abertura para ter acesso ao espaço interno. Em cada pacote, o brinde não está diretamente afixado aos artigos absorventes ou ao pacote. Além disso, o brinde está posicionado de modo consistente e está imediatamente acessível através da abertura quando o pacote for inicialmente alterado da posição fechada para a posição aberta. Além do mais, os artigos absorventes estão arranjados em uma pilha ao longo de uma direção de empilhamento indicada. A pilha incluir um primeiro artigo absorvente definindo a primeira extremidade da pilha e um segundo artigo absorvente definindo a segunda extremidade da pilha oposta à primeira extremidade. O brinde está posicionado dentro da pilha entre o primeiro artigo absorvente e o segundo artigo absorvente.

Em diversas realizações, o brinde poderá ter uma dimensão maior que é menor do que ou igual a uma dimensão maior dos artigos absorventes. Em diversas realizações, os brindes e os artigos absorventes poderão ser comprimidos dentro do pacote. Em algumas realizações, cada pacote poderá incluir um primeiro brinde e um segundo brinde, no qual o segundo brinde é diferente do primeiro brinde.

30 BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS

A presente invenção será mais plenamente entendida e vantagens adicionais tornar-se-ão aparentes quando for feita referência à seguinte descrição detalhada da invenção e os desenhos que a acompanham, nos quais:

5 **FIG. 1A** mostra representativamente uma visão elevacional frontal de um pacote cheio da invenção com uma parte cortada para ilustrar os artigos ali contidos;

FIG.1B mostra representativamente uma visão elevacional posterior de um pacote cheio da invenção;

FIG. 1C e 1D mostram representativamente visões elevacionais laterais de um pacote cheio da invenção;

10 **FIG. 1E** mostra representativamente uma visão da parte superior de um pacote cheio da invenção;

FIG. 1F mostra representativamente uma visão da parte inferior de um pacote cheio da invenção;

15 **FIG. 2A** mostra representativamente uma pilha de artigos que poderão ser incluídos dentro de um pacote da invenção;

FIG. 2B mostra representativamente um artigo que poderá ser acomodado em pilhas pré-determinadas;

FIG. 3 mostra representativamente uma visão em perspectiva de um pacote cheio de um modelo da invenção;

20 **FIG. 4** mostra representativamente uma visão em perspectiva de um pacote cheio de um modelo da invenção;

FIG. 5 mostra representativamente uma visão em perspectiva de um pacote cheio de um modelo da invenção;

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS DESENHOS

25 Os diversos aspectos da presente invenção incluem uma série de pacotes na qual cada pacote define um espaço interno e um espaço externo. Cada pacote da série de pacotes possui pelo menos uma abertura que permite acesso ao espaço interno quando o pacote está em posição aberta e nega acesso ao espaço interno quando o pacote está em posição fechada. Além disso, cada pacote contém uma série de artigos absorventes e pelo

menos um brinde localizado no espaço interno do pacote. Os brindes estão localizados de modo consistente e conveniente na série de pacotes.

Conforme utilizado no presente pedido, uma "série" de pacotes poderá ser no mínimo 10, no mínimo 100, no mínimo 1.000, no mínimo 10.000, no mínimo 100.000 ou, no mínimo 1.000.000 de pacotes.

Conforme empregado no presente, o termo "posicionado de modo consistente" refere-se à localização repetitiva dos brindes de pacote para pacote com relação à abertura do pacote e/ou à pilha de produtos. Em outras palavras, a posição relativa de um primeiro brinde em um primeiro pacote é a mesma, dentro da variabilidade normal do processo, que a posição relativa de um segundo brinde idêntico em um segundo pacote, e assim por diante continuando em toda uma série de pacotes. Por outro lado, uma série de pacotes não inclui brindes que estejam "posicionados de modo consistente", se um primeiro pacote incluir um primeiro brinde posicionado em um primeiro local relativo ao meio de abertura e um segundo pacote não possuir um segundo brinde idêntico posicionado no mesmo local relativo à abertura e/ou pilha de produtos.

Em diversas realizações, o brinde poderá ou não incluir um envoltório que cubra e/ou envolva completa ou parcialmente o brinde. O envoltório para o brinde poderá incluir qualquer material ou materiais adequados, tais como, por exemplo, plástico, lâmina metálica, papel, filmes, ou similar, ou combinações destes. O envoltório do brinde poderá ser rígido ou flexível ou uma combinação destes.

O brinde e/ou o envoltório do brinde poderá estar posicionado dentro do pacote, de modo que esteja imediatamente acessível quando o pacote for inicialmente movido da posição fechada para a posição aberta. Conforme usado no presente, o termo "imediatamente acessível" descreve um objeto contido em um pacote, no qual pelo menos uma parte do objeto seja visível e possa ser alcançada através de uma abertura criada quando o pacote for inicialmente alterado da posição fechada para a posição aberta, sem mover primeiramente um ou mais objetos do caminho. Por exemplo, ao abrir inicialmente um saco de pães tradicional, a primeira fatia de pão está "imediatamente acessível" através da abertura do saco porque está visível e pode ser alcançada sem mover um ou mais outros objetos, tais como outras fatias de pão. De outro modo, a última fatia de pão no saco de pão do exemplo não está "imediatamente acessível" através da abertura do saco quando

este for inicialmente aberto, porque uma ou mais fatias de pão devem ser movidas antes que a última esteja visível e possa ser alcançada.

Nas diversas realizações, o brinde e/ou o envoltório do brinde poderá estar em contato direto com os artigos absorventes, mas poderá ou não estar diretamente afixado a qualquer dos artigos absorventes. Além do mais, os brindes e/ou envoltórios dos brindes poderá estar em contato direto com o pacote, mas poderá ou não estar diretamente afixado ao pacote. Em outras palavras, em algumas realizações, o brinde e/ou o envoltório do brinde poderão estar separados dos artigos absorventes e do pacote sem quebrar qualquer ligação ou pontos de fixação entre o brinde e/ou envoltório do brinde e o artigo absorvente e/ou o pacote.

Em diversas realizações, o pacote poderá ter qualquer número adequado de lados e poderá ter qualquer formato adequado. Tradicionalmente, pacotes de artigos absorventes têm geralmente sido hexaedros com laterais formando aproximadamente ângulos de 90 graus com laterais adjacentes. Por exemplo, o modelo mostrado representativamente na **FIG. 1A** até a **1F** ilustra diversas visões de um pacote **20** que é composto por um material de polímero flexível e contém uma série de artigos **94**. O pacote **20** compreende uma parede dianteira frontal **22** que define uma região na extremidade superior **28**, uma região na extremidade inferior **30**, e duas regiões nas extremidades laterais opostas **24** e **26** deste. Uma parede dianteira posterior **32** define uma região na extremidade superior **38**, uma região na extremidade inferior **40**, e duas regiões na extremidade lateral oposta **34** e **36** deste. Uma parede na parte superior **50** interconecta-se entre as regiões na extremidade superior **28** e **38** das paredes frontal e posterior **22** e **32**, respectivamente, e inclui um par de regiões **52** e **54** nas extremidades laterais localizadas em oposição deste. Uma parede na parte inferior **56** interconecta-se entre as regiões na extremidade inferior **30** e **40** das paredes frontal e posterior **22** e **32**, respectivamente. A parede na parte inferior inclui um par de regiões **58** e **60** nas extremidades laterais localizadas em oposição deste.

Dois paredes finais localizadas em oposição **42** e **44** são, cada uma, interconectadas entre uma região da extremidade lateral da parede frontal e uma região da extremidade lateral da parede posterior, e são interconectadas entre uma região da extremidade lateral da parede superior e uma região da extremidade lateral **24** da parede

frontal **22** e a região da extremidade lateral **36** da parede posterior **32**, e interconecta-se entre a região da extremidade lateral **52** da parede posterior **50** e a região da extremidade lateral **58** da parede posterior **56**. Da mesma forma, a parede final **44** interconecta-se entre a região da extremidade lateral **26** da parede frontal **22** e a região da extremidade lateral **34** da parede posterior **32**, e interconecta-se entre a região da extremidade lateral **54** da parede superior **50** e a região da extremidade lateral **60** da parede inferior **56**. A interconexão das paredes **22**, **32**, **42**, **44**, **50** e **56** define um espaço interno **46** e um espaço externo **48** (FIG. 3).

Em algumas realizações, por exemplo, cada uma das paredes do pacote poderá ser composta do mesmo material de polímero flexível. Opcionalmente, as diversas paredes do pacote individual poderão ser compostas de materiais diferentes. Nas diversas realizações, o pacote **20** tem, em geral, a forma de hexaedro e definem o comprimento do pacote **106** (FIG. 1F e 3), a profundidade do pacote **108** (FIG. 1D e 3) e a largura do pacote **110** (FIG. 1C e 3).

Em diversas realizações da invenção, as paredes do pacote poderão ser compostas de materiais diferentes, ou poderão ser compostas por substancialmente o mesmo tipo de material. As paredes do pacote poderão ser uma ou mais peças distintas de material unidas para formar o pacote ou poderão ser uma ou mais pelas maiores dobradas e/ou unidas para definir o pacote. Em diversas realizações, as paredes do pacote poderão ser feitas de qualquer material adequado ou combinação de materiais. Normalmente, o material é um filme de polímero que é suficientemente flexível para assumir a forma desejada, em geral, de hexaedro, quando o pacote estiver substancialmente cheio de artigos. Além disso, o material deve ter resistência suficiente para segurar e conter os artigos sem quebrar e sem excessivamente abaular ou esticar o material filme. Materiais adequados incluem filmes mono-camadas e filmes co-extrudados, e as diversas configurações do saco podem ser feitas de material do tipo *tube stock* ou *flat stock*. Em algumas realizações, por exemplo, o material de filme poderá ser composto de um filme de polietileno ou filme laminado que tenha espessura de cerca de 0,001-0,004 polegadas (cerca de 0,025-0,10 milímetros). Exemplos específicos do material de filme poderão compreender um filme PEBD (polietileno de baixa densidade), um filme laminado PEBD/PELBD (polietileno linear de baixa densidade), um filme laminado PEBD/PEMD

(polietileno de média densidade), um filme laminado PEBD/PEAD (polietileno de alta densidade) ou similar.

Em diversas realizações, um meio de abertura designado é incluído para mover um pacote da posição fechada para a posição aberta. Por exemplo, um meio de abertura poderá incluir uma região frangível **70** (**FIG. 1A**) que se estende pelo menos parcialmente através de uma ou mais paredes do pacote. Em diversas realizações, o meio de abertura poderá, também, estender-se pelo menos parcialmente através de uma ou mais paredes complementares do pacote. Por exemplo, conforme ilustrado na **FIG. 1A, 1B e 1E**, a região frangível **70** poderá se estender através da parede superior **50** e estender-se parcialmente através da parede da face frontal **22**, parede da face posterior **32** e parede final **44**.

O meio de abertura poderá ser manipulado para mover o pacote da posição fechada para a posição aberta para criar uma abertura no pacote **72** (**FIG. 3**). Mover o pacote **20** da posição fechada para a posição aberta permite acesso ao espaço interno **46** através da abertura do pacote **72**. O meio de abertura poderá ser manipulado por qualquer meio apropriado. Por exemplo, o meio de abertura poderá ser manipulado segurando a região frangível **70** e aplicando força direcionada a pelo menos uma linha frangível **78** para fazer a separação no pacote nas proximidades da linha frangível **78**.

Nos diversos aspectos da invenção, o meio de abertura pode incluir uma região frangível **70**. A quebra ou separação da região frangível **70** poderá, por exemplo, ser realizada pelo corte parcial ou, de outro modo, reduzindo a espessura do material do saco em um padrão pré-determinado, fazendo um padrão escolhido de perfurações ao longo das seções indicadas do saco, propiciando um padrão desejado de enfraquecimento por pressão-exaustão, ou similar, localizada ao longo das seções indicadas do pacote ou saco. Nos modelos nos quais a região frangível inclui uma linha frangível **78**, a linha frangível **78** pode ser propiciada por uma linha ou outro conjunto de perfurações que se estende através das seções indicadas da parede superior **50**, parede inferior **56**, paredes finais **42** ou **44**, painel da parede frontal **22** e/ou painel da parede posterior **32** e/ou combinações destes. Em modelos específicos, poderá existir aproximadamente 2-10 perfurações por polegada linear da linha frangível. Em algumas realizações, por exemplo, uma linha frangível poderá incluir fendas e estrias alternadas. As fendas poderão ser de aproximadamente 1/8

polegadas de comprimento e substancialmente alinhadas ao longo da pretendida direção de frangibilidade.

A região frangível **70**, nos diversos aspectos da invenção, pode incluir uma linha frangível produzida por uma única linha de perfurações. Alternativamente, a região frangível **70** poderá ser produzida por um sistema de linhas de perfuração múltiplas, tais com um par de linhas de perfuração paralelas que geralmente define uma ou mais tiras removíveis.

Em diversas realizações, pelo menos uma pilha **96** de artigos **94**, está contida no espaço interno **46** do pacote **20** (**FIG. 3**). A pilha de artigos poderão ser alinhadas ao longo da direção de empilhamento indicada **100** do pacote. Cada uma das pilhas **96** possui pontas opostas **97** e **98** (**FIG. 2A**) desta para entrar em contato com as paredes opostas do pacote. Com referência às **FIG. 2A** e **2B**, uma pilha de artigos individual **96** poderá ser composta por uma série de artigos individuais **94**, e poderá ter o formato, em geral, de hexaedro. As pilhas definem o comprimento da pilha **95**, largura da pilha **99** e profundidade da pilha **101**.

Os artigos **94** poderão ser apresentados em qualquer configuração adequada e qualquer número adequado de pilhas dentro do pacote **20**. Nos modelos ilustrados, os artigos estão dobrados e fornecem duas superfícies frontais opostas **164** e **166** e pares de extremidades laterais opostas **168** e **170**. Os artigos estão empilhados face a face e em alinhamento substancial um com o outro, os últimos artigos fornecendo as faces opostas, finais da pilha de artigos. Os artigos são fornecidos em uma única pilha, na qual as faces finais da pilha de artigos estão em contato e estão comprimidas contra as paredes de contato indicadas do pacote. Em diversas realizações, a pilha ou pilhas poderá estar direcionada dentro do pacote em qualquer direção ou configuração adequada. Por exemplo, a direção das pilhas **100** da resultante disposição de pilhas dentro do pacote **20** pode ser alinhada geralmente em paralelo com a longitude, extremidade superior **28** da parede frontal do pacote **22**, conforme ilustrado na **FIG. 3**.

Um aspecto da presente invenção inclui uma série de pacotes, nos quais cada pacote define o espaço interno e possui um meio de abertura adaptado para efetuar a transição do pacote da posição fechada para a posição aberta, criando assim uma abertura. Cada pacote contém uma série de artigos absorventes e, pelo menos, um brinde localizado

no espaço interior do pacote. O brinde está posicionado dentro do espaço interno do pacote para ficar imediatamente acessível a partir do espaço externo através da abertura, quando o meio de abertura mudar inicialmente da condição de fechado para a condição de aberto. Além do mais, o brinde não está diretamente afixado aos artigos absorventes ou ao pacote, mas ainda está posicionado de modo consistente na mesma posição relativa de pacote para pacote.

Referindo-se agora à **FIG. 3**, um pacote **20** contém artigos absorventes **94** e um brinde **18**. Os artigos absorventes estão dispostos em uma pilha **96**, tendo uma direção de empilhamento **100**. O pacote **20**, ainda, inclui uma linha frangível **78** na forma de perfuração. A linha frangível **78** se estende através da parede superior **50** e parcialmente através da parede da face frontal **22** e parede da face posterior **32** (que não está visível nesta vista). A linha frangível **78** pelo menos define parcialmente uma região frangível **70**. A região frangível **70** poderá ser manipulada para mudar o pacote **20** da posição fechada para a posição aberta. A região frangível **70** poderá ser manipulada por qualquer meio adequado, como por exemplo, rasgando-se pelo menos parcialmente ao longo da linha frangível **78** para criar uma abertura **72**, conforme ilustrado. No modelo ilustrado, o brinde **18** está localizado entre os artigos **94** e o pacote **20** próximo à linha frangível **78**, de modo que o brinde fica imediatamente acessível através da abertura **72**, quando o pacote **20** inicialmente mudar da posição fechada para a posição aberta.

Em diversas realizações, e conforme ilustrado na **FIG. 3**, cada pacote na série de pacotes, poderá incluir artigos absorventes dispostos em uma pilha **96** ao longo de uma direção de empilhamento indicada **100** e poderá ter uma extremidade dobrada **104**, na qual o brinde **18** está localizado junto às extremidades dobradas **104**. Em algumas realizações, os artigos absorventes de cada pacote **20** poderão ter uma extremidade dobrada **104** e poderão estar dispostos em uma pilha **96**, na qual as extremidades dobradas **104** de cada artigo absorvente **94** estão substancialmente alinhadas e na qual pelo menos um brinde **18** em cada pacote **20** está posicionado de modo consistente junto às extremidades dobradas **104**. Em algumas realizações, e conforme ilustrado na **FIG. 3**, a pilha de artigos absorventes poderá definir seis lados e o brinde poderá estar disposto sobre pelo menos uma parte de pelo menos dois lados da pilha.

Acredita-se que, posicionar de modo consistente o brinde nos locais ilustrados, seja vantajoso porque o brinde fica imediatamente visível dentro do pacote, atraindo, assim, a atenção do consumidor. O brinde fica, também, claramente apresentado, estando menos suscetível a danos e roubo por estar localizado dentro do pacote. Além do mais, acredita-se ser vantajoso porque o consumidor pode retirar o brinde do pacote através da abertura, sem retirar quaisquer artigos ou manipular adicionalmente o pacote.

Referindo-se agora à **FIG. 4**, cada pacote na série de pacotes poderá incluir um pacote **20** contendo artigos absorventes **94** e pelo menos um brinde **18**. Os artigos absorventes poderão estar dispostos em uma pilha **96**, tendo uma direção de empilhamento **100**. Cada pacote **20** poderá, ainda, incluir pelo menos uma linha frangível **78** na forma de perfuração. A linha frangível **78** poderá se estender através da parede superior **50** e parcialmente através da parede da face frontal **22** e parede da face posterior **32** (que não está visível nesta visão). A linha frangível **78** pelo menos define parcialmente uma região frangível **70**, na qual a região frangível **70** poderá ser manipulada para mudar o pacote **20** da posição fechada para a posição aberta. A região frangível **70** poderá ser manipulada por qualquer meio adequado, como por exemplo, rasgando-se pelo menos parcialmente ao longo da linha frangível **78** para criar uma abertura **72**, conforme ilustrado. No modelo ilustrado, o brinde **18** está localizado entre os artigos **94** e o pacote **20** próximo à linha frangível **78**, de modo que o brinde fica imediatamente acessível através da abertura **72**, quando o pacote **20** inicialmente mudar da posição fechada para a posição aberta.

Em diversas realizações, e conforme ilustrado na **FIG. 4**, cada pacote na série de pacotes, poderá incluir artigos absorventes dispostos em uma pilha **96** ao longo de uma direção de empilhamento indicada **100** e poderá ter extremidades dobradas **102**, nas quais o brinde **18** está localizado junto às extremidades dobradas **102**. Em diversas realizações, o brinde **18** poderá estar localizado junto ao painel da face principal. Conforme usado no presente, o termo “painel da face principal” refere-se a um lado de um pacote que tenha a maior área de superfície. Por exemplo, na **FIG. 4**, a parede da face frontal **22** é o painel da face principal porque está definida pelos dois ou mais painéis da face principais (comprimento **106** e profundidade **108**) e, portanto, possui a área de superfície maior. Em diversas realizações, um pacote poderá ter dois ou mais painéis de face principais. Na **FIG. 4**, a parede da face frontal **22** é um painel de face principal e a parede de face posterior **32**,

que está oposta à parede de face frontal **22** e não está visível na **FIG. 4**, é um painel de face principal.

Em diversas realizações, a área da superfície total do painel da face principal define a área do painel de face e a área de superfície total do brinde define a área do brinde na qual a área do brinde é pelo menos **25%**, pelo menos **50%** ou, pelo menos **75%** da área do painel de face principal. Por exemplo, na **FIG. 4**, o brinde **18** possui uma área de brinde **120** definida pelo comprimento do brinde **116**, vezes a profundidade do brinde **118**. Da mesma forma, o painel de face principal **22** possui uma área de painel de face principal **112**, definida pelo comprimento do pacote **106**, vezes a profundidade do pacote **108**. Assim, neste modelo, a área do brinde **120** é cerca de **60%** da área do painel de face principal **112**.

Referindo-se agora à **FIG. 5**, cada pacote **20** na série de pacotes poderá incluir um pacote **20** contendo artigos absorventes **94** e, pelo menos um brinde **18** (sombreado). Os artigos absorventes estão dispostos em uma pilha **96**, tendo uma direção de empilhamento **100**. O pacote **20** ainda inclui uma linha frangível **78** na forma de perfuração. A linha frangível **78** se estende através da parede superior **50** e parcialmente através da parede da face frontal **22** e parede da face posterior **32** (que não está visível nesta visão). A linha frangível **78** pelo menos define parcialmente uma região frangível **70**, que poderá ser manipulada para mudar o pacote **20** da posição fechada para a posição aberta. A região frangível **70** poderá ser manipulada por qualquer meio adequado, como por exemplo, rasgando-se pelo menos parcialmente ao longo da linha frangível **78** para criar uma abertura **72**, conforme ilustrado. No modelo ilustrado, o brinde **18** está localizado entre os artigos **94** e na direção da empilhamento **100**, de modo que o brinde fica imediatamente acessível através da abertura **72**, quando o pacote **20** inicialmente mudar da posição fechada para a posição aberta.

Em diversas realizações, e conforme ilustrado na **FIG. 5**, os artigos absorventes **94** poderão estar dispostos em uma pilha **96** ao longo de uma direção de empilhamento indicada **100** e poderão ter uma superfície na face **164** e uma superfície na face oposta **166**, na qual o brinde **18** está localizado entre a superfície da face **164** do primeiro artigo absorvente **94** e a superfície de face **166** de um artigo absorvente subsequente **94**. Em diversas realizações, o brinde e os artigos absorventes estão

comprimidos dentro do pacote. Em algumas realizações, os artigos absorventes estão dispostos em uma pilha ao longo de uma direção de empilhamento, na qual a pilha poderá incluir um primeiro artigo absorvente definindo a primeira extremidade final da pilha e um segundo artigo absorvente definindo uma segunda extremidade final da pilha oposta à primeira extremidade final. Em diversas realizações, os brindes poderão estar posicionados dentro da pilha entre o primeiro artigo absorvente e o segundo artigo absorvente.

Em diversas realizações, os artigos 94 poderão ser, por exemplo, artigos absorventes, tais como fraldas descartáveis ou similares. Outros artigos absorventes adequados poderão incluir artigos femininos, artigos para treinamento do controle urinário em crianças, artigos para incontinência de adultos e similares. Artigos absorventes poderão ser apresentados em qualquer forma adequada e incluir qualquer característica adequada ou combinação de características. Em geral, artigos absorventes poderão incluir uma camada superior impermeável e uma camada inferior impermeável com o centro absorvente localizado entre a camada superior e a camada inferior. Artigos absorventes muitas vezes incluem outras características para melhorar o conforto, contenção, estética, discrição, colocação, remoção e/ou descarte. Por exemplo, diversos artigos absorventes incluem características de fixação com duplo ajustamento, abas de contenção, partículas super-absorventes, gráfico colorido, materiais suaves, materiais elásticos, materiais respiráveis, e similares, e combinações destes.

Em diversas realizações, cada pacote 20 poderá também incluir um ou mais brindes 18. Os brindes poderão ser fraldas, calções de treinamento de controle urinário para crianças, maiôs de natação, cuecas absorventes, shorts tipo "boxer" absorventes, roupas, discos compactos, lenços umedecidos, loções, panos de limpeza, trocadores de fraldas, sensores de sol, itens de SPA, livros, cupons, filtros solares, brinquedos e similares, e combinações destes.

Em diversas realizações, os brindes poderão estar localizados em qualquer local adequado dentro do pacote. Por exemplo, os artigos absorventes poderão estar dispostos em uma pilha e os brindes poderão estar localizados em qualquer superfície adequada da pilha. Em algumas realizações, os artigos absorventes poderão estar dispostos em uma pilha e o brinde poderá estar, pelo menos, localizado em pelo menos duas superfícies da pilha. Em algumas realizações, os artigos absorventes poderão estar

dispostos em uma pilha e os brindes poderão estar localizados dentro da pilha. Em modelos preferenciais, pelo menos um brinde está posicionado de modo consistente próximo à abertura do pacote, estando imediatamente acessível quando o pacote for inicialmente aberto.

5 Em diversas realizações, os brindes **18** poderão ser rígidos ou flexíveis. Por exemplo, brindes flexíveis poderão incluir artigos absorventes, camisetas, loções e similares. Exemplos de prêmios rígidos poderão incluir livros de capa dura, quebra-cabeças, discos compactos, discos de computador, e similares. Em diversas realizações, o brinde e os artigos absorventes poderão estar comprimidos dentro do pacote. Em outros
10 modelos, os artigos absorventes poderão estar comprimidos dentro do pacote e o brinde poderá estar comprimido em menor extensão ou não estar comprimido.

 Em diversas realizações, a série de pacotes poderá incluir artigos absorventes adaptados para se ajustar a um usuário que use tamanho um e o brinde poderá ser um artigo absorvente adaptado para se ajustar a um usuário que use tamanho dois que é
15 diferente do tamanho um. Por exemplo, a série de pacotes poderá incluir artigos absorventes, por exemplo, fraldas, adaptadas para se ajustar a bebês com peso entre 12 a 18 libras. Esses pacotes poderão, também, incluir um brinde que seja uma fralda adaptada para se ajustar a bebês com peso entre 16 a 28 libras. Por exemplo, um pacote de fraldas
20 poderá ser para o tamanho de um bebê tamanho "Step 2" e, portanto, conter fraldas tamanho "Step 2". Nesses modelos, cada pacote de fraldas "Step 2" poderá também incluir um brinde, no qual o brinde é uma fralda tamanho "Step 3" posicionada de modo consistente e imediatamente acessível quando o consumidor inicialmente abrir o pacote. Como tal, o consumidor poderá determinar se seu bebê está pronto para a fralda do tamanho seguinte sem requerer a compra de todo um pacote.

25 Em diversas realizações, a série de pacotes poderá incluir artigos absorventes que tenham características associadas a uma escala de valor. Por exemplo, os artigos absorventes poderão conter materiais não elásticos, menos respirabilidade, gráficos mais simples, materiais com base menor de peso, menos material absorvente e similares, e combinações destes. Em algumas realizações, cada pacote de artigos absorventes poderá
30 ter características associadas a produtos com escala de valor e poderá incluir um ou mais brindes posicionados de modo consistente dentro do pacote, no qual o brinde é um artigo

absorvente que tenha uma ou mais características associadas a uma escala mais alta. Por exemplo, os brindes poderão ser um artigo absorvente que contenha materiais elásticos, maior respirabilidade, gráficos vibrantes e/ou complexos, materiais com base mais alta de peso, mais material absorvente e similares, e combinações destes. Como tal, um

5 consumidor poderá comprar um pacote de artigos absorventes com escala de valor e receber uma amostra de um artigo absorvente de uma escala mais alta para experimentar, sem a necessidade de comprar todo um pacote de artigos de escala mais alta.

Em algumas realizações, a série de pacotes poderá incluir artigos absorventes que tenham custo de primeiro grau e um ou mais brindes dentro do pacote que tenham

10 custo de segundo grau que seja maior, menor, ou o mesmo que o custo de primeiro grau. Conforme usado no presente, o termo "custo de grau" refere-se ao custo necessário para fabricar uma unidade padrão de um item. Em algumas realizações, uma série de pacotes que contenham artigos absorventes com custo de primeiro grau poderá incluir brindes que tenham custo de grau mais alto.

Em diversas realizações, quaisquer artigos absorventes adequados e quaisquer brindes adequados poderão ser combinados. Em diversas realizações, os artigos absorventes poderão ser selecionados a partir de um primeiro grupo que inclui, fraldas,

15 calções de treinamento de controle urinário para crianças, maiôs de natação, artigos de higiene femininos, roupas íntimas absorventes, shorts tipo "boxer" absorventes, e similares. Enquanto que os brindes poderão ser selecionados a partir de um segundo grupo que inclui, fraldas, calções, maiôs de natação, artigos de higiene femininos, shorts tipo "boxer", roupas (ex.: camisetas), discos compactos, lenços umedecidos, loções, panos de

20 limpeza, trocadores de fraldas, sensores de sol, itens de SPA, cupons, itens informativos (ex.: dicas para os pais), livros, itens promocionais, peças de jogos, objetos de coleção e similares.

25

Em diversas realizações, os artigos absorventes e os brindes poderão ser o mesmo tipo de item. Por exemplo, os artigos absorventes poderão ser fraldas e o brinde também poderá ser uma fralda. Em diversas realizações, o brinde poderá ser um artigo absorvente que tenha características diferentes da série de artigos absorventes contidos

30 dentro do pacote. Em algumas realizações, os artigos absorventes e os brindes poderão ser diferentes tipos de itens. Por exemplo, em algumas realizações, os artigos absorventes

poderão ser fraldas e os brindes poderão ser lenços de limpeza. Em algumas realizações, os artigos absorventes poderão ser maiôs de natação e os brindes poderão ser sensores de sol. Em algumas realizações, os artigos absorventes poderão ser calções de treinamento de controle urinário para crianças e os brindes poderão ser camisetas.

- 5 Em algumas realizações, cada pacote na série de pacotes poderá, ainda, incluir pelo menos uma janela na qual pelo menos uma parte do brinde é visível através da janela da parte de fora quando o pacote estiver na posição fechada.

- Em algumas realizações, cada pacote de artigos absorventes poderá incluir dois ou mais brindes. Em algumas realizações, os dois ou mais brindes poderão ser o mesmo ou
10 pelo menos um dos brindes poderá ser diferente. Por exemplo, pacotes contendo uma série de artigos absorventes poderão, cada um, incluir um primeiro brinde que seja lenços de limpeza e um segundo prêmio que seja uma camiseta. Em outro exemplo, pacotes contendo uma série de artigos absorventes poderão, cada, incluir um primeiro prêmio que seja um primeiro lenço de limpeza e um segundo brinde que seja um segundo lenço de
15 limpeza. Em diversas realizações, o primeiro lenço de limpeza e o segundo lenço limpeza poderão ser o mesmo ou poderão ser diferentes.

- Em algumas realizações, cada pacote na série de pacotes poderá incluir pelo menos dois brindes localizados na mesma posição ou em posições diferentes. Por exemplo, em algumas realizações, cada pacote na série de pacotes, poderá incluir um primeiro brinde
20 localizado principalmente próximo à extremidade dobrada de uma pilha de artigos absorventes e um segundo prêmio igualmente localizado principalmente próximo à extremidade dobrada da pilha. Em outro exemplo, cada pacote na série de pacotes poderá incluir um primeiro brinde localizado principalmente próximo à extremidade dobrada de uma pilha de artigos absorventes e um segundo prêmio poderá estar localizado dentro da
25 pilha de artigos absorventes. Em diversas realizações que tenham pelo menos dois brindes, um ou mais brindes poderão estar posicionados de modo consistente em toda a série de pacotes e/ou um ou mais prêmios poderão estar imediatamente acessíveis através da abertura quando o pacote for inicialmente movido da posição fechada para a posição aberta. Em algumas realizações, cada pacote na série de pacotes poderá incluir um
30 primeiro prêmio posicionado de modo consistente e imediatamente acessível no primeiro local e um segundo prêmio posicionado de modo consistente e imediatamente acessível no

segundo local. Em diversas realizações, o primeiro e o segundo local poderão ser o mesmo ou poderão ser diferentes.

Em algumas realizações, os brindes poderão ter um tema no brinde e os artigos absorventes poderão ter um tema no artigo absorvente. Em diversas realizações, o tema do
5 brinde e o tema do artigo absorvente poderão ser o mesmo, relacionado ou diferente. Por exemplo, pacotes de artigos absorventes e brindes associados poderão ambos ter o mesmo tema, ex.: envolvendo um super-herói muito conhecido. Ambos, os artigos absorventes e o brinde, poderão incluir uma imagem do super-herói impressa no artigo absorvente e no brinde e/ou no envoltório do brinde.

10 Em outros modelos, os artigos absorventes e os brindes poderão ter temas diferentes, mas relacionados. Por exemplo, o artigo absorvente poderá ter um tema no artigo absorvente envolvendo um super-herói muito conhecido e o brinde e/ou o envoltório do brinde poderá ter um tema no brinde envolvendo um segundo super-herói muito conhecido. Neste exemplo, os temas não são os mesmos, mas são relacionados já que
15 ambos envolvem super-heróis, mas não o mesmo super-herói.

Em outros modelos, os artigos absorventes e os brindes poderão ter diferentes temas que não são relacionados. Por exemplo, o artigo absorvente poderá ter um tema no artigo absorvente envolvendo um super-herói muito conhecido e o brinde e/ou o envoltório do brinde poderá ter um tema no brinde envolvendo flores selvagens.

20 Em diversas realizações, um primeiro fabricante poderá produzir os artigos absorventes e poderá associá-los a uma primeira marca. Além disso, o primeiro fabricante poderá, também, produzir o brinde e poderá associá-lo a uma segunda marca. Em diversas realizações, a primeira marca e a segunda marca poderão ser a mesma ou poderão ser diferentes.

25 Em outros modelos, um primeiro fabricante poderá produzir os artigos absorventes e poderá associá-los a uma primeira marca e um segundo fabricante poderá produzir o brinde e poderá associá-lo a uma segunda marca, no qual a segunda marca é diferente da primeira.

Em diversas realizações, os artigos absorventes poderão ser adaptados para uso
30 por um primeiro segmento de usuários e os brindes poderão ser adaptados para uso por um segundo segmento de usuários. Em algumas realizações, o primeiro segmento de usuários e

o segundo segmento de usuários poderão ser o mesmo ou poderão ser diferentes. Por exemplo, em algumas realizações, os artigos absorventes poderão ser fraldas adaptadas para uso por bebês e o brinde poderá ser um chocalho adaptado para uso por bebês. Em outros modelos, os artigos absorventes poderão ser fraldas adaptadas para uso por bebês, enquanto que o brinde poderá ser um artigo de SPA adaptado para uso por um adulto.

Embora a invenção tenha sido descrita em detalhes com respeito às suas realizações específicas, será apreciado por aqueles especializados na técnica, ao obter entendimento do exposto acima, prontamente apreciarão alterações, variações nos e equivalentes a, essas realizações. Assim sendo, o escopo da presente invenção deve ser avaliado como aquele das reivindicações apensas e quaisquer equivalentes a elas. Além disso, todas as combinações e/ou sub-combinações dos modelos escalas, exemplos e alternativas divulgados também são contemplados.

REIVINDICAÇÕES:

1. Uma série de pacotes caracterizado por cada pacote compreender uma série de artigos absorventes e pelo menos um brinde localizado dentro do espaço interno; cada pacote ainda compreende pelo menos um meio de abertura adaptado para efetuar a transição do pacote da posição fechada para a posição aberta e criar uma abertura para ter acesso ao espaço interno; no qual, o brinde não está diretamente afixado aos artigos absorventes ou ao pacote e o brinde está posicionado de modo consistente, estando imediatamente acessível através da abertura quando o pacote inicialmente mudar da posição fechada para a posição aberta.

2. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelos artigos absorventes de cada pacote possuírem uma extremidade dobrada e estão dispostos em uma pilha, na qual as extremidades dobradas de cada artigo absorvente estão alinhadas e no qual o brinde em cada pacote está posicionado de modo consistente próximo às extremidades dobradas.

3. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pela pilha de artigos absorventes definir seis lados e o brinde está posicionado sobre pelo menos uma parte de pelo menos dois lados da pilha.

4. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelos artigos absorventes serem adaptados para se ajustar a um usuário que use um primeiro tamanho no qual o brinde é um artigo absorvente adaptado para se ajustar a um usuário que use um segundo tamanho que é diferente do primeiro tamanho.

5. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelos artigos absorventes conterem a etiqueta de um primeiro nome de marca detida por uma primeira companhia e o brinde contém a etiqueta de um segundo nome de marca detida por uma segunda companhia, na qual a primeira companhia é diferente da segunda companhia.

6. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelos artigos absorventes compreenderem um tipo de produto selecionado a partir de um primeiro grupo consistindo em fraldas, calças de treinamento, maiôs de natação, artigos de higiene femininos e shorts tipo "boxer" absorventes, e o brinde compreende um tipo de produto selecionado a partir de um segundo grupo consistindo de fraldas, calças de treinamento, maiôs de natação, artigos de higiene femininos, shorts absorventes tipo

“boxer”, roupas, discos compactos, lenços de limpeza, loções, panos de limpeza, trocadores de fraldas, sensores de sol, itens de SPA, cupons, itens informativos, livros, itens promocionais, peças de jogos e objetos de coleção, e na qual o tipo de produto dos artigos absorventes é diferente do tipo de produto dos brindes.

5 7. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por cada pacote ainda compreender pelo menos uma janela, na qual uma parte do brinde é visível da parte externa antes que o pacote seja inicialmente alterado para a posição aberta.

8. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo meio de abertura compreender pelo menos uma linha indicando o ponto mais frágil.

10 9. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo brinde incluir um envoltório pelo menos envolvendo parcialmente o brinde.

10. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por cada pacote incluir um primeiro brinde e um segundo brinde, no qual o segundo brinde é um tipo diferente do primeiro brinde.

15 11. Uma série de pacotes, caracterizado por cada pacote compreender uma série de artigos absorventes e pelo menos um brinde localizado dentro do espaço interno do pacote; cada pacote também compreende pelo menos um meio de abertura adaptado para efetuar a transição do pacote da posição fechada para a posição aberta e criar uma abertura para ter acesso ao espaço interno, no qual, em cada pacote, o brinde não está diretamente
20 afixado aos artigos absorventes ou ao pacote, e o brinde está posicionado de modo consistente, estando imediatamente acessível através da abertura quando o pacote mudar da posição fechada para a posição aberta, e no qual o brinde está posicionado próximo ao painel da face principal.

25 12. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo brinde ser rígido.

13. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 11, caracterizado por todo o painel da face principal definir uma área de superfície do painel da face e todo o brinde define uma área de superfície do brinde, na qual a área de superfície do brinde é pelo menos 50% da área de superfície do painel da face.

14. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 11, caracterizado por cada pacote ainda compreender pelo menos uma janela na qual uma parte do brinde é visível da parte externa antes que o pacote seja inicialmente alterado para a posição aberta.

5 15. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 11, caracterizado por cada pacote incluir um primeiro brinde e um segundo brinde, e no qual o segundo brinde é de um tipo diferente do primeiro brinde.

16. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelos artigos absorventes conterem a etiqueta com o nome de uma primeira marca detida por uma primeira companhia e o brinde contém a etiqueta com o nome de uma segunda marca
10 detida por uma segunda companhia, na qual a primeira companhia é diferente da segunda companhia.

17. Uma série de pacotes, caracterizado por cada pacote compreender uma série de artigos absorventes e pelo menos um brinde localizado dentro do espaço interno; cada pacote também compreende pelo menos um meio de abertura adaptado para efetuar a
15 transição do pacote da posição fechada para a posição aberta e criar uma abertura para ter acesso ao espaço interno, na qual, em cada pacote, o brinde não está diretamente afixado aos artigos absorventes ou ao pacote, e o brinde está posicionado de modo consistente, estando imediatamente acessível através da abertura quando o pacote inicialmente mudar da posição fechada para a posição aberta, e na qual os artigos absorventes estão dispostos
20 em uma pilha ao longo de uma direção de empilhamento indicada, a pilha incluindo um primeiro artigo absorvente que define a primeira extremidade final da pilha e um segundo artigo absorvente que define a segunda extremidade final da pilha oposta à primeira extremidade final; e o prêmio estando posicionado dentro da pilha entre o primeiro artigo absorvente e o segundo artigo absorvente.

25 18. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo brinde ter uma dimensão mais longa que é menor ou igual a mais longa dimensão dos artigos absorventes.

19. A série de pacotes de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo brinde e os artigos absorventes estarem comprimidos dentro do pacote.

20. A série de pacotes de acordo com a reivindicação **17**, caracterizado por cada pacote inclui um primeiro brinde e um segundo brinde, na qual o segundo brinde é de um tipo diferente do primeiro brinde.




FIG. 1B




FIG. 1C




FIG. 1A

FIG. 1E




FIG. 1D




FIG. 1F




FIG. 2A




FIG. 2B




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

RESUMO**PACOTES DE ARTIGOS ABSORVENTES COM BRINDES**

Cada pacote numa série de pacotes inclui uma pluralidade de artigos absorventes e pelo menos um prêmio localizado dentro de um espaço interior. Cada pacote
5 ainda inclui pelo menos um meio de abertura para a transição do pacote a partir de uma condição fechada para uma condição aberta e cria uma abertura para acessar o espaço interior. O prêmio em cada pacote não está diretamente preso aos artigos absorventes ou o
pacote e o prêmio estão consistentemente posicionados e é imediatamente acessível,
através da abertura, quando o pacote é primeiramente transicionado da condição fechada
10 para a condição aberta.