

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18266**

(51) Klasyfikacja:
28-02

(21) Numer zgłoszenia: **18807**

(22) Data zgłoszenia: **06.10.2011**

(54)

Szminka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JACH MARCIN HBM TUNING CENTER,
Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JACH MARCIN, Kielce, (PL)

PL 18266

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szminka zwłaszcza do przyozdabiania twarzy i innych części ciała w dwukolorowe, kontrastowe pasy.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kolorystyce i kształcie wkładu oraz oprawki szminki.

Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia szminkę w odmianie pierwszej, z zamkniętą oprawką, fig. 2 przedstawia szminkę w odmianie pierwszej z oprawką otwartą, fig. 3 przedstawia szminkę w odmianie pierwszej w widoku z góry, fig. 4 przedstawia szminkę w odmianie drugiej, z zamkniętą oprawką, fig. 5 przedstawia szminkę w odmianie drugiej z oprawką otwartą, fig. 6 przedstawia szminkę w odmianie drugiej w widoku z góry.

W odmianie pierwszej szminka według wzoru ma postać wkładu umieszczonego w oprawce z zatyczką, przy czym wkład ma spłaszczoną formę, o przekroju poprzecznym zbliżonym w kształcie do elipsy i wykonany jest w dwóch kontrastowych kolorach, rozgraniczonych wzdłuż pionowej osi symetrii szminki. Oprawka szminki ma również spłaszczoną postać, odpowiadającą kształtem wkładowi szminki. W części górnej oprawka szminki wykonana jest z materiału przezroczystego, tak, że po nałożeniu zatyczki powstaje przezroczysty pas, przez który widać wkład szminki. W dolnej części oprawki, w zaokrąglonym wgłębieniu, umieszczone jest ząbkowane pokrętło jak pokazano fig. 1, 2 i 3.

W odmianie drugiej szminka według wzoru ma postać wkładu umieszczonego w oprawce z zatyczką, przy czym wkład ma spłaszczoną formę, o przekroju poprzecznym zbliżonym w kształcie do elipsy i wykonany jest w dwóch kontrastowych kolorach - czerwonym i białym, rozgraniczonych wzdłuż pionowej osi symetrii szminki. Oprawka szminki ma również spłaszczoną postać, odpowiadającą kształtem wkładowi szminki. W części górnej oprawka szminki wykonana jest z materiału przezroczystego, tak, że po nałożeniu zatyczki powstaje przezroczysty pas, przez który widać wkład szminki. W pozostałej części oprawki ma kolor srebrny. W dolnej części oprawki, w zaokrąglonym wgłębieniu, umieszczone jest ząbkowane pokrętło w ciemnym kolorze, jak pokazano fig. 4, 5 i 6

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- I. W odmianie pierwszej szminka według wzoru ma postać wkładu umieszczonego w oprawce z zatyczką i charakteryzuje się tym, że:
 - a. wkład ma spłaszczoną formę, o przekroju poprzecznym zbliżonym w kształcie do elipsy
 - b. wkład wykonany jest w dwóch kontrastowych kolorach, rozgraniczonych wzdłuż pionowej osi symetrii szminki
 - c. oprawka szminki ma spłaszczoną postać, odpowiadającą kształtem wkładowi szminki
 - d. oprawka szminki, w części górnej, wykonana jest z materiału przezroczystego, tak, że po nałożeniu zatyczki powstaje przezroczysty pas, przez który widać wkład szminki
 - e. w dolnej części oprawki, w zaokrąglonym wgłębieniu, umieszczone jest ząbkowane pokrętłojak pokazano fig. 1, 2 i 3.
- II. W odmianie drugiej szminka według wzoru ma postać wkładu umieszczonego w oprawce z zatyczką i charakteryzuje się tym, że:
 - a. wkład ma spłaszczoną formę, o przekroju poprzecznym zbliżonym w kształcie do elipsy
 - b. wkład wykonany jest w dwóch kontrastowych kolorach - czerwonym i białym, rozgraniczonych wzdłuż pionowej osi symetrii szminki
 - c. oprawka szminki ma również spłaszczoną postać, odpowiadającą kształtem wkładowi szminki
 - d. oprawka szminki, w części górnej, wykonana jest z materiału przezroczystego, tak, że po nałożeniu zatyczki powstaje przezroczysty pas, przez który widać wkład szminki, zaś w pozostałej części oprawki ma kolor srebrny
 - e. w dolnej części oprawki, w zaokrąglonym wgłębieniu, umieszczone jest ząbkowane pokrętło w ciemnym kolorzejak pokazano na fig. 4, 5 i 6.

Ilustracja wzoru

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5






Fig. 6



Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6**

