

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.351**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **18501**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(22) Data zgłoszenia: **09.08.1999**

(54)

Przykrywka pojemnika na napoje

(30) Pierwszeństwo:

10.02.1999 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DART INDUSTRIES INC., Orlando, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.08.2002 WUP 08/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cautereels Victor J.J., Ranst, (BE)

PL Rp.351

07-01

T-47951/GR

Rp 351

Dart Industries Inc.

Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego :Victor J.J.CAUTEREELS

Przykrywka pojemnika na napoje

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 9 sierpnia 1999

Pierwszeństwo :10 luty 1999(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest przykrywka pojemnika na napoje.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przykrywki pojemnika na napoje, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia przykrywkę pojemnika na napoje w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.2- przykrywkę w widoku z przodu, fig.3- przykrywkę w widoku z boku, fig.4- przykrywkę w widoku z góry, a fig.5- przykrywkę w widoku z dołu.

Przykrywka pojemnika na napoje według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma kształt w przybliżeniu wydrążonej półkuli,

mającej na powierzchni zewnętrznej, przy krawędzi dolnej, pas występów, z których każdy ma zarys łezki i mającej na około $3/5$ wysokości od tego pasa, obwodowe wypukłości oraz dwa symetryczne występy w postaci płytek o zarysie wycinka koła, w widoku z przodu. Oba występy usytuowane są naprzeciw siebie w płaszczyźnie prostopadłej do półkuli. Ponadto na powierzchni wewnętrznej przykrywki znajdują się trzy karby.

Zastrzeżenie ochronne

Przykrywka pojemnika na napoje, znamienna tym, że ma kształt w przybliżeniu wydrążonej półkuli, mającej na powierzchni zewnętrznej, przy krawędzi dolnej, pas występów, z których każdy ma zarys łezki i mającej na około $3/5$ wysokości od tego pasa, obwodowe wypukłości oraz dwa symetryczne występy w postaci płytek o zarysie wycinka koła, w widoku z przodu, przy czym występy te usytuowane są naprzeciw siebie w płaszczyźnie prostopadłej do półkuli, a ponadto na powierzchni wewnętrznej przykrywki znajdują się trzy karby, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

Dart Industries Inc.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy


Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Dart Industries Inc.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

Fig. 4





Fig. 5



Dart Industries Inc.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy