


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 284 860**

21 Número de solicitud: 202130431

51 Int. Cl.:

A24F 1/30

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

02.03.2021

43 Fecha de publicación de la solicitud:

11.01.2022

71 Solicitantes:

**MARTÍNEZ, Eric Andrés (100.0%)
C/ Francisco de Enzinas, N° 22, 1°
09003 Burgos (Burgos) ES**

72 Inventor/es:

MARTÍNEZ, Eric Andrés

74 Agente/Representante:

GARCIA GALLO, Patricia

54 Título: **Dispositivo para preparación de cazoletas**

ES 1 284 860 U

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para preparación de cazoletas

5 OBJETO DE LA INVENCION

La invención, tal y como el título de la presente memoria descriptiva establece, un dispositivo para preparación de cazoletas trata de una innovación que dentro de las técnicas actuales aporta ventajas desconocidas hasta ahora.

10

SECTOR DE LA TÉCNICA

Por lo tanto, esta invención se circunscribe en el ámbito de la fabricación de accesorios para sishas y cazoletas.

15

ESTADO DE LA TÉCNICA

Cuando se fuma con sishas es necesario preparar la cazoleta con tabaco. En dicho proceso es necesario colocar sobre la cazoleta una lámina de aluminio.

20

Esa lámina de aluminio tiene que colocarse muy tensa para evitar que se queme el tabaco.

En el proceso de tensado es frecuente que se rompa la lamina de aluminio o que no se consiga un tensado adecuado.

25

Es por ello que se presenta el actual dispositivo de preparación de cazoletas.

El solicitante no conoce ningún dispositivo similar al que se presenta en la actual invención.

30 DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

Es objeto de la presente invención la creación de un dispositivo para preparación de cazoletas que aporta una innovación notable dentro de su campo de aplicación en el estado de la técnica actual, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible

convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan la presente descripción.

El dispositivo para preparación de cazoletas de la presente invención permite a su usuario poder prensar el elemento laminar que se coloca sobre las cazoletas de manera fácil y eficiente.

Para ello, el dispositivo para preparación de cazoletas comprende una base plana y un elemento lateral compuesto por dos alas unidas a través de una unión articulada, teniendo el elemento lateral una configuración plantar circular que envuelve lateralmente la cazoleta.

Cuando el usuario quiere prensar el elemento laminar que se coloca sobre una cazoleta tan sólo tendrá que colocar la base sobre la cazoleta, y posteriormente presionar con la mano.

Posteriormente colocará el elemento lateral envolviendo el lateral de la cazoleta consiguiendo así que el elemento laminar quede perfectamente fijado sobre la cazoleta.

Es por ello que el dispositivo para preparación de cazoletas, presenta una innovación notable con respecto a las técnicas actuales.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a la mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de una figura en la que con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente.

La Figura 1, corresponde con una vista del dispositivo objeto de la presente invención.

La Figura 2 corresponde con otra vista del dispositivo donde se parecía también la cazoleta.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION.

Es objeto de la presente invención un dispositivo para preparación de cazoletas, que aporta una innovación notable dentro de su campo de aplicación, estando los detalles
5 caracterizadores que lo hacen posible, convenientemente recogidos en las reivindicaciones.

El dispositivo para preparación de cazoletas objeto de la presente invención comprende una base (1) plana y un elemento lateral (4) compuesto por dos alas
10 unidas a través de una unión articulada (5), estando esta unión articulada según un eje perpendicular situado en el borde exterior de la base (1), teniendo el elemento lateral (4) una configuración plantar circular que envuelve lateralmente la cazoleta (3).

En un modo de realización preferente, la base (1) tiene configuración estructural
15 cilíndrica, al igual que la gran mayoría de las cazoletas (3).

Preferentemente, el elemento lateral (4) dispone en su cara interior, al igual que la cara inferior de la base (1) de un recubrimiento (2) fabricado en espuma de celda abierta.

20 El recubrimiento (2) del elemento lateral (4) tendrá por lo general un perfil complementario al de la cazoleta (3), para ajustarse a ella.

Por lo general la unión articulada (5) será una bisagra.

REIVINDICACIONES

- 1.- Dispositivo para preparación de cazoletas, caracterizado porque comprende una base (1) plana y un elemento lateral (4) compuesto por dos alas unidas a través de una unión articulada (5), estando esta unión articulada según un eje perpendicular situado en el borde exterior de la base (1), teniendo el elemento lateral (4) una configuración plantar circular que envuelve lateralmente la cazoleta (3).
- 2.- Dispositivo para preparación de cazoletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque la base (1) tiene configuración estructural cilíndrica
- 3.- Dispositivo para preparación de cazoletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento lateral (4) dispone en su cara interior, al igual que la cara inferior de la base (1) de un recubrimiento (2) fabricado en espuma de celda abierta.
- 4.- Dispositivo para preparación de cazoletas, según la reivindicación 1, caracterizado porque la unión articulada (5) es una bisagra.




FIGURA 1




FIGURA 2