



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202397585 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 29

(21) 申请号 201120544689. 6

(22) 申请日 2011. 12. 13

(73) 专利权人 姜新海

地址 257300 山东省东营市广饶县中医院骨科

(72) 发明人 姜新海

(51) Int. Cl.

A61B 17/90 (2006. 01)

A61B 17/82 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

骨科钢丝牵引器

(57) 摘要

骨科钢丝牵引器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括手柄和针体,其特征是在手柄上设有滑槽,滑槽内部设有套管,套管的前端设有针体固定夹,针体上设有钢丝穿孔。本实用新型结构简单,在给骨折病人进行固定手术时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 骨科钢丝牵引器,包括手柄(1)和针体(2),其特征是:在手柄(1)上设有滑槽(3),滑槽(3)内部设有套管(4),套管(4)的前端设有针体固定夹(5),针体(2)上设有钢丝穿孔(6)。

骨科钢丝牵引器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种骨科钢丝牵引器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给骨折病人进行固定手术时，大多使用止血钳钳夹穿钢丝固定，由于钢丝柔韧性较大，且表面光滑，操作起来十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给骨折病人进行固定手术时操作简便、省时省力的骨科钢丝牵引器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括手柄和针体，其特征是在手柄上设有滑槽，滑槽内部设有套管，套管的前端设有针体固定夹，针体上设有钢丝穿孔。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给骨折病人进行固定手术时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、手柄，2、针体，3、滑槽，4、套管，5、针体固定夹，6、钢丝穿孔。

[0008] 具体实施方式：包括手柄 1 和针体 2，其特征是在手柄 1 上设有滑槽 3，滑槽 3 内部设有套管 4，套管 4 的前端设有针体固定夹 5，针体 2 上设有钢丝穿孔 6。在给骨折病人进行固定手术时，将钢丝穿过套管 4 内，并穿入钢丝穿孔 6，拉动套管 4 进行穿刺固定即可。




图 1