



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212214291 U

(45) 授权公告日 2020. 12. 25

(21) 申请号 202020255285.4

(22) 申请日 2020.03.03

(73) 专利权人 中国医科大学附属第一医院
地址 110000 辽宁省沈阳市和平区南京北
街155号

(72) 发明人 刘海迪

(74) 专利代理机构 北京维知知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 11503
代理人 刘青宜


(51) Int. Cl .
A61M 5/14 (2006.01)
A61H 3/04 (2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称
一种感染科护理用输液架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种感染科护理用输液架,包括支撑支架、万向轮、卡箍、托举架和连接块,所述连接块的顶端固定连接有松紧带,所述松紧带的一端固定连接有卡扣,所述托举架的顶端开设有卡槽,所述托举架的上表面固定连接有棉垫。本实用新型的主要优势在于提供一种感染科护理用输液架,本设备提供一种护理输液结构,使用者可将小臂平放在托举架上,使用松紧带与之固定,棉垫增加患者的舒适度,避免冬天托举板和冰凉,使用时容易受凉感冒,伸缩杆可根据患者身高调节输液架的高度,患者可直接将小臂放置在托举架上使用上臂进行发力支撑着支撑支架通过万向轮进行移动。



CN 212214291 U

1. 一种感染科护理用输液架,包括支撑支架(1),其特征在于:所述支撑支架(1)的底端固定连接有无向轮(2),所述支撑支架(1)通过卡箍(3)活动连接有托举架(4),所述托举架(4)的下表面固定连接有无连接块(5),所述连接块(5)的顶端固定连接有无松紧带(6),所述松紧带(6)的一端固定连接有无卡扣(7),所述托举架(4)的顶端开设有卡槽(8),所述托举架(4)的上表面固定连接有无棉垫(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种感染科护理用输液架,其特征在于:所述支撑支架(1)的上表面固定连接有无稳固架(10)。

3. 根据权利要求2所述的一种感染科护理用输液架,其特征在于:所述稳固架(10)的上表面固定连接有无伸缩杆(11)。

4. 根据权利要求3所述的一种感染科护理用输液架,其特征在于:所述伸缩杆(11)的顶端固定连接有无输液架(12)。

5. 根据权利要求4所述的一种感染科护理用输液架,其特征在于:所述输液架(12)的下表面固定连接有无挂钩(13)。

一种感染科护理用输液架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及感染科护理结构技术领域,具体为一种感染科护理用输液架。

背景技术

[0002] 根据《中华人民共和国传染病防治法》《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知》精神,为进一步做好我院综合医院感染性疾病科的建设与管理工作,特制定本规范,一级综合医院感染性疾病诊室应配备一名医师和一名护士,并有专人负责清洁消毒和医疗废物处理工作,二级综合医院感染性疾病科应配备一名中级职称以上、有传染病临床工作经验的医师担任主任,负责科室全面工作,各诊室应配备能满足工作要求的医护人员,并有专人负责清洁消毒和医疗废物处理工作,在寻常的工作当中,有的患者腿脚不便,输液时由于避免输液针刺破血管又不能拄拐用力,医护人员穿着防感染服又行动不便不能搀扶,所以我们现在急需一种感染科护理用输液架。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种感染科护理用输液架,解决了上述背景技术中提出的技术问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种感染科护理用输液架,包括支撑支架,所述支撑支架的底端固定连接有万向轮,所述支撑支架通过卡箍活动连接有托举架,所述托举架的下表面固定连接有连接块,所述连接块的顶端固定连接有松紧带,所述松紧带的一端固定连接有卡扣,所述托举架的顶端开设有卡槽,所述托举架的上表面固定连接有棉垫。

[0007] 可选的,所述支撑支架的上表面固定连接有稳固架。

[0008] 可选的,所述稳固架的上表面固定连接有伸缩杆。

[0009] 可选的,所述伸缩杆的顶端固定连接有输液架。

[0010] 可选的,所述输液架的下表面固定连接有挂钩。

[0011] (三)有益效果

[0012] 本实用新型提供了一种感染科护理用输液架,具备以下有益效果:

[0013] 本实用新型的主要优势在于提供一种感染科护理用输液架,本设备提供一种护理输液结构,使用者可将小臂平放在托举架上,使用松紧带与之固定,棉垫增加患者的舒适度,避免冬天托举板和冰凉,使用时容易受凉感冒,伸缩杆可根据患者身高调节输液架的高度。

[0014] 本实用新型的主要优势在于提供一种感染科护理用输液架,本设备提供一种护理输液结构,患者可直接将小臂放置在托举架上使用上臂进行发力支撑着支撑支架通过万向轮进行移动,方便腿脚不便的患者进行使用,同时本设备在上厕所时小臂上的松紧带不必

进行拆卸。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型卡箍结构侧视示意图；

[0017] 图3为本实用新型稳固架结构侧视示意图。

[0018] 图中：1、支撑支架；2、万向轮；3、卡箍；4、托举架；5、连接块；6、松紧带；7、卡扣；8、卡槽；9、棉垫；10、稳固架；11、伸缩杆；12、输液架；13、挂钩。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种感染科护理用输液架，包括支撑支架1，支撑支架1的底端固定连接有万向轮2，支撑支架1通过卡箍3活动连接有托举架4，托举架4的下表面固定连接有连接块5，连接块5的顶端固定连接有松紧带6，松紧带6的一端固定连接有卡扣7，托举架3的顶端开设有卡槽8，托举架3的上表面固定连接有棉垫9，支撑支架1的上表面固定连接有稳固架10，稳固架10的上表面固定连接有伸缩杆11，伸缩杆11由上杆、下杆和控制螺栓组成，通过在下杆的上表面开设与上杆相适配的插槽，且将上杆插接在插槽的内部，通过在下杆的外表面开设螺纹孔，将控制螺栓螺纹连接在螺纹孔内部，使控制螺栓的一端与上杆的外部相接触，当需要调节长短时，通过向外旋转控制螺栓且使上杆向下或向上，下杆保持不动，当调节到适合的长度时，向内旋转控制螺栓，使控制螺栓的一端与上杆的外部相接触，伸缩杆11的顶端固定连接有输液架12，输液架12的下表面固定连接有挂钩13，使用者可将小臂平放在托举架4上，使用松紧带6与之固定，棉垫9增加患者的舒适度，避免冬天托举板4和冰凉，使用时容易受凉感冒，伸缩杆11可根据患者身高调节输液架12的高度，患者可直接将小臂放置在托举架4上使用上臂进行发力支撑着支撑支架1通过万向轮2进行移动，方便腿脚不便的患者进行使用，同时本设备在上厕所时小臂上的松紧带不必进行拆卸。

[0021] 综上所述，该感染科护理用输液架，使用时，使用者可将小臂平放在托举架4上，使用松紧带6与之固定，棉垫9增加患者的舒适度，避免冬天托举板4和冰凉，使用时容易受凉感冒，伸缩杆11可根据患者身高调节输液架12的高度，患者可直接将小臂放置在托举架4上使用上臂进行发力支撑着支撑支架1通过万向轮2进行移动，方便腿脚不便的患者进行使用，同时本设备在上厕所时小臂上的松紧带不必进行拆卸。

[0022] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3