



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201455830 U

(45) 授权公告日 2010. 05. 12

(21) 申请号 200920085960. 7

(22) 申请日 2009. 05. 21

(73) 专利权人 王贤文

地址 444200 湖北省远安县第一高级中学

(72) 发明人 王贤文

(74) 专利代理机构 宜昌市三峡专利事务所

42103

代理人 夏冬玲

(51) Int. Cl.

B25B 3/00 (2006. 01)

B25B 5/04 (2006. 01)

B25F 1/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多功能钳

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能钳,包括钳体,钳口采用斜口,钳口上设有凹槽,钳口前端设有螺纹,可以实行多种功能,携带方便,节约材料。



1. 一种多功能钳,包括钳体(1),其特征在于:钳口采用斜口(2),钳口上设有凹槽(3),钳口前端设有螺纹(4)。

多功能钳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多功能钳。

背景技术

[0002] 现有的钳子功能单一,使用时需带多种钳,不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种多功能钳。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种多功能钳,包括钳体,钳口采用斜口,钳口上设有凹槽,钳口前端设有螺纹。

[0005] 由于采用上述结构,可以实行多种钳的功能,携带方便,节约材料。

附图说明

[0006] 下面结合附图和具体实施方式作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 1 兼做摘要附图。

具体实施方式

[0009] 如图所示,一种多功能钳,包括钳体 1,钳口采用斜口 2,钳口上设有凹槽 3,钳口前端设有螺纹 4。

[0010] 可以当作虎口钳用,也可以当斜口钳用,还可以用凹槽 3 来剥导线表面的橡胶。




图 1