



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202128229 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 01

(21) 申请号 201120199974. 9

(22) 申请日 2011. 06. 15

(73) 专利权人 福建省德化县成艺陶瓷有限公司

地址 362500 福建省泉州市德化县龙浔镇鹏
祥工业区

(72) 发明人 郑成全

(51) Int. Cl.

A47G 19/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带过滤网泡茶壶

(57) 摘要

带过滤网泡茶壶,是由壶盖、壶体及过滤网组成,所述壶体上设有壶柄及壶嘴,壶盖上设有卡扣铰链,该卡扣铰链是卡扣在壶体上端口与壶柄之间的边缘部位上,壶盖通过卡扣铰链的自由翻转,盖在壶体的上端口处,过滤网是放置在壶体的上端口内部;本实用新型结构简单,拆洗方便,并且壶盖盖在壶体端口处,泡茶时密封性良好,倒出茶汁时,不易被茶水烫伤。



1. 带过滤网泡茶壶,是由壶盖、壶体及过滤网组成,所述壶体上设有壶柄及壶嘴,其特征在于:壶盖上设有卡扣铰链,该卡扣铰链是卡扣在壶体上端口与壶柄之间的边缘部位上,壶盖通过卡扣铰链的自由翻转,盖在壶体的上端口处,过滤网是放置在壶体的上端口内部。

带过滤网泡茶壶

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种泡茶壶,具体涉及的是一种带过滤网泡茶壶。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,人们对业余生活的追求也慢慢地提升,品茶也因此成为人们时尚休闲的生活,一个好的泡茶茶具成为人们的首选。目前,市场上有多种多样的泡茶器具,其结构复杂,操作起来繁琐,并且在泡茶的过程中还经常被茶汁或开水所烫伤,给人们带来极为不便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种结构设计合理,操作方便,且泡茶时密封性能良好的带过滤网泡茶壶。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:带过滤网泡茶壶,是由壶盖、壶体及过滤网组成,所述壶体上设有壶柄及壶嘴,壶盖上设有卡扣铰链,该卡扣铰链是卡扣在壶体上端口与壶柄之间的边缘部位上,壶盖通过卡扣铰链的自由翻转,盖在壶体的上端口处,过滤网是放置在壶体的上端口内部。

[0005] 本实用新型的有益效果体现在于:本实用新型结构简单,拆洗方便,并且壶盖盖在壶体端口处,泡茶时密封性良好,倒出茶汁时,不易被茶水烫伤的现象。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本实用新型进行详细的说明。

[0007] 图 1 为本实用新型结构分解示意图。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示,带过滤网泡茶壶,是由壶盖 1、壶体 3 及过滤网 2 组成,所述壶体 3 上设有壶柄 32 及壶嘴 33,壶盖 1 上设有卡扣铰链 11,该卡扣铰链 11 是卡扣在壶体 3 上端口与壶柄 32 之间的边缘部位 31 上,壶盖 1 通过卡扣铰链 11 的自由翻转,盖在壶体 3 的上端口处,过滤网 2 是放置在壶体 3 的上端口内部。

[0009] 使用本实用新型泡茶壶时,将壶盖 1 通过卡扣铰链 11 翻转打开,将茶叶放入过滤网 2 内,沏入开水,盖上壶盖 1,密封闷过一段时间后,将茶汁从壶嘴 33 内倒出,即可品用,结构简单,操作方便。




图 1