

OCTROOIRAAD



NEDERLAND.

OCTROOI

No. 1114.

KLASSE 3a. GROEP 1.

Aanvraag No. 2732 Ned. ingediend: 4 Juni 1913 te 2 uur 50 minuten n.m.
 Aanvraag openbaargemaakt . . . : 15 Juli 1914.
 Octrooischrift uitgegeven . . . : 1 April 1916.
 Dagteekening van het octrooi . . : 20 Januari 1916.

AUGUST HOLSTE, te Bielefeld (Duitschland).

Onderkleedingstuk met in de halsopening overgaande borstuitsnijding.

Hemden, die van eene in de halsopening overgaande borstuitsnijding zijn voorzien, bezitten het nadeel, dat door het ontbreken van het voorste gedeelte van den hemdskraag de huid van den hals door de scherpe hoeken en randen van het voorhemd of van het borstinzetstuk zonder schouderstuk aan het onbedekte voorste halsgedeelte gemakkelijk beschadigd wordt.

Door de uitvinding wordt nu het voordeel verkregen, dat de huid niet beschadigd wordt, ofschoon elk gewoon voorhemd, dat in den handel is, gebruikt kan worden, terwijl tevens het voorhemd bij de halsopening beter komt te zitten.

De uitvinding bestaat hierin, dat de einden van den hemdskraag een eind over den rand van de in de halsopening overgaande borstuitsnijding heenreiken en aan elke zijde van de hemdskraagopening onder het bij de opening gelegen deel van het hemd een aan den voorkant van den hemdskraag aansluitende lap is aangebracht, met het doel, bij gebruik van de gewone voorhemden te beletten, dat de huid beschadigd wordt en tevens te zorgen, dat het voorhemd goed komt te zitten.

Op bijgaande teekening is een voorbeeld van uitvoering weergegeven.

Fig. 1 vertoont het hemd met het in stippellijnen aangegeven voorhemd in vooraanzicht.

Fig. 2 geeft een deel van een overhemd weer op het oogenblik, dat het voorhemd wordt ingeschoven.

Zooals in de teekening weergegeven is, bezit het overhemd *a* de borstuitsnijding *b*, waar het borstinzetstuk of het voorhemd *c* wordt ingeschoven, zoodat het voorhemd onder de borstuitsnijding komt te liggen. De hemdskraag *d* is aan de achterzijde van de halsopening *e* aangebracht en naar voren toe open uitgevoerd, zoodat de borstuitsnijding *b* in de halsopening *e* overgaat.

Om bij dergelijke, van eene borstuitsnijding voorziene hemden het tot nu toe slechts door den rand van de uitsnijding vastgehouden voorhemd aan den hals steviger op zijne plaats te houden en te beletten, dat het voorhemd uit zijn normalen stand heen en weer kan bewegen of verschuiven, wordt volgens de uitvinding het onder de borstuitsnijding liggende voorhemd dicht bij den hemdskraag op bijzondere wijze op zijne plaats gehouden. Tevens wordt daardoor belet, dat de scherpe hoeken en randen van gestreken en gesteven voorhemden of

borstinzetstukken aan het onbedekte
 voorste halsgedeelte door het ontbreken
 van het voorste gedeelte van den hemds-
 kraag de huid beschadigen. Tot dit doel
 5 is dicht bij de plaats, waar de hemdskraag
 in het hemd overgaat, aan elke zijde aan
 het overhemd a een lap h aangebracht,
 waar de bovineinden i van het voorhemd
 of het borstinzetstuk ingeschoven en door
 10 het deel k van het overhemd vastgehouden
 worden. De lappen h vormen, wanneer
 zij zoowel met hun rand l als met hun
 rand m (zooals fig. 2 toont) aan het deel
 k van het overhemd vastgenaaid zijn, een
 15 slechts naar voren open zakje, of, wanneer
 de naad m niet aanwezig is, een naar
 voren en naar achteren open oog. De
 voorste randen van het overhemdsdeel k
 liggen ten opzichte van de voorste randen o
 20 van de lappen h op bekende wijze eenigs-
 zins terug, om eene breede opening te
 verkrijgen, waar het voorhemd gemakke-
 lijk ingeschoven kan worden.

Het bovendeel van het voorhemd wordt
 25 op voortreffelijke wijze door de lappen
 vastgehouden. Tevens wordt daardoor

belet, dat het voorhemd bol gaat staan
 en de borstuitsnijding op de plaats, waar
 de borst het meest gewelfd is, uiteengaat.
 Bovendien wordt door de lappen in ver- 30
 eeniging met den stevigen, naar voren
 open hemdskraag het hemd sterker en
 doelmatiger.

Het is natuurlijk onverschillig welke
 grootte en welken vorm de lappen of 35
 zakjes hebben.

Conclusie.

De volgende verbetering aan een onder-
 kleedingstuk met verwisselbaar borstin- 40
 zetstuk en aan de achterzijde van de
 halsopening aangebrachten kraag:

De einden van den hemdskraag (d)
 reiken een eind over den rand (n) van
 de in de halsopening (e) overgaande borst- 45
 uitsnijding (b) heen en aan elke zijde van
 de hemdskraagopening is een aan den
 voorkant van den hemdskraag aanslui-
 tende lap (h) zoodanig onder het hemd
 aangebracht, dat zakjes voor het inbrengen 50
 van de bovineinden (i) van de gebruike-
 lijke voorhemden worden gevormd.

Fig. 1.




Fig. 2.

