

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 2 月 4 日(04.02.2016)



(10) 国際公開番号
WO 2016/017829 A1

- (51) 国際特許分類:
C11D 3/10 (2006.01) *C11D 17/04* (2006.01)
A61L 9/16 (2006.01) *E03D 9/00* (2006.01)
C11D 3/20 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/072978
- (22) 国際出願日: 2015 年 7 月 30 日(30.07.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-165576 2014 年 7 月 29 日(29.07.2014) JP
- (71) 出願人: とべる工房株式会社(TOBERUKOUBOU CORPORATION) [JP/JP]; 〒5202141 滋賀県大津市大江五丁目 1 9 - 2 5 Shiga (JP).
- (72) 発明者: 外村 正太郎(TONOMURA, Syoutarou); 〒6008813 京都府京都市下京区中堂寺南町 1 3 4 番地 A S T E Mビル 8 F Kyoto (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,

IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正を受理した際には再公開される。(規則 48.2(h))
- 優先権主張に対する優先権の回復のための請求に関する情報 (規則 26 の 2.3 及び 48.2(b)(vii))

(54) Title: TOILET FOAM FOR PREVENTION OF SPLASHES DURING EXCRETION

(54) 発明の名称: トイレ排泄時水はね等防止泡

(57) Abstract: To provide a product that creates, on the surface of toilet water in a toilet bowl, a foam layer that suppresses water splashes, smells, and excretion noises that inevitably occur when a person is using a flush toilet for excretion. The present invention is a product that a person places in the toilet water in a toilet bowl before excretion. When the product, which is a mixture containing an alkaline substance, an acidic substance, and a surfactant, touches the water, a chemical reaction occurs, and a foam layer is created on the surface of the toilet water in the toilet bowl. The foam layer acts as a cushion that prevents water splashes etc. during excretion.

(57) 要約: 人が水洗トイレで排泄を行う際に必然的に起こる水はね、臭い、排泄時の音等を抑える泡の層を便器内のため水の水面上に作りだす製品を提供する。本発明は、人が排泄前に便器内のため水に本発明品を投入するものである。本発明品は、アルカリ性物質と酸性物質と界面活性剤を含有した混合物が水に触れると化学反応を起こし、トイレ便器内のため水の水面上に泡の層を作るものである。その泡の層がクッションとなり排泄時の水はね等を防止するものである。



WO 2016/017829 A1

明細書

発明の名称

トイレ排泄時水はね等防止泡

技術分野

この発明は、トイレ排泄時前に、便器内のため水に本発明品を投入して泡の層を作りだし、排泄時における水はね防止、消臭、防音、洗浄、トイレ室内の汚れ抑制に関する発明である。

背景技術

従来、人がトイレで排泄を行うには、便器のため水に向けて排泄を行う形になっていた。

発明の概要

発明が解決しようとする課題

これは次のような欠点があった。

- (1) 便器のため水に排泄物を落下させるため、水はねが必然的に起こり、便器外に飛び散り、身体、衣服、床、壁などに付着し不衛生であった。
- (2) 男性が洋式便器に立つて行う一回の放尿時には、目に見えない微量の水滴も含めて多くて約2000滴もの水滴が便器外に飛び散っているといわれている。また、それが和式便器である場合には、身体とため水の水面との距離が洋式便器よりも遠くなるものがほとんどのため、排泄物の落下する勢いがさらに増し、さらに多くの水はねが起こっている。
- (3) 女性が洋式または和式便器で排泄を行う際にも、臀部、性器などの身体と便器のため水との距離が近いため、ため水の水はねを受けやすく、汚れ、感染症引き起こすおそれもあった。
- (4) また、ため水に向けて排泄を行うため、排泄物の着水音、臭いが無防備に発生し、羞恥心を起こさせていた。

本発明は以上のような欠点なくすためになされたものである。

課題を解決するための手段

排泄直前に、携帯可能でおよそ掌に乗るサイズの本発明品をトイレため水にそのまま直接手で放り込む。本発明品は水に触れるとまず包装物である水溶紙やフィルムが水に溶けだす。そして内容物のアルカリ性物質と酸性物質と界面活性剤が水に触れると化学反応を起こし、泡の層を発生させるものである。水面から上に約1～10cmのほどの泡の層をため水の水面上に作る。人はその泡の層に向けて排泄を行う。泡の層がクッションとなり排泄物の落下によるトイレため水の飛沫等を防ぐものである。

発明の効果

便器のため水の水面上に、厚さ約1～10cmほどの泡の層を張るため、排泄物の着水時のはね返り水が、泡の層によって便器外への飛び散りを防ぐことができる。

よって、汚水の飛沫が防止されるため、身体、衣服、床、壁等への汚れが防げ、衛生的になる。便器、トイレ室内の掃除の頻度も減る。また排泄物の着水音を泡の層によって抑えることができる。

発明を実施するための形態

以下、本発明を実施するための形態について説明する。

- (1) アルカリ性の重曹等と酸性のクエン酸等を混ぜたものに水を加えると化学反応を起こし炭酸ガスつまり二酸化炭素を出すという性質を利用し、トイレ便器内のため水の水面上に泡の層を作る。
 - (2) その泡をすぐに消えないように界面活性剤を含有させることで発生した泡を持続可能にし、一つひとつの気泡を強化する。
 - (3) 消毒液や石鹼などで利用されるカチオン性界面活性剤や両性界面活性剤を本発明品に含有させることにより、細菌を吸着し洗い流す効果も有する。
- これを使用するときは、本発明品を排泄時前に直接便器内のため水に一度投入するだけでよい。本発明品は、水に触れると自動的に化学反応を起こし、泡の層が形成される。

本発明品には、アルカリ性物質と酸性物質と界面活性剤、三つの物質を必要とする。排泄前に直接手に取って簡単にワンアクションでトイレため水に投入することが肝である。よってアルカリ性物質と酸性物質と界面活性剤だけを使って簡単に投入できるなら水溶紙、水に溶けるフィルムを使用しないことも考えられる。

例えば、アルカリ性物質と酸性物質だけが粉状またはジェル状または液体状またはフレーク状または板状にし、その周りをチューイングガムの糖衣がけのように界面活性剤でコーティングすることも考えられる。このことは上記三つの物質それぞれ入れ替えて作成することも考えられる。

アルカリ性物質と酸性物質と界面活性剤は、粉末状だけではなくジェル状または液体状にすることも考えられる。それらを水溶紙または水に溶けるフィルムで包装、パッケージングする。

アルカリ性とは、正式には塩基性といい。アルカリ性とは塩基性の物質のうち、特に水に溶ける物質のことをいう。アルカリ性物質としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウム、水酸化銅、水酸化アルミニウム、水酸化鉄、水酸化アンモニウム、炭酸アンモニウム、炭酸マグネシウム、炭酸塩、セスキ炭酸ソーダ、ベーキングパウダー、炭酸水素ナトリウムつまり重曹などである。重曹は、水質汚染で問題とされるBOD・

COD値がなく、環境ホルモンも含まれていないため環境にやさしいとされる。また食品添加物としても使用できるくらい人体に対しても安全であると考えられている。

酸性とは、化学において塩基と対になって働く物質のことで単純に言えば酢、梅干し、レモン、胃液のようなスッパイものが酸性であるといえる。有機酸または無機酸がある。酸性物質としては、例えば、ハロゲン化水素、ハロゲンオキソ酸、硫酸ナトリウム、フルオロスルホン酸、硝酸、リン酸、ヘキサフルオロアンチモン酸、クロム酸、ホウ酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム、カルボン酸、酢酸、クエン酸、ギ酸、グルコン酸、乳酸、シュウ酸、酒石酸カリウム、ビニル性カルボン酸、核酸、デオキシリボ核酸、リボ核酸、コハク酸、リンゴ酸、サリチル酸、グルコール酸、安息香酸、塩酸などが挙げられる。

界面活性剤は界面に作用して界面の性質を変化させる物質として定められている。界面活性剤としての物質は、アニオン系、非イオン系、カチオン系、両性系、サポニンやたんぱく質の天然の界面活性能を有する物質などに分類される。例えば、脂肪酸塩つまり石鹸、スルホ脂肪酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキル硫酸塩、ラウレス-4、ラウレス-3 硫酸アンモニウム、石鹸素地、グリセリン、アルキルエーテル硫酸エステル塩、ホホバ種子油、アルキル硫酸トリエタノールアミン、脂肪酸ジエタノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ジアルキルジメチルアンモニウムクロリド、卵白、サポニン、アルキルカルボキシベタイン、ラウリン酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、パイン油、ユーカリ油、オレイン酸ナトリウム、ラウリルベタイン、ミリスチン酸ナトリウム、ショ糖エステルなどである。

水に溶けるフィルムは、ゼラチンなどで形成したカプセルを使うことが考えられる。フィルムの素材としては、プロピレングリコール、グリセリン、塩化マグネシウム、亜硫酸カリウム、エタノール、プロパンジオール、ホウ酸などが考えられる。

水溶紙はシークレットペーパーともいう。アルカリ性物質と酸性物質と界面活性剤を水溶紙で包装する。水溶紙はトイレットペーパーよりも水によく溶ける。接着素材は下水トラブルを起こさないものや環境にやさしいものを使うのが望ましい。例えば、でんぷん糊や米ぬかを使った接着剤が考えられる。

アルカリ性物質は重曹を使い、酸性物質はクエン酸を使い、界面活性剤はラウリル硫酸ナトリウムを使うことが望ましい。これらの物質は人体や環境にやさしいとされている。この場合は、アルカリ性物質と酸性物質と界面活性剤の混

合割合は、およそ3対4対1が最適である。

本発明品のサイズは指でつまめる大きさ、手のひらに簡単に乗るくらいの大きさである。1回使い切り、破らずそのままトイレため水に投入する。

本発明品はトイレため水に投入すると水溶紙が数秒で水に溶けだし、内容物のアルカリ性物質と酸性物質と界面活性剤が水に触れると化学反応を起こし泡の層が形成される。

泡の層は、小便の勢いとともに、ブクブクとさらに発達していく。小用時の水圧とともに気泡が大きくなったり、気泡が増加する。

アルカリ性物質と酸性物質と界面活性剤は水に触れるだけで自動的に化学反応が起きてしまうので、携帯可能で投入しやすいように上記3つの物質だけで、例えばアルコールなどを使って圧力を加えてプレスし、固めることも考えられる。つまり、簡単に指でつまめるくらいため水に投入するのが容易になるなら、水溶紙または水に溶けるフィルムを使用しないことも考えられる。

本発明の目的、効果を阻害しない程度であれば、気泡剤、起泡剤、増粘安定剤、防腐剤、抗菌剤、殺菌剤、香料、消剤、酵素、色素、増粘多糖類、ゲル化剤、アルコール、PH調整剤、泡調整剤、水軟化剤、分散剤、安定化剤、凍結防止剤等を含むことも考えられる。また防臭剤、洗浄剤なども本発明品に含有させて、におい、よごれを抑えることも考えられる。

本発明品はトイレため水の水面上に泡の層を形成し、水面を覆うものである。泡の層がクッションとなり、排せつ時の水はね等を抑える効果がある。この観点からすると界面活性剤のみを携帯可能で直接手に触れて投入しやすいように加工して使用することも考えられる。この場合自動的に泡の層は形成されないが、小用時の水面にあたる水圧でブクブクと泡が発達していくことで、水はね等防止の効果が増していくのである。

トイレの便器の大きさは様々なので、トイレため水の量や水面の大きさも様々である。約2リットルが平均的な水の量だと言われている。節水型の便器の場合の水の量は1リットル前後である。その場合は本発明品を一つだけ投入する、旧式で大きな便器の場合は水の量が多いこともあり、その場合は本発明品を1～3つくらいを投入する、という様に適宜調節することが望ましい。

本発明品はトイレ便器に付属させた装置またはトイレ便器に内蔵させた装置ではなく、携帯可能なので自宅だけでなく外出先のトイレにおいても使用できる。

手でつまめるサイズ、重さで、ワンアクションで直接手でポンと放り込むだけである。

本発明は以上のような構造である。

図面の簡単な説明

- 【図1】人が排泄前に本発明品をトイレため水に直接手でポイっと投入する場面の図。本発明品は水に触れると化学反応を起こし、数秒でブクブクと泡の層を形成し始める。水の量に応じて1つから3つくらいを投入する。
- 【図2】水面上に泡の層ができた図。本発明品を投入後、水面上に約1～10センチくらいの厚さの泡の層ができる。
- 【図3】泡の層に向けて排泄をしている図。排泄物が水面に当たる圧力に応じて泡の層がブクブクとより発達していく。泡の層が大きくなるにつれ、水はね防止等の効果が高まる。
- 【図4】仮に、本発明品を使用せずに用を足した場合の図。飛沫は床、壁、身体など便器外に飛び散る。

符号の説明

- 1 本発明品を投入する手
- 2 本発明品
- 3 化学反応を起こし泡の層を形成し始める泡
- 4 トイレため水
- 5 便器の断面図
- 6 泡の層
- 7 尿
- 8 泡の層によって抑制される飛沫
- 9 便器外に飛び散る飛沫


請求の範囲

【請求項1】


トイレため水の水面上に泡の層を形成するために、アルカリ性物質と酸性物質と界面活性剤を含有した混合物を携帯可能でトイレため水に投入しやすいよう水に溶けるフィルムまたは水溶紙でパッケージング、包装することを特徴とする、トイレ排せつ時の水はね防止、防音、防臭、洗浄を目的とする泡の層形成組成物。

【書類名】図面


【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2015/072978

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C11D3/10(2006.01)i, A61L9/16(2006.01)i, C11D3/20(2006.01)i, C11D17/04(2006.01)i, E03D9/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C11D3/10, A61L9/16, C11D3/20, C11D17/04, E03D9/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2015
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2015	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2015

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CAPLUS (STN), JSTPLUS/JMEDPLUS/JST7580/JSTChina (JDreamIII)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X, Y	US 2007/0220690 A1 (GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP), 27 September 2007 (27.09.2007), abstract; claims; paragraph [0002]; fig. 1 to 5 & CA 2647326 A1 & EP 2004792 A2 & RU 2008142143 A & WO 2007/112252 A2	1
X, Y	JP 2005-516112 A (Givaudan S.A.), 02 June 2005 (02.06.2005), claims; paragraphs [0002] to [0003], [0034]; examples 1 to 2 & EP 1470210 A1 & WO 2003/064579 A1 & US 2005/0250667 A1 claims; paragraphs [0002] to [0005], [0043]; examples 1 to 2	1

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
16 November 2015 (16.11.15)

Date of mailing of the international search report
24 November 2015 (24.11.15)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2015/072978

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 2007/0039089 A1 (K.A.WORREL), 22 February 2007 (22.02.2007), abstract; claims; paragraphs [0036], [0040] to [0041]; fig. 10, 11 (Family: none)	1
Y	JP 2004-188235 A (Tsurumi Soda Co., Ltd.), 08 July 2004 (08.07.2004), claims; paragraph [0018] (Family: none)	1
Y	JP 3-193182 A (Mitsubishi Materials Corp.), 22 August 1991 (22.08.1991), claims; page 2, lower left column (Family: none)	1
Y	JP 7-278598 A (Pias Corp.), 24 October 1995 (24.10.1995), claims; examples; paragraphs [0042] to [0044] (Family: none)	1
P,X	JP 2015-120882 A (Shotaro TONOMURA), 02 July 2015 (02.07.2015), claims; drawings (Family: none)	1
P,X	JP 2015-52257 A (Shotaro TONOMURA), 19 March 2015 (19.03.2015), claims (Family: none)	1

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. C11D3/10(2006.01)i, A61L9/16(2006.01)i, C11D3/20(2006.01)i, C11D17/04(2006.01)i, E03D9/00(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. C11D3/10, A61L9/16, C11D3/20, C11D17/04, E03D9/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 5 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 5 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 5 年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAplus (STN), JSTPlus/JMEDPlus/JST7580/JSTChina (JDreamIII)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X, Y	US 2007/0220690 A1 (GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP) 2007.09.27, ABSTRACT, claims, [0002], FIG.1-5 など & CA 2647326 A1 & EP 2004792 A2 & RU 2008142143 A & WO 2007/112252 A2	1

☒ C 欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

1 6 . 1 1 . 2 0 1 5

国際調査報告の発送日

2 4 . 1 1 . 2 0 1 5

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (I S A / J P)

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

小久保 敦規

4 Z

4 5 1 2

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 8 0

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X, Y	JP 2005-516112 A (ジボダン エス エー) 2005.06.02, 特許請求の範囲, [0002]-[0003], [0034], 例 1-2 など & EP 1470210 A1 & WO 2003/064579 A1 & US 2005/0250667 A1, claims, [0002]-[0005], [0043], EXAMPLES 1-2	1
Y	US 2007/0039089 A1 (K. A. WORREL) 2007.02.22, ABSTRACT, claims, [0036], [0040]-[0041], Fig. 10, 11 など (ファミリーなし)	1
Y	JP 2004-188235 A (鶴見曹達株式会社) 2004.07.08, 特許請求の範囲, [0018] など (ファミリーなし)	1
Y	JP 3-193182 A (三菱マテリアル株式会社) 1991.08.22, 特許請求の範囲, 第 2 頁 左下欄など (ファミリーなし)	1
Y	JP 7-278598 A (ピアス株式会社) 1995.10.24, 特許請求の範囲, 実施例, [0042]-[0044] など (ファミリーなし)	1
P, X	JP 2015-120882 A (外村正太郎) 2015.07.02, 特許請求の範囲, 図面など (ファミリーなし)	1
P, X	JP 2015-52257 A (外村正太郎) 2015.03.19, 特許請求の範囲など (ファミリーなし)	1