

I lutego 1927 r.

A 47c, 17/00

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 4661.

Kl. 34 g 12.

Wilhelm Knoll
(Stuttgart, Niemcy).

34g 17/00

Krzesła, sofy i tym podobne meble z pokryciem skórzanem.

Zgłoszono 25 lipca 1925 r.
Udzielono 14 kwietnia 1926 r.

Niniejszy wynalazek dotyczy krzesel, sof i tym podobnych mebli do siedzenia albo do leżenia, które w ten sposób są pokryte skórą, że wytwarzają nowy typ mebli, łączący zalety luksusowych mebli skórzanych i koszykarskich. Obicie składa się z pasm skórzanych, splatanych krzyżowo i jest w ten sposób umocowane w ramowej części kadłuba meblowego, że tworzy sprężynującą ścianę, zastępującą wyściełanie.

Przez usunięcie wyściełania wyrób mebli jest znacznie ułatwiony i uproszczony, powstaje znaczna oszczędność na materiale, a meble są lekkie i mogą być łatwo przenoszone. Przez różne zabarwienie kawałków skóry i przez rozmaite ich krzyżowanie meblom nadaje się rozmaity wygląd.

Przedmiot niniejszego wynalazku jest bliżej wyjaśniony na przykładach wykonania, przedstawionych na załączonym rysunku.

Fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny krzesła z wygiętą wspórką. Fig. 2 przedstawia gotową do nasadzenia ramę z prostokątnym krzyżowaniem pasków skórzanych. Fig. 3 jest widokiem przednim częściowo pokrytej ramy, przyczem kawałki skóry krzyżują się pod kątem ostrym. Fig. 4 i 5 przedstawiają w powiększeniu umocowanie pasków skórzanych w przekroju, które według fig. 4 są umocowane bezpośrednio przy kadłubie mebla, a według fig. 5 do umocowania ich służy rama.

Krzesło, sofa lub im podobny mebel

składa się, jak zwykle, z dowolnie ukształtowanego kadłuba *a*, którego boczne i tylne ściany są stosownie do wynalazku pokryte rozmaicie krzyżującymi się kawałkami skóry *b*, które mogą być rozmaicie zabarwione. Kawałki *b* mogą być naciągnięte jeden obok drugiego, dzięki temu powstaje zamknięta powierzchnia, mogą być również ułożone w pewnej odległości, dzięki czemu powstają pomiędzy zabarwionymi polami przerwy. Szerokość ich jest dowolna. Umocowanie pasków wykonywa się bezpośrednio we wpuszczenie *d* siedzenia, części bocznych i tylnych zapomocą gwoździ, guzików albo w inny wiadomy sposób, lub też — na ramach *c*, które są wpuszczane w żłobki krawędziowe tych części.

Umocowanie na ramach jest wskazane w tych wypadkach, które dotyczą wyściełanych części w samochodach, wozach kolejowych i t. d., przy których dające się wyjmować ramy ułatwiają znacznie utrzymanie porządku.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Krzesła, sofy i tym podobne meble z pokryciem skórzanem, znamienne tem, że obicie składa się z plecionych kawałków skóry i jest w ten sposób umocowane w wyprężonym stanie w częściach ramowych kadłuba, że wytwarza sprężynującą i zastępującą wysłanie ściankę.

2. Krzesła, sofy według zastrz. 1, znamienne tem, że paski skórzane umocowane są bezpośrednio w kadłubie.

3. Krzesła, sofy według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że paski skóry są umocowane na oddzielnych, wsadzanych do kadłuba ramach.

4. Krzesła, sofy według zastrz. 1 — 3, znamienne tem, że paski skórzane są farbowane po obu stronach.

Wilhelm Knoll.
Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.

