



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215958387 U

(45) 授权公告日 2022. 03. 08

(21) 申请号 202120316326.0

(22) 申请日 2021.02.04

(73) 专利权人 重庆倾索商贸有限公司

地址 400000 重庆市南岸区腾龙大道25号
14幢17-21号

(72) 发明人 赵晓凤

(51) Int. Cl.

A41C 1/00 (2006.01)

A41C 1/08 (2006.01)

A41C 1/14 (2006.01)

A41C 1/12 (2006.01)

A61F 7/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

三围一体连体后脱塑身衣

(57) 摘要

本实用新型公开了三围一体连体后脱塑身衣,包括塑身衣本体,塑身衣本体由上至下依次设有塑身上衣、塑身腰围衣和塑身裤,塑身上衣顶端的两侧设有一体的肩带,塑身上衣的背面设有上衣扣,塑身上衣的底端设有塑身腰围衣,塑身腰围衣的两侧的顶端设有防护片,塑身腰围衣的两侧设有拉链,塑身腰围衣内部的背面设有安置袋,安置袋的内部设有可拆卸的生物陶瓷垫,塑身腰围衣内部的正面设有腰垫袋,本实用新型塑身上衣、塑身腰围衣和塑身裤组成塑身衣本体,让塑身上衣与塑身腰围衣及塑身裤无缝对接实现一体修型的效果,更科学、更合体、更舒适,而塑身上衣与塑身腰围衣连接设计让胸部线条更流畅、自然。



1. 三围一体连体后脱塑身衣,包括塑身衣本体(1),其特征在于,所述塑身衣本体(1)由上至下依次设有塑身上衣(2)、塑身腰围衣(3)和塑身裤(4),所述塑身上衣(2)顶端的两侧设有一体的肩带(5),所述塑身上衣(2)的背面设有上衣扣(6),所述塑身上衣(2)的底端设有所述塑身腰围衣(3),所述塑身腰围衣(3)的两侧的顶端设有防护片(7),所述塑身腰围衣(3)的两侧设有拉链(8),所述塑身腰围衣(3)内部的背面设有安置袋(10),所述安置袋(10)的内部设有可拆卸的生物陶瓷垫(11),所述塑身腰围衣(3)内部的正面设有腰垫袋(12),所述腰垫袋(12)的内部设有可拆卸的生物陶瓷腰垫(13),所述塑身腰围衣(3)的底端设有一体的所述塑身裤(4),所述塑身裤(4)内部正面的两侧设有臀垫袋(14),所述臀垫袋(14)的内部设有可拆卸的生物陶瓷臀垫(15)。

2. 根据权利要求1所述的三围一体连体后脱塑身衣,其特征在于:所述塑身上衣(2)的罩杯背面设有胸垫出入口(9),所述胸垫出入口(9)靠近所述肩带(5)。

3. 根据权利要求1所述的三围一体连体后脱塑身衣,其特征在于:所述塑身上衣(2)的外部缝制有蕾丝层。

4. 根据权利要求1所述的三围一体连体后脱塑身衣,其特征在于:所述肩带(5)为弹力带,所述肩带(5)的宽度范围为3cm-8cm。

5. 根据权利要求1所述的三围一体连体后脱塑身衣,其特征在于:所述拉链(8)为隐形链。

6. 根据权利要求1所述的三围一体连体后脱塑身衣,其特征在于:所述生物陶瓷垫(11)的内部、所述生物陶瓷腰垫(13)的内部和所述生物陶瓷臀垫(15)的内部嵌设有若干个均匀分布的生物陶瓷圆片。

三围一体连体后脱塑身衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及塑身衣,特别涉及三围一体连体后脱塑身衣,属于塑身衣技术领域。

背景技术

[0002] 塑身衣根据人体工程学原理的立体剪裁更符合人体结构特点,调整体内脂肪分布,塑造优美曲线,对丰胸、收腹、减腰、提臀、美腿效果及其明显,更显出女人的性感迷人。弹力衣,也叫塑身衣、紧身衣、束身衣、美体衣,塑形衣等,是一种功能性服装。其采用弹性面料,依人体曲线剪裁,紧贴皮肤。

[0003] 爱美之心,人人皆有。一些成年女性,对身材的要求较高,为了达到细腰美臀的目的,她们会使用塑身衣。目前市面上的塑身衣种类居多,但是塑身上衣与腰部及跨部、臀部会产生缝合骨缝,穿戴后不够修型、不合体、不科学。且在一些特殊天气下穿戴塑身衣,则不够保暖,使穿戴者不舒适,再者大多数的塑身衣,穿脱非常麻烦。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供三围一体连体后脱塑身衣,以解决上述背景技术中提出的塑身上衣与腰部及跨部、臀部会产生缝合骨缝,穿戴后不够修型、不合体、不科学。且在一些特殊天气下穿戴塑身衣,则不够保暖,使穿戴者不舒适,再者大多数的塑身衣,穿脱非常麻烦的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:包括塑身衣本体,所述塑身衣本体由上至下依次设有塑身上衣、塑身腰围衣和塑身裤,所述塑身上衣顶端的两侧设有一体的肩带,所述塑身上衣的背面设有上衣扣,所述塑身上衣的底端设有所述塑身腰围衣,所述塑身腰围衣的两侧的顶端设有防护片,所述塑身腰围衣的两侧设有拉链,所述塑身腰围衣内部的背面设有安置袋,所述安置袋的内部设有可拆卸的生物陶瓷垫,所述塑身腰围衣内部的正面设有腰垫袋,所述腰垫袋的内部设有可拆卸的生物陶瓷腰垫,所述塑身腰围衣的底端设有一体的所述塑身裤,所述塑身裤内部正面的两侧设有臀垫袋,所述臀垫袋的内部设有可拆卸的生物陶瓷臀垫。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述塑身上衣的罩杯背面设有胸垫出入口,所述胸垫出入口靠近所述肩带。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述塑身上衣的外部缝制有蕾丝层。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述肩带为弹力带,所述肩带的宽度范围为3cm-8cm。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述拉链为隐形链。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述生物陶瓷垫的内部、所述生物陶瓷腰垫的内部和所述生物陶瓷臀垫的内部嵌设有若干个均匀分布的生物陶瓷圆片。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0012] 1.本实用新型三围一体连体后脱塑身衣,塑身上衣、塑身腰围衣和塑身裤组成塑身衣本体,让塑身上衣与塑身腰围衣及塑身裤无缝对接实现一体修型的效果,更科学、更合体、更舒适,而塑身上衣与塑身腰围衣连接设计让胸部线条更流畅、自然;

[0013] 2.本实用新型三围一体连体后脱塑身衣,塑身衣本体使使用者无须烦恼配搭文胸、内裤,两侧的拉链拉开随意后脱,方便不同时段穿着需求,易于穿脱的塑身衣本体,方便如厕,通过设有生物陶瓷垫、生物陶瓷腰垫和生物陶瓷臀垫,促进血液循环,暖宫、暖胃、暖腰和暖臀,穿戴起来较为舒适。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型的后视结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型的剖面的正面结构示意图;

[0017] 图4为本实用新型的剖面的背面结构示意图。

[0018] 图中:1、塑身衣本体;2、塑身上衣;3、塑身腰围衣;4、塑身裤;5、肩带;6、上衣扣;7、防护片;8、拉链;9、胸垫出入口;10、安置袋;11、生物陶瓷垫;12、腰垫袋;13、生物陶瓷腰垫;14、臀垫袋;15、生物陶瓷臀垫。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-4,本实用新型提供了三围一体连体后脱塑身衣的技术方案:三围一体连体后脱塑身衣,包括塑身衣本体1,塑身衣本体1由上至下依次设有塑身上衣2、塑身腰围衣3和塑身裤4,塑身上衣2顶端的两侧设有一体的肩带5,塑身上衣2的背面设有上衣扣6,塑身上衣2的底端设有塑身腰围衣3,塑身腰围衣3的两侧的顶端设有防护片7,塑身腰围衣3的两侧设有拉链8,塑身腰围衣3内部的背面设有安置袋10,安置袋10的内部设有可拆卸的生物陶瓷垫11,塑身腰围衣3内部的正面设有腰垫袋12,腰垫袋12的内部设有可拆卸的生物陶瓷腰垫13,塑身腰围衣3的底端设有一体的塑身裤4,塑身裤4内部正面的两侧设有臀垫袋14,臀垫袋14的内部设有可拆卸的生物陶瓷臀垫15。

[0021] 根据图1和图2所示,塑身上衣2的罩杯背面设有胸垫出入口9,方便依据需要增减胸垫,胸垫出入口9靠近肩带5,塑身上衣2的外部缝制有蕾丝层,较为美观,肩带5为弹力带,肩带5的宽度范围为3cm-8cm,穿戴较为舒适,拉链8为隐形链,使塑身衣本体1较为美观,生物陶瓷垫11的内部、生物陶瓷腰垫13的内部和生物陶瓷臀垫15的内部嵌设有若干个均匀分布的生物陶瓷圆片,加热后的生物陶瓷圆片具有促进血液循环、暖宫、暖胃、暖腰和暖臀的作用,穿戴起来较为舒适。

[0022] 具体使用时,本实用新型三围一体连体后脱塑身衣,塑身衣本体1由上至下依次设有塑身上衣2、塑身腰围衣3和塑身裤4,塑身衣本体1是三围一体的塑身衣,三围即胸围、腰围、臀围,塑身上衣2、塑身腰围衣3及塑身裤4的臀胯处无缝对接实现一体修型的效果,更

科学、更合体、更舒适,而塑身上衣2与塑身腰围衣3连接设计使胸部线条更流畅、自然,塑身上衣2的杯体采用多维度分割无钢圈设计,更能有效锁住胸部脂肪,矫正胸部外扩下垂分散,让胸部回归人体黄金比例的位置,更显自然,挺拔,外观更清秀修型,塑身衣本体1是全新概念设计,可做到一衣打造全身3D身材的神奇修型产品,设计理念时尚,一件满足使用者的塑身要求,塑身衣本体1使使用者无须烦恼如何配搭文胸、内裤,上衣扣6和两侧的拉链8拉开随意后脱,方便不同时段穿着需求,易于穿脱的塑身衣本体1,方便如厕,通过设有生物陶瓷垫 11、生物陶瓷腰垫13和生物陶瓷臀垫15,使加热后的生物陶瓷圆片能够促进血液循环,达到暖宫、暖胃、暖腰和暖臀的目的,穿戴起来较为舒适。

[0023] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4