

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **71017**

(21) Numer zgłoszenia: **126670**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
A47C 27/00 (2006.01)
A47G 9/00 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: **06.10.2017**

(54)

Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

08.04.2019 BUP 08/19

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.09.2019 WUP 09/19

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

AGATA NEUMANN, Koszalin, PL
ANDRZEJ MARKIEWICZ, Szczecinek, PL

PL 71017 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych przewidzianych do zamocowania np. na ogrodowym lub turystycznym krześle bądź leżaku. Zestaw poduszek może być także mocowany na innego typu meblach, takich jak np. meble domowe, nie wyklucza się jego zastosowania w sposób samodzielny jak np. rodzaj materaca.

Powszechnie stosowane do mebli ogrodowych są poduszki, które mogą być dedykowane do konkretnych mebli lub też poduszki uniwersalne, dedykowane do wielu typów mebli. Zazwyczaj poduszki te mają przeszycia stanowiące swego rodzaju zawiasy do odpowiedniego formowania poduszek na meblach i ew. taśmy elastyczne do zamocowania poduszek na meblach.

Z opisu wzoru użytkowego Ru 61515 opublikowanego 07.10.2002 BUP 21/02 znana jest poduszka tapicerska, w której poszycie tapicerskie poduszki stanowi pokrowiec z nieprzepuszczalnego materiału, którego spód posiada wzdłużną, wąską ściankę, sąsiadującą ze ścianką przednią pokrowca, a pozostałą część spodu ma otwartą. Wewnątrz pokrowca znajduje się kieszeń utworzona z płata materiału przepuszczalnego, połączonego ze ścianką przednią pokrowca. Kieszeń ma zamykane wejście dla umieszczenia wkładu elastycznego, które usytuowane jest wzdłuż górnej krawędzi ścianki spodniej pokrowca.

Poduszka może być umieszczana na oparciu siedziska samodzielnie, lecz jej konstrukcja nie zakłada jej połączenia z innymi elementami typu siedzisko czy podłokietniki.

Ponadto z opisu EP 2408337 opublikowanego 25.01.2012 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2012/04 znana jest poduszka mogąca stanowić element zestawu poduszek. Generalnie łączenie poduszek w tym zestawie odbywa się poprzez szczelny szef lub podobne, usytuowany na obwodzie poduszki. Połączenie poduszek poprzez szef jest połączeniem nierozłącznym.

Z kolei z opisu wynalazku PL 210 952 opublikowanego 01.03.2010 BUP 05/10 znana jest poduszka modułowa, znamieną tym, że ma moduł w kształcie nieregularnej bryły zbliżonym do litery q oraz ewentualnie mającej moduł w kształcie prostokąta o zaokrąglonych rogach, przylegający do tylnej ściany modułu w kształcie zbliżonym do litery q, wyznaczonej górnym poziomym odcinkiem prostym, krótszym pionowym odcinkiem prostym, środkowym poziomym odcinkiem prostym i górną częścią najdłuższego pionowego odcinka prostego 2. Moduł w kształcie nieregularnej bryły zbliżonym do litery q podzielony jest na komory, mające otwór z zamkiem i oddzielone przeszyciami. W przykładzie wykonania ukazano połączeniu dwóch modułów poprzez wiązanie troczkami.

Zasadniczo poduszka jest dedykowana dla osób, którym zależy na odpowiednim ułożeniu ciała, czemu sprzyja różna wysokość i twardość modułów.

Znany jest także z opisu wynalazku PL 165 954 opublikowanego 21.09.1992 BUP 19/92 wielofunkcyjny materac, który składa się z nie mniej niż z dwu połączonych ze sobą warstw: podatnej i wierzchniej sprężystej. Przy czym warstwa wierzchnia sprężysta, na której spoczywa człowiek, ma poprzeczne wycięcia z zawiasem. Wycięcie z zawiasem jest usytuowane poprzecznie do kierunku wyginania materaca. W przypadku dwu warstw, warstwa podatna wykonana jest najkorzystniej z pianki poliuretanowej, a warstwa wierzchnia sprężysta z formatki szczecinowo-latexowej. Natomiast zawias wykonany jest ze sztywnej włosio-gumy, której włókna są usytuowane prostopadle do powierzchni warstwy podatnej. Trzecią warstwą może być włóknina tapicerska, a cały materac umieszczony jest w pokrowcu wykonanym na przykład, z tkaniny materacowej. W ten sposób wykonany materac można kształtować, to znaczy łamać go poprzecznie bez tworzenia tak niekorzystnych fałdowań.

W materacu o takiej konstrukcji nie przewidziano możliwości odłączania jego części.

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie zestawu poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, pozbawionego wyżej opisanych niedogodności oraz charakteryzującego się prostą konstrukcją i szeroką możliwością wzajemnej konfiguracji.

Istotą wzoru użytkowego jest zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, który stanowi poduszka główna oraz poduszki dodatkowe charakteryzujący się tym, że poduszka główna i poduszki dodatkowe są ze sobą połączone rozłącznie za pomocą elementów łączących. Korzystnie poduszki dodatkowe mają taką samą szerokość jak poduszka główna. Korzystnie poduszki dodatkowe są ze sobą połączone w sposób rozłączny za pomocą elementów łączących. Korzystnie poduszka główna i/lub poduszki dodatkowe są ze sobą połączone za pomocą elementów łączących w postaci suwaków, i/lub taśm rzepowych, i/lub troczków i/lub guzików. Korzystnie elementy łączące są usytuowane na krawędziach poduszek dodatkowych lub w pobliżu ich krawędzi. Korzystnie poduszki dodatkowe posiadają elementy łączące dodatkowe. Korzystnie elementy łączące dodatkowe mają postać taśm elastycznych

i/lub troczków. Korzystnie zestaw poduszek stanowi jedna poduszka główna oraz co najmniej jedna poduszka dodatkowa. Korzystnie zestaw poduszek stanowi jedna poduszka główna oraz dwie poduszki dodatkowe. Korzystnie zestaw stanowi jedna poduszka główna oraz trzy poduszki dodatkowe. Korzystnie poduszki dodatkowe mają różną długość. Korzystnie jedna z poduszek dodatkowych w zestawie ma większą długość, a dwie pozostałe poduszki dodatkowe mają mniejszą długość. Korzystnie co najmniej jedna z poduszek dodatkowych ma tak usytuowane elementy łączące dodatkowe, aby można ją było zamontować na zagłówku np. fotela lub krzesła, a najkorzystniej gdy elementy łączące dodatkowe usytuowane są wzdłuż dłuższej osi poduszki. Korzystnie co najmniej jedna z poduszek dodatkowych ma tak usytuowane elementy łączące dodatkowe, aby można ją było zamontować na podłokietniku np. fotela lub krzesła, najlepiej gdy poduszka posiada co najmniej dwa elementy łączące dodatkowe a co najmniej jeden z nich jest usytuowany wzdłuż krótszej osi poduszki dodatkowej i/lub co najmniej jeden z nich jest usytuowany pod kątem w stosunku do krótszej osi poduszki dodatkowej.

Korzystne skutki rozwiązania według wzoru użytkowego to prosta konstrukcja zestawu gwarantująca możliwość dowolnej konfiguracji poduszek, gdzie mogą być one ze sobą łączone tak, aby stworzyć jedną poduszkę o potrzebnej długości, a w razie potrzeby odczepiane poduszki dodatkowe, za pomocą elementów łączących dodatkowych mogą być montowane na zagłówku fotela lub krzesła lub na jego podłokietnikach.

Przedmiot wzoru użytkowego został przedstawiony na rysunkach, z których rys. 1 ukazuje zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych w przykładach wykonania 1–6 i 9, rys. 2 ukazuje zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych w siódmym przykładzie wykonania, przy czym zestaw poduszek umieszczony został na fotelu ogrodowym, a poduszka dodatkowa została odczepiona od poduszki głównej i umieszczona na oparciu fotela, rys. 3 ukazuje zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych w ósmym przykładzie wykonania, przy czym zestaw poduszek umieszczony został na fotelu ogrodowym, a dwie poduszki dodatkowe zostały odczepione od poduszki głównej i umieszczone na podłokietnikach fotela, rys. 4 ukazuje zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych w przykładach wykonania 1–6 i 9, przy czym zestaw poduszek umieszczony został na fotelu ogrodowym, a poduszki dodatkowe zostały odczepione od poduszki głównej i umieszczona na oparciu oraz podłokietnikach fotela, rys. 5 ukazuje poduszkę główną z elementem łączącym w postaci pętelek pod guziki z elementem łączącym dodatkowym w postaci taśmy elastycznej – jak w dziewiątym przykładzie wykonania, rys. 6 ukazuje poduszkę główną z elementem łączącym w postaci taśmy rzepowej z elementem łączącym dodatkowym w postaci taśmy elastycznej – jak w trzecim przykładzie wykonania, rys. 7 ukazuje poduszkę główną z elementem łączącym w postaci troczków z elementem łączącym dodatkowym w postaci taśmy elastycznej – jak w piątym przykładzie wykonania, rys. 8 ukazuje poduszkę główną z elementem łączącym w postaci suwaka z elementem łączącym dodatkowym w postaci taśmy elastycznej – jak w dziewiątym przykładzie wykonania, rys. 9 ukazuje poduszkę dodatkową z elementem łączącym w postaci suwaka i elementem łączącym dodatkowym w postaci taśmy elastycznej, rys. 10 ukazuje poduszkę dodatkową z elementem łączącym w postaci guzików i elementem łączącym dodatkowym w postaci taśmy elastycznej, rys. 11 ukazuje poduszkę dodatkową z elementem łączącym w postaci taśmy rzepowej i elementem łączącym dodatkowym w postaci taśmy elastycznej, jak w trzecim przykładzie wykonania, rys. 12 ukazuje poduszkę dodatkową z elementem łączącym w postaci troczków i elementem łączącym dodatkowym w postaci taśmy elastycznej, jak w piątym przykładzie wykonania, rys. 13 ukazuje dwie poduszki dodatkowe z elementami łączącymi w postaci taśm rzepowych i elementem łączącym dodatkowym w postaci taśm elastycznych, jak w trzecim przykładzie wykonania, rys. 14 ukazuje dwie poduszki dodatkowe z elementami łączącymi w postaci troczków i elementem łączącym dodatkowym w postaci taśm elastycznych jak w piątym przykładzie wykonania, rys. 15 ukazuje dwie poduszki dodatkowe z elementami łączącymi w postaci guzików z pętelkami i elementem łączącym dodatkowym w postaci taśm elastycznych, a rys. 16 ukazuje dwie poduszki dodatkowe z elementami łączącymi w postaci suwaków i elementem łączącym dodatkowym w postaci taśm elastycznych, jak w pierwszym przykładzie wykonania.

Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, w pierwszym przykładzie wykonania stanowi poduszka 1 główna oraz trzy poduszki 2 dodatkowe. Poduszka 1 główna i poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone rozłącznie za pomocą elementów 3 łączących w postaci suwaków. Poduszki 2 dodatkowe mają taką samą szerokość jak poduszka 1 główna. Poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone w sposób rozłączny za pomocą elementów 3 łączących w postaci suwaków. Suwaki są usytuowane na krawędziach poduszki 1 głównej i poduszek 2 dodatkowych. Poduszka 1 główna i poduszki 2 dodatkowe posiadają elementy łączące 4 dodatkowe w postaci taśm elastycznych. Jedna z poduszek 2

dodatkowych ma większą długość, a dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają mniejszą długość. Jedna z poduszek 2 dodatkowych ma tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można ją było zamontować na zagłówku np. fotela lub krzesła, a są one usytuowane wzdłuż jej dłuższej osi. Dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można je było zamontować na podłokietniku np. fotela lub krzesła. Poduszki te mają po dwa elementy 4 łączące dodatkowe, a jeden z nich jest usytuowany wzdłuż krótszej osi poduszki 2 dodatkowej, a drugi z nich jest usytuowany pod kątem w stosunku do krótszej osi poduszki 2 dodatkowej.

Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, w drugim przykładzie wykonania stanowi poduszka 1 główna oraz trzy poduszki 2 dodatkowe. Poduszka 1 główna i poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone rozłącznie za pomocą elementów 3 łączących w postaci suwaków. Poduszki 2 dodatkowe mają taką samą szerokość jak poduszka 1 główna. Poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone w sposób rozłączny za pomocą elementów 3 łączących w postaci suwaków. Suwaki są usytuowane na krawędziach poduszki 1 głównej i poduszek 2 dodatkowych. Poduszka 1 główna i poduszki 2 dodatkowe posiadają elementy łączące 4 dodatkowe w postaci troczków. Jedna z poduszek 2 dodatkowych ma większą długość, a dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają mniejszą długość. Jedna z poduszek 2 dodatkowych ma tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można ją było zamontować na zagłówku np. fotela lub krzesła, a są one usytuowane wzdłuż jej dłuższej osi. Dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można je było zamontować na podłokietniku np. fotela lub krzesła. Poduszki te mają po dwa elementy 4 łączące dodatkowe, a jeden z nich jest usytuowany wzdłuż krótszej osi poduszki 2 dodatkowej, a drugi z nich jest usytuowany pod kątem w stosunku do krótszej osi poduszki 2 dodatkowej.

Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, w trzecim przykładzie wykonania stanowi poduszka 1 główna oraz trzy poduszki 2 dodatkowe. Poduszka 1 główna i poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone rozłącznie za pomocą elementów 3 łączących w postaci taśm rzepowych. Poduszki 2 dodatkowe mają taką samą szerokość jak poduszka 1 główna. Poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone w sposób rozłączny za pomocą elementów 3 łączących w postaci taśm rzepowych. Taśmy rzepowe są usytuowane na krawędziach poduszki 1 głównej i poduszek 2 dodatkowych. Poduszki 2 dodatkowe posiadają elementy łączące 4 dodatkowe w postaci taśm elastycznych. Jedna z poduszek 2 dodatkowych ma większą długość, a dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają mniejszą długość. Jedna z poduszek 2 dodatkowych ma tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można ją było zamontować na zagłówku np. fotela lub krzesła, a są one usytuowane wzdłuż jej dłuższej osi. Dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można je było zamontować na podłokietniku np. fotela lub krzesła. Poduszki te mają po dwa elementy 4 łączące dodatkowe, a jeden z nich jest usytuowany wzdłuż krótszej osi poduszki 2 dodatkowej, a drugi z nich jest usytuowany pod kątem w stosunku do krótszej osi poduszki 2 dodatkowej.

Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, w czwartym przykładzie wykonania stanowi poduszka 1 główna oraz trzy poduszki 2 dodatkowe. Poduszka 1 główna i poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone rozłącznie za pomocą elementów 3 łączących w postaci taśm rzepowych. Poduszki 2 dodatkowe mają taką samą szerokość jak poduszka 1 główna. Poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone w sposób rozłączny za pomocą elementów 3 łączących w postaci taśm rzepowych. Taśmy rzepowe są usytuowane na krawędziach poduszki 1 głównej i poduszek 2 dodatkowych. Poduszki 2 dodatkowe posiadają elementy łączące 4 dodatkowe w postaci troczków. Jedna z poduszek 2 dodatkowych ma większą długość, a dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają mniejszą długość. Jedna z poduszek 2 dodatkowych ma tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można ją było zamontować na zagłówku np. fotela lub krzesła, a są one usytuowane wzdłuż jej dłuższej osi. Dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można je było zamontować na podłokietniku np. fotela lub krzesła. Poduszki te mają po dwa elementy 4 łączące dodatkowe, a jeden z nich jest usytuowany wzdłuż krótszej osi poduszki 2 dodatkowej, a drugi z nich jest usytuowany pod kątem w stosunku do krótszej osi poduszki 2 dodatkowej.

Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, w piątym przykładzie wykonania stanowi poduszka 1 główna oraz trzy poduszki 2 dodatkowe. Poduszka 1 główna i poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone rozłącznie za pomocą elementów 3 łączących w postaci troczków. Poduszki 2 dodatkowe mają taką samą szerokość jak poduszka 1 główna. Poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone w sposób rozłączny za pomocą elementów 3 łączących w postaci troczków. Troczki są usytuowane na krawędziach poduszki 1 głównej i poduszek 2 dodatkowych. Poduszki 2 dodatkowe posiadają elementy łączące 4 dodatkowe w postaci taśm elastycznych. Jedna z poduszek 2 dodatkowych

ma większą długość, a dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają mniejszą długość. Jedna z poduszek 2 dodatkowych ma tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można ją było zamontować na zagłówku np. fotela lub krzesła, a są one usytuowane wzdłuż jej dłuższej osi. Dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można je było zamontować na podłokietniku np. fotela lub krzesła. Poduszki te mają po dwa elementy 4 łączące dodatkowe, a jeden z nich jest usytuowany wzdłuż krótszej osi poduszki 2 dodatkowej, a drugi z nich jest usytuowany pod kątem w stosunku do krótszej osi poduszki 2 dodatkowej.

Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, w szóstym przykładzie wykonania stanowi poduszka 1 główna oraz trzy poduszki 2 dodatkowe. Poduszka 1 główna i poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone rozłącznie za pomocą elementów 3 łączących w postaci troczków. Poduszki 2 dodatkowe mają taką samą szerokość jak poduszka 1 główna. Poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone w sposób rozłączny za pomocą elementów 3 łączących w postaci troczków. Troczki są usytuowane na krawędziach poduszki 1 głównej i poduszek 2 dodatkowych. Poduszki 2 dodatkowe posiadają elementy łączące 4 dodatkowe w postaci troczków. Jedna z poduszek 2 dodatkowych ma większą długość, a dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają mniejszą długość. Jedna z poduszek 2 dodatkowych ma tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można ją było zamontować na zagłówku np. fotela lub krzesła, a są one usytuowane wzdłuż jej dłuższej osi. Dwie pozostałe poduszki 2 dodatkowe mają tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można je było zamontować na podłokietniku np. fotela lub krzesła. Poduszki te mają po dwa elementy 4 łączące dodatkowe, a jeden z nich jest usytuowany wzdłuż krótszej osi poduszki 2 dodatkowej, a drugi z nich jest usytuowany pod kątem w stosunku do krótszej osi poduszki 2 dodatkowej.

Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, w siódmym przykładzie wykonania stanowi poduszka 1 główna oraz jedna poduszka 2 dodatkowa. Poduszka 1 główna i poduszka 2 dodatkowa są ze sobą połączone rozłącznie za pomocą elementów 3 łączących. Poduszka 2 dodatkowa ma taką samą szerokość jak poduszka 1 główna. Elementy 3 łączące są usytuowane na krawędziach poduszki 1 głównej i poduszki 2 dodatkowej. Poduszka 2 dodatkowa posiada element łączący 4 dodatkowy usytuowany wzdłuż jej dłuższej osi.

Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, w ósmym przykładzie wykonania stanowi poduszka 1 główna oraz dwie poduszki 2 dodatkowe. Poduszka 1 główna i poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone rozłącznie za pomocą elementów 3 łączących. Poduszki 2 dodatkowe mają taką samą szerokość jak poduszka 1 główna. Poduszki 2 dodatkowe są ze sobą połączone w sposób rozłączny za pomocą elementów 3 łączących. Elementy 3 łączące są usytuowane na krawędziach poduszki 1 głównej i poduszek 2 dodatkowych. Poduszki 2 dodatkowe mają tak usytuowane elementy 4 łączące dodatkowe, aby można je było zamontować na podłokietniku np. fotela lub krzesła. Poduszki te mają po dwa elementy 4 łączące dodatkowe, a jeden z nich jest usytuowany wzdłuż krótszej osi poduszki 2 dodatkowej, a drugi z nich jest usytuowany pod kątem w stosunku do krótszej osi poduszki 2 dodatkowej.

Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, w dziewiątym przykładzie wykonania posiada poduszkę 1 główną, która posiada element 4 łączący dodatkowy w postaci taśmy elastycznej i elementy 3 łączące w postaci guzików z pętelkami.


Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych, który stanowi poduszka główna oraz poduszki dodatkowe, **znamienny tym**, że poduszka (1) główna i poduszki (2) dodatkowe są ze sobą połączone rozłącznie za pomocą elementów (3) łączących.
2. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 1, **znamienny tym**, że poduszki (2) dodatkowe mają taką samą szerokość jak poduszka (1) główna.
3. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 1, **znamienny tym**, że poduszki (2) dodatkowe są ze sobą połączone w sposób rozłączny za pomocą elementów (3) łączących.
4. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 1 lub zastrz. 3, **znamienny tym**, że poduszka (1) główna i/lub poduszki (2) dodatkowe są ze sobą połączone za pomocą elementów (3) łączących w postaci suwaków.


5. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 4, **znamienny tym**, że elementy (3) łączące w postaci suwaków są usytuowane na krawędziach poduszek (2) dodatkowych.
6. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 4, **znamienny tym**, że elementy (3) łączące w postaci suwaków są usytuowane w pobliżu krawędzi poduszek (2) dodatkowych.
7. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 1 lub zastrz. 3, **znamienny tym**, że poduszka (1) główna i/lub poduszki (2) dodatkowe są ze sobą połączone za pomocą elementów (3) łączących w postaci taśm rzepowych.
8. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 7, **znamienny tym**, że elementy (3) łączące w postaci taśm rzepowych są usytuowane na krawędziach poduszek (2) dodatkowych.
9. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 7, **znamienny tym**, że elementy (3) łączące w postaci taśm rzepowych są usytuowane w pobliżu krawędzi poduszek (2) dodatkowych.
10. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 1 lub zastrz. 3, **znamienny tym**, że poduszka (1) główna i/lub poduszki (2) dodatkowe są ze sobą połączone za pomocą elementów (3) łączących w postaci troczków.
11. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 10, **znamienny tym**, że elementy (3) łączące w postaci troczków są usytuowane na krawędziach poduszek (2) dodatkowych.
12. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 10, **znamienny tym**, że elementy (3) łączące w postaci troczków są usytuowane w pobliżu krawędzi poduszek (2) dodatkowych.
13. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 1 lub zastrz. 3 **znamienny tym**, że poduszka (1) główna i/lub poduszki (2) dodatkowe są ze sobą połączone za pomocą elementów (3) łączących w postaci guzików.
14. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 13, **znamienny tym**, że elementy (3) łączące w postaci guzików usytuowane na krawędziach poduszek (2) dodatkowych.
15. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 13, **znamienny tym**, że elementy (3) łączące w postaci guzików są usytuowane w pobliżu krawędzi poduszek (2) dodatkowych.
16. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 1 **znamienny tym**, że poduszka (1) główna i/lub poduszki (2) dodatkowe posiadają elementy łączące (4) dodatkowe.
17. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 16, **znamienny tym**, że elementy (4) łączące dodatkowe mają postać taśm elastycznych.
18. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 16, **znamienny tym**, że elementy (4) łączące dodatkowe mają postać troczków.
19. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 1 **znamienny tym**, że zestaw stanowi jedna poduszka (1) główna oraz co najmniej jedna poduszka (2) dodatkowa.
20. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 19, **znamienny tym**, że zestaw stanowi jedna poduszka (1) główna oraz dwie poduszki (2) dodatkowe.
21. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 19, **znamienny tym**, że zestaw stanowi jedna poduszka (1) główna oraz trzy poduszki (2) dodatkowe.
22. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 1, **znamienny tym**, że poduszki (2) dodatkowe mają różną długość.
23. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 21 lub 22, **znamienny tym**, że jedna z poduszek (2) dodatkowych ma większą długość, a pozostałe poduszki (2) dodatkowe mają mniejszą długość.
24. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 16, **znamienny tym**, że co najmniej jedna z poduszek (2) dodatkowych ma tak usytuowane elementy (4) łączące dodatkowe, aby można ją było zamontować na zagłówku np. fotela lub krzesła.
25. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 24, **znamienny tym**, że co najmniej jedna z poduszek (2) dodatkowych ma usytuowane elementy (4) łączące dodatkowe wzdłuż jej dłuższej osi.

26. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 16, **znamienny tym**, że co najmniej jedna z poduszek (2) dodatkowych ma tak usytuowane elementy (4) łączące dodatkowe, aby można ją było zamontować na podłokietniku np. fotela lub krzesła.
27. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 26, **znamienny tym**, że co najmniej jedna z poduszek (2) dodatkowych ma co najmniej dwa elementy (4) łączące dodatkowe.
28. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 27, **znamienny tym**, że co najmniej jedna z poduszek (2) dodatkowych ma co najmniej dwa elementy (4) łączące dodatkowe, a co najmniej jeden z nich jest usytuowany wzdłuż krótszej osi poduszki (2) dodatkowej.
29. Zestaw poduszek, zwłaszcza do mebli ogrodowych według zastrz. 27, **znamienny tym**, że co najmniej jedna z poduszek (2) dodatkowych ma co najmniej dwa elementy (4) łączące dodatkowe, a co najmniej jeden z nich jest usytuowany pod kątem w stosunku do krótszej osi poduszki (2) dodatkowej.


Rysunki




Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3




Rys. 4




Rys. 5




Rys. 6




Rys. 7




Rys. 8




Rys. 9




Rys. 10




Rys. 11




Rys. 12




Rys. 13



Rys. 14



Rys. 15



Rys. 16