



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215936385 U

(45) 授权公告日 2022. 03. 04

(21) 申请号 202120575432.0

(22) 申请日 2021.03.22

(73) 专利权人 赵慧

地址 241000 安徽省芜湖市乌霞山东路1号
芜湖市第四人民医院

(72) 发明人 赵慧

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 17/04 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种卧床患者多功能卫生保护裤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种卧床患者多功能卫生保护裤,包括保护裤本体、第一连接带、第一裤腿、第二裤腿和第二连接带,所述保护裤本体前表面缝制有魔术子贴,且保护裤本体下表面缝制有第一连接布,所述保护裤本体的后表面缝制有绑带,所述保护裤本体下表面缝制有第二连接布,且保护裤本体下表面缝制有第一连接带,所述第一连接带下表面固定有第一连接子扣,所述第一裤腿的内壁嵌入固定有第一固定带,且第一裤腿的内壁固定有第一连接母扣,所述保护裤本体的下表面缝制有第二连接带,且第二连接带的下表面固定有第二连接子扣,所述第二裤腿的内壁嵌入固定有第二固定带,且第二裤腿的内壁固定有第二连接母扣。本实用新型便于拆卸且便于更换尿不湿。



1. 一种卧床患者多功能卫生保护裤,包括保护裤本体(2)、第一连接带(3)、第一裤腿(6)、第二裤腿(10)和第二连接带(13),其特征在于:所述保护裤本体(2)的前表面缝制有魔术子贴(1),且保护裤本体(2)的下表面缝制有第一连接布(14),所述保护裤本体(2)的下表面缝制有第二连接布(17),且保护裤本体(2)的下表面缝制有第一连接带(3),所述第一连接带(3)的下表面固定有第一连接子扣(4),所述第一裤腿(6)的内壁嵌入固定有第一固定带(7),且第一裤腿(6)的内壁固定有第一连接母扣(5),所述保护裤本体(2)的下表面缝制有第二连接带(13),且第二连接带(13)的下表面固定有第二连接子扣(12),所述第二裤腿(10)的内壁嵌入固定有第二固定带(9),且第二裤腿(10)的内壁固定有第二连接母扣(11)。

2. 根据权利要求1所述的一种卧床患者多功能卫生保护裤,其特征在于:所述保护裤本体(2)的后表面缝制有绑带(18),且绑带(18)的前表面缝制有魔术母贴(19),绑带(18)通过魔术母贴(19)和魔术子贴(1)黏贴与保护裤本体(2)固定。

3. 根据权利要求1所述的一种卧床患者多功能卫生保护裤,其特征在于:所述第一裤腿(6)通过第一连接母扣(5)和第一连接子扣(4)扣在一起与第一连接带(3)固定。

4. 根据权利要求1所述的一种卧床患者多功能卫生保护裤,其特征在于:所述第二裤腿(10)通过第二连接母扣(11)和第二连接子扣(12)扣在一起与第二连接带(13)固定。

5. 根据权利要求1所述的一种卧床患者多功能卫生保护裤,其特征在于:所述第一裤腿(6)和第二裤腿(10)的下表面均缝制有束腿(8),且束腿(8)采用弹性设计。

6. 根据权利要求1所述的一种卧床患者多功能卫生保护裤,其特征在于:所述第一固定带(7)和第二固定带(9)均采用帆布带制成。

7. 根据权利要求1所述的一种卧床患者多功能卫生保护裤,其特征在于:所述第一连接布(14)的下表面固定有第一暗扣(15),且第二连接布(17)的上表面固定有第二暗扣(16),第一连接布(14)通过第一暗扣(15)和第二暗扣(16)扣在一起与第二连接布(17)固定。

一种卧床患者多功能卫生保护裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及卫生保护裤的技术领域,具体为一种卧床患者多功能卫生保护裤。

背景技术

[0002] 很多患者因为各种病痛需要卧床,卧床的患者需要穿卫生保护裤。

[0003] 经过海量检索,发现现有技术中的卧床患者多功能卫生保护裤,典型的如公开号为CN209107815U,CN209996614U等公开的类似的卧床患者多功能卫生保护裤,它们都包括卫生裤本体,所述卫生裤本体包括前片、后片及连接在前片与后片底部之间的连接片;所述连接片的内表面设置有一长条状的护理片,所述护理片的两侧皆设置有一防侧漏的侧边片;所述护理片为内含杀菌剂的纤维垫,所述侧边片的长度小于护理片的长度;两个所述侧边片对称设置在护理片的两边。本实用新型所提供的防侧漏护理卫生裤,使用者的排泄物不会从卫生裤本体的两侧泄漏出去,有效的增加了安全健康的性能,提升了使用者的舒适体验,更利于后续进一步的安全清洁和健康护理。

[0004] 现如今的卫生保护裤大多由简单的开裆裤代替,仅能便于替换尿不湿,但是不透气可能会导致患者长压疮,且不利于拆卸,不利于更换。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种卧床患者多功能卫生保护裤,具备便于拆卸且便于更换尿不湿的优点,解决了现如今的卫生保护裤大多由简单的开裆裤代替,仅能便于替换尿不湿,但是不透气可能会导致患者长压疮,且不利于拆卸,不利于更换的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种卧床患者多功能卫生保护裤,包括保护裤本体、第一连接带、第一裤腿、第二裤腿和第二连接带,所述保护裤本体的前表面缝制有魔术子贴,且保护裤本体的下表面缝制有第一连接布,所述保护裤本体的下表面缝制有第二连接布,且保护裤本体的下表面缝制有第一连接带,所述第一连接带的下表面固定有第一连接子扣,所述第一裤腿的内壁嵌入固定有第一固定带,且第一裤腿的内壁固定有第一连接母扣,所述保护裤本体的下表面缝制有第二连接带,且第二连接带的下表面固定有第二连接子扣,所述第二裤腿的内壁嵌入固定有第二固定带,且第二裤腿的内壁固定有第二连接母扣。

[0007] 优选的,所述保护裤本体的后表面缝制有绑带,且绑带的前表面缝制有魔术母贴,绑带通过魔术母贴和魔术子贴黏贴与保护裤本体固定。

[0008] 优选的,所述第一裤腿通过第一连接母扣和第一连接子扣扣在一起与第一连接带固定。

[0009] 优选的,所述第二裤腿通过第二连接母扣和第二连接子扣扣在一起与第二连接带固定。

[0010] 优选的,所述第一裤腿和第二裤腿的下表面均缝制有束腿,且束腿采用弹性设计。

[0011] 优选的,所述第一固定带和第二固定带均采用帆布带制成。

[0012] 优选的,所述第一连接布的下表面固定有第一暗扣,且第二连接布的上表面固定有第二暗扣,第一连接布通过第一暗扣和第二暗扣扣在一起与第二连接布固定。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0014] 1、本实用新型通过设置保护裤本体、魔术子贴、绑带和魔术母贴,达到了可以根据患者的腰围调整保护裤本体大小的效果,将保护裤本体套接在患者的屁股上,根据患者的腰围将绑带黏贴在适合位置,将魔术子贴和魔术母贴黏贴,将绑带和保护裤本体固定在一起,可以根据患者的腰围调整保护裤本体大小,实用性更强。

[0015] 2、本实用新型通过设置第一连接布、第二连接布、第一暗扣和第二暗扣,达到了便于更换尿不湿的效果,将第一暗扣和第二暗扣分开,可以将第一连接布和第二连接布分开,可以将保护裤本体打开,将尿不湿更换后,将第一暗扣和第二暗扣扣在一起,将第一连接布和第二连接布连接在一起,便于更换尿不湿。

[0016] 3、本实用新型通过设置第一连接带、第一裤腿、第二连接带和第二裤腿,达到了便于拆卸第一裤腿和第二裤腿的效果,将第一连接子扣和第一连接母扣扣在一起,将第一连接带和第一裤腿连接在一起,将第二连接子扣和第二连接母扣扣在一起,将第二连接带和第二裤腿连接在一起,第一裤腿和第二裤腿可拆卸,便于更换和清洗。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的主视剖视结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型的A的放大结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型的后视剖视结构示意图。

[0020] 图中:1、魔术子贴;2、保护裤本体;3、第一连接带;4、第一连接子扣;5、第一连接母扣;6、第一裤腿;7、第一固定带;8、束腿;9、第二固定带;10、第二裤腿;11、第二连接母扣;12、第二连接子扣;13、第二连接带;14、第一连接布;15、第一暗扣;16、第二暗扣;17、第二连接布;18、绑带;19、魔术母贴。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0023] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒

间间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0024] 请参阅图1至图3,本实用新型提供一种实施例:一种卧床患者多功能卫生保护裤,包括保护裤本体2、第一连接带3、第一裤腿6、第二裤腿10和第二连接带13,保护裤本体2的前表面缝制有魔术子贴1,保护裤本体2的后表面缝制有绑带18,且绑带18的前表面缝制有魔术母贴19,绑带18通过魔术母贴19和魔术子贴1黏贴与保护裤本体2固定,将保护裤本体2套接在患者的屁股上,根据患者的腰围将绑带18黏贴在适合位置,将魔术子贴1和魔术母贴19黏贴,将绑带18和保护裤本体2固定在一起,可以根据患者的腰围调整保护裤本体2大小,实用性更强。

[0025] 保护裤本体2的下表面缝制有第一连接布14,保护裤本体2的下表面缝制有第二连接布17,第一连接布14的下表面固定有第一暗扣15,且第二连接布17的上表面固定有第二暗扣16,第一连接布14通过第一暗扣15和第二暗扣16扣在一起与第二连接布17固定,将第一暗扣15和第二暗扣16分开,可以将第一连接布14和第二连接布17分开,可以将保护裤本体2打开,将尿不湿更换后,将第一暗扣15和第二暗扣16扣在一起,将第一连接布14和第二连接布17连接在一起,便于更换尿不湿。

[0026] 保护裤本体2的下表面缝制有第一连接带3,第一连接带3的下表面固定有第一连接子扣4,第一裤腿6的内壁固定有第一连接母扣5,第一裤腿6通过第一连接母扣5和第一连接子扣4扣在一起与第一连接带3固定,保护裤本体2的下表面缝制有第二连接带13,且第二连接带13的下表面固定有第二连接子扣12,第二裤腿10的内壁固定有第二连接母扣11,第二裤腿10通过第二连接母扣11和第二连接子扣12扣在一起与第二连接带13固定,将第一连接子扣4和第一连接母扣5扣在一起,将第一连接带3和第一裤腿6连接在一起,将第二连接子扣12和第二连接母扣11扣在一起,将第二连接带13和第二裤腿10连接在一起,第一裤腿6和第二裤腿10可拆卸,便于更换和清洗。

[0027] 第一裤腿6和第二裤腿10的下表面均缝制有束腿8,且束腿8采用弹性设计,第一裤腿6的内壁嵌入固定有第一固定带7,第二裤腿10的内壁嵌入固定有第二固定带9,第一固定带7和第二固定带9均采用帆布带制成。

[0028] 工作原理:将保护裤本体2套接在患者的屁股上,根据患者的腰围将绑带18黏贴在适合位置,将魔术子贴1和魔术母贴19黏贴,将绑带18和保护裤本体2固定在一起,可以根据患者的腰围调整保护裤本体2大小,实用性更强;将第一暗扣15和第二暗扣16分开,可以将第一连接布14和第二连接布17分开,可以将保护裤本体2打开,将尿不湿更换后,将第一暗扣15和第二暗扣16扣在一起,将第一连接布14和第二连接布17连接在一起,便于更换尿不湿;将第一连接子扣4和第一连接母扣5扣在一起,将第一连接带3和第一裤腿6连接在一起,将第二连接子扣12和第二连接母扣11扣在一起,将第二连接带13和第二裤腿10连接在一起,第一裤腿6和第二裤腿10可拆卸,便于更换和清洗。

[0029] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制

所涉及的权利要求。




图1




图2




图3