

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.140**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **17803**

(22) Data zgłoszenia: **25.03.1999**

(54)

Witryna ekspozycyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POLKOMTEL Spółka Akcyjna, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Hermanowicz Wojciech, Warszawa, (PL);
Majewski Piotr, Warszawa, (PL);
Wyszyński Andrzej, Warszawa, (PL)

PL Rp.140

2002

Rp 140

POLKOMTEL S.A.
Warszawa, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Wojciech Hermanowicz, Piotr Majewski, Andrzej Wyszyński

WITRYNA EKSPOZYCYJNA

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

25 marca 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest witryna ekspozycyjna. Istotę wzoru stanowi nowa postać witryny ekspozycyjnej przejawiająca się w kształcie i kolorystyce. Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach i rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny witryny, fig. 2 – widok z przodu, fig. 3 – widok witryny z przodu z kieszeniami, fig. 4 – widok z boku, a fig. 5 – widok z tyłu.

Zgodnie z wzorem zdobniczym i jak pokazano na załączonych fotografiach i rysunku witryna ekspozycyjna charakteryzuje się tym, że w swojej formie zbliżona jest kształtem do wycinka skrzydła samolotu. Front witryny stanowi płaszczyznę prostokreślną, która jest wygięta na całej powierzchni w kierunku pleców witryny, z którymi łączy się wzdłuż górnej krawędzi (fig. 1-4). Powierzchnia frontu imituje poszycie skrzydła samolotu, które wykonane

jest z blach, zwłaszcza aluminiowych anodowanych, w kolorze srebrnym i które są łączone nitami.

W części frontowej znajdują się prostokątne wycięcia tworzące wnęki służące do eksponowania towarów, zwłaszcza aparatów i słuchawek telefonicznych, oświetlonych od góry. Od strony zewnętrznej wnęki osłonięte są przezroczystym tworzywem, którego płaszczyzna zgodna jest z płaszczyzną całego frontu (fig. 1-3). W dolnej prawej części frontu możliwe jest dodatkowe umieszczenie kieszeni służących do umieszczania w nich materiałów reklamowych (fig. 3). W części górnej naniesione są znaki słowno-graficzne, które są podświetlane od środka (fig. 1-3).

Ściany boczne witryny mają kształt zbliżony do trójkąta, przy czym jeden z jego boków jest łukiem zgodnym w kształcie z wygięciem frontu. Ponadto w ścianach bocznych znajdują się otwory o różnych średnicach (fig. 4).

W dolnej części witryny zamocowane są dwie podłużne podpórki umożliwiające utrzymanie całej konstrukcji w pionie (fig. 1-5).

Na tylnej ścianie witryny ekspozycyjnej o kształcie prostokąta zamocowane są przezroczyste drzwi, umożliwiające dostęp do wnętrza witryny. Wewnątrz witryny od strony tylnej umiejscowiona jest perforowana prostokątna płyta, która zamocowana jest w ścianach bocznych. Płaszczyzna płyty kończy się powyżej dolnej krawędzi drzwi, przez co tworzy się wnęka. Perforowana płyta umożliwia zawieszenie towarów, zwłaszcza akcesoriów telefonicznych, a tym samym ich eksponowanie, przy czym od góry jest ona podświetlana. Na tylnej ścianie witryny, powyżej drzwi, osadzona jest prostokątna płyta, która w prawym górnym i dolnym rogu ma element perforowany. Otwory elementu perforowanego są ułożone równomiernie wzdłuż poziomych linii wyrównanych prawostronnie. Kolejne – licząc od góry – linie mają coraz mniej otworów tak, że lewe krańce linii otworów wyznaczają łuk. Centralnie w polu tej płyty naniesione są znaki słowno-graficzne. Zarówno znaki, jak i element perforowany są podświetlane od środka (fig. 5).

ZASTRZEŻENIA OCHRONNE

1. Witryna ekspozycyjna do prezentowania towarów, zwłaszcza aparatów i słuchawek telefonicznych, znamienna tym, że w swojej formie zbliżona jest kształtem do wycinka skrzydła samolotu, przy czym front witryny jest płaszczyzną prostoreślną

w kształcie prostokąta ustawionego pionowo i która jest wygięta na całej powierzchni w kierunku pleców regału, z którymi łączy się wzdłuż górnej krawędzi, przy czym powierzchnia frontu imituje poszycie skrzydła samolotu i wykonana jest z blach w kolorze srebrnym, łączonych nitami i w której znajdują się prostokątne wycięcia tworzące wnęki ekspozycyjne, natomiast ściany boczne witryny mają kształt zbliżony do trójkąta, przy czym jeden z jego boków jest łukiem zgodnym w kształcie z wygięciem frontu, przy czym w powierzchni tych ścian znajdują się otwory o różnych rozmiarach, zaś tylna ściana witryny ma kształt prostokąta, przy czym w dolnej części witryny są dwie podłużne podpórki, jak pokazano na załączonych fotografiach (fig. 1-2 i 4-5).

2. Witryna ekspozycyjna według zastrz. 1 znamienna tym, że wnęki od strony zewnętrznej są osłonięte przezroczystym materiałem, którego płaszczyzna jest zgodna z płaszczyzną całego frontu.
3. Witryna ekspozycyjna według zastrzeżenia 2 znamienna tym, że w dolnej prawej części frontu witryny są kieszenie, jak pokazano na rysunku (fig. 3), a w części górnej frontu witryny naniesione są znaki słowno-graficzne, natomiast na tylnej ścianie witryny są przezroczyste drzwi, jak pokazano na załączonej fotografii (fig. 5), podczas gdy wewnątrz witryny od strony tylnej jest perforowana prostokątna płyta, której płaszczyzna kończąc się powyżej dolnej krawędzi drzwi tworzy wnękę, a ponadto na tylnej ścianie witryny powyżej drzwi jest prostokątna płyta, która w prawym górnym i dolnym rogu ma element perforowany, przy czym otwory tego elementu są ułożone równomiernie wzdłuż poziomych linii wyrównanych prawostronnie, a kolejne – licząc od góry linie – mają coraz mniej otworów tak, że lewe krańce linii otworów wyznaczają łuk, natomiast centralnie w polu płyty prostokątnej osadzonej na tylnej ścianie witryny, naniesione są znaki słowno-graficzne, jak pokazano na załączonych fotografiach (fig. 1 - 2 i 4 - 5).

Zgłaszający: „POLKOMTEL” S.A.

Pełnomocnik:

REPREZENTANTOWY
WYKŁADCA PRAWNY
[Podpis]
ALICJA ADAMCZAK



fig. 1

Zgłaszający: POLKOMTEL S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
RADCA PRAWNY

dr Alicja Adamczak
dr Alicja Adamczak



fig. 2

Zgłaszający: POLKOMTEL S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
RADCA PRAWNY
Alicja Adamczak
dr Alicja Adamczak




fig. 3

Zgłaszający: POLKOMTEL S.A.

Pełnomocnik:

A. Ciemiel



fig. 4

Zgłaszający: POLKOMTEL S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
RADCA PRAWNY
A. Adamczak
dr Alicja Adamczak



fig. 5

Zgłaszający: POLKOMTEL S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
RADCA PRAWNY

Alicja Adamczak
dr Alicja Adamczak