



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204500288 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 29

(21) 申请号 201520209886. 0

(22) 申请日 2015. 04. 09

(73) 专利权人 罗福仲

地址 366299 福建省龙岩市连城县莲南小区
二期 4 号楼 619

(72) 发明人 罗福仲

(51) Int. Cl.

A47G 33/00(2006. 01)

C11C 5/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

新型佛香

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型佛香。包括圆柱形香体的新型佛香,圆柱形香体沿轴向设置的通孔内设有蜡烛和棉纱芯,蜡烛的顶端和底端分别与圆柱形香体的顶端和底端齐平,棉纱芯的上部露出蜡烛的顶端后,便于点燃蜡烛和圆柱形香体,并使蜡烛和圆柱形香体实现同步燃烧。本实用新型将蜡烛与佛香合二为一后,不仅能一次性点燃蜡烛和佛香,还能实现蜡烛和佛香的同步燃烧。



1. 新型佛香,包括圆柱形香体(3),其特征在于,所述圆柱形香体(3)沿轴向设置的通孔内设有蜡烛(2)和棉纱芯(1),所述蜡烛(2)的顶端和底端分别与圆柱形香体(3)的顶端和底端齐平,所述棉纱芯(1)的上部露出蜡烛(2)的顶端后,便于点燃蜡烛(2)和圆柱形香体(3),并使蜡烛(2)和圆柱形香体(3)实现同步燃烧。

新型佛香

技术领域

[0001] 本实用新型涉及佛香加工技术领域,尤其是一种新型佛香。

背景技术

[0002] 佛香品种较多。其中由采用竹签加工而成的支杆和包裹在支杆的上部的香体构成的佛香的应用非常广泛。

[0003] 蜡烛的结构主要有两种:一种是带棉纱芯的蜡烛,另一种是带竹签的蜡烛。前者能放置在水平面上燃烧,后者则需将竹签下部插入并竖立在泥沙等基体处燃烧。

[0004] 人们在点燃佛香前,常常还需点燃蜡烛。蜡烛和佛香分别点燃,不仅麻烦,更重要的是,由于蜡烛和佛香的燃烧速度不同,会带来香烛管理和香火接续上的诸多不便。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种将蜡烛与佛香合二为一的佛香。不仅能一次性点燃蜡烛和佛香,还能实现蜡烛和佛香的同步燃烧。

[0006] 本实用新型的技术方案是:包括圆柱形香体的新型佛香,所述圆柱形香体沿轴向设置的通孔内设有蜡烛和棉纱芯,所述蜡烛的顶端和底端分别与圆柱形香体的顶端和底端齐平,所述棉纱芯的上部露出蜡烛的顶端后,便于点燃蜡烛和圆柱形香体,并使蜡烛和圆柱形香体实现同步燃烧。

[0007] 通过棉纱芯点燃蜡烛后,即可点燃圆柱形香体。

[0008] 本实用新型将蜡烛与佛香合二为一后,不仅能一次性点燃蜡烛和佛香,还能实现蜡烛和佛香的同步燃烧。

附图说明

[0009] 本实用新型的具体结构由以下的实施例及其附图给出。

[0010] 图1是根据本实用新型提出的新型佛香的具体结构的结构示意图。

[0011] 图中(1)为棉纱芯,(2)为蜡烛,(3)为圆柱形香体。

具体实施方式

[0012] 下面结合实施例对本实用新型做进一步的说明。

[0013] 实施例:如图1所示,包括圆柱形香体(3)的新型佛香,圆柱形香体(3)沿轴向设置的通孔内设有蜡烛(2)和棉纱芯(1),蜡烛(2)的顶端和底端分别与圆柱形香体(3)的顶端和底端齐平,棉纱芯(1)的上部露出蜡烛(2)的顶端后,便于点燃蜡烛(2)和圆柱形香体(3),并使蜡烛(2)和圆柱形香体(3)实现同步燃烧。

[0014] 以上实施例只是对本实用新型的进一步说明,并不影响权利要求书中的保护范围。




图 1