

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6199**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **4376**

(22) Data zgłoszenia: **27.10.2003**

(54)

Blat stołu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PUJAN Jan Puchalski, Elbląg, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Puchalski Jan, Elbląg, (PL)

PL 6199

Nr Rp. 6199.....

Klasa 06-03.....

"PUJAN" Jan Puchalski

Elbląg, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Jan Puchalski

Blat stołu

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia:

...27.10.2003...

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest blat stołu, wykonany ze szkła, przeznaczony do osadzania na różnorodnych podstawach.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie przedmiotu.

Blat stołu wykonany jest w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiada gładką górną powierzchnię i wyróżnia się tym, że ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby. W płaskorzeźbie wyodrębnia się obwiedzione wyraźnie widocznymi liniami ostre kontury wcięć, wgłębień i zmatowień, zestawione w motywy, tworzące rozetę umieszczoną pod powierzchnią blatu.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonej fotografii i rysunkach, w dziesięciu odmianach, na których fig 1 - przedstawia fotografię fragmentu płaskorzeźby umieszczonej pod powierzchnią blatu, widocznej od strony górnej, fig 2 - przekrój fragmentu blatu stołu, z zaznaczeniem w płaskorzeźbie wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, a fig. od 3 do 12

- schematyczne rozmieszczenie płaskorzeźby umieszczonej pod powierzchnią blatu stołu.

Blat stołu według fig. 1, fig. 2 i fig. 3 posiada kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, przy czym płaskorzeźba wypełnia całą powierzchnię blatu.

Blat stołu według fig. 1, fig. 2 i fig. 4, posiada kształt prostokąta i ma uformowaną płaskorzeźbę z fig. 1 i fig. 2, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię prostokąta umieszczonego w centralnej części blatu, obwiedzonego przezroczystym pasem.

Blat stołu według fig. 1, fig. 2 i fig. 5, posiada kształt prostokąta i ma uformowaną płaskorzeźbę z fig. 1 i fig. 2, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię pierścienia umieszczonego na obwodzie blatu.

Blat stołu według fig. 1, fig. 2 i fig. 6, posiada kształt prostokąta i ma uformowaną płaskorzeźbę z fig. 1 i fig. 2, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię pasa umieszczonego w określonej odległości od środka blatu i od jego brzegów.

Blat stołu według fig. 1, fig. 2 i fig. 7, posiada kształt prostokąta i ma uformowaną płaskorzeźbę z fig. 1 i fig. 2, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię małych kół umieszczonych przy brzegach blatu.

Blat stołu według fig. 1, fig. 2 i fig. 8, posiada kształt prostokąta i ma uformowaną płaskorzeźbę z fig. 1 i fig. 2, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię małych kół umieszczonych przy brzegach blatu i powierzchnię elipsy usytuowanej w centralnej części blatu.

Blat stołu według fig. 1, fig. 2 i fig. 9, posiada kształt prostokąta i ma uformowaną płaskorzeźbę z fig. 1 i fig. 2, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię dwóch przeciwległych symetrycznych pól, przylegających do brzegów prostokąta, przedzielonych środkowym przezroczystym pasem.

Blat stołu według fig. 1, fig. 2 i fig. 10, posiada kształt prostokąta i ma uformowaną płaskorzeźbę z fig. 1 i fig. 2, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię pasa przechodzącego przez środek blatu.

Blat stołu według fig. 1, fig. 2 i fig. 11, posiada kształt prostokąta i ma uformowaną płaskorzeźbę z fig. 1 i fig. 2, przy czym płaskorzeźba wypełnia

powierzchnię figury w kształcie zbliżonym do liścia, umieszczonej w pobliżu narożnika blatu.

Blat stołu według fig. 1, fig. 2 i fig. 12, posiada kształt prostokąta i ma uformowaną płaskorzeźbę z fig. 1 i fig. 2, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię figury w kształcie zbliżonym do liścia, umieszczonej w pobliżu narożnika blatu i powierzchnię koła usytuowanego w pobliżu przeciwległego narożnika blatu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Blat stołu w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiadający gładką górną powierzchnię **w y r ó ż n i a j ą c y s i ę t y m , ż e** ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, jak pokazano na załączonym rysunku fig. od 1 do 12.

2. Blat stołu w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiadający gładką górną powierzchnię **w y r ó ż n i a j ą c y s i ę t y m , ż e** ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, przy czym płaskorzeźba wypełnia całą powierzchnię blatu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

3. Blat stołu w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiadający gładką górną powierzchnię **w y r ó ż n i a j ą c y s i ę t y m , ż e** ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię prostokąta umieszczonego w centralnej części blatu i obwiedzonego przezroczystym pasem, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 4.

4. Blat stołu w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiadający gładką górną powierzchnię **w y r ó ż n i a j ą c y s i ę t y m , ż e** ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1,

wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię pasa umieszczonego na obwodzie blatu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 5.

5. Błat stołu w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiadający gładką górną powierzchnię **w y r ó ż n i a j ą c y s i ę t y m , ż e** ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię pasa umieszczonego w określonej odległości od środka blatu i od jego brzegów, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 6.

6. Błat stołu w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiadający gładką górną powierzchnię **w y r ó ż n i a j ą c y s i ę t y m , ż e** ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię małych kół umieszczonych przy brzegach blatu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 7.

7. Błat stołu w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiadający gładką górną powierzchnię **w y r ó ż n i a j ą c y s i ę t y m , ż e** ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię małych kół umieszczonych przy brzegach blatu i powierzchnię elipsy usytuowanej w centralnej części blatu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 8.

8. Błat stołu w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiadający gładką górną powierzchnię **w y r ó ż n i a j ą c y s i ę t y m , ż e** ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię dwóch przeciwległych symetrycznych pól przylegających do brzegów prostokąta, przedzielonych środkowym


przezroczystym pasem, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 9.

9. Błat stołu w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiadający gładką górną powierzchnię wyróżniający się tym, że ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię pasa przechodzącego przez środek blatu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 10.

10. Błat stołu w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiadający gładką górną powierzchnię wyróżniający się tym, że ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię figury w kształcie zbliżonym do liścia, umieszczonej w pobliżu narożnika blatu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 11.

11. Błat stołu w postaci przezroczystej tafli szklanej, posiadający gładką górną powierzchnię wyróżniający się tym, że ma kształt prostokąta, a dolną powierzchnię ma uformowaną w postaci płaskorzeźby, w której wyodrębnia się obwiedzione wyraźnymi liniami ostre kontury wcięć 1, wgłębień 2 i zmatowień 3, zestawione w motywy tworzące rozetę, przy czym płaskorzeźba wypełnia powierzchnię figury w kształcie zbliżonym do liścia, umieszczonej w pobliżu narożnika blatu i powierzchnię koła usytuowanego w pobliżu przeciwnego narożnika blatu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 12.

KANCELARIA PATENTOWA
Józef Pęcina
ul. Barona 10/12 82-300 ELBLĄG
tel.(0-55) 234-26-62 fax(0-55) 234-92-48
tel.kom. 0601 64 75 31
NIP:578-190-58-55

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12