

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47F 13/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620060405.5

[45] 授权公告日 2007 年 11 月 14 日

[11] 授权公告号 CN 200973555Y

[22] 申请日 2006.6.16

[21] 申请号 200620060405.5

[73] 专利权人 叶建刚

地址 510250 广东省广州市海珠区华榕街 12
号 2803 房

[72] 设计人 叶建刚


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种餐牌夹

[57] 摘要

本实用新型公开了一种餐牌夹，其餐牌夹由每两个为一组的平行竖板组成，组数不限。两平行竖板中间不连接成板与板之间的空隙空间，所有的竖板的另一竖边连接在一起。整体呈现放射形分布，每组平行竖板与相邻竖板之间的角度相等。每组竖板的中间空间可插入餐牌或菜谱，大大增加了信息的传播量，餐牌夹的商用价值也就提高了很多。



- 1、一种餐牌夹，其特征在于：每两个平行竖板一组，板与板存在空隙空间，所有竖板的另一竖边都连接在一起，整体呈现中心放射形。
- 2、根据权利要求1所述的一种餐牌夹，其特征在于：以上平行竖板至少有三组。
- 3、根据权利要求1所述的一种餐牌夹，其特征在于：每组平行竖板与相邻竖板之间的角度相等。
- 4、根据权利要求1所述的一种餐牌夹，其特征在于：所有竖板的竖边连接处可设置一竖轴。
- 5、根据权利要求1所述的一种餐牌夹，其特征在于：每组竖板开放在外的竖边两两可连接在一起。
- 6、根据权利要求1所述的一种餐牌夹，其特征在于：竖板的上部设有圆设有顶扣。
- 7、根据权利要求1所述的一种餐牌夹，其特征在于：平行竖板固定在底座上。

一种餐牌夹

技术领域

本实用新型涉及一种餐牌夹，特别是可以具有广告功能的餐牌夹。

背景技术

目前餐厅的餐牌夹，都是双面竖板夹持或者粘贴的方式进行放置菜单，这种餐牌夹，可以放置的餐牌或者广告的位置都有限，只能呈现菜单的单面内容，不仅不能让商家更好地呈现餐厅的服务内容，也无法发挥餐牌的广告功能。

发明内容

本实用新型公开了一种餐牌夹，其餐牌夹由每两个为一组的平行竖板组成，组数不限。两平行竖板中间不连接成板与板之间的空隙空间，所有的竖板的另一竖边连接在一起。整体呈现放射形分布，每组平行竖板与相邻竖板之间的角度相等。

为更好地展示餐牌，在上述竖板结构的基础上，可以将竖板固定在一圆形的底座上，当菜谱或者广告单张插入到两竖板的中间时不易从底部掉出来，既起到了固定的作用又起到了美观的作用。

还可以在上述竖板侧边连接的中心轴线位置上设置一个圆形顶扣。在三组竖板的中心连接处顶部设有一顶扣，顶部有呈三角形分布的三个扣脚，

可卡在所有竖板的顶部，既美观又达到固定空隙中餐牌的作用。

且每两个竖板开放在外的竖边可连接在一起，可以起封边的作用，如封边位置做成圆弧形，则每组竖板的横截面呈“U”，外型美观，对插页起到限位的作用。

如此，每组竖板的中间空间可插入餐牌或菜谱，则每组竖板构成两个展示面，三组则构成六个展示面，大大增加了信息的传播量，餐牌夹的商用价值也就提高了很多。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型的俯视图。

具体实施方式：

实施例1，参见图1、图2，本实用新型由三组两两平行的竖板1组成，每两块为一组，两块竖板之间构成板与板之间的空隙空间6可插放信息卡或菜谱，并构成两个可向外展示的面。所有的竖板的另一侧边连接在一起，呈星状放射性连接。另一边开放在外，故可从侧面或者顶部插入广告单张或者其他菜谱。竖板为透明的塑料材料，顾客可以从餐牌夹的正反面读取广告的内容。

还可以在上述竖板侧边连接的中心轴线位置上设置一个圆形顶扣3。在三组竖板的中心连接处顶部设有一顶扣，顶部有呈三角形分布的三个扣脚4，可卡在所有竖板的顶部，既美观又达到固定空隙中餐牌的作用。

本实用新型可以设有底盘 2。竖板固定在底盘上，底盘上既有支持作用又有美观的作用。

实施例 2，一种餐牌夹，五组竖板组成，每两块为一组，每组竖板开放在外的竖边边缘处 5 可连接在一起，每组竖板的横截面为“U”形，故形成一个空间，可以插入宣传资料的空间，边缘的连接处可起到限位的作用，且一圆滑的侧边十分美观。

可以在竖板的顶部设置顶扣，顶扣由一个圆盘以及扣脚组成，顶扣卡在竖板组与相邻竖板组之间，使得圆盘卡在竖板的连接处，这样在美观上可以与底座相对应，又可固定插入两板之空间的宣传页。

且也可以将竖板组的数量增多，但至少三组以上，包括三组。每组竖板都能提供两个展示面，竖板组与相邻竖板之间的角度可以相等也可以不等，相等的情况下只是更加美观，不相等也不影响整体的效果。

所有竖板的竖边连接处可设置一竖轴，各向中心的侧边可以连接在竖轴上，也可以边与边连接不需要中心竖轴。

本实用新型由于采用竖板结合成空隙，广告空间大，可以放置更多的广告牌，结构简单，使用方便，适合广泛使用于饭店等服务行业。




图 1




图 2