(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203106538 U
(45)授权公告日 2013.08.07

(21)申请号 201320035201.6

(22)申请日 2013.01.23

(73)专利权人 洛阳理工学院
地址 471000 河南省洛阳市涧西区九都西路71号

(72)发明人 李方方 谷文丽

(74)专利代理机构 洛阳公信知识产权事务所（普通合伙）41120
代理人 张彬

(51)Int.Cl.
*A47G 19/02*(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种组合式餐具

(57)摘要

一种组合式餐具，包括多个盘体和碗体，所述盘体包括第一盘体和第二盘体，碗体包括第一碗体和第二碗体，所述第一盘体的盘底设有环形凹槽，第二碗体的碗底设有向外凸起的边沿，该边沿套设在第一盘体盘底的环形凹槽中，第二碗体的碗口设有与第一碗体的碗口相咬合连接的环形卡槽，所述第二盘体的盘口设有与第一盘体的盘口咬合连接的环形卡槽，其盘底设有向外凸起的边沿。本实用新型的碗体和盘体可以相互咬合叠放，节省所占用的空间，便于存放，设置的环形卡槽、环形凹槽分别与相互配合的碗或盘咬合，保证了其组合的稳固性；同时，可以将盘、碗配合叠放成玩偶形状，作为饰品摆具，外形新颖美观，带给人们与众不同的视觉享受。




CN 203106538 U

1. 一种组合式餐具，包括多个盘体和碗体，其特征在于：所述盘体包括第一盘体（5）和第二盘体（6），碗体包括第一碗体（1）和第二碗体（3），所述第一盘体（5）的盘底设有环形凹槽（4），第二碗体（3）的碗底设有向外凸起的边沿，该边沿套设在第一盘体（5）盘底的环形凹槽（4）中，第二碗体（3）的碗口设有与第一碗体（1）的碗口相咬合连接的环形卡槽（2），所述第二盘体（6）的盘口设有与第一盘体（5）的盘口咬合连接的环形卡槽（2），其盘底设有向外凸起的边沿。

2. 根据权利要求 1 所述的一种组合式餐具，其特征在于：所述第一盘体（5）与第二盘体（6）之间配合设置有多个盘底设有向外凸起的边沿的盘体。

3. 根据权利要求 1 所述的一种组合式餐具，其特征在于：所述第二盘体（6）的盘底上向外凸起的边沿套设在碗体的碗口。

# 一种组合式餐具

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐具，具体的说是一种组合式餐具。

## 背景技术

[0002] 在日常生活中，人们经常会使用到诸如盘碟、碗之类的餐具，现在的碗或盘碟均是独立的个体，碗体与盘碟都是分开放置的，不方便利用，在放置时仅是层层叠放，不仅占用空间，而且不美观。而随着人们物质生活水平的提高，人们已从单纯追求功能性、适用性的同时，也较注重其造型是否美观，设计是否具有创意，因此，形状简单的器具，已不能满足人们越来越高的物质文化生活需求。

## 实用新型内容

[0003] 为解决现有技术中餐具放置时占用空间和餐具不美观等问题，本实用新型提供了一种可满足人们需求的组合式餐具。

[0004] 本实用新型为解决上述问题所采用的技术方案为：一种组合式餐具，包括多个盘体和碗体，所述盘体包括第一盘体和第二盘体，碗体包括第一碗体和第二碗体，所述第一盘体的盘底设有环形凹槽，第二碗体的碗底设有向外凸起的边沿，该边沿套设在第一盘体盘底的环形凹槽中，第二碗体的碗口设有与第一碗体的碗口相咬合连接的环形卡槽，所述第二盘体的盘口设有与第一盘体的盘口咬合连接的环形卡槽，其盘底设有向外凸起的边沿。

[0005] 所述第一盘体与第二盘体之间配合设置有多个盘底设有向外凸起的边沿的盘体。为保证整个组合式餐具的稳定性，第一盘体与第二盘体之间配合设置的盘体个数为 1-3 个。

[0006] 所述第二盘体的盘底上向外凸起的边沿套设在碗体的碗口。

[0007] 有益效果：本实用新型的碗体和盘体可以相互咬合叠放，节省所占用的空间，便于存放，设置的环形卡槽、环形凹槽分别与相互配合的碗体或盘体咬合，保证了其组合的稳固性；同时，可以将盘体、碗体配合叠放成玩偶形状，作为饰品摆具，外形新颖美观，带给人们与众不同的视觉享受。

## 附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的分解图。

[0009] 附图标记：1、第一碗体，2、环形卡槽，3、第二碗体，4、环形凹槽，5、第一盘体，6、第二盘体。

## 具体实施方式

[0010] 如图 1 所示，一种组合式餐具，包括多个盘体和碗体，盘体包括第一盘体 5 和第二盘体 6，碗体包括第一碗体 1 和第二碗体 3，第一盘体 5 的盘底设有环形凹槽 4，第二碗体 3 的碗底设有向外凸起的边沿，该边沿套设在第一盘体 5 盘底的环形凹槽 4 中，第二碗体 3 的

碗口设有与第一碗体1的碗口相咬合连接的环形卡槽2，第二盘体6的盘口设有与第一盘体5的盘口咬合连接的环形卡槽2，第二盘体6的盘底设有向外凸起的边沿；在第一盘体5与第二盘体6之间，可以配合设置若干个盘底设有向外凸起的边沿的盘体；可以在第二盘体6的下方放置一个与第二盘体6的盘底上向外凸起的边沿相配合的碗体，增加整体结构的稳定性。

[0011] 在日常叠放餐具时，可以将碗体正放在平台上，然后将第二盘体6正放在碗口上，取与第二盘体6盘口的环形卡槽2相配合的盘体，将其放置在第二盘体6上，可以采用此种放置方法将多个盘体依次往上放置，然后取第一盘体5并将其倒扣在上述正放的盘体上，取第二碗体3并将其正放在第一盘体5上，使第二碗体3碗底上向外凸起的边沿套设在第一盘体5盘底的环形凹槽4中，还可以再取第一碗体1并将其倒扣在第二碗体3上，使第二碗体3碗口的环形卡槽2与第一碗体1的碗口相互咬合。





图 1