(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102078373 B
(45)授权公告日 2012.05.23

(21)申请号 201110032186.5

(22)申请日 2011.01.30

(73)专利权人 李道武
地址 341800 江西省赣州市全南县大吉山镇马坑村蔡屋组

(72)发明人 李道武

(74)专利代理机构 广州市南锋专利事务所有限公司 44228
代理人 刘娴

(51)Int.Cl.
A61K 36/52(2006.01)
A61K 36/889(2006.01)
A61K 36/896(2006.01)
A61K 9/14(2006.01)
A61K 9/08(2006.01)
A61P 17/02(2006.01)
A61P 17/10(2006.01)
A61P 29/00(2006.01)
A61P 19/08(2006.01)
A61P 17/04(2006.01)

(56)对比文件
CN 101244221 A,2008.08.20,
马小丽.民间治疗烧烫伤的单方与验方.《中国民间疗法》.2002,(第01期),
欧阳军.烧烫伤验方.《四川中医》.1988,(第06期),

审查员 董海鹏

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54)发明名称

一种治疗刀伤、烧伤及多种创伤中药组合物

(57)摘要

本发明涉及一种治疗刀伤、烧伤及多种创伤的中药组合物，该中药组合物主要由10~20份麻柳树根皮叶和10~20份松树叶或松针组成，还可以含有红花5~10份、血竭5~10份、三七5~15份、白芷5~15份、杜仲5~15份、桃仁5~15份、当归5~15份、桂枝5~15份、乳香5~15份、木通5~15份，将其分别制成药粉和药酒，药粉主要用于治疗刀伤，药粉和药酒配合使用可以治疗多种创伤，药酒还可以用于美容方面，起到祛痘的效果，还可以用于治疗痤疮等；药粉配植物油可以治疗烧伤、烫伤(水、油、气、火等烫伤)；该中药组合物最重要的特点是愈后不留疤痕，使用范围非常广，可用于治疗刀伤、烧伤、烫伤等多种创伤，该中药组合物起效快、疗程短，可以减轻病人的痛苦。

CN 102078373 B

1. 一种治疗刀伤、烧伤及多种创伤的中药组合物，其特征在于：所述的中药组合物是将 10~20 份麻柳树的根皮叶和 10~20 份松树叶或松针放在水中煮熟，烘干后研磨成粉末即可得药粉，称取红花 5~10 份、血竭 5~10 份、三七 5~15 份、白芷 5~15 份、杜仲 5~15 份、桃仁 5~15 份、当归 5~15 份、桂枝 5~15 份、乳香 5~15 份、木通 5~15 份混匀，粉碎备用，加入粉碎料量的 5~10 倍的白酒浸泡 6~8 天，过滤后即可得中药组合物药酒。

2. 根据权利要求 1 所述的一种中药组合物在制备刀伤、祛痘、痤疮、无名肿毒、烫伤和烧伤药物中的作用。

一种治疗刀伤、烧伤及多种创伤中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药组合物，具体涉及一种治疗刀伤、烧伤、及多种创伤的中药组合物，属于中药技术领域。

背景技术

[0002] 在日常的生活和工作中，人们会因为这样或那样的意外事故，而引起刀伤、烧伤以及多种创伤，这种创伤是常见病，又是突发病，经常给伤者带来很大的痛苦和不便，尤其是家中的老人和小孩，容易发生此类伤害，轻度的刀伤、烧伤、烫伤等创伤给患者带来一定的影响，但是还不至于影响到一些内脏器官甚至生命，重度就会危及生命，给个人及家庭带来很大的影响。

[0003] 刀伤是被刀或其他利器所割之伤，医院医生给病人开刀做外科手术，需要开刀，手术做好后就存在刀伤的愈合问题；人们在生活中，经常会为一些摩擦而发生以刀伤人的情况，情况严重的会给双方家庭及个人带来很大的影响，危及人们的生命安全，这种刀伤存在需要快速止血并且快速愈合的问题，同时能否不留疤痕也是人们现在关心的一个很重要的问题。

[0004] 烧伤是机体直接接触高温物体或受到强的热辐射所发生的变化，是由火焰、高温和强的热辐射而引起机体损伤，烧伤患者轻度会疼痛难忍，重者灼热剧痛，甚至危及生命，是一类对人类危害很大的创伤。创面是烧伤的特征，创面的修复是治疗烧伤的关键所在，它始终贯穿于治疗的全过程，治疗方案直接影响着患者的病理、生理变化以及治愈后机体的功能和外观，也影响着患者的容貌恢复的质量；深度烧伤的治疗，医生一般推介植皮来治疗深度烧伤的创面，植皮是一种手术治疗方法，风险大，费用高，给家庭带来沉重的经济负担，病人也忍受着巨大的痛苦，如果手术做的不是很好，还会留下疤痕，影响患者的容貌恢复。

[0005] 烫伤”即烧伤的一种，由高温液体(沸水、热油)、高温固体(烧热的金属等)或高温蒸气等所致损伤称为烫伤，烫伤的损害包括了烫伤的深度和烫伤的面积两个方面来判断烫伤的损害，烫伤也有轻度与重度之分，其治疗方法和烧伤的治疗大同小异。

[0006] 目前，用于治疗刀伤、烧伤、烫伤及多种创伤的药物很多，主要有以西医为主的治疗药物和治疗措施，以中医为主的中药和治疗方法，还有以中西医结合为主的治疗药物和治疗措施。采用以西医为主的治疗药物及治疗措施，治疗时间长、费用较高、治疗后留疤的几率比较大；采用以中医为主的治疗药物和治疗方法，能用药物充分刺激机体细胞的再生能力，加快组织的生长，重要的是采用中药能减轻患者的痛苦，减轻伤面的灼烧的感觉，但是在采用中药治疗的过程中，药物的选择是一个非常重要的环节，选择不当，也会给患者以后的机体恢复产生不良的影响。目前选择中西结合的方法比较多，但是在选择西医的治疗药物和治疗措施以及选择中药都是非常重要的一个环节，目前市面上可供选择的中西结合的药物也比较少，效果也没有想象中的那么明显。目前，市场上用于治疗刀伤的药物和治疗烧伤、烫伤的药物是不一样的，用于同时治疗刀伤、烧伤、烫伤及其他创伤并且不留疤痕的中药还没见有报道，所以研究开发一种能够全方位的治疗各种机体创伤的药物，可以大大

简化人们的用药程序，而且不用担心药物之间的不良反应。

发明内容

[0007] 为了克服现有技术的不足，本发明的目的是提供一种能同时治疗刀伤、烧伤、烫伤等多种创伤，且不留疤痕的中药组合物。

[0008] 为了实现上述目的，本发明所采用的技术方案是：

[0009] 一种治疗刀伤、烧伤及多种创伤中药组合物，该中药组合物主要由麻柳树的根皮叶 10~20 份、松树叶或松针 10~20 份及十多种中药配合组成。

[0010] 上述的中药组合物还含有红花 5~10 份、血竭 5~10 份、三七 5~15 份、白芷 5~15 份、杜仲 5~15 份、桃仁 5~15 份、当归 5~15 份、桂枝 5~15 份、乳香 5~15 份、木通 5~15 份。

[0011] 上述的中药组合物是将 10~20 份麻柳树的根皮叶和 10~20 份松树叶或松针放在水中煮熟，烘干后研磨成粉末即可得药粉，称取红花 5~10 份、血竭 5~10 份、三七 5~15 份、白芷 5~15 份、杜仲 5~15 份、桃仁 5~15 份、当归 5~15 份、桂枝 5~15 份、乳香 5~15 份、木通 5~15 份混匀，粉碎备用，加入粉碎料量的 5~10 倍的白酒浸泡 6~8 天，过滤后即可得中药组合物药酒。

[0012] 上述的药粉主要是用于治疗刀伤；

[0013] 上述的药酒主要用于美容、祛痘、痤疮恶化无名肿毒方面；

[0014] 上述的药粉和药酒配合主要用于创伤的治疗；

[0015] 上述的药粉和适量的植物油配合，主要用于烧伤、烫伤的治疗；

[0016] 采用本发明制备的药粉，可以专用治疗开口的刀伤创伤，可以起到止血、消炎、生肌的作用，愈合后不会留下疤痕，不必打针吃药；

[0017] 采用本发明制备的药粉和药酒搭配使用，可以专用治疗跌打肿痛、骨折无名肿毒、各种生疮，对于脸上身上的生疮，一天可以止痒，三天可以萎缩，能同时用于美容祛痘等方面，无化学物质，无毒副作用，容易生产使用。

[0018] 本发明具有如下有益效果：

[0019] 1. 本发明最重要的特点是愈后不留疤痕，本发明由于在配方中配有消炎、活血、补血、生肌、抗菌、抗过敏的药物，因此采用本中药组合物治疗患者，患者创伤面生肌快，不留疤痕；

[0020] 2. 本发明的使用范围非常广，可用于治疗刀伤、烧伤、烫伤等多种创伤；

[0021] 3. 本发明具有抗菌、消炎、止痛、消肿和抗过敏的作用，感染的几率低，不用进行特别的处理，对创伤面的无菌要求不高；

[0022] 4. 本发明起效快、疗程短，刀伤长度 3 厘米、深度 1.5 厘米，用药 8 天，两个月后消失疤长度 3.5 厘米、深 0.5 厘米，用药 6 天，两个月后消失疤痕；煤气烧伤起泡 3 平方厘米，用药 3 天，10 天无疤痕；开水烫伤起泡 6 平方厘米，用药 5 天，20 天无疤痕。

[0023] 松针、松叶可以健身，松针可以防病。能够治疗肿疱，促进毛发再生，强健肝、肾、心、脾、肺五脏，能够充饥，延年益寿。松针不但含有大量生物黄酮类物质、前花青素，还富含叶绿素、多种维生素。松针提取物可用于扩张动脉血管，增加红血球携氧能力，促进血液循环，改善毛细血管的机能，提高免疫力，增加荷尔蒙的分泌，强精，使身体的组织年轻化。

[0024] 红花：活血通经，散淤止痛，用于闭经，痛经，恶露不行，症瘕痞块，跌扑损伤，疮疡

肿痛，适用各种静脉曲张，末梢神经炎，血液循环 。气香行散，入血具有活血通经，祛瘀止痛的功效，主治痛经，经闭，产后血晕，瘀滞腹痛，胸痹心痛，血积，跌打瘀肿，关节疼痛，中风瘫痪，斑疹紫暗。

[0025] 血竭：别名：骐驎竭、海蜡、麒麟血、木血竭。药材基源：棕榈科植物麒麟竭果实和藤茎中的树脂。具有活血散瘀，定痛，止血生肌的功效。

[0026] 田七：具有散瘀止血，消肿定痛之功效。主治咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌仆肿痛。服生田七，能活血化瘀、消肿止痛，能治跌打劳伤；

[0027] 白芷，又名香白芷。能祛风解表、散寒止痛、除湿通窍、消肿排脓。现代药理研究证明，白芷除了具有解热、镇痛、抗炎等作用，还能改善局部血液循环，消除色素在组织中过度堆积，促进皮肤细胞新陈代谢，进而达到美容的作用。《本草纲目》谓白芷“长肌肤，润泽颜色，可作面脂”，是历代医家喜用的美容药。

[0028] 杜仲：降血压、补肝肾，强筋骨，安胎气。适用于肝肾亏虚：证见眩晕、腰膝酸痛、筋骨痿弱等。多见于高血压病、眩晕症、脑血管意外后遗症、慢性肾脏疾病、脊髓灰质炎等。

[0029] 桃仁：活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。用于经闭，痛经，癥瘕痞块，跌扑损伤，肠燥便秘祛瘀血作用抗炎作用抗过敏作用

[0030] 当归：补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。

[0031] 桂枝：发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气。用于风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸，奔豚。具有抗炎抗过敏、抗菌、抗病毒作用，对白色葡萄球菌、志贺氏痢疾杆菌、伤寒和副伤寒甲杆菌、肺炎球菌、产气杆菌、变形杆菌、炭疽杆菌、肠炎沙门氏菌、霍乱弧菌等亦有抑制作用。

[0032] 乳香：别名熏陆香。为橄榄科植物卡氏乳香树（Baswellia carterii Birdw.）的胶树脂。主产索马里、埃塞俄比亚。活血，行气、止痛。治瘀阻气滞的脘腹疼痛，风湿痹痛，跌打损伤，痛经，产后腹痛调气活血，定痛，追毒。治气血凝滞、心腹疼痛，痈疮肿毒，跌打损伤，痛经，产后瘀血刺痛具有镇痛作用和消炎防腐作用，乳香能促进多核白血球增加，以吞噬死亡的血球及细胞，改善新陈代谢，从而起消炎作用。

[0033] 木通：用于热淋涩痛，水肿等方面，能利水消肿，下利湿热，使湿热之邪下行从小便排出。在体外对革兰阳性菌及革兰阴性杆菌如痢疾杆菌、伤寒杆菌均有抑制作用。对堇色毛癣菌也有不同程度的抑菌作用。

[0034] 下面是一些用过此药粉和药酒的病人的一些情况，用于说明该种药物的效果和作用：

[0035] 某某：江西全南县人，男，农民，现年 75 岁。① 1954 年因劈柴被斧头(尖角)砍伤右脚盘，伤口长度 3 厘米、深处 1.0 厘米，用药 8 天，两个月后疤痕消失；② 1976 年 4 月，左脚小肚被刀割伤，伤口长度 3.5 厘米、深 0.5 厘米，用药 6 天，两个月后疤痕消失。

[0036] 某某：江西全南县人，女，农民，现年 80 岁。2007 年 6 月在山上被野猪剪剪伤脚盘，伤口宽度 1.5 厘米，深度 2 厘米，用药 20 天，两个月后疤痕消失。

[0037] 某某：江西全南县人，男，农民，现年 34 岁。2005 年因摩托车事故摔跤，手脚受伤肿痛，用药 6 天。

[0038] 某某：东莞中堂工人，男，现年 45 岁。2008 年 9 月因机器压中脚指骨折，用药 15

天，其间每天坚持上班。

[0039] 某某：东莞中堂工人，女，现年 38 岁。2009 年 8 月，因煮饭时被煤气烧伤起泡 3 平方厘米，用药 3 天，10 天后愈合无疤痕。

[0040] 某某：东莞中堂学生，男，现年 12 岁。2010 年 5 月，双脚盘被开水烫伤起泡 6 平方厘米，用药 5 天，20 天后愈合无疤痕。

具体实施方式

[0041] 下面通过实施例对本发明做进一步详细说明，这些实施例仅用来说明本发明，并不限制本发明的范围。

[0042] 实施例 1

[0043] 将 10 份麻柳树的根、皮、叶和 10 份松树叶或松针放在水中煮熟，烘干后研磨成粉末即可得药粉。

[0044] 实施例 2

[0045] 麻柳树的根、皮、叶 10 份、松树叶或松针 10 份放在水中煮熟，烘干后研磨成粉末即可得药粉；将红花 5 份、血竭 5 份、三七 5 份、白芷 5 份、杜仲 5 份、桃仁 5 份、当归 5 份、桂枝 5 份、乳香 5 份、木通 5 份混合均匀，粉碎后浸入原料量 5 倍量的 50 度白酒中浸泡 6~8 天，过滤取滤液即可得中药组合物药酒。

[0046] 实施例 3

[0047] 将 20 份麻柳树的根、皮、叶和 20 份松树叶或松针放在水中煮熟，烘干后研磨成粉末即可得药粉。

[0048] 实施例 4

[0049] 麻柳树的根、皮、叶 20 份、松针 20 份放在水中煮熟，烘干后研磨成粉末即可得药粉；将红花 10 份、血竭 10 份、三七 15 份、白芷 15 份、杜仲 15 份、桃仁 15 份、当归 15 份、桂枝 15 份、乳香 15 份、木通 15 份混合均匀，粉碎后浸入原料量 10 倍量的 52 度白酒中浸泡 6~8 天，过滤取滤液即可得中药组合物药酒。

[0050] 实施例 5

[0051] 麻柳树的根、皮、叶 15 份、松树叶 15 份放在水中煮熟，烘干后研磨成粉末即可得药粉；将红花 8 份、血竭 8 份、三七 10 份、白芷 10 份、杜仲 10 份、桃仁 10 份、当归 10 份、桂枝 10 份、乳香 10 份、木通 10 份混合均匀，粉碎后浸入原料量 10 倍量的 52 度白酒中浸泡 6~8 天，过滤取滤液即可得中药组合物药酒。