

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2568**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **21606**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2001**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
A. Gajek & Gajek, GAMET Sp.j., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL Rp.2568

Rp 2568 08-06

A.GAJEK & GAJEK GAMET Sp. Jawna
TORUŃ, Polska
Twórca wzoru zdobniczego: Andrzej Gajek

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 30.04.2001r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać uchwyty przejawiająca się w jego kształcie oraz właściwościach powierzchni które nadają mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnoszą jego walory estetyczne.


Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym uchwyt w widoku z boku i z góry.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy ma w widoku z boku kształt zbliżony do odcinka łuku, zaś w widoku z góry ma kształt zbliżony do czworokąta. Dłuższe boki tego czworokąta mają postać odcinka linii krzywej. Powierzchnia górna uchwyty właściwego ma

zdobienie w postaci nieregularnego układu nierówności. Nierówności te są utworzone z wgłębień i wzniesień. Powierzchnia tych nierówności jest ozdobiona punktowymi i wzdłużnymi wgłębieniami dowolnie rozmieszczonymi na całej powierzchni górnej uchwyty właściwego. Na wewnętrznej stronie ramion łuku znajdują się części mocujące o kształcie zbliżonym do czworokątnego ostrosłupa ściętego połączonego większą podstawą z uchwytem właściwym. Powierzchnia uchwyty jest błyszcząca i ma kolor metaliczny.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy o kształcie odcinka łuku, którego ramiona na swej stronie wewnętrznej wyposażone są w części mocujące znamienne tym, że powierzchnia górna uchwyty właściwego ma zdobienie w postaci nieregularnego układu nierówności utworzonych z wgłębień i wzniesień przy czym powierzchnia tych nierówności jest ozdobiona punktowymi i wzdłużnymi wgłębieniami dowolnie rozmieszczonymi na całej powierzchni górnej uchwyty właściwego; jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamienne tym, że uchwyt właściwy w widoku z góry ma kształt zbliżony do czworokąta którego dłuższe boki mają postać odcinka linii krzywej; jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.

(A. Gajek & Gajek **PREZES**
GAMET Sp. Jawna)  Andrzej Gajek



(A. Gajek & Gajek
GAMET Sp. Jawna)

PREZES
Andrzej Gajek