



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 1292028 B

(45) 授权公告日 2013.08.14

(21) 申请号 99803315.4

(22) 申请日 1999.02.26

(30) 优先权数据

60/077,795 1998.03.12 US

0269/98 1998.02.27 DK

(85) PCT申请进入国家阶段日

2000.08.25

(86) PCT申请的申请数据

PCT/DK1999/000088 1999.02.26

(87) PCT申请的公布数据

W099/43794 EN 1999.09.02

(73) 专利权人 诺维信公司

地址 丹麦鲍斯韦

(72) 发明人 乔尔·R·彻里 阿伦·斯文森

卡斯坦·安德森 拉斯·贝耶尔

托本·P·弗兰德森

(74) 专利代理机构 北京市柳沈律师事务所

11105

代理人 巫肖南

(51) Int. Cl.

C12N 9/28 (2006.01)

A21D 8/04 (2006.01)

(56) 对比文件

EP 0120693 A, 1984.03.23, 全文.

WO 9743424 A, 1997.11.20, 全文.

CN 1172501 A, 1998.02.04, 说明书第7页第3行至第42页第29行, 实施例1-6, 附录1.

CN 1172501 A, 1998.02.04, 说明书第7页第3行至第42页第29行, 实施例1-6, 附录1.

Boel E et al. Calcium binding in alpha amylases an X-ray diffraction study at 2.1-A resolution of two enzymes from aspergillus. 《Biochemistry》. 1990, 第29卷 (第26期), 6244-6249.

Jespersen HM et al. Comparison of the domain-level organization of starch hydrolases and related enzymes. 《Biochem. J.》. 1991, 第280卷 51-55.

Changsoo Chang et al. Crystallization and preliminary X-ray crystallographic analysis of alpha-amylase from bacillus subtilis. 《Journal of Molecular Biology》. 1993, 第229卷 235-238.

Machius M et al. Crystal structure of calcium-depleted Bacillus licheniformis alpha-amylase at 2.2 A resolution. 《Journal of Molecular Biology》. 1995, 第264卷 (第4期), 545-559.

Birte Svensson. Protein engineering in the alpha-amylase family: catalytic mechanism, substrate specificity, and stability. 《Plant Molecular Biology》. 1994, 第25卷 141-157.

审查员 唐莉

(54) 发明名称

麦芽 α 淀粉酶变体

(57) 摘要

本发明人以麦芽 α 淀粉酶 Novamyl 的三维结构为基础, 已修饰了麦芽 α 淀粉酶的氨基酸序列以得到具有改善性质的变体。所述变体具有改变的物理化学性质, 例如改变的最佳 pH 值、改善的热稳定性、提高的比活性、改变的裂解模式或者提高的降低淀粉退化或面包变质的能力。

权利要求书1页 说明书116页 附图1页

1. 一种多肽,
 - a) 其具有麦芽 α 淀粉酶活性;
 - b) 其与 SEQ ID NO:1 相比,在对应于 F188、T288、N327、G370 和 / 或 N371 的位置上具有氨基酸取代。
2. 权利要求 1 的多肽,其中所述取代包括对应于 F188E/K/H、T288E/K/R、N327D、G370N 和 / 或 N371D/E/G/K 的取代。
3. 权利要求 1 的多肽,其中所述取代包括相应于 F188L+D261G+T288P 的取代。
4. 一种编码权利要求 1-3 中任一项的多肽的核酸序列。
5. 权利要求 4 的核酸序列,其中所述核酸序列可操纵地连接到指导所述变体在适宜表达宿主中表达的一个或多个控制序列上。
6. 一种含权利要求 4 或 5 之核酸序列、启动子、转录和翻译终止信号的重组表达载体。
7. 权利要求 6 的重组表达载体,还含有选择标记。
8. 一种含权利要求 4 或 5 的核酸序列或权利要求 6 或 7 的载体的转化的宿主细胞。
9. 一种产生权利要求 1-3 中任一项的多肽的方法,所述方法包括:
 - a) 在有助于表达所述变体的条件下培养权利要求 8 的转化的宿主细胞;和
 - b) 回收所述变体。
10. 一种从生面团制备生面或烘烤产品的方法,所述方法包括将权利要求 1-3 中任一项的多肽以有效延缓面包变质的量加到生面团中。
11. 权利要求 10 的方法,其中将所述变体以 0.1-5mg/kg 面粉的量加入。
12. 权利要求 11 的方法,其中将所述变体以 0.5-2mg/kg 面粉的量加入。

麦芽 α 淀粉酶变体

[0001] 所属技术领域

[0002] 本发明涉及麦芽淀粉酶 (maltogenic amylase) 变体和构建所述变体的方法。

背景技术

[0003] 麦芽 α 淀粉酶 (葡聚糖 1,4- α -麦芽水解酶, E. C. 3. 2. 1. 133) 能够将直链淀粉和支链淀粉水解成 α 构型的麦芽糖, 还能够水解麦芽三糖和环糊精。

[0004] 芽孢杆菌的麦芽 α 淀粉酶 (EP120693) 以商品名 **Novamyl®** (丹麦 NovoNordisk A/S 的产品) 有销售, 而且由于其降低淀粉退化的能力而被作为抗变质剂广泛地用于烘烤业。 **Novamyl®** 与环糊精葡聚糖转移酶 (CGT 酶) 共有几个特征, 包括序列同源性 (Henrissat B., Bairoch A. 1996) 和转糖基作用产物的形成 (Christophersen, C. 等, 1997, Starch, vol. 50, No. 1, 39-45)。

[0005] 环麦芽糊精葡聚糖转移酶 (E. C. 2. 4. 1. 19) 也称为环糊精葡聚糖转移酶或者环糊精糖基转移酶, 本文缩写为 CGT 酶, 经分子内转糖基反应催化淀粉和类似的底物转变成环麦芽糊精, 由此形成各种大小的环麦芽糊精 (或 CD)。

[0006] CGT 酶广泛地分布于各种不同的细菌源中并可从所述细菌源中得到, 所述细菌包括芽孢杆菌、短杆菌、梭菌、棒状杆菌、克雷伯氏菌、微球菌、热厌氧杆菌, 在文献中已广泛地描述过热厌氧杆菌。 Norman B E, Jorgensen S T; Denpun Kagaku 1992 39 99-106 和 W089/03421 中已描述由热厌氧杆菌属产生的 CGT 酶, 在 W096/33267 中公开了氨基酸序列。在 Internet (SCOP 或 PDF 网页) 可以得到作为 pdf 文件 1CIU 的来自热产硫磺热厌氧杆菌和环状芽孢杆菌的 CGT 酶的序列, 来自环状芽孢杆菌的 CGT 酶的序列可以作为 pdf 文件 1CDG 获得。

[0007] Tachibana, Y., 发酵和生物工程杂志 (Journal of Fermentation and Bioengineering), 83(6), 540-548 (1997) 描述了 CGT 酶的克隆和表达。 Kim, Y. H. 生物化学和分子生物学国际 (Biochemistry and Molecular Biology International) 41(2), 227-234 (1997); Sin K-A, 生物技术杂志 (Journal of Biotechnology), 32(3), 283-288 (1994); D Penninga, 生物化学 (Biochemistry), 34(10), 3368-3376 (1995) 和 W096/33267 中描述了 CGT 酶的变体。

[0008] 最近, 已报道了数种 CGT 酶的三级结构。 Hofman 等 [Hofman B E, Bender H, Schultz G E; J. Mol. Biol., 1989 209 793-800] 和 Klein & Schulz [Klein C, Schulz G E; J. Mol. Biol., 1991 217 737-750] 报道了由环状芽孢杆菌菌株 8 得到的 CGT 酶的三级结构, Kubota 等 [Kubota M, Matsuura Y, Sakai S 和 Katsube Y; Denpun Kagaku 1991 38 141-146] 报道了由嗜热脂肪芽孢杆菌 TC-91 得到的 CGT 酶的三级结构, Lawson 等 [Lawson C L, van Montfort R, Strokopytov B, Rozeboom H J, Kalk K H, de Vries G E, Penninga D, Dijkhuizen L, 和 Dijkstra B W; J. Mol. Biol. 1994 236 590-600] 报道了由环状芽孢杆菌菌株 251 得到的 CGT 酶的三级结构, Strokopytov 等 [Strokopytov B, Penninga D, Rozeboom

H J;Kalk K H, Dijkhuizen L 和 Dijkstra B W;Biochemistry 1995 34 2234-2240] 报道了由环状芽孢杆菌菌株 251 得到的 CGT 酶的三级结构,CGT 酶已与阿卡糖 (acarbose) 复合,阿卡糖是一种有效的 CGT 酶抑制剂,Knegtel 等 [Knegtel R M A,Wind R D,Rozeboom H J,Kalk KH,Buitelaar R M,Dijkhuizen L 和 Dijkstra B W;J.Mol.Biol.1996 256 611-622] 报道了由热产硫磺热厌氧杆菌产生的 CGT 酶的三级结构。

[0009] 发明概述

[0010] 本发明人以麦芽 α 淀粉酶 Novamyl 的三维结构为基础,修饰了麦芽 α 淀粉酶的氨基酸序列以得到具有改善性质的变体。所述变体具有改变了的物理化学性质,例如改变的最佳 pH 值,改善的热稳定性,提高的比活性,改变的裂解模式或者降低淀粉退化或者面包变质的能力提高。

[0011] 因此,本发明提供了构建亲本麦芽 α 淀粉酶变体的方法,其中与所述亲本麦芽 α 淀粉酶相比,所述变体至少具有一种改变的性质,所述方法包括:

[0012] i) 在评估结构的基础上,分析麦芽 α 淀粉酶的结构以鉴定麦芽 α 淀粉酶的至少一个氨基酸残基或者至少一个结构区,所述氨基酸或结构区与改变所述性质有关;

[0013] ii) 构建麦芽 α 淀粉酶变体,与亲本相比,所述变体在 i) 中所鉴定的氨基酸残基或结构部分已被修饰以便改变所述性质;和

[0014] iii) 检测所得的麦芽 α 淀粉酶变体的所述性质。

[0015] 通过本发明的上述方法改变的性质可以是例如稳定性、pH 依赖活性、降低淀粉退化或面包变质的能力、比活性或底物特异性。因此,所述变体可具有如升高的热稳定性或者在较低 pH 下有较高的活性、改变的最佳 pH 值、提高的热稳定性、提高的比活性或者降低淀粉退化或面包变质的能力提高。

[0016] 本发明的另一方面还涉及麦芽 α 淀粉酶变体、编码所述变体的 DNA 和制备所述变体的方法。最后,本发明涉及所述变体在各种工业目的中的用途,特别是烘烤的用途。

[0017] 本发明另一方面涉及一种从生面团制备生面或烘烤产品的方法,所述方法包括用本发明的多肽或者通过本发明方法产生的变体以有效延缓面包变质的量加到生面团中。优选将所述变体以 0.1-5mg/kg 面粉的量加入,更优选将所述变体以 0.5-2mg/kg 的量加入。

[0018] 发明详述

[0019] 麦芽 α 淀粉酶

[0020] 麦芽 α 淀粉酶是在 EC3.2.1.133 中进行分类的酶。所述酶活性不需要底物的非还原末端,主要的酶活性导致支链淀粉和直链淀粉降解为麦芽糖或较长的麦芽糊精。它能够将直链淀粉和支链淀粉水解为 α 构型的麦芽糖,而且还能水解麦芽三糖和环糊精。

[0021] 特别优选的麦芽 α 淀粉酶是从 EP120693 所述的芽孢杆菌克隆的淀粉酶(下文称为 Novamyl)。Novamyl 具有 SEQ ID NO:1 中所述的氨基酸 1-686 的氨基酸序列。Novamyl 由芽孢杆菌菌株 NCIB11837 中所含的基因编码,所述基因含有 SEQ ID NO:1 所述的核酸序列。下文描述 Novamyl 的三维结构。

[0022] 通常,优选的麦芽 α 淀粉酶应具有一个或多个下列性质:

[0023] i) 三维结构与 Novamyl 同源,

[0024] ii) 与 SEQ ID NO:1 有至少 70%,优选至少 80%或 90%,例如 95%或 98%同一性的氨基酸序列,

[0025] iii) 与 SEQ ID NO:1 所述的 DNA 序列或者编码芽孢杆菌菌株 NCIB11837 中所含的 Novamyl 的 DNA 序列杂交的 DNA 序列；

[0026] iv) 含配位体的钙结合位点,该配位体等同于 Asn77 骨架羰基原子、Glu102 的侧链原子 OE2 和 OE1, Asp79 的侧链原子 OD1, Asp76 的侧链原子 OD1 和 Glu101 的侧链原子 OE1, 和一个水分子 WAT V21, 原子 OW0, 其中在附录 1 中说明了位置；

[0027] v) 在与 SEQ ID NO:1 所示氨基酸序列的残基 191-195 相同的位置中相应于 Pro-Ala-Gly-Phe-Ser 的 5 个氨基酸的序列。

[0028] 上述 i) 中所说的结构同源性是以其他序列同源性、疏水簇分析或者通过反向穿引 (reverse threading) (Huber, T;Torda, AE, PROTEIN SCIENCE Vol. 7, No. 1pp142-149(1998)) 为基础的,根据这些方法中的任一中预测所述 α 淀粉酶与 Novamyl 有相同的三级结构,其中三级结构指结构域 A、B 和 C,更优选包括结构域 D,最优选包括结构域 E 的总体折叠或者折叠。或者,可以用 Novamyl 与麦芽 α 淀粉酶间的结构对比来鉴定相同的位置。

[0029] 上述 iv) 中的钙结合位点是以鉴定 Novamyl 三维结构中的钙结合位点为基础并在下文的“钙结合位点”部分中进行讨论。

[0030] 上述 v) 中的“相同的位置”是以用本领域已知的方法鉴定的氨基酸或 DNA 序列排列或结构同源性为基础。

[0031] 麦芽 α 淀粉酶的三维结构

[0032] 用 Novamyl 说明形成本发明基础的三维结构。

[0033] 按照 X 射线结晶学方法,例如 X-Ray Structure Determination, Stout, G. K 和 Jensen, LH., John Wiley & Sons, Inc. NY, 1989 所给出的方法求解 Novamyl 的结构。

[0034] 以附录 1 (即后面所述的结构坐标) 所列的标准 PDB 格式 (Protein DataBank, Brookhaven National Laboratory, Brookhaven, CT) 给出利用同晶置换法以 2.2 埃求解的结晶结构的结构坐标。应理解,附录 1 形成本申请的一部分。在附录 1 中,使用下列缩写: CA 指多肽骨架的钙离子或 α 碳原子, WAT 指水或钙, MAL 指麦芽糖, HEX 指底物类似物的碳水化合物单位, SUL 指硫酸根离子。

[0035] 本文所述的酶的氨基酸残基用其相应的一个字母或三个字母的氨基酸编码来鉴定。

[0036] 所述麦芽 α 淀粉酶的结构是由 5 个球形结构域组成,依次为 A、B、C、D 和 E。可将结构域定义为结构域 A 的残基 1-132 和 204-403,结构域 B 的残基 133-203,结构域 C 的残基 404-496,结构域 D 的残基 497-579,结构域 E 的残基 580-686,其中,标号指 SEQ ID NO: 1 中的氨基酸序列。下面描述特别重要的结构域 A、B 和 C 的特征。

[0037] 结构域 A

[0038] 结构域 A 是最大的结构域,其含有包括 3 个氨基酸残基簇 D329、D228 和 E256 的活性位点,所述簇立体排列在酶表面裂口的底部。结构域 A 的结构表现出与结构已知的 α 淀粉酶共有的总体折叠,即具有 8 个中心 β 链 (标号 1-8) 和 8 个旁侧 α -螺旋的 (α/β)₈ 桶。在所引述的书中 McGregor 定义了 β 桶。 β 链 1 的 C 末端通过一表示为环 1 的环与螺旋 1 相连,其它的环也有相同的模式,尽管环在大小上有些不同而且有些很广泛。

[0039] 在 (α/β)₈ 桶中的 8 个中心 β 链结构与已知结构的 CGT 酶重叠得非常好。这部

分结构,包括位于 β 链 C 末端活性位点的周围与 CGT 酶有高度的同一性。

[0040] 相反,连接 β 链和 α 螺旋的环与已知结构的 CGT 酶有高度的不同。这些环构成活性位点的结构中心,与底物的主要接触存在于位于这些环内的残基中。通过具体氨基酸和它们在这些环中所占据的位置来确定区别特征例如底物特异性、底物结合、pH 活性分布、底物裂解模式等。在 Novamy1 结构域 A 中,含有两个钙结合位点,一个与 CGT 酶中的钙结合位点同源,另一个是 Novamy1 特有的。在下文“钙结合位点”部分中将进一步讨论钙结合位点的结构。

[0041] 结构域 B

[0042] 结构域 B 也称为 $(\alpha/\beta)_8$ 桶的环 3,含有 SEQ ID NO:1 所示氨基酸序列中的氨基酸残基 133-203。该结构与 CGT 酶中的结构域 B 的结构部分同源,最显著的不同是存在对应于 SEQ ID NO:1 所示氨基酸序列中位置 191-195 的 5 个氨基酸插入体,这在 CGT 酶中没有发现。该插入体的空间位置接近活性位点残基并与底物紧密接触。

[0043] 结构域 C

[0044] Novamy1 中的结构域 C 包括 SEQ ID NO:1 中的氨基酸序列的氨基酸残基 404-496。结构域 C 完全由 β 链组成,该 β 链形成本身折回的单一的 8 链片层结构,因此,可将其描述为 β 夹心结构。 β 片层的一部分形成与结构域 A 的界面。

[0045] 钙结合位点

[0046] 麦芽 α 淀粉酶结构有 3 个钙结合位点;即在所述结构中存在 3 个钙离子。同大部分已知的家族的 13 种结构共同的是,一个钙离子,在附录 1 中 WAT693 位于 A 和 B 结构域之间。该钙离子通过 Gln184 和 His232 的骨架羰基原子、Asp198 的侧链原子 OD2 和 OD1、Asn131 的侧链原子 OD1 以及三个水分子 WAT V1、WAT V5 和 WAT V8 来配位。

[0047] 第二个钙离子位于 A 结构域中并为 CGT 酶所共有,但在 α 淀粉酶中未发现。钙离子 WAT694 通过 Gly48 和 Asp23 的骨架羰基原子、Asp50 的侧链原子 OD2、Asp21 的侧链原子 OD1、Asn26 的侧链原子 OD1 以及 Asn27 的侧链原子 OD1 和一个水分子 WAT V62 来配位。

[0048] 第三个钙离子位于 A 结构域中并且是 Novamy1 所特有的。钙离子是 WAT692,而且配位包括 Asn77 的骨架羰基原子、Glu102 的侧链原子 OE2 和 OE1, Asp79 的侧链原子 OD1, Asp76 的侧链原子 OD1 和 Glu101 的侧链原子 OE1 以及一个水分子 WAT V21。

[0049] 底物结合位点

[0050] 结构域 A 和 B 中讨论的环部分对于底物相互作用和活性位点反应性是特别重要的。具体地讲,在结构域 A 中,环 1 中的残基 37-45,环 5 中的残基 261-266,环 7 中的残基 327-330 和环 8 中的残基 370-376;在结构域 B 中,环 3 中的残基 135-145,环 3 中的残基 173-180 和 188-196,其中残基的位置对应于 SEQ ID NO:1 中的氨基酸序列中的氨基酸。

[0051] 不受任何理论的限制,目前认为底物分子与酶间 4-6 埃范围内发现的有利的相互作用,例如氢键和 / 或强静电作用支持底物与酶间的结合。Novamy1 (SEQ ID NO:1) 的下列残基在底物 HEX 的 6 埃的距离内,由此认为其与所述底物的相互作用有关:

[0052] 44, 89, 90, 92, 93, 127, 129, 132, 135, 177, 178, 188, 191, 194, 196, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 256, 258-261, 288, 328, 329, 371, 372, 373, 376 和 690。

[0053] Novamy1 (SEQ ID NO:1) 的下列残基在底物 HEX4 埃的距离内,由此认为与所述底物的相互作用有关:

[0054] 90, 92, 93, 129, 132, 177, 188, 190, 191, 196, 226, 228, 229, 231, 232, 256, 258, 259, 260, 261, 328, 329, 372, 376 和 690。

[0055] **Novamyl®**的同源构建

[0056] 在本文附录 1 公开的结构的基础上用模型构建**Novamyl®**的结构。可以类似地构建其它麦芽 α 淀粉酶的结构。

[0057] 用同源程序或者可比较程序, 例如 Modeller(均来自 Molecular Simulations, Inc., San Diego, CA) 可构建麦芽 α 淀粉酶的模型结构。原理是将具有已知结构的麦芽 α 淀粉酶的序列与要构建其模型结构的麦芽 α 淀粉酶的序列排列。在共有序列的基础上可以构建结构保守的区域。在缺乏同源性的区域, 用例如程序同源性, 用必需残基的随后结合可以插入环结构, 或者缺失序列。然后用同源性或另一分子模拟程序, 例如来自 MolecularSimulations 的 CHARMM 完成结构的随后松弛和优化。

[0058] 设计新麦芽 α 淀粉酶变体的方法

[0059] 在第一方面, 本发明涉及构建亲本麦芽 α 淀粉酶的变体, 其中与所述亲本麦芽 α 淀粉酶相比, 所述变体具有至少一种改变的性质, 所述方法包括:

[0060] i) 分析麦芽 α 淀粉酶的结构以鉴定所述 α 淀粉酶的至少一个氨基酸或结构区域, 在结构或功能考虑的基础上, 确定其与改变亲本麦芽 α 淀粉酶之所述性质有关;

[0061] ii) 构建麦芽 α 淀粉酶变体, 与亲本相比, 所述变体的在 i) 中鉴定的氨基酸残基或结构区已被修饰以便改变所述性质; 和

[0062] iii) 检测所得变体的所述性质。

[0063] 用本发明方法的步骤 i) 鉴定的结构部分可由一个氨基酸残基组成。但是, 通常所述结构部分包括通常构成麦芽 α 淀粉酶结构的上述部分之一, 例如 A、B、C、D 或 E 结构域之一、任何这些结构域间的界面、钙结合位点、环结构、底物结合位点等的一个以上氨基酸残基。

[0064] 结构或功能考虑可能涉及分析相关结构或结构部分以及其对酶功能的影响。例如, 将麦芽 α 淀粉酶与各种 CGT 酶间功能差异的分析用于将 Novamyl 的特定性质给予 Novamyl 结构的特定部分或者考虑所述关系。例如, 活性位点周围环的模式或结构差异可能会导致接近所述底物的活性位点的差异并由此引起底物特异性和 / 或裂解模式的差异。

[0065] 此外, 已鉴定了与底物结合有关的麦芽 α 淀粉酶的部分, 并由此例如鉴定了所述酶的底物特异性和 / 或裂解、对于所述酶的钙依赖性至关重要的钙离子结合等(参见下文)。

[0066] 通过适当修饰编码所述亲本酶的 DNA 序列通常可以修饰氨基酸残基或结构区。所述修饰可以是取代、缺失或插入一个氨基酸或结构部分。

[0067] 被修饰的性质可以是稳定性(例如热稳定性)、pH 依赖活性、底物特异性、比活性或者降低淀粉退化或面包变质的能力。因此, 所改变的性质可以是在给定的 pH 下改变的比活性和 / 或改变的底物特异性, 例如改变的底物裂解模式或者改变的底物抑制模式。

[0068] 在本发明方法的步骤 ii) 中, 待鉴定的结构部分优选是折叠的酶中被认为与底物接触(参见在上文“底物结合位点”部分中公开的内容)或者与底物特异性和 / 或裂解模式有关的部分, 和 / 或与钙离子之一接触的部分和 / 或影响酶的 pH 或温度分布或者影响麦芽 α 淀粉酶性质的部分。

[0069] 下文详细描述已用本发明方法设计的具体的变体类型。

[0070] 本发明的变体可包括除本文所述修饰外的其它修饰。所述变体优选含有与 SEQ ID NO :1 有 70% 以上, 优选 80% 以上, 具体是 90% 以上, 特别是 95% 以上, 例如 98% 以上同一性的氨基酸。

[0071] 具有改变的 pH 依赖活性分布的麦芽 α 淀粉酶

[0072] 通过改变麦芽 α 淀粉酶活性位点残基 10 埃内的残基的 pKa 可改变 pH 依赖性分布。通过例如改变给定氨基酸残基的氨基酸侧链官能团与其附近环境间的静电作用或疏水作用可改变活性位点残基的 pKa。为了在较高 pH 下得到较高的活性, 在给氢体酸的附近放置带负电荷的残基, 而在亲核酸附近放带正电荷的残基将会导致在低 pH 下有较高的活性。另外, 通过降低水的可接近性或提高周围的疏水性可降低 pKa。

[0073] 因此, 本发明的另一方面涉及亲本麦芽 α 淀粉酶的变体, 其中与所述亲本相比, 所述变体具有改变的 pH 依赖活性分布, 其中可通过下列方法得到所述变体:

[0074] i) 鉴定所述亲本麦芽 α 淀粉酶的三维结构中距麦芽 α 淀粉酶活性位点残基 15 埃内, 特别是 10 埃内的氨基酸残基, 其中认为所述氨基酸残基与活性位点残基的静电或疏水作用相关;

[0075] ii) 用改变活性位点残基的静电和 / 或疏水环境的氨基酸残基取代在所述结构中的所述氨基酸残基;

[0076] iii) 任选地循环重复步骤 i) 和 / 或步骤 ii) 直到鉴定出容纳在所述结构中的氨基酸取代,

[0077] iv) 构建从步骤 i) 和 ii) 和任选的 iii) 产生的麦芽 α 淀粉酶变体, 然后检测所述变体的 pH 依赖的酶活性。

[0078] 在优选的实施方案中, 与亲本麦芽 α 淀粉酶相比, 具有改变的 pH 依赖活性分布的麦芽 α 淀粉酶变体包括氨基酸残基的修饰, 所述氨基酸残基相应于 SEQ ID NO :1 中所列氨基酸序列的下列一个或多个残基:

[0079] D127、V129、F188、A229、Y258、V281、F284、T288、N327、M330、G370、N371 和 D372,

[0080] L71、S72、V74、L75、L78、T80、L81、G83、T84、D85、N86、T87、G88、Y89、H90、G91、T94、R95、D96、F97、I174、S175、N176、D178、D179、R180、Y181、E182、A183、Q184、K186、N187、F188、T189、D190、A192、G193、F194、S195、L196。

[0081] 在更优选的实施方案中, 所述变体包括对应于 SEQ ID NO :1 氨基酸序列中的一个或多个下列修饰的修饰:

[0082] D127N/L、V129S/T/G/V、F188E/K/H、A229S/T/G/V、Y258E/D/K/R/F/N、V281L/T、F284K/H/D/E/Y、T288E/K/R、N327D、M330L/F/I/D/E/K、G370N、N371D/E/G/K 和 D372N/V,

[0083] L71I、S72C、V74I、L75N/D/Q/I/V、L78N/I、T80I/L/V/S/N/G、L81I/V/S/T/N/O/K/H、G83A/S/T/N/Q/E/D/R/H/L、T84S/A/N/D/G、D85A/T/S/N/G、N86Q/E/D/Y/H/K、T87S/I、G88A/S/T、Y89F、H90N/Q/K、G91A/S/T、T94N/D/A/M/V/I、R95K/Q、D96N/V/Q/I、F97Y、I174N/Q/L、S175T/A/N/D、N176S/T/H/Q/P、D178N/Q/E/K/H、D179Y/N/H、R180W、Y181R/F/C/L、E182D、A183S/C/G、Q184E、K186R、N187Q/E/L/F/H/K/V/L、F188Y/L/I/H/N、T189N/D/A/S/H/Y/G、D190E/Q/H/N/K、A192T/D/E/N/K、G193A/S/T、F194Y、S195N/D/E/R/K/G、L196I。

[0084] 可将类似的修饰导入其它麦芽 α 淀粉酶的等同位置。特别重要的变体含有一个

或多个上述修饰与本文所述其它修饰中任一组合。

[0085] 具有改变的稳定性的麦芽 α 淀粉酶变体

[0086] 通过钙结合的稳定、用脯氨酸取代、用另一氨基酸取代组氨酸、导入结构域间(interdomain)二硫键、除去脱酰胺位点、改变氢键接触、用带有较庞大侧基的一个或多个氨基酸填充内结构腔、导入结构域间作用,改变电荷分布、螺旋加帽或导入盐桥。

[0087] 钙结合

[0088] 本发明提供了亲本麦芽 α 淀粉酶的变体,所述变体由于被改变的钙(Ca^{2+})结合稳定作用而具有改变的稳定性。所述酶变体可具有改变的热稳定性或者 pH 依赖稳定性,或者,在存在较低浓度钙离子的条件下,它可以有麦芽 α 淀粉酶活性。目前认为,距钙离子 10 埃内的氨基酸残基与酶的 Ca^{2+} 结合能力有关或者对于酶的 Ca^{2+} 结合能力是非常重要的。

[0089] 按实施例 2 所述确定距麦芽 α 淀粉酶之 Ca^{2+} 结合位点 10 埃距离内的氨基酸残基并在下文列出,所述麦芽 α 淀粉酶具有 SEQ ID NO:1 所示的氨基酸序列:

[0090] 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,40,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,73,74,75,76,77,78,79,80,81,87,88,89,91,93,94,95,96,99,100,101,102,103,104,105,109,129,130,131,132,133,134,145,150,167,168,169,170,171,172,174,177,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,196,197,198,199,200,201,202,206,210,228,229,230,231,232,233,234,235,237,378,和 637。

[0091] 为了构建本发明该方面的变体,理想的是用可提高变体酶的 Ca^{2+} 结合亲和性的任何其他氨基酸残基取代上述至少一个与被确定为与最佳钙结合无关的氨基酸残基。因此,本发明的另一方面涉及构建亲本麦芽 α 淀粉酶的变体,其中与所述亲本相比,所述变体具有稳定的 Ca^{2+} 结合,所述方法包括:

[0092] i) 鉴定所述 α 淀粉酶的三维结构模型中距所述麦芽 α 淀粉酶 Ca^{2+} 结合位点 10 埃内的氨基酸残基,从结构或功能考虑,认为所述氨基酸残基不会引起最佳的钙离子相互作用;

[0093] ii) 构建变体,在所述变体中,用另一氨基酸残基取代所述氨基酸残基,从结构或功能考虑,该另一氨基酸残基对于改变 Ca^{2+} 结合亲和性非常重要的;和

[0094] iii) 检测所得麦芽 α 淀粉酶变体的 Ca^{2+} 结合。

[0095] 用另一残基取代不会引起最佳钙离子相互作用的氨基酸残基可改变所述酶的钙离子结合作用。例如,在一个或多个下列目的的基础上选择所研究的氨基酸残基:

[0096] a) 为了改进钙离子与从麦芽 α 淀粉酶结构鉴定出的氨基酸残基之间的相互作用。例如,如果所研究的氨基酸残基与周围溶剂接触,有利的是使所述氨基酸残基与所述溶剂隔开以便稳定所述氨基酸残基与钙离子间的相互作用。通过用带有较庞大侧基或者可提高屏蔽作用的氨基酸残基取代所述残基或者在有助于屏蔽的所述残基附近的氨基酸残基可达到该目的。

[0097] b) 为了稳定钙结合位点,例如通过稳定麦芽 α 淀粉酶结构,例如通过稳定 5 个结构域之二或多个间的接触或者分别稳定一个或多个所述各个结构域。例如通过给氨基酸侧链提供更好的配位(coordination)可达到该目的,例如通过在钙结合位点 10 埃,优选 3 或 4 埃内,用 D 残基取代 N 残基和 / 或用 E 残基取代 Q 残基可实现该目的。

[0098] c) 例如通过改进离子和配位残基间的相互作用或者通过用氨基酸侧链取代配位

水增加侧链配位数以提高钙离子和钙结合残基间的配位。

[0099] d) 用配位钙氨基酸残基取代水。

[0100] 优选, 将被修饰的氨基酸残基位于 Ca^{2+} 离子 8 埃内, 优选 Ca^{2+} 离子 5 埃内。通过类似于鉴定 10 埃内氨基酸残基的方法, 很容易鉴定分别为 8 埃和 5 埃内的氨基酸残基 (参见实施例 2)。

[0101] 在一优选的实施方案中, 与亲本麦芽 α 淀粉酶相比, 具有改变的 Ca^{2+} 结合的麦芽 α 淀粉酶变体含有在对应于 SEQ ID NO:1 所述的氨基酸序列的下列一个或多个残基的氨基酸残基取代:

[0102] D17, A30, S32, R95, H103, N131, Q201, I174, 和 / 或 H169,

[0103] V74, L75, L78, T80, L81, T87, G88, Y89, H90, G91, T94, R95, D96, F97, Y167, F168, H169, H170, N171, G172, D173, I174, S175, N176, D178, D179, R180, Y181, E182, A183, Q184, K186, N187, F188, T189。

[0104] 在更优选的实施方案中, 麦芽 α 淀粉酶变体含有对应于 SEQ ID NO:1 所述的氨基酸序列的下列一个或多个取代的取代:

[0105] D17E/Q, A30M/L/AN/I/E/Q, S32D/E/N/Q, R95M/L/A/V/I/E/Q, H103Y/N/Q/D/E, N131D, Q201E, I74E/Q, 和 H169N/D/E/Q

[0106] V74I, L75N/D/Q/I/V, L78N/I, T80I/L/V/S/N/G, L81I/V/S/T/N/Q/K/H, T87S/I, G88A/S/T, Y89F, H90N/Q/K, G91A/S/T, T94N/D/A/MN/I, R95K/Q, D96N/V/Q/I, F97Y, Y167F/R/C, F168Y, H169N/Q/K, H170N/Q/K, N171D/E/Q/H/R/K/G, G172A/T/S, D173N/S/T/Y/R/G, I174N/Q/L, S175T/A/N/D, N176S/T/H/Q/P, D178N/Q/E/K/H, D179Y/N/H, R180W, Y181R/F/C/L, E182D, A183S/C/G, Q184E, K186R, N187Q/E/L/F/H/K/V/L, F188Y/L/I/H/N, T189N/D/A/S/H/Y/G。

[0107] 在本发明的改变麦芽 α 淀粉酶的 Ca^{2+} 结合的另一优选实施方案中, 修饰 SEQ ID NO:1 中的部分序列 N28-P29-A30-K31-S32-Y33-G34。

[0108] 在其他麦芽 α 淀粉酶的等同位置可以导入类似的取代。特别重要的修饰是上述一种或多种与本文公开的其他修饰中任一组合。

[0109] 其他取代

[0110] 通过改善现有的或导入新结构域间和结构域内接触可得到具有改善的酶稳定性的变体。通过下列所述修饰可得到这类改善的稳定性。

[0111] 通过导入一个或多个结构域间二硫键可稳定具有 SEQ ID NO:1 所示氨基酸序列的麦芽 α 淀粉酶。因此, 本发明的另一优选的实施方案涉及与所述亲本麦芽 α 淀粉酶相比, 具有改善的稳定性和至少一个以上结构域间二硫键桥的亲本麦芽 α 淀粉酶, 其中所述变体包括在对应于 SEQ ID NO:1 中的至少一个下列位置对的位置上的修饰:

[0112] G236+S583, G618+R272, T252+V433 和 / 或 A348+V487。

[0113] 在一更优选的实施方案中, 所述取代对应于至少一个下列对:

[0114] G236C+S583C, G618C+R272C, T252C+V433C 和 / 或 A348C+V487C。

[0115] 本发明的另一优选的实施方案涉及与所述亲本相比, 具有改善的稳定性和改变的结构域间作用的亲本麦芽 α 淀粉酶的变体, 其中所述变体包括对应于 SEQ ID NO:1 中的至少一组下列位置上的取代:

- [0116] i) F143, F194, L78 ;
- [0117] ii) A341, A348, L398, I415, T439, L464, L465 ;
- [0118] iii) L557 ;
- [0119] iv) S240, L268 ;
- [0120] v) Q208, L628 ;
- [0121] vi) F427, Q500, N507, M508, S573 ;和
- [0122] vii) I510, V620.
- [0123] 在一更优选的实施方案中,所述取代对应于至少下列一组 :
- [0124] i) F143Y, F194Y, L78Y/F/W/E/Q ;
- [0125] ii) A341S/D/N, A348V/I/L, L398E/Q/N/D, I415E/Q, T439D/E/Q/N, L464D/E, L465D/E/N/Q/R/K ;
- [0126] iii) L557Q/E/N/D ;
- [0127] iv) S240D/E/N/Q, L268D/E/N/Q/R/K ;
- [0128] v) Q208D/E/Q, L628E/Q/N/D ;
- [0129] vi) F427E/Q/R/K/Y, Q500Y, N507Q/E/D, M508K/R/E/Q, S573D/E/N/Q ;和 / 或
- [0130] vii) I510D/E/N/Q/S, V620D/E/N/Q.
- [0131] 本发明的另一优选实施方案涉及与亲本麦芽 α 淀粉酶相比,具有改善的稳定性和一个或多个盐桥的所述亲本的变体,其中所述变体包括对应于 SEQ ID NO :1 中的至少一组下列位置上的取代 :
- [0132] N106, N320 和 Q624.
- [0133] 在一更优选的实施方案中,麦芽 α 淀粉酶的变体含有对应于 SEQ ID NO :1 所述的氨基酸序列中的下列取代的取代 :
- [0134] N106R, N320E/D 和 / 或 Q624E.
- [0135] 本发明的另一实施方案涉及具有改善的稳定性的亲本麦芽 α 淀粉酶的变体,其中所述变体含有对应于 SEQ ID NO :1 中的至少一组下列位置上的取代 :
- [0136] K40, V74, S141, T142, F188, N234, K249, D261, D261, L268, V279, N342, G397, A403, K425, S442, S479, S493, T494, S495, A496, S497, A498, Q500, K520, A555 和 N595.
- [0137] 在一更优选的实施方案中,麦芽 α 淀粉酶的变体含有对应于 SEQ ID NO :1 所述氨基酸序列中的用脯氨酸进行的一个或多个下列取代的取代 :
- [0138] V74P, S141P, N234P, K249P, L268P, V279P, N342P, G397P, A403P, S442P, S479P, S493P, T494P, S495P, A496P, S497P, A498P, Q500P, 和 / 或 A555P.
- [0139] 其他优选的取代是 K40R, T142A, F188I/L, D261G, K425E, K520R 和 / 或 N595I.
- [0140] 同样,优选非组氨酸残基例如 Y, V, I, L, F, M, E, Q, N 或 D 取代亲本麦芽 α 淀粉酶中的一个或多个组氨酸残基。因此,在另一优选的实施方案中,麦芽 α 淀粉酶的变体含有氨基酸残基取代,所述氨基酸残基对应于 SEQ ID NO :1 所述氨基酸序列中的一个或多个下列残基 :
- [0141] H103, H220 和 H344.
- [0142] 在更优选的实施方案中,麦芽 α 淀粉酶的变体含有对应于 SEQ ID NO :1 所述氨基酸序列中的一个或多个下列取代的取代 :

[0143] H103Y/V/I/L/F/Y, H220Y/L/M 和 H344E/Q/N/D/Y。

[0144] 优选用在侧链上不带酰胺的残基取代亲本麦芽 α 淀粉酶中存在的一个或多个精氨酸或谷氨酰胺残基。因此,在另一优选的实施方案中,Novamyl- 样的变体含有氨基酸残基取代,所述氨基酸残基对应于 SEQ ID NO:1 所述氨基酸序列中的一个或多个下列残基:

[0145] Q13, N26, N77, N86, N99, Q119, N120, N131, N152, N171, N176, N187, Q201, N203, N234, Q247, N266, N275, N276, N280, N287, Q299, N320, N327, N342, Q365, N371, N375, N401, N436, N454, N468, N474, Q500, N507, N513, Q526, N575, Q581, N621, Q624 和 N664。

[0146] 在更优选的实施方案中,麦芽 α 淀粉酶的变体含有对应于 SEQ ID NO:1 所述氨基酸序列中的一个或多个下列取代的取代:

[0147] Q13S/T/A/V/L/I/F/M, N26S/T/A/V/L/I, N77S/T/A/V/L/I, N86S/T/A/V/L/I, N99T/S/V/L, Q119T/S, N120S/T/A/V/L/I, N131S/T/A/V/L/I, N152T/S/V/L, N171Y/D/S/T, N176S/T/A/V/L/I, N187S/T/A/V/L/I, Q201S/T/A/V/L/I/F/M, N203D/S/T/A/V/L/I, N234S/T/A/V/L/I, Q247S/T/A/V/L/I/F/M, N266S/T/A/V/L/I, N275S/T/A/V/L/I, N276S/T/A/V/L/I, N280S/T/A/V/L/I, N287S/T/A/V/L/I, Q299L/T/S, N320S/T/A/V/L/I, N327S/T/A/V/L/I, N342S/T/A/V/L/I, Q365S/T/A/V/L/I, N371S/T/A/V/L/I, N375S/T/A/V/L/I, N401S/T/A/V/L/I, N436S/T/A/V/L/I, N454D/S/T/AN/L/I, N468D/S/T/A/V/L/I, N474D/S/T/A/V/L/I, Q500S/T/A/V/L/I/F/M, N507S/T/A/V/L/I, N513S/T/A/V/L/I, Q526D/S/T/A/V/L/I, N575S/T/A/V/L/I, Q581S/T/A/V/L/I/F/M, N621S/T/A/V/L/IQ624S/T/A/V/L/I/F/M 和 N664D/S/T/A/V/L/I。

[0148] 本发明的另一实施方案涉及与亲本麦芽 α 淀粉酶相比,具有改善的稳定性和改善的氢键接触的所述亲本的变体,其中所述变体包括对应于 SEQ IDNO:1 所述氨基酸序列中的一个或多个下列位置的位置上的修饰:

[0149] I116, L35, M45, P73, D76, D79, A192, I100, A148, A163+G172, L268, V281, D285, L321, F297, N305, K316, S573, A341, M378, A381, F389, A483, A486, I510, A564, F586, K589, F636, K645, A629, 和 / 或 T681。

[0150] 在一优选的实施方案中,所述修饰对应于下列一种或多种:

[0151] I116T/D/N, L35Q, M45K, P73Q, D76E, D79E/Y, A192S/D/N, I100T/S/D/N/E/Q, A148D/N/E/Q/S/T/R/K, A163Y+G172S/D/N, L268R/K, V281/Q, D285R/K, L321Q, F297N/D/Q/E, N305K/R, K316N/D, S573N/D, A341R/K, M378R/K, A381S/D/N, F389Y, A483S/D/N, A486Q/E, I510R/K, A564S/D/N, F586S/D/N, K589S/D/Q/N, F636Y, K645T, A629N/D/E/Q, 和 / 或 T681D/N/E/Q/S。

[0152] 在其他麦芽 α 淀粉酶的等同位置可导入相似的取代。特别重要的取代是上述一种或多种与本文所述的其他修饰中任一组合。

[0153] 在实际构建麦芽 α 淀粉酶以达到上述目的之前,可以方便地评估预期的氨基酸修饰是否可被容纳到麦芽 α 淀粉酶结构中,例如是否可被容纳到亲本麦芽 α 淀粉酶的三维结构模型中。

[0154] 具有改变的热稳定性和 / 或改变的温度依赖性的活性分布的麦芽 α 淀粉酶变体

[0155] 本发明还涉及亲本麦芽 α 淀粉酶的变体,所述变体可由取代、缺失或插入一个或多个氨基酸残基而产生以便得到具有改变的温度稳定性或热依赖性活性分布的变体。

[0156] 麦芽 α 淀粉酶的结构含有大量可含水的特有内腔和大量裂隙。为了提高所述多

肽的热稳定性,理想的是例如通过导入一个或多个疏水接触,减少腔和裂隙的数量或大小,优选是通过在所述腔附近或周围导入带有庞大侧基的氨基酸来实现。例如,待修饰的氨基酸残基是那些与腔形成有关的残基。

[0157] 因此,本发明的另一方面涉及提高亲本麦芽 α 淀粉酶的热稳定性和/或改变其温度依赖性活性分布的方法,所述方法包括:

[0158] i) 鉴定所述多肽的三维结构中的亲本麦芽 α 淀粉酶的内腔或裂隙;

[0159] ii) 用另一氨基酸残基取代步骤 i) 中鉴定的所述腔或裂隙附近的一个或多个氨基酸残基,从结构或功能考虑,所述另一氨基酸残基被确定为提高所述腔或裂隙的疏水作用并填充或减小所述腔或裂隙大小;和

[0160] iii) 构建从步骤 ii) 产生的亲本麦芽 α 淀粉酶的变体并检测所述变体的热稳定性和/或温度依赖性活性。

[0161] 可将附录 1 中鉴定的结构用于鉴定亲本麦芽 α 淀粉酶的所述腔或裂隙。

[0162] 应理解,通过所述腔或裂隙周围的氨基酸残基鉴定所述腔或裂隙,而且所述氨基酸残基的修饰对于填充或减小所述腔或裂隙的大小是非常重要的。优选,所述修饰是用庞大氨基酸残基,即带有较大侧链的氨基酸残基进行的取代。例如,所述氨基酸均比 Gly 大,而 Tyr 和 Trp 比 Phe 大。下文所指的特定氨基酸残基是在所研究的腔或裂隙旁侧发现的晶体结构中的那些氨基酸残基。

[0163] 在优选的实施方案中,为了完全或部分填充位于结构内的腔,麦芽 α 淀粉酶的变体包括对应于 SEQ ID NO:1 所述氨基酸序列中的一个或多个下列残基的氨基酸残基的取代:

[0164] L51, L75, L78, G88, G91, T94, V114, I125, V126, T134, G157, L217, S235, G236, V254, V279, V281, L286, V289, I290, V308, L321, I325, D326, L343, F349, S353, I359, I405, L448, Q449, L452, I470, G509, V515, S583, G625, L627, L628 和 A670。

[0165] L71, S72, V74, L75, L78, T80, L81, G83, T84, D85, N86, T87, G88, Y89, H90, G91, T94, R95, D96, F97, Y167, F168, H169, H170, N171, G172, D173, I174, S175, N176, D178, D179, R180, Y181, E182, A183, Q184, K186, N187, F188, T189, D190, A192, G193, F194, S195, L196。

[0166] 在更优选的实施方案中,麦芽 α 淀粉酶的变体含有对应于 SEQ ID NO:1 所述氨基酸序列中的下列取代的一个或多个取代:

[0167] L27 结合 L75(如, L217F/Y 结合 L75F/Y)

[0168] L51W, L75F/Y, L78I, G88A/V/T, G91T/S/V/N, T94V/I/L, V114V/I/L, I25L/M/F/Y/W, V126I/L, T134V/I/L/M/F/Y/W, G157A/V/I/OL, L217V/I/M/F/Y/W, S235I/L/M/F/Y/W, G236A/V/I/L/M/F/Y/W, V254I/L/M/F/Y/W, V279M/I/L/F, V281I/L/M/F/Y/W, L286F, V289I/L/R, I290M/L/F, V308I/L/M/F/Y/W, L321I/M/F/Y/W, I325L/M/F/Y/W, D326E/Q, L343M/F/Y/W, F349W/Y, S353V/I/L, I359L/M/F/Y/W, I405M/L/Y/F/VV, L448Y, Q449Y, L452M/Y/F/W, I470M/L/F, G509A/V/I/L/M/S/T/D/N, V515I/L, S583V/I/L/V, G625A/V/I/L/M/F/Y/W, L627M/F/Y, L628M/I/F/Y/VV 和 A670V/I/L/M/F/Y/W,

[0169] L71I, S72C, V74I, L75N/D/Q/I/V, L78N/I, T80I/L/V/S/N/G, L81I/V/S/T/N/Q/K/H, G83A/S/T/N/Q/E/D/R/H/L, T84S/A/N/D/G, D85A/T/S/N/G, N86Q/E/D/Y/H/K, T87S/I, G88A/S/T, Y89F, H90N/Q/K, G91A/S/T, T94N/D/A/M/V/I, R95K/Q, D96N/V/Q/I, F97Y, Y167F/R/C,

F168Y, H169N/Q/K, H170N/Q/K, N171D/E/Q/H/R/K/G, G172A/T/S, D173N/S/T/Y/R/G, I74N/Q/L, S175T/A/N/D, N176S/T/H/Q/P, D178N/Q/E/K/H, D179Y/N/H, R180W, Y181R/F/C/L, E182D, A183S/C/G, Q184E, K186R, N187Q/E/L/F/H/K/V/L, F188Y/L/I/H/N, T189N/D/A/S/H/Y/G, D190E/Q/H/N/K, A192T/D/E/N/K, G193A/S/T, F194Y, S195N/D/E/R/K/G, L1961I

[0170] 可将类似的修饰导入其它麦芽 α 淀粉酶的等同位置。特别重要的变体含有一个或多个上述修饰与本文所述其它修饰中任一组合。

[0171] 具有改变的裂解模式的麦芽 α 淀粉酶变体

[0172] 本发明的一个目的是改变麦芽 α 淀粉酶的降解特征。因此, Novamyl 水解淀粉主要形成麦芽糖 (G2) 和少量葡萄糖 (G1), 但是事实上没有更高级的寡糖 (G3+)。理想的是改变这种裂解模式例如以便形成大量较高级的寡糖, 例如麦芽三糖 (G3), 麦芽四糖 (G4) 和麦芽五糖 (G5)。

[0173] 可以通过下列方法构建与亲本麦芽 α 淀粉酶相比, 改变了底物裂解模式的所述亲本的变体, 所述方法包括:

[0174] i) 鉴定三维结构模型中亲本麦芽 α 淀粉酶的底物结合区, 例如距上述“底物结合位点”节中所定义的底物结合位点 4 埃的范围内;

[0175] ii) 从结构或功能考虑, 用认为可导致改变的底物裂解模式的另一氨基酸残基取代模型中认为决定着亲本裂解模式的 i) 中所鉴定的裂隙中的底物结合区的一个或多个氨基酸残基, 或者缺失所述预期的底物结合区的一个或多个氨基酸残基以导入对底物有利的相互作用或者在所述预期的底物结合区中增加一个或多个氨基酸残基以导入对底物有利的相互作用; 和

[0176] iii) 构建从步骤 ii) 产生的麦芽 α 淀粉酶变体并检测所述变体的底物裂解模式。

[0177] 因此, 本发明的另一方面涉及与亲本相比, 具有改变的底物结合位点的所述亲本麦芽 α 淀粉酶的变体, 所述变体含有对应于 SEQ ID NO:1 中的下列一个或多个位置的位置上的修饰: V281 和 / 或 A629。

[0178] 在一优选的实施方案中, 所述变体含有对应于下列的修饰:

[0179] V281Q 和 / 或 A629N/D/E/Q。

[0180] 可将类似的修饰导入其它麦芽 α 淀粉酶的等同位置。特别重要的变体含有一个或两个上述修饰与本文所述其它修饰中任一任意组合。

[0181] 具有改善的降低淀粉退化和 / 或面包变质的能力的麦芽 α 淀粉酶变体

[0182] 本发明提供了具有改善的降低淀粉退化和 / 或面包变质的能力的麦芽 α 淀粉酶变体。优选的变体含有对应于 SEQ ID NO:1 中的下列氨基酸残基的一个或多个位置上的修饰:

[0183] A30、K40、N115、T142、F188、T189、P191、A192、G193、F194、S195、D261、N327、K425、K520 和 N595。

[0184] 在更优选的实施方案中, 所述变体含有对应于 SEQ ID NO:1 下列残基的一个或多个修饰:

[0185] A30D、K40R、N115D、T142A、F188L、T189Y、 Δ (191-195)、D261G、N327S、K425E、K520R 和 N595I。

[0186] 确定距钙离子 10 埃内的残基

[0187] 用 INSIGHT 程序 (BIOSYM Technologies) 读附录 1 的坐标。列出了说明原子间键的空间坐标。列出了离子及水的原子。通过使用 ZONE 命令,用产生子集的部分程序包产生结构中钙离子周围的 10 埃子集。编译在距钙离子 10 埃距离内带有原子的所有残基并用 LIST MOLECULE 命令列出。在坐标文件中,通过将离子命名为“VAT CA”,编译 10 埃范围内所有称为“VATCA”的原子。在上文“钙结合”节中进一步给出用该方法鉴定的具体残基。

[0188] 腔的确定

[0189] 用附录 1 中所列的结构坐标求解出的 Novamyl 结构表明有许多内腔和裂隙。当分析所述腔时,通常使用 Connolly 程序 (Lee, B. 和 Richards, F. M. (1971) J. Mol. Biol. 55 : 379-400)。该程序使用带有半径的探针以检索所述蛋白质的外和内表面。用该方法可观察到的最小腔具有探针半径。

[0190] 为了分析求解的结构,使用在 INSIGHT 程序中包含的修改版的 Connolly 程序。在第一步中,通过从所述求解出的结构中使这些原子解合并 (unmerging) 除去水分子和离子。通过使用 MOLECULE SURFACE SOLVENT 命令,用 1.4 埃的探针半径计算出所有原子和残基的溶剂可接近的表面积,然后与求解出的结构模型一起用图形表示。然后,可以看出与外表面没有连接的点表面形式的内腔。

[0191] 在以上标题为“具有改变的热稳定性和 / 或改变的温度依赖性活性分布的变体”的部分中给出了用于填充腔的特异性修饰的建议。通过使用同源的构建结构和 / 或以序列排列为基础的比较,可以制得麦芽 α 淀粉酶的同源结构的突变。

[0192] 氨基酸修饰的命名

[0193] 本文用于定义突变的命名基本如 W092/05249 所述。因此,F188H 表示在 188 位用氨基酸 H(His) 取代氨基酸 F(Phe)。V129S/T/G/V 表示用 S、T、G 或 V 取代 V129。 Δ (191-195) 或 Δ (191-195) 表示缺失第 191-195 位的氨基酸。192-A-193 表示在 192 和 193 氨基酸之间插入了 A。

[0194] 多肽序列同一性

[0195] 对于本发明的目的,按照 Needleman, S. B. 和 Wunsch, C. D. (1970), Journal of Molecular Biology, 48, 443-445 所述的方法可适当地确定同一性程度,用下列设置比较多肽序列:GAP 产生罚分为 3.0, GAP 延伸罚分为 0.1。可以通过已知的计算机程序进行确定,例如 GCG 软件包中提供的 GAP (Wisconsin 软件包程序手册,第 8 版,1994 年 8 月,Genetics Computer Group, 575 Science Drive, Madison, Wisconsin, USA 53711)。

[0196] 本发明的变体与 SEQ IN NO :1 的氨基酸具有至少 70%, 优选 80%, 例如至少 90%, 特别是至少 95% 或至少 98% 的氨基酸同一性。

[0197] 杂交

[0198] 用于测定核苷酸探针和同源 DNA 或 RNA 序列之间的杂交的适宜实验条件包括,将含有 DNA 片段或 RNA 的滤器在 5x SSC (氯化钠 / 柠檬酸钠, Sambrook 等, 1989) 中预浸以杂交 10 分钟,并将滤器在 5x SSC, 5x Denhardt's 溶液 (Sambrook 等, 1989)、0.5% SDS 和 100 μ g/ml 变性的超声处理的鲑精 DNA (Sambrook 等, 1989) 溶液中预杂交,然后在含有随机引发的 (Feinberg, A. P. 和 Vogelstein, B. (1983) 分析生物化学 (Anal. Biochem.) 132 : 6-13)、 ^{32} P-dCTP- 标记 (比活性 $>1 \times 10^9$ cpm/ μ g) 探针的相同溶液中于大约 45°C 杂交 12 小时。然后将滤器在 2xSSC, 0.5% SDS 中于至少 55°C 下 (低严谨度)、优选在至少 60°C 下 (中

等严紧度)、更优选在至少 65℃ 下(中等/高严紧度)、更优选在至少 70℃ 下(高严紧度)、最优选在至少 75℃ 下(很高的严紧度)洗涤两次,每次 30 分钟。

[0199] 通过暴露于 x- 射线胶片检测在这些条件下与寡核苷酸探针杂交的分子。

[0200] 制备麦芽 α 淀粉酶变体的方法

[0201] 克隆编码 Novamy1- 样多肽的 DNA 序列

[0202] 可以用本领域熟知的各种方法从生产所述麦芽 α 淀粉酶的任何细胞或微生物,例如从芽孢杆菌菌株 NCIB11837 来分离编码亲本麦芽 α 淀粉酶的 DNA 序列。

[0203] 首先,用来自可以生产所研究的麦芽 α 淀粉酶之生物体的染色体 DNA 或信使 RNA 构建基因组 DNA 和 / 或 cDNA 文库。然后,如果麦芽 α 淀粉酶的氨基酸序列是已知的,则可以合成同源的、标记的寡核苷酸探针并用于从所研究的生物体制备的基因组文库中鉴定编码麦芽 α 淀粉酶的克隆。或者,可以用含有与已知的 α 淀粉酶基因同源的序列的标记寡核苷酸探针作为探针,用较低严紧度的杂交和洗涤条件来鉴定编码麦芽 α 淀粉酶的克隆。

[0204] 用于鉴定编码麦芽 α 淀粉酶的克隆的另一种方法涉及将基因组 DNA 片段插入到表达载体,例如质粒中,用所得的基因组 DNA 文库转化 α 淀粉酶 阴性菌,然后将转化的细菌铺在含麦芽 α 淀粉酶底物的琼脂上,由此鉴定出表达麦芽 α 淀粉酶活性的克隆。

[0205] 或者,用已确立的标准方法,例如 S. L. Beaucage 和 M. H. Caruthers (1981) 所述的氨基磷酸盐 (phosphoroamidite) 法或 Matthes 等 (1984) 所述的方法合成制备编码所述酶的 DNA 序列。在氨基磷酸盐法中,例如在自动 DNA 合成仪中合成寡核苷酸,纯化、退火、连接然后克隆到适当的载体中。

[0206] 最后,按照本领域熟知的技术通过连接合成的、基因组或 cDNA 来源的片段制得的 DNA 序列可以是基因组和合成来源的混合物、合成和 cDNA 来源的混合物或者基因组和 cDNA 来源的混合物,其中所述的片段对应于完整 DNA 序列的各个部分。DNA 序列还可以通过聚合酶链反应 (PCR) 用特定的引物制得,例如 US4683202 或 R. K. Saiki 等 (1988) 所述。

[0207] 定点诱变

[0208] 在分离了编码麦芽 α 淀粉酶的 DNA 序列并鉴定了用于修饰的理想位点后,可以用合成的寡核苷酸导入修饰。这些寡核苷酸含有位于理想修饰位点旁侧的核苷酸序列;在合成寡核苷酸过程中插入突变核苷酸。在具体的方法中,在携带麦芽 α 淀粉酶基因的载体中产生桥接麦芽 α 淀粉酶编码序列的单链 DNA 缺口。然后将携带所需修饰的合成寡核苷酸与单链 DNA 的同源部分退火。用 DNA 聚合酶 I (Klenow 片段) 填平剩余的缺口,然后用 T4 连接酶连接构建体。在 Morinaga 等 (1984) 中描述了这种方法的具体实例。US4760025 公开了通过对盒作小改变来导入编码多个修饰的寡核苷酸。但是,由于可导入各种长度的多种寡核苷酸,因此,用 Morinaga 的方法,可以在任何时间导入甚至更多的修饰。

[0209] Nelson 和 Long (1989) 描述了将修饰导入编码麦芽 α 淀粉酶的 DNA 序列的方法。它包括一个产生 PCR 片段的 3 步反应,所述 PCR 片段含有用化学合成的 DNA 链作为 PCR 反应的引物之一导入的所需的修饰。从 PCR 产生的片段,通过用限制核酸内切酶裂解可分离携带修饰的 DNA 片段,然后将所述 DNA 片段再插入到表达质粒中。

[0210] 随机诱变

[0211] 在翻译成所研究的氨基酸序列之基因的至少 3 个部分或全部基因内,按照定位或区域特异性随机诱变适当地完成随机诱变。

[0212] 用本领域熟知的任何方法均可方便地完成对编码亲本麦芽 α 淀粉酶之 DNA 序列的随机诱变。

[0213] 就上述而言,本发明的另一方面涉及产生亲本 Novamyl-样 α 淀粉酶变体的方法,其中所述变体在相对于亲本低的 pH 和低钙浓度下表现出提高的稳定性,所述方法包括:

[0214] (a) 对编码亲本 Novamyl-样 α 淀粉酶的 DNA 序列进行随后诱变,

[0215] (b) 在宿主细胞中表达在步骤 (a) 中得到的突变 DNA 序列,和

[0216] (c) 筛选表达 Novamyl-样 α 淀粉酶变体的宿主细胞,所述变体相对于亲本 Novamyl-样 α 淀粉酶具有被改变的性质。

[0217] 优选掺杂的引物,按本文实施例(参见下文)所述完成本发明上述方法的步骤(a)。

[0218] 例如,通过利用适宜的物理或化学诱变剂,利用适宜的寡核苷酸,或者对 DNA 序列进行 PCR 产生的诱变可完成随机诱变。此外,利用这些诱变剂的任何组合也可完成随机诱变。所述诱变剂可以是例如诱导转化、颠换、翻转、混杂、缺失和/或插入的试剂。

[0219] 适用于本发明的物理或化学诱变剂包括紫外线(UV)辐射、羟胺、N-甲基-N'-硝基-N-亚硝基胍(MNNG)、O-甲基羟胺、亚硝酸、甲磺酸乙酯(EMS)、亚硫酸氢钠、甲酸和核苷酸类似物。当使用所述试剂时,通常在适于发生诱变的条件下,通过在存在所选诱变剂条件下将编码待诱变的亲本酶的 DNA 序列保温,然后筛选具有所需特性的突变 DNA 来完成诱变。

[0220] 当用寡核苷酸完成诱变时,在合成寡核苷酸的过程中,在待改变的位置,可将所述寡核苷酸与三个非亲本的核苷酸混杂或者掺杂(spiked)。可进行混杂或掺杂以便避免不想要氨基酸的密码子。通过任何公开的技术,用例如 PCR、LCR 或根据需要用任何 DNA 聚合酶和连接酶可将混杂的或掺杂的寡核苷酸掺入编码麦芽 α 淀粉酶的 DNA。

[0221] 优选,用恒定随机掺杂完成混杂(doping),其中在每个位置处野生型和修饰的百分比是预先确定的。此外,混杂可针对导入的特定核苷酸的择优性,由此针对导入的一种或多种具体氨基酸残基的择优性。可进行混杂以便例如在每个位置导入 90% 的野生型和 10% 的修饰。选择混杂方案的其他原因是基于遗传以及蛋白质-结构限制。用尤其确保避免导入终止密码子的 DOPE 程序完成混杂方案。

[0222] 当采用 PCR-产生的诱变时,在改进核苷酸错误掺入的条件下,使进化学处理的或未处理的编码亲本麦芽 α 淀粉酶的基因进行 PCR(Deshler, 1992; Leung 等, Technique, Vol. 1, 1989, PP. 11-15)。

[0223] 通过例如将含亲本酶的质粒转化到增变株中,使所述增变株与质粒一起生长,然后从增变株中分离突变的质粒,这样可以将大肠杆菌(Fowler 等, Molec. Gen. Genet., 133, 1974, PP. 179-191)、啤酒糖酵母或任何其他微生物体的增变株用于随机诱变编码麦芽 α 淀粉酶的 DNA。随后将突变质粒转化到表达生物体中。

[0224] 待诱变的 DNA 可以合适地存在于基因组 DNA 或者从表达亲本麦芽 α 淀粉酶的生物中制备的 cDNA 文库中。或者所述 DNA 序列存在于适当的载体例如质粒或噬菌体上,然后与诱变剂一起保温或暴露于诱变剂。待诱变的 DNA 还可通过整合到宿主细胞的基因组中而存在于所述细胞内或者存在于所述细胞所含的载体中。最后,被诱变的 DNA 可以是分离形式。应理解,经随机诱变的 DNA 序列优选是 cDNA 或基因组 DNA 序列。

[0225] 在一些情况下,可以在进行表达步骤 b) 或筛选步骤 c) 前扩增突变的 DNA 序列。可

按照本领域熟知的方法进行所述扩增,目前优选的方法是用在亲本酶的 DNA 或氨基酸序列基础上制备的寡核苷酸引物进行 PCR 产生的扩增。

[0226] 与诱变剂一起培养或暴露于诱变剂后,在可以发生表达的条件下,通过培养携带所述 DNA 序列的适宜宿主细胞来表达突变的 DNA。用于该目的宿主细胞可以是已用突变 DNA 序列(任选存在于载体上)转化的细胞或者在诱变处理期间携带编码亲本酶之 DNA 序列的细胞。适宜宿主细胞的实例是革兰氏阳性菌如枯草芽孢杆菌、地衣形芽孢杆菌、迟缓芽孢杆菌、短芽孢杆菌、嗜热脂肪芽孢杆菌、嗜碱芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、凝结芽孢杆菌、环状芽孢杆菌、灿烂芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、苏云金芽孢杆菌、浅青紫链霉菌或鼠灰链霉菌以及革兰氏阴性菌如大肠杆菌。

[0227] 突变的 DNA 序列还可包括使得可以表达所述突变 DNA 序列的编码功能的 DNA 序列。

[0228] 定位随机诱变

[0229] 随机诱变可有利地定位于所研究的亲本麦芽 α 淀粉酶的一部分。当已鉴定出所述酶的特定区域对于所述酶的某种性质特别重要时,并且当期望所述区域的修饰可产生具有改善性质的变体时,这样做可能是有利的。当已阐明了所述亲本酶的三级结构并且与所述酶的功能有关时,通常可鉴定所述区域。

[0230] 利用上述的 PCR 产生诱变技术或本领域已知的其他适宜技术可方便地进行定位或区域特异性的随机诱变。或者例如通过插入到适宜的载体中可分离编码被修饰的部分 DNA 序列的 DNA 序列,然后用上述任何诱变方法对所述部分进行诱变。

[0231] 从提高亲本麦芽 α 淀粉酶的钙结合稳定性的角度,对于区域特异性随机诱变而言,可以合适地定向于对应于 SEQ ID NO:1 所述氨基酸序列的下列氨基酸残基的密码子位置:

[0232] 残基:区域:

[0233] 16-33,35-36,40:16-40

[0234] 46-54,56:46-56

[0235] 73-81:73-81

[0236] 87-89,91,93-96,99-105,109:87-109

[0237] 129-134,(145,150):129-134

[0238] 167-172,174,177,180-189:167-189

[0239] 196-202,206-210:196-210

[0240] 228-235,237:228-237

[0241] 378

[0242] 637

[0243] 为了通过具有改性的(如更高的)底物特异性和/或改性的(如更高的)对底物裂解(即水解)的特异性的麦芽 α 淀粉酶来改善底物,即糖(例如直连淀粉或支链淀粉)的结合,显然,可以特别合适地定向于 SEQ ID NO:1 所述氨基酸序列的下列区域中的下列密码子位置用于通过区域特异性诱变进行修饰:

[0244] 70-97、127-143、174-198、226-233、255-270、282-292、324-331、370-376。

[0245] 从改变底物特异性和/或 pH 依赖性活性分布的角度对于区域特异性随机诱变来

说,可以定向于 SEQ ID NO:1 的下列区域:70-97、174-198。

[0246] 从改善热稳定性的角度来说,可以定向于以下区域:70-109、167-200。

[0247] 利用 DOPE 程序进行随机诱变的一般方法

[0248] 随机诱变可以通过如下步骤进行:

[0249] 1. 在亲本酶中选择用于修饰的重要区域

[0250] 2. 在所选的区域中确定突变位点和非突变位点

[0251] 3. 例如,根据待构建的变体的所需稳定性和/或性能决定应进行哪一种突变

[0252] 4. 选择结构合理的突变

[0253] 5. 根据步骤 4 调整步骤 3 所选择的残基

[0254] 6. 使用适宜的 DOPE 算法分析核苷酸分布

[0255] 7. 如需要,例如,为了避免导入终止密码子,例如,考虑因遗传密码引起的限制,将需要的残基调整成实际的遗传密码;本领域技术人员将会理解,某些密码子组合在实践中不能使用,因此,需要进行调整。

[0256] 8. 制备引物

[0257] 9. 利用引物完成随机诱变

[0258] 10. 通过筛选所需的改善性质来选择所得到的 α 淀粉酶变体。

[0259] 用于步骤 6 的适宜 DOPE 算法是本领域熟知的。其中的一种算法记载于 Tomandl, D. 等,1997,计算机辅助分子设计杂志 (Journal of Computer-Aided Molecular Design) 11:29-38。另一种算法是 DOPE (Jensen, LJ, Andersen, KV, Svendsen, A 和 Kretzschmar, T (1998),核酸研究 (Nucleic Acids Research) 26:697-702)。

[0260] 麦芽 α 淀粉酶变体的表达

[0261] 通过将含有编码变体之 DNA 序列的微生物在有利于生产所述变体的条件下进行培养,随后任选地从所得的培养肉汤中回收变体来完成所需变体的构建。以下将进行详细描述。

[0262] 根据本发明,用通常含有编码启动子、操纵子、核糖体结合位点、翻译起始信号的控制序列以及任选的阻遏基因或各种激活基因的表达载体可以表达蛋白或多肽的形式的使用上述方法或本领域已知的其他方法产生的编码变体的 DNA 序列。

[0263] 携带编码本发明麦芽 α 淀粉酶变体之 DNA 序列的重组表达载体可以是任何可以适宜经受重组 DNA 方法的载体,载体的选择常常取决于它所导入的宿主细胞。因此,所述载体可以是自主复制载体,即作为染色体外实体存在的载体,其复制不依赖于染色体的复制,例如质粒、噬菌体或者染色体外元件、小染色体或者人工染色体。或者所述载体可以是当导入宿主细胞内时,将整合到宿主细胞基因组中并与其已整合其中的染色体一起复制的载体。

[0264] 在载体中,所述 DNA 序列应与适宜的启动子序列有效相连。所述启动子可以是在所选择的宿主细胞内有转录活性的任何 DNA 序列,并可以得自编码与宿主细胞同源或异源的蛋白质的基因。特别是在细菌宿主中,用于指导编码本发明麦芽 α 淀粉酶变体之 DNA 序列转录的适宜启动子实例是大肠杆菌的 lac 操纵子的启动子,天蓝色链霉菌琼脂糖酶基因 dagA 启动子,地衣形芽孢杆菌 α 淀粉酶基因的启动子 (amyL),嗜热脂肪芽孢杆菌麦芽淀粉酶基因的启动子 (amyM),解淀粉芽孢杆菌 α 淀粉酶 (amyQ) 的启动子,枯草芽孢杆菌 xyIA

和 xyIB 基因的启动子等。对于在真菌宿主中转录,有用的启动子的实例是得自编码米曲霉 TAKA 淀粉酶、*Rhizomucor miehei* 天冬氨酸蛋白酶、黑曲霉中性 α 淀粉酶、黑曲霉酸稳定的 α 淀粉酶、黑曲霉葡糖淀粉酶、*Rhizomucor miehei* 脂酶、米曲霉碱性蛋白酶、米曲霉磷酸三糖异构酶或构巢曲霉乙酰胺酶的基因。

[0265] 本发明的表达载体还可含有适宜的转录终止子,在真核细胞中,含有与编码本发明麦芽 α 淀粉酶变体的 DNA 序列有效相连的聚腺苷酸化序列。终止和聚腺苷酸化序列可合适地得自与启动子相同的来源。

[0266] 所述载体还可包括能够使载体在所用宿主细胞中复制的 DNA 序列。所述序列的实例是质粒 pUC19、pACYC177、pUB110、pE194、pAMB1 和 pIJ702 的复制原点。

[0267] 所述载体还可包括选择标记,例如其产物可补偿宿主细胞中的缺陷的基因,例如枯草芽孢杆菌或地衣形芽孢杆菌的 *da1* 基因,或者赋予抗生素抗性例如氨苄青霉素、卡那霉素、氯霉素或四环素抗性的基因。此外,所述载体可包括曲霉选择性标记例如 *amdS*、*argB*、*niaD* 和 *sC*,产生潮霉素抗性的标记,或者例如按照 W091/17243 中所述的共转化完成选择。

[0268] 尽管在某些情况下,例如当用某些细菌作为宿主细胞时,细胞内表达是有利的,但是通常优选细胞外表达。一般来说,本文所述的芽孢杆菌 α 淀粉酶包括可以使所表达的蛋白酶分泌到培养基中的前区域。如果需要,可以通过用不同的前区域或信号序列来取代该前区域,这是通过取代编码相应前区域的 DNA 序列来实现的。

[0269] 用于分别连接编码麦芽 α 淀粉酶变体的本发明 DNA 构建体、启动子、终止子和其他元件,然后将其插入到含复制所必需信息的适宜载体中的方法是本领域技术人员熟知的(参见,例如 Sambrook 等 (1989))。

[0270] 在本发明麦芽 α 淀粉酶变体的重组生产中,最好用含本发明上述 DNA 构建体或表达载体的本发明细胞作为宿主细胞。通过将所述 DNA 构建体(一或多拷贝)整合到宿主染色体中,可以合适地用编码所述变体的本发明 DNA 构建体转化所述细胞。由于 DNA 序列更可能稳定地保持在细胞中,因此通常认为所述整合是有利的。按照常规方法,例如通过同源重组可将所述 DNA 构建体整合到宿主染色体中。或者,就不同类型的宿主细胞而言,可以用上述表达载体转化所述细胞。

[0271] 本发明的细胞可以是高等生物体例如哺乳动物或昆虫的细胞,但优选是微生物细胞,例如细菌或真菌(包括酵母)细胞。

[0272] 适宜细菌的实例是革兰氏阳性菌例如枯草芽孢杆菌、地衣形芽孢杆菌、迟缓芽孢杆菌、短芽孢杆菌、嗜热脂肪芽孢杆菌、嗜碱芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、凝结芽孢杆菌、环状芽孢杆菌、灿烂芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、苏云金芽孢杆菌、浅青紫链霉菌或鼠灰链霉菌以及革兰氏阴性菌如大肠杆菌。例如通过原生质体转化或者利用本身已知的方式通过感受态细胞影响细菌的转化。

[0273] 优选从糖酵母属或裂殖糖酵母属的种中,例如啤酒糖酵母中选择酵母生物。丝状真菌可有利地属于曲霉属,例如米曲霉或黑曲霉。以本身已知的方式,通过涉及原生质体形成和原生质体转化随后细胞壁再生的方法可转化真菌细胞。在 EP238023 中描述了曲霉宿主细胞转化的适宜方法。

[0274] 在另一方面,本发明涉及生产本发明麦芽 α 淀粉酶变体的方法,所述方法包括在有利于生产所述变体的条件下培养上述宿主细胞,然后从细胞和/或培养基中回收所述变

体。

[0275] 用于培养所述细胞的培养基可以是适于生长所研究的宿主细胞并获得本发明麦芽 α 淀粉酶变体表达的任何常规培养基。适宜的培养基可从供应商处购买或者按照公开的配方（例如美国典型培养物保藏中心目录中所述的）制备。

[0276] 用熟知的方法可以方便地从培养基中回收从宿主细胞中分泌的麦芽 α 淀粉酶变体，所述方法包括通过离心或过滤从培养基中分离细胞，然后用盐例如硫酸铵沉淀培养基中的蛋白质类组分，然后用色谱方法例如离子交换色谱、亲和色谱等。

[0277] 检测麦芽 α 淀粉酶变体

[0278] 在纯化之前或之后，用测量所述变体降解淀粉之能力的筛选检测方法，可以检测用上述任何方法生产的麦芽 α 淀粉酶变体的淀粉分解活性。用基于下列过程的过滤试验可以方便的进行前面提到的本发明随机诱变方法中的步骤 10 的筛选。在适宜的培养基和适于分泌所述酶的条件下培养能够表达所研究的突变麦芽 α 淀粉酶的微生物，用两个滤器覆盖培养基，蛋白质结合滤器放在有低蛋白质结合能力的第二滤器下。微生物在顶部的第二滤器上生长。培养后，将含有从微生物分泌的酶的底部蛋白质结合滤器与包含微生物的第二滤器分开。然后筛选蛋白质结合的滤器的所需的酶活性，鉴定第二滤器上存在的相应的微生物菌落。用于结合酶活性的第一滤器可以是任何蛋白质结合滤器，例如尼龙或硝基纤维素。携带表达生物的第二滤器可以是没有结合蛋白质亲和性或较低结合蛋白质亲和性的任何滤器，例如乙酸钠纤维素或 Durapore™。

[0279] 筛选包括用可以检测 α 淀粉酶活性的底物处理结合有分泌的蛋白质的第一滤器。通过染料、荧光、沉淀、pH 指示剂、IR 吸收值或用于检测酶活性的任何已知的检测酶活性的技术可以检测酶活性。可以通过任何固定剂例如琼脂糖、琼脂、明胶、聚丙烯酰胺、淀粉、滤纸、布或者任何固定剂的组合可以固定检测化合物。例如通过 Cibacron Red 标记的固定在琼脂糖上的支链淀粉可以检测 α 淀粉酶活性。在该底物上的 α 淀粉酶活性在平板上产生红色强度降低的区域。

[0280] 为了筛选具有改善的稳定性的变体，在上述检测步骤前预处理结合麦芽 α 淀粉酶变体的滤器，以便使相对于亲本麦芽 α 淀粉酶不具有改善的稳定性的变体灭活。所述灭活步骤包括，但不限于：在 pH2-12 的任何 pH 下的缓冲溶液和 / 或在含已知的或认为有助于改变稳定性的另一化合物例如表面活性剂、EDTA、EGTA、小麦组分或任何其他有关添加剂的缓冲液存在的条件下在升高的温度下培养。然后将这样处理一段具体时间的滤器在去离子水中简单漂洗，并放在平板上用于按上述进行活性检测。对条件进行选择以便在检测培养基上培养后，稳定的变体相对于亲本表现出提高的酶活性。

[0281] 为了筛选具有改变的热稳定性的变体，将结合变体的滤器在给定 pH（如 pH2-12）在升高的温度（例如 50-110℃）下培养一段时间（例如 1-20 分钟）以便灭活几乎所有的亲本麦芽 α 淀粉酶，用水漂洗，然后直接放在含固定的 Cibacron Red 标记的支链淀粉的检测平板上，然后一直温育至可以检测活性。同样，通过调整上述灭活步骤中缓冲液的 pH 从而使亲本麦芽 α 淀粉酶灭活，可以筛选 pH 依赖的稳定性，由此只检测出那些在所述 pH 下具有提高的稳定性的变体。为了筛选具有提高的钙依赖稳定性的变体，将钙螯合剂，例如乙二醇 - 二（ β -氨基乙基醚）N, N, N' N' - 四乙酸（EGTA）加入到某一浓度的灭活缓冲液中，以便在进一步定义的条件例如缓冲液 pH、温度或者具体温育时间下使亲本麦芽 α 淀粉

酶灭活。

[0282] 通过检测变体的淀粉降解活性,例如通过在含淀粉的琼脂糖平板上生长用编码变体之 DNA 序列转化的宿主细胞并鉴定上述降解淀粉的宿主细胞,可以合适地检测本发明的变体。按照下文所述的本领域已知的方法,在纯化的变体上进一步检测改变的性质,所述性质包括比活性、底物特异性、裂解模式、热激活、热稳定性、pH 依赖活性或最佳值、pH 依赖稳定性、温度依赖活性或最佳值、转糖基活性、稳定性以及所需的任何其他参数。

[0283] 用麦芽 α 淀粉酶降解 β 极限糊精

[0284] 在评估麦芽 α 淀粉酶变体的底物特异性时,另一重要的参数是所述酶能够将已用外切糖基酶 (exoglycosylase) β 淀粉酶彻底处理的淀粉降解到什么程度。为筛选对所述底物的降解模式与由亲本麦芽 α 淀粉酶所产生的模式不同的变体,进行如下检测:将 25 毫升 1% 支链淀粉与 24 μ g/ml β 淀粉酶一起在 McIlvane 缓冲液 (48.5mM 柠檬酸盐和 193mM 磷酸钠 pH5.0) 中在 30°C 下培养过夜来制备 β 极限 (β -limit) 糊精。用 1 体积 98% 乙醇沉淀未水解的支链淀粉 (即 β 极限糊精),洗涤并再溶于水中。将 1 毫升 β 极限糊精与 18 微升酶 (2.2mg/ml) 和 100 微升 0.2M 柠檬酸盐-磷酸盐 pH5.0 一起在 30°C 温育 2 小时,然后按上述通过 HPLC 分析。在 95°C 2M HCl 中进行 β 极限糊精的总水解。用本领域已知的方法测定还原端的浓度。

[0285] 钙结合亲和性

[0286] 暴露于热或与变性剂例如盐酸胍接触而引起的麦芽 α 淀粉酶的解折叠伴随有荧光的减少,并且钙离子损失导致解折叠。因此,在所述变体 (例如浓度为 10mg/ml) 在缓冲液 (例如 50mM HEPES, pH7) 与不同浓度钙 (例如 1mM-100mM) 或 EGTA (例如 1-1000mM) 温育一段足够长的时间 (例如 55°C 下 22 小时) 之前和之后通过荧光测量可测得麦芽 α 淀粉酶变体对钙的亲和性。

[0287] 测得的荧光 F 是由酶的折叠和解折叠的形式组成。可导出以下方程式来描述 F 对钙浓度 ([Ca]) 的依赖性:

$$[0288] \quad F = [Ca] / (K_{diss} + [Ca]) (a_N - b_N \log([Ca])) +$$

$$[0289] \quad K_{diss} / (K_{diss} + [Ca]) (a_U - b_U \log([Ca]))$$

[0290] 其中 a_N 是酶的天然 (折叠的) 的形式荧光, b_N 是 a_N 对钙浓度 (实验所观察到的) 对数值的线性依赖性, a_U 是解折叠形式的荧光, b_U 是 a_U 对钙浓度对数值的线性依赖性。 K_{diss} 是如下平衡过程的表现钙结合常数:

$$[0291] \quad K_{diss}$$

$$[0292] \quad N - Ca \rightleftharpoons U + Ca \quad (N = \text{天然的酶}; U = \text{解折叠的酶})$$

[0293] 事实上,解折叠进行得非常缓慢并且是不可逆的。解折叠的速率取决于钙的浓度,给定酶的这种依赖性提供了测量酶对钙结合亲和性的方法。通过定义一套标准的反应条件 (例如在 55°C 下 22 小时),就可以对不同麦芽 α 淀粉酶变体的 K_{diss} 进行有意义的比较。

[0294] 工业实用性

[0295] 本发明的麦芽 α 淀粉酶变体具有有价值的性质,可有利地用于各种工业领域。具体地讲,所述酶对于延缓或防止例如烘烤工业中常见的退化并由此使淀粉食品变质具有潜在的应用价值。

[0296] 所述变体可用于按照本领域已知的常规技术制备面包和其他面包产品。

[0297] 据认为通过利用本发明修饰淀粉部分可增加烘烤产品的体积并改善感观质量,例如味道、口感、适口性、芳香和外皮颜色。

[0298] 可用麦芽 α 淀粉酶变体作为唯一的酶或者与一种或多种其他酶例如木聚糖酶、脂酶、葡萄糖氧化酶和其他氧化还原酶或淀粉分解酶联用作为主要的酶活性。

[0299] 本发明的酶变体还具有作为洗涤、洗盘子以及硬表面清洁洗涤剂组合物之组分的工业应用。一些变体特别适用于制备线性寡糖的方法,或者从淀粉生产甜味剂和乙醇和/或用于纺织品的脱浆。在例如 US3912590 和 EP 专利申请分开号 252730 和 63909 中描述了常规淀粉转变方法包括淀粉液化和糖化过程的条件。

[0300] 参考下列实施例进一步说明本发明,所述实施例不以任何方式限制本发明的范围。

[0301] 用 MANU 确定麦芽淀粉酶

[0302] 1 麦芽淀粉酶 Novo 单位 (MANU) 是在标准条件下,每分钟裂解 $1 \mu\text{mol}$ 麦芽三糖的酶的量。所述标准条件是 10mg/ml 麦芽三糖, 37°C , $\text{pH} 5.0$, 反应时间为 30 分钟。

[0303] 在相同的条件下,但在不同的 pH 值下,重复所述测量方法可以确定 pH 依赖性。

[0304] 实施例

[0305] 实施例 1:构建具有改变的 pH 依赖活性的 Novamyl 变体

[0306] 在枯草芽孢杆菌中从本文称为 pLBei010 的质粒表达 Novamyl。该质粒含有其中 amyM 的表达受其自身启动子指导的 amyM 和编码 Novamyl 的完整基因(例如在菌株 DSM11837 中所含的)。该质粒含有来自质粒 pUB110 的复制原点和用于筛选目的卡那霉素抗性标记。在图 1 中示出了 pLBei010。

[0307] 引物序列

[0308] 基本按照 Kammann 等 (1989) 所述的大引物 (megaprimer) 法构建 Novamyl 的定点突变体。简而言之,在 PCR 反应中将诱变的寡核苷酸引物与适宜的反向 DNA 链末端引物一起使用以产生初级 PCR 产物。然后用该产物与另一反向 DNA 链末端引物一起作为大引物产生双链 DNA 产物。通过标准克隆方法,按常规用最后 PCR 反应的产物代替 pLBei010 质粒中的相应的 DNA 片段。将突变体直接转化到枯草芽孢杆菌菌株 SHa273 中,该菌株是 apr^- 、 npr^- 、 amyE^- 、 amyE2^- 并按本领域已知的方法制备的枯草芽孢杆菌 168 的衍生物。

[0309] 下文列出了在所述变体构建中所用的寡核苷酸引物:

[0310] 变体序列 ($5' \rightarrow 3'$)

[0311] F188H:SEQ ID NO:3

[0312] F188E:SEQ ID NO:4

[0313] F284E:SEQ ID NO:5

[0314] F284D:SEQ ID NO:6

[0315] F284K:SEQ ID NO:7

[0316] N327D:SEQ ID NO:8

[0317] 变体序列 ($3' \rightarrow 5'$)

[0318] T288K:SEQ ID NO:9

[0319] T288R:SEQ ID NO:10

[0320] 用引物 A189(SEQ ID NO:11) 和 B649(SEQ ID NO:12) 作为末端引物得到 F284、

T288 和 N327 的天冬氨酸变体。

[0321] 用引物 A82 (SEQ ID NO :13) 和 B346 (SEQ ID NO :14) 作为末端引物得到 F188- 变体 F188L、T189Y。

[0322] 将具有所需修饰的 PCR 产物纯化,用适宜的酶消化,通过琼脂糖凝胶电泳分离并提取,在存在糖原的条件下乙醇沉淀,重悬在水中,与已用相同适宜酶消化的 pLBei010 连接,然后转化到枯草芽孢杆菌 SHa273 中。通过菌落 PCR 检测转化体的大小,通过限制酶消化检测特异性限制位点的插入或删除。按本领域所述 DNA 测序方法证实阳性菌落。

[0323] 发酵

[0324] 在 37℃,在 LB-Kana(10 μg/ml)- 淀粉平板上使枯草芽孢杆菌 SHa273 突变克隆生长过夜。将来自平板的菌落重悬在 10 毫升 Luria 肉汤中。将 1/6 各种悬浮液接种到含 100 毫升 PS-1 培养基、黄豆粉 / 蔗糖 - 基培养基、终浓度为 10 μg/ml 的卡那霉素和 100 μ 15M NaOH 的 500 毫升摇瓶中。接种前用氢氧化钠将 pH 调整到 7.5。30℃将培养物在 270-300rpm 振荡下培养 5 天。

[0325] 酶纯化

[0326] 在亲和层析前,通过絮凝作用从培养基中除去大颗粒。用 SuperflocC521 (American Cyanamide Company) 作为阳离子絮凝剂,用 SuperflocA130 (American Cyanamide Company) 作为阴离子絮凝剂。

[0327] 将培养悬浮液以 1 : 1 用去离子水稀释,然后将 pH 调节到约 7.5。在搅拌过程中,加入 0.01ml 50w/w% CaCl₂/ml 稀释的培养物。用 20% 甲酸滴定 0.015 ml 20w/w% 铝酸钠 / ml 稀释的培养物,同时保持 pH 在 7-8 之间。搅拌的同时加入 0.025ml 10v/v% C521/ml 稀释的培养物,然后加入 0.05ml 1w/v% A130/ml 稀释的培养物,或直到观察到絮凝作用。将溶液以 4500rpm 离心 30 分钟。用 0.45 μm 孔大小的滤器进行过滤除去大颗粒和任何剩余的细菌。将过滤的溶液在 -20℃ 贮存。

[0328] 将 α 环糊精固定到 DSV- 琼脂糖上

[0329] 将 100 毫克分子量为 972.86g/mol (Fluka28705) 的 α 环糊精溶解于 20 毫升偶合缓冲液 (0.5M Na₂CO₃, pH11) 中。将 10 毫升 DSV- 琼脂糖 (Mini-Leak, 培养基 10-20mmol/l 二乙烯砷激活的琼脂糖 (Kem-En-Tec)) 用去离子水彻底洗涤,然后抽吸干燥并转移到 α 环糊精溶液中。在室温将混合物搅拌 24 小时后,用去离子水、然后用 0.5M KHCO₃ 洗涤凝胶。将凝胶转移到封闭缓冲液 (blocking buffer) (20 毫升 0.5M KHCO₃+1 毫升巯基乙醇) 中,在室温搅拌 2 小时,然后用去离子水洗涤。

[0330] 亲和色谱

[0331] 用 Pharmacia FPLC 系统通过亲和色谱纯化所述变体。将 0.04 体积 1M 乙酸钠 pH5 加到通过絮凝作用得到的滤液中以调整 pH,加入氯化钙达到 10⁻¹⁰M 的终浓度。将溶液过滤并脱气。用 10 毫升固定的 α 环糊精制备 Pharmacia XK16 柱,然后通过以柱体积约 10 倍洗涤将所述柱用平衡缓冲液 (25mM 乙酸钠 pH5) 平衡。将滤液加到 XK16 柱上,然后用平衡缓冲液洗涤所述柱,直到在洗涤缓冲液中检测不到蛋白质为止。用含 0.5M NaCl 的平衡缓冲液洗涤柱以洗脱非特异性物质,然后用 2-3 倍柱体积的平衡缓冲液进行另一次洗涤。所有洗涤均以 10ml/ 分钟的流速进行。用 2% α 环糊精的洗涤缓冲液溶液洗脱特异性结合的物质,然后以 5ml/ 分钟的流速用 Pharmacia Chromatography Collector LCC-500Plus 来收

集。

[0332] 实施例 2 :变体的 pH 依赖活性

[0333] 按下文所述检测上述实施例中制备的变体在不同 pH 下的活性。

[0334] 使用用于从麦芽三糖或支链淀粉中释放葡萄糖的比色葡萄糖氧化酶 - 过氧化物酶检测方法来确定所述酶变体的 pH 活性分布(**Glucose/GOD-Perid®** Method, Boehringer Mannheim, Indianapolis IN)。在 pH 值为 2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8 和 8.6 的 25mM 柠檬酸盐 - 磷酸盐, 0.1mM CaCl_2 缓冲液中检测活性。用氢氧化钠调整缓冲液的 pH, 用 25mM 柠檬酸盐 - 磷酸盐 pH5 稀释酶。以一式两份取测量值以得到平均值。所有值均是在观察到最高活性水平的 pH 下的值。

[0335] 下表中所列的结果表明与亲本 Novamy1 相比时, 每个变体具有改变的 pH 依赖活性分布。将每个变体的最高活性水平指定为 100%, 在其他指定的 pH 下测量到的变体的活性是该最大值的相对百分比。

[0336] 表 1

[0337]

修饰	pH													
	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.6
无(亲本)	0	0	0	8	47	80	100	95	91	80	66	39	35	30
F188H	1	0	0	1	3	29	77	99	100	88	59	39	31	27
F188E	0	0	0	2	27	62	89	100	93	71	46	28	20	18
T288R	0	0	0	8	51	77	94	100	86	73	50	34	27	12
N327D	1	1	7	27	67	95	100	98	77	33	19	11	5	0

[0338] 此外, 检测许多 Novamy1 变体在 pH4.0 和 5.0 的活性, 以相同 pH 时 Novamy1 的活性为 100%。通过在 60°C, 水解 50mM 乙酸钠, 1mM CaCl_2 中的麦芽三糖 (10mg/ml) 来确定活性。将结果表示为在 pH5.0 和 4.0 的活性比:

[0339] 表 2

[0340]

修饰	pH5.0/pH4.0
N131D	0.24
I174Q	0.31
G397P	0.40
H103Y	0.40
Δ 262-266	0.47
S32Q	0.53
S32D	0.55
T142A+D261G	0.62
G370N+N371G	0.66
S32N	0.68
N176S	0.79
D17E	0.80
无（亲本）	1
Δ 191	1.39
192-A-193	1.61
I174E	1.80
192-A-G-193	1.90
Δ 192	2.22

[0341] 结果表明按照本发明可以得到具有较高或较低最佳 pH 值的变体。

[0342] 实施例 3 : 变体的热稳定性

[0343] 在 80℃ 温育

[0344] 通过在 80℃ 和 pH4.3 的水溶液中温育并在不同时间检测残留的淀粉酶活性来检测多种 Novamy1 变体的热稳定性。用亲本酶, NoVamy1 进行比较。将结果表示为不同时间时残留活性占起始活性的百分比：

[0345] 表 3

[0346]

修饰	0	5 分钟	10 分钟	15 分钟	20 分钟	25 分钟
无（亲本）	100	23	9	3	1	0
F188L+V336L+T525A	100	63	49	48	52	47
F188I+Y422F+I660V	100	71	60	51	43	38
N115D+F188L	100	73	60	51	44	39
A30D+K40R+D261G	100	38	24	15	13	10
T142A+N327S+K425E+K520R	100	47	39	25	19	11
+N595I						
F188L+D261G+T288P	100	60	67	66	63	67
K40R+F188L+D261G+A483T	100	56	48	40	36	30
T288K	100	64	30	18	7	4

[0347] [0347] 上述数据表明与亲本淀粉酶相比, 所述变体有明显改善的热稳定性。

[0348] 在 85℃ 与钙温育

[0349] 通过与 1mM Ca^{++} 在 85℃ 一起温育 15 分钟来检测 Novamy1 变体 S32E。所述变体有 48% 的残留活性, 而亲本酶 (Novamy1) 在相同的条件下有 32% 的残留活性。

[0350] DSC

[0351] 此外, 在 pH4.3 或 5.5 通过 DSC (示差扫描量热计) 检测一些 Novamy 变体的热稳定性。另外, 用亲本酶进行比较。将结果表示为变性温度 (T_m)：

[0352] 表 4

[0353]

修饰	在 pH4.3 下的 T _m	在 pH5.5 下的 T _m
无 (亲本)	79℃	88℃
N115D+F188L	86℃	92℃
T142A+N327S+K425E+K520R+N595I	未测定	93℃

[0354] 结果表明两种变体有改善的热稳定性。

[0355] 实施例 4 :变体的比活性

[0356] 在 pH5.0 和 60℃,对 Phadebas 片剂作用后,通过比色测量确定淀粉酶活性。下文列出了两种 Novamy1 变体,相对于 Novamy1 的结果:

[0357] 表 5

[0358]

修饰	相对淀粉酶活性
无 (亲本)	100
192-A-193	110
Δ (191-195)	300

[0359] 用上述 MANU 方法,通过在 pH4.0 和 60℃下对麦芽三糖的作用进一步检测比活性。结果表明与 Novamy1 相比,变体 G370N、N371G 有 106%的麦芽三糖比活性。

[0360] 实施例 5 :退化的抑制作用

[0361] 按下列方法确定 Novamy1 和 Novamy1 变体抑制退化的效力:

[0362] 将 730 毫克在所选 pH(3.7,4.3 或 5.5) 下的 0.1M 乙酸钠中的 50% (w/w) 支链淀粉浆与 20 微升酶样品混合,然后将混合物在 40℃密封的安瓿中温育 1 小时,然后在 100℃温育 1 小时以使样品明胶化。然后在室温下将样品老化 7 天以使支链淀粉再结晶。包括不含酶的对照物。

[0363] 老化后,以 90℃ / 小时恒定的扫描速率从 5℃ -90℃扫描对样品进行 DSC。取在热图中第一吸热峰下的面积代表退化的支链淀粉量,将退化的相对抑制作用表示为相对不含酶的对照物面积的减小 (%)。

[0364] 在下表中,将酶的效力表示为退化的相对抑制作用与酶剂量的比 (以 MANU/ml 计):

[0365] 表 6

[0366]

pH	修饰	MANU/ml	相对抑制	效力
3.7	A30D+K40R+D261G	0.23	0.38	1.7
3.7	T142A+N327S+K425E+K520R+N595I	0.07	0.29	4.1
3.7	无 (亲本)	0.27	0.38	1.4
4.3	N115D+F188L	0.01	0.18	18
4.3	无 (亲本)	0.27	0.43	1.6
5.5	Δ (191-195)+F188L+T189Y	0.02	0.12	6
5.5	Δ (191-195)	0.02	0.14	7
5.5	Δ (191-195)	0.05	0.31	6.2
5.5	N115D+F188L	0.01	0.39	39
5.5	T142A+D261G	0.14	0.53	3.8
5.5	无 (亲本)	0.27	0.49	1.8

[0367] 结果表明就抑制退化而言,许多变体均比亲本淀粉酶更有效。

[0368] 实施例 6 :变体的抗变质作用

[0369] 用European Straight Dough方法或者用加有或不加酶的酸性生面制造面包,在有盖的盘中烘烤长面包以避免体积效应。使面包冷却 2 小时,然后分析纹理。然后将剩余的长面包包裹在塑料袋中并在室温下贮存 1、4 和 7 天后分析纹理。

[0370] 将每个长面包切成 4 片进行纹理分析;在压缩 25% (P1)、压缩 40% (P2) 和保持压缩 40% 恒定 30 秒 (P3) 后测量力。取 P1 为硬度,取比例 (P3/P2) 为面包屑的弹性。按实施例 7 所述通过 DSC 确定贮存 7 天后的退化程度。

[0371] European Straight Dough (pH5.5-6.0)

[0372] 以 0-2mg 酶/kg 面粉的剂量检测 Novamy1 变体 (T142A+N327S+K425E+K520R+N595I),用亲本酶 (Novamy1) 作比较。

[0373] 结果表明在相同的剂量下,2 小时和 1 天后,变体比亲本酶有更好的弹性 (P3/P2)。7 天后的结果表明 1-2mg/kg 剂量的变体比相同剂量的亲本酶产生明显较软的面包屑 (较低的硬度, P1)。因此,在 7 天的贮存期内,变体有更好的抗变质作用。

[0374] 酸性生面 (pH 约 4.5)

[0375] 在酸性生面检测 Novamy1 变体 (F188L+D261G+T288P),用亲本酶 (Novamy1) 作比较。7 天后得到有关硬度 (P1) 的结果,4 天和 7 天后得到弹性 (P3/P2) 的结果,7 天后得到退化的结果:

[0376] 表 7

[0377]

酶	剂量 mg/kg 面粉	7 天后的硬度 (P1)
无	0	2590
亲本	1	2031
	3	1912
	13	1570
变体	1	1436
	3	1226

[0378] [0378] 表 8

[0379]

酶	剂量 mg/kg 面粉	4 天后弹性	7 天后弹性
无	0	0.49	0.47
亲本	1	0.51	0.52
	3	0.53	0.51
	13	0.53	0.51
变体	1	0.59	0.57
	3	0.57	0.58

[0380] 表 9

[0381]

酶	剂量 mg/kg 面粉	7 天退化 (相对于对照物)
无	0	100%
亲本	1	100%
	3	63%
	13	32%
变体	1	46%
	3	20%

[0382] 结果表明在 pH4.5 的酸性生面中,所述变体对评估为硬度和弹性的纹理有显著的改善作用。对于所有检测的参数,1-3mg/kg 剂量的变体优于 13mg/kg 的亲本酶,在任何剂量下,用变体得到的弹性是亲本酶无法匹敌的。

[0383] 实施例 7:变体的裂解模式

[0384] 比较两种变体和亲本酶 Novamyl 的淀粉水解的裂解模式。

[0385] 下列结果表明在 50℃,用 50mM 乙酸钠、1mM CaCl₂,pH5.0 在 1% (w/v) 淀粉中温育 24 小时后形成的各寡糖 (G1-G8) 的重量百分比。用 HPLC 鉴定并定量分析所述寡糖。

[0386] 表 10

[0387]

寡糖	亲本	Δ (191-195)	N115D+F188L
G8	—	1.7	—
G7	—	2.6	—
G6	—	7.5	1.4
G5	—	10.1	2.1
G4	—	21.1	11.3
G3	—	28.7	10.7
G2	96.5	28.3	61.9
G1	3.5	—	12.6

[0388] 结果表明有明显改变的裂解模式。24 小时后,Novamyl 主要产生麦芽糖,基本上没有更高级的寡糖。相反,两种变体产生显著量的麦芽三糖和更高级的寡糖。

[0389] 参考文献:

[0390] Klein, C., 等,生物化学 (Biochemistry) 1992, 31, 8740-8746,

[0391] Mizuno, H., 等,分子生物学杂志 (J. Mol. Biol.) (1993) 234, 1282-1283,

[0392] Chang, C., 等,分子生物学杂志 (J. Mol. Biol.) (1993) 229, 235-238,

[0393] Larson, S. B., 分子生物学杂志 (J. Mol. Biol.) (1994) 235, 1560-1584,

[0394] Lawson, C. L., 分子生物学杂志 (J. Mol. Biol.) (1994) 236, 590-600,

[0395] Qian, M., 等,分子生物学杂志 (J. Mol. Biol.) (1993) 231, 785-799,

[0396] Brady, R. L., 等,结晶学学报 (Acta Crystallogr.) B 部分, 47, 527-535,

[0397] Swift, H. J., 等,结晶学学报 (Acta Crystallogr.) B 部分, 47, 535-544

[0398] A. Kadziola, Ph. D. 论文:“通过 X-射线结晶学研究来自大麦的 α-淀粉酶及其与底物类似物抑制剂的复合体”,哥本哈根大学化学系 1993

[0399] MacGregor, E. A., 食品水解胶体 (Food Hydrocolloids), 1987, Vol. 1, No. 5-6, p.

[0400] B. Diderichsen 和 L. Christiansen, 来自嗜热脂肪芽孢杆菌的麦芽 α-淀粉酶的克隆, FEMS 微生物学通讯 (FEMS Microbiol. Letters) :56 :pp. 53-60 (1988)

[0401] Hudson 等,实用免疫学 (Practical Immunology), 第 3 版 (1989), Blackwell Scientific Publications,

[0402] Sambrook 等,分子克隆:实验室手册 (Molecular Cloning: A Laboratory Manual), 第二版, Cold Spring Harbor, 1989

[0403] S. L. Beaucage 和 M. H. Caruthers, 四面体通讯 (Tetrahedron Letters) 22, 1981, pp. 1859-1869

- [0404] Matthes 等, EMBO 杂志 (The EMBO J.) 3, 1984, pp. 801-805。
- [0405] R. K Saiki 等, 科学 (Science) 239, 1988, pp. 487-491。
- [0406] Morinaga 等, (1984, 生物技术 (Biotechnology) 2 :646-639)
- [0407] Nelson 和 Long, 分析生物化学 (Analytical Biochemistry) 180, 1989, pp. 147-151
- [0408] Hunkapiller 等, 1984, 自然 (Nature) 310 :105-111
- [0409] R. Higuchi, B. Krummel 和 R. K Saiki (1988). 体外制备和特异性诱变 DNA 片段的一般方法 : 蛋白和 DNA 相互作用的研究, 核酸研究 (Nucl. Acids Res.) 16 :7351-7367。
- [0410] Dubnau 等, 1971, 分子生物学杂志 (J. Mol. Biol.), 56, pp. 209-221。
- [0411] Gryczan 等, 1978, 细菌学杂志 (J. Bacteriol.) 134, pp. 318-329。
- [0412] S. D. Erlich, 1977, 国家科学院院报 (Proc. Natl. Acad. Sci.) 74, pp. 1680-1682。
- [0413] Boel 等, 1990, 生物化学 (Biochemistry) 29pp. 6244-6249。
- [0414] Kamman, M Laufs, J Schell, J 和 Gronnenborn, B (1989) 核酸研究 (Nucleic Acids Research) 20 :4937-4938。
- [0415]

[0416]

1	N	SER	A	1	10.254	56.595	38.175	1.00	15.64	7	43	CD	LYS	A	7	18.160	63.123	46.350	1.00	9.80	6
2	CA	SER	A	1	11.216	55.462	37.898	1.00	15.87	6	44	CB	LYS	A	7	17.698	64.488	45.795	1.00	10.87	6
3	C	SER	A	1	12.466	55.723	38.726	1.00	14.53	6	45	NZ	LYS	A	7	17.114	64.187	44.425	1.00	11.38	7
4	O	SER	A	1	12.585	56.773	39.369	1.00	15.99	8	46	N	GLY	A	8	21.036	58.214	45.577	1.00	13.10	7
5	CB	SER	A	1	11.527	55.345	36.397	1.00	21.54	6	47	CA	GLY	A	8	21.604	56.982	46.166	1.00	12.31	6
6	OG	SER	A	1	12.305	56.503	36.045	1.00	20.33	8	48	C	GLY	A	8	22.718	56.358	45.340	1.00	14.02	6
7	N	SER	A	2	13.466	54.795	38.551	1.00	18.07	7	49	O	GLY	A	8	23.109	55.205	45.579	1.00	13.36	8
8	CA	SER	A	2	14.705	55.061	39.291	1.00	19.33	6	50	N	ASP	A	9	23.133	57.048	44.293	1.00	11.90	7
9	C	SER	A	2	15.621	56.069	38.559	1.00	15.87	6	51	CA	ASP	A	9	24.049	56.447	43.319	1.00	11.74	6
10	O	SER	A	2	16.573	56.563	39.209	1.00	16.73	8	52	C	ASP	A	9	25.478	56.996	43.442	1.00	10.18	6
11	CB	SER	A	2	15.490	53.735	39.422	1.00	26.53	6	106	CB	ILE	A	15	37.192	59.653	28.343	1.00	10.73	6
12	OG	SER	A	2	15.918	53.392	38.123	1.00	21.07	8	107	CG1	ILE	A	15	37.106	60.975	29.131	1.00	11.86	6
13	N	SER	A	3	15.136	56.545	37.384	1.00	12.71	7	108	CG2	ILE	A	15	37.626	60.014	26.904	1.00	12.56	6
14	CA	SER	A	3	15.956	57.522	36.680	1.00	13.38	6	109	CD1	ILE	A	15	36.181	62.091	28.574	1.00	15.42	6
15	C	SER	A	3	15.873	58.916	37.316	1.00	12.57	6	110	N	ILE	A	16	34.926	57.450	26.561	1.00	10.37	7
16	O	SER	A	3	16.759	59.749	37.029	1.00	15.22	8	111	CA	ILE	A	16	34.728	56.178	25.868	1.00	11.03	6
17	CB	SER	A	3	15.434	57.682	35.219	1.00	16.30	6	112	C	ILE	A	16	35.990	55.729	25.099	1.00	12.23	6
18	OG	SER	A	3	15.593	56.381	34.568	1.00	23.61	8	113	O	ILE	A	16	36.342	54.511	25.184	1.00	11.07	8
19	N	ALA	A	4	14.811	59.222	38.050	1.00	10.88	7	114	CB	ILE	A	16	33.578	56.292	24.863	1.00	10.56	6
20	CA	ALA	A	4	14.574	60.623	38.384	1.00	11.38	6	115	CG1	ILE	A	16	33.444	55.053	23.953	1.00	11.92	6
21	C	ALA	A	4	15.599	61.115	39.409	1.00	12.81	6	116	CG2	ILE	A	16	31.115	56.958	24.823	1.00	13.67	6
22	O	ALA	A	4	15.888	62.314	39.355	1.00	12.58	8	117	CD1	ILE	A	16	36.565	56.624	24.314	1.00	10.08	7
23	CB	ALA	A	4	13.132	60.682	38.956	1.00	14.28	6	118	N	ASP	A	17	37.730	56.165	23.518	1.00	8.61	6
24	N	SER	A	5	15.968	60.306	40.380	1.00	13.21	7	119	CA	ASP	A	17	38.911	55.693	24.346	1.00	10.86	6
25	CA	SER	A	5	16.905	60.780	41.427	1.00	14.29	6	120	C	ASP	A	17	39.777	54.987	23.831	1.00	11.03	8
26	C	SER	A	5	18.163	59.941	41.357	1.00	16.01	6	121	O	ASP	A	17	38.184	57.422	22.675	1.00	11.30	6
27	O	SER	A	5	18.053	58.724	41.237	1.00	16.41	8	122	CB	ASP	A	17	39.380	57.017	21.755	1.00	9.77	6
28	CB	SER	A	5	16.218	60.613	42.785	1.00	15.57	6	123	CG	ASP	A	17	39.105	56.206	20.852	1.00	11.65	8
29	OG	SER	A	5	17.193	60.855	43.843	1.00	13.17	8	124	OD1	ASP	A	17	40.480	57.562	21.970	1.00	11.48	8
30	N	VAL	A	6	19.340	60.530	41.476	1.00	10.07	7	125	OD2	ASP	A	17	38.972	55.999	25.646	1.00	9.54	7
31	CA	VAL	A	6	20.589	59.751	41.567	1.00	10.13	6	126	N	ARG	A	18	40.113	55.719	26.527	1.00	8.38	6
32	C	VAL	A	6	21.169	59.955	42.963	1.00	10.99	6	127	CA	ARG	A	18	39.826	54.720	27.608	1.00	9.97	6
33	O	VAL	A	6	22.349	59.685	43.172	1.00	10.81	8	128	C	ARG	A	18	40.643	54.490	28.501	1.00	13.32	8
34	CB	VAL	A	6	21.639	60.160	40.513	1.00	13.85	6	129	O	ARG	A	18	40.537	57.083	27.137	1.00	11.02	6
35	CG1	VAL	A	6	21.002	59.694	39.148	1.00	15.29	6	130	CB	ARG	A	18	40.931	58.139	26.063	1.00	9.63	6
36	CG2	VAL	A	6	21.874	61.656	40.459	1.00	12.12	6	131	CG	ARG	A	18	42.135	57.721	25.237	1.00	9.96	6
37	N	LYS	A	7	20.369	60.349	43.964	1.00	10.30	7	132	CD	ARG	A	18	42.280	58.523	23.969	1.00	10.16	7
38	CA	LYS	A	7	20.901	60.604	45.331	1.00	9.78	6	133	NE	ARG	A	18	43.103	59.578	23.903	1.00	13.46	6
39	C	LYS	A	7	21.508	59.360	46.015	1.00	12.06	6	134	CZ	ARG	A	18	43.748	60.063	24.966	1.00	12.03	7
40	O	LYS	A	7	22.382	59.560	46.857	1.00	12.59	8	135	NH1	ARG	A	18	43.350	60.181	22.725	1.00	10.43	7
41	CB	LYS	A	7	19.830	61.187	46.264	1.00	11.40	6	136	NH2	ARG	A	18	38.648	54.007	27.497	1.00	11.25	7
42	CG	LYS	A	7	19.414	62.588	45.680	1.00	12.09	6	137	N	PHE	A	19						

[0417]

138	CA	PHE A	19	38.296	53.057	28.601	1.00	10.13	6	180	N	THR A	24	37.681	45.659	18.083	1.00	15.02	7
139	C	PHE A	19	38.543	51.614	28.192	1.00	12.61	6	181	CA	THR A	24	38.769	46.308	17.340	1.00	16.37	6
140	O	PHE A	19	39.528	51.024	28.677	1.00	12.51	8	182	C	THR A	24	38.381	46.606	15.923	1.00	15.39	6
141	CB	PHE A	19	36.798	53.294	28.945	1.00	13.20	6	183	O	THR A	24	39.124	47.376	15.252	1.00	16.40	8
142	CG	PHE A	19	36.342	52.543	30.189	1.00	12.09	6	184	CB	THR A	24	40.033	45.402	17.367	1.00	18.68	6
143	CD1	PHE A	19	36.849	52.908	31.423	1.00	12.96	6	185	CG1	THR A	24	39.710	44.147	16.673	1.00	17.99	8
144	CD2	PHE A	19	35.472	51.447	30.058	1.00	13.30	6	186	CG2	THR A	24	40.478	45.112	18.772	1.00	22.45	6
145	CE1	PHE A	19	36.500	52.187	32.563	1.00	16.46	6	187	N	THR A	25	37.228	46.150	15.423	1.00	16.09	7
146	CE2	PHE A	19	35.184	50.719	31.215	1.00	12.02	6	188	CA	THR A	25	36.864	46.330	14.019	1.00	16.07	6
147	CZ	PHE A	19	35.638	51.089	32.482	1.00	11.98	6	189	C	THR A	25	36.349	47.743	13.724	1.00	16.52	6
148	N	TYR A	20	37.844	51.054	27.199	1.00	11.48	7	190	O	THR A	25	36.215	48.013	12.538	1.00	20.25	8
149	CA	TYR A	20	38.154	49.694	26.772	1.00	11.40	6	191	CB	THR A	25	35.780	45.366	13.475	1.00	20.06	6
150	C	TYR A	20	37.730	49.476	25.321	1.00	10.89	6	192	OG1	THR A	25	34.475	45.532	14.010	1.00	18.04	8
151	O	TYR A	20	36.593	49.813	24.934	1.00	11.80	8	193	CG2	THR A	25	36.248	43.924	13.739	1.00	21.26	6
152	CB	TYR A	20	37.417	48.696	27.719	1.00	12.88	6	194	N	ASN A	26	36.066	48.509	14.802	1.00	13.98	7
153	CG	TYR A	20	37.927	47.270	27.504	1.00	13.88	6	195	CA	ASN A	26	35.577	49.871	14.471	1.00	12.49	6
154	CD1	TYR A	20	39.216	46.968	27.943	1.00	14.05	6	196	C	ASN A	26	36.689	50.862	14.772	1.00	13.05	6
155	CD2	TYR A	20	37.160	46.285	26.932	1.00	15.80	6	197	O	ASN A	26	36.435	52.053	14.825	1.00	11.58	8
156	CE1	TYR A	20	39.717	45.678	27.800	1.00	16.74	6	198	CB	ASN A	26	34.283	50.103	15.246	1.00	13.85	6
157	CE2	TYR A	20	37.658	44.982	26.795	1.00	19.32	6	199	CG	ASN A	26	34.435	49.981	16.739	1.00	15.62	6
158	CZ	TYR A	20	38.935	44.710	27.214	1.00	19.70	6	200	OD1	ASN A	26	35.558	50.066	17.224	1.00	12.89	8
159	OH	TYR A	20	39.458	43.422	27.062	1.00	22.69	8	201	ND2	ASN A	26	33.339	49.796	17.497	1.00	16.36	7
160	N	ASP A	21	38.662	48.893	24.586	1.00	13.46	7	202	N	ASN A	27	37.946	50.401	14.890	1.00	14.79	7
161	CA	ASP A	21	38.414	48.628	23.134	1.00	14.35	6	203	CA	ASN A	27	38.972	51.353	15.290	1.00	12.19	6
162	C	ASP A	21	37.754	47.226	23.097	1.00	14.61	6	204	C	ASN A	27	39.404	52.337	14.189	1.00	13.62	6
163	O	ASP A	21	38.426	46.196	23.063	1.00	13.84	6	205	O	ASN A	27	39.775	53.461	14.499	1.00	14.13	8
164	CB	ASP A	21	39.746	48.665	22.413	1.00	14.54	6	206	CB	ASN A	27	40.235	50.575	15.662	1.00	12.10	6
165	CG	ASP A	21	39.678	48.444	20.909	1.00	17.30	6	207	CG	ASN A	27	40.150	49.884	17.001	1.00	15.80	6
166	OD1	ASP A	21	38.565	48.288	20.425	1.00	12.67	8	208	OD1	ASN A	27	39.065	49.932	17.554	1.00	12.92	8
167	OD2	ASP A	21	40.759	48.450	20.282	1.00	15.87	8	209	ND2	ASN A	27	41.187	49.291	17.571	1.00	15.14	7
168	N	GLY A	22	36.430	47.219	23.040	1.00	12.11	7	210	N	ASN A	28	39.211	51.954	12.920	1.00	14.26	7
169	CA	GLY A	22	35.683	45.934	23.110	1.00	15.21	6	211	CA	ASN A	28	39.604	52.918	11.854	1.00	15.71	6
170	C	GLY A	22	35.482	45.410	21.664	1.00	18.33	6	212	C	ASN A	28	38.672	52.705	10.661	1.00	14.39	6
171	O	GLY A	22	35.034	44.264	21.516	1.00	17.21	8	213	O	ASN A	28	39.059	52.148	9.622	1.00	16.82	8
172	N	ASP A	23	35.786	46.189	20.639	1.00	13.30	7	214	CB	ASN A	28	41.036	52.497	11.478	1.00	13.79	6
173	CA	ASP A	23	35.505	45.770	19.361	1.00	14.68	6	215	CG	ASN A	28	41.790	53.538	10.656	1.00	21.29	6
174	C	ASP A	23	36.634	46.389	18.425	1.00	14.54	6	216	OD1	ASN A	28	41.391	54.685	10.535	1.00	17.46	8
175	O	ASP A	23	36.570	47.597	18.138	1.00	13.39	8	217	ND2	ASN A	28	42.936	53.086	10.108	1.00	24.72	7
176	CB	ASP A	23	34.163	46.271	18.762	1.00	13.59	6	218	N	PRO A	29	37.442	53.154	10.790	1.00	15.04	7
177	CG	ASP A	23	33.889	45.785	17.319	1.00	16.74	6	219	CA	PRO A	29	36.430	52.993	9.742	1.00	17.37	6
178	OD1	ASP A	23	34.805	45.200	16.750	1.00	17.96	8	220	C	PRO A	29	36.734	53.802	8.507	1.00	18.08	6
179	OD2	ASP A	23	32.782	46.058	16.872	1.00	16.43	8	221	O	PRO A	29	37.259	54.906	8.580	1.00	16.51	8

[0418]

222	CB	PRO A	29	35.087	53.483	10.312	1.00	17.71	6	264	O	LEU A	35	42.472	58.755	15.182	1.00	14.18	8
223	CG	PRO A	29	35.394	53.615	11.787	1.00	17.95	6	265	CB	LEU A	35	40.784	59.737	13.090	1.00	10.53	6
224	CD	PRO A	29	36.907	53.841	11.957	1.00	15.54	6	266	CG	LEU A	35	40.170	60.460	11.891	1.00	12.89	6
225	N	ALA A	30	36.329	53.244	7.331	1.00	16.99	7	267	CD1	LEU A	35	38.783	61.033	12.240	1.00	13.47	6
226	CA	ALA A	30	36.533	54.024	6.117	1.00	19.06	6	268	CD2	LEU A	35	41.090	61.613	11.433	1.00	15.36	6
227	C	ALA A	30	35.841	55.375	6.161	1.00	16.15	6	269	N	TYR A	36	43.025	57.036	13.757	1.00	13.30	7
228	O	ALA A	30	36.398	56.355	5.599	1.00	18.27	8	270	CA	TYR A	36	43.335	56.061	14.796	1.00	13.00	6
229	CB	ALA A	30	35.998	53.268	4.880	1.00	21.27	6	271	C	TYR A	36	44.826	55.913	15.032	1.00	15.18	6
230	N	LYS A	31	34.697	55.514	6.833	1.00	15.01	7	272	O	TYR A	36	45.610	55.855	14.049	1.00	15.86	8
231	CA	LYS A	31	34.012	56.812	6.886	1.00	14.64	6	273	CB	TYR A	36	42.749	54.728	14.291	1.00	13.61	6
232	C	LYS A	31	34.944	57.908	7.416	1.00	15.07	6	274	CG	TYR A	36	43.149	53.492	15.076	1.00	12.30	6
233	O	LYS A	31	34.722	59.094	7.172	1.00	14.25	8	275	CD1	TYR A	36	42.927	53.383	16.454	1.00	14.21	6
234	CB	LYS A	31	32.771	56.667	7.818	1.00	13.99	6	276	CD2	TYR A	36	43.807	52.460	14.391	1.00	16.88	6
235	CG	LYS A	31	31.981	57.980	8.050	1.00	13.23	6	277	CE1	TYR A	36	43.317	52.206	17.122	1.00	14.97	6
236	CD	LYS A	31	30.617	57.569	8.669	1.00	16.17	6	278	CE2	TYR A	36	44.182	51.320	15.075	1.00	19.02	6
237	CE	LYS A	31	29.763	58.766	9.053	1.00	14.65	6	279	CZ	TYR A	36	43.930	51.206	16.416	1.00	17.90	6
238	NZ	LYS A	31	30.427	59.568	10.156	1.00	12.05	7	280	OK	TYR A	36	44.299	50.063	17.135	1.00	18.88	8
239	N	SER A	32	35.822	57.610	8.364	1.00	16.27	7	281	N	ASP A	37	45.211	55.848	16.289	1.00	12.45	7
240	CA	SER A	32	36.675	58.587	9.038	1.00	14.39	6	282	CA	ASP A	37	46.646	55.624	16.621	1.00	12.80	6
241	C	SER A	32	38.087	57.989	9.161	1.00	17.62	6	283	C	ASP A	37	46.700	54.350	17.441	1.00	14.03	6
242	O	SER A	32	38.770	57.968	10.193	1.00	17.19	8	284	O	ASP A	37	46.507	54.281	18.673	1.00	13.32	6
243	CB	SER A	32	36.100	58.851	10.460	1.00	12.32	6	285	CB	ASP A	37	47.120	56.834	17.463	1.00	13.46	6
244	OG	SER A	32	35.874	57.664	11.167	1.00	12.92	8	286	CG	ASP A	37	48.543	56.543	17.991	1.00	20.57	6
245	N	TYR A	33	38.596	57.524	8.010	1.00	14.71	7	287	OD1	ASP A	37	49.278	55.720	17.366	1.00	17.00	8
246	CA	TYR A	33	39.875	56.801	8.045	1.00	15.23	6	288	OD2	ASP A	37	48.902	57.113	19.028	1.00	17.32	8
247	C	TYR A	33	41.051	57.676	8.444	1.00	14.94	6	289	N	PRO A	38	47.163	53.245	16.821	1.00	15.62	7
248	O	TYR A	33	41.042	58.848	8.023	1.00	17.62	8	290	CA	PRO A	38	47.375	52.024	17.548	1.00	15.67	6
249	CB	TYR A	33	40.075	56.295	6.582	1.00	18.09	6	291	C	PRO A	38	48.484	52.056	18.558	1.00	15.69	6
250	CG	TYR A	33	41.166	55.254	6.536	1.00	20.46	6	292	O	PRO A	38	48.513	51.189	19.436	1.00	18.95	8
251	CD1	TYR A	33	40.982	53.978	7.004	1.00	26.95	6	293	CB	PRO A	38	47.669	50.946	16.450	1.00	17.01	6
252	CD2	TYR A	33	42.408	55.618	6.002	1.00	31.14	6	294	CG	PRO A	38	48.367	51.843	15.437	1.00	18.68	6
253	CE1	TYR A	33	41.994	53.027	6.944	1.00	33.56	6	295	CD	PRO A	38	47.570	53.192	15.409	1.00	18.22	6
254	CE2	TYR A	33	43.422	54.670	5.943	1.00	31.30	6	296	N	THR A	39	49.385	53.031	18.514	1.00	15.60	7
255	CZ	TYR A	33	43.210	53.409	6.402	1.00	33.88	6	297	CA	THR A	39	50.469	53.080	19.499	1.00	14.85	6
256	OH	TYR A	33	44.235	52.483	6.334	1.00	44.90	8	298	C	THR A	39	50.126	53.773	20.822	1.00	17.68	6
257	N	GLY A	34	42.039	57.105	9.114	1.00	12.92	7	299	O	THR A	39	50.961	53.777	21.719	1.00	17.01	8
258	CA	GLY A	34	43.281	57.836	9.403	1.00	14.92	6	300	CB	THR A	39	51.692	53.847	18.947	1.00	19.14	6
259	C	GLY A	34	43.255	58.672	10.686	1.00	15.08	6	301	OG1	THR A	39	51.503	55.239	18.723	1.00	16.66	8
260	O	GLY A	34	44.274	59.342	10.956	1.00	15.24	8	302	CG2	THR A	39	52.083	53.233	17.573	1.00	22.20	6
261	N	LEU A	35	42.253	58.417	11.548	1.00	12.52	7	303	CA	LYS A	40	48.983	54.487	20.832	1.00	14.93	7
262	CA	LEU A	35	42.215	59.140	12.846	1.00	11.02	6	304	N	LYS A	40	48.588	55.225	22.041	1.00	14.22	6
263	C	LEU A	35	42.519	58.271	14.028	1.00	15.01	6	305	C	LYS A	40	49.736	56.141	22.483	1.00	17.80	6

[0419]

306	O	LYS A	40	50.009	56.348	23.685	1.00	17.78	8	348	CE	LYS A	44	45.254	68.171	22.334	1.00	15.83	6
307	CB	LYS A	40	48.104	54.324	23.207	1.00	19.03	6	349	NZ	LYS A	44	45.125	69.681	22.068	1.00	18.92	7
308	CG	LYS A	40	47.023	53.320	22.775	1.00	18.65	6	350	N	MET A	45	44.473	61.576	19.114	1.00	10.42	7
309	CD	LYS A	40	46.535	52.543	24.031	1.00	21.38	6	351	CA	MET A	45	43.881	60.686	18.112	1.00	10.24	6
310	CE	LYS A	40	45.432	51.573	23.590	1.00	22.34	6	352	C	MET A	45	42.952	59.664	18.768	1.00	11.36	6
311	NZ	LYS A	40	45.883	50.563	22.605	1.00	21.85	7	353	O	MET A	45	43.011	59.512	19.985	1.00	12.88	8
312	N	SER A	41	50.307	56.831	21.475	1.00	16.33	7	354	CB	MET A	45	45.028	59.874	17.442	1.00	13.26	6
313	CA	SER A	41	51.307	57.853	21.746	1.00	17.21	6	355	CG	AMET A	45	46.067	60.710	16.692	0.50	14.78	6
314	C	SER A	41	50.929	59.210	21.203	1.00	16.87	6	356	SD	AMET A	45	45.379	61.237	15.135	0.50	13.95	16
315	O	SER A	41	51.606	60.250	21.492	1.00	16.04	8	357	CE	AMET A	45	45.728	60.040	13.903	0.50	12.41	6
316	CB	SER A	41	52.714	57.429	21.198	1.00	17.96	6	355	CG	BMET A	45	45.776	60.960	16.619	0.50	11.59	6
317	OG	SER A	41	52.625	57.387	19.782	1.00	20.42	8	356	SD	BMET A	45	46.918	60.290	15.431	0.50	16.20	16
318	N	LYS A	42	49.895	59.315	20.388	1.00	12.77	6	357	CE	BMET A	45	45.864	59.453	14.271	0.50	18.11	6
319	CA	LYS A	42	49.446	60.589	19.836	1.00	12.77	6	358	N	TYR A	46	42.122	58.961	17.976	1.00	10.91	7
320	C	LYS A	42	48.152	60.921	20.603	1.00	13.20	6	359	CA	TYR A	46	41.356	57.880	18.584	1.00	13.29	6
321	O	LYS A	42	47.111	60.351	20.317	1.00	12.98	8	360	C	TYR A	46	42.263	56.691	18.938	1.00	13.10	6
322	CB	LYS A	42	49.193	60.477	18.321	1.00	14.60	6	361	O	TYR A	46	43.076	56.318	18.094	1.00	12.46	8
323	CG	LYS A	42	50.523	60.079	17.606	1.00	19.41	6	362	CB	TYR A	46	40.258	57.364	17.660	1.00	12.44	6
324	CD	LYS A	42	50.228	60.163	16.078	1.00	25.03	6	363	CG	TYR A	46	39.031	58.210	17.416	1.00	13.02	6
325	CE	LYS A	42	51.611	60.340	15.395	1.00	34.65	6	364	CD1	TYR A	46	39.075	59.210	16.436	1.00	11.30	6
326	NZ	LYS A	42	52.071	58.949	15.130	1.00	41.02	7	365	CD2	TYR A	46	37.846	57.978	18.105	1.00	12.45	6
327	N	TRP A	43	48.256	61.858	21.565	1.00	11.08	7	366	CE1	TYR A	46	37.940	59.997	16.146	1.00	12.75	6
328	CA	TRP A	43	47.235	61.925	22.643	1.00	13.35	6	367	CE2	TYR A	46	36.683	58.746	17.838	1.00	9.77	6
329	C	TRP A	43	45.915	62.494	22.162	1.00	11.08	6	368	CZ	TYR A	46	36.789	59.707	16.881	1.00	10.60	6
330	O	TRP A	43	45.002	62.429	22.997	1.00	13.47	8	369	OH	TYR A	46	35.703	60.490	16.547	1.00	11.65	8
331	CB	TRP A	43	47.831	62.848	23.743	1.00	14.15	6	370	N	TRP A	47	42.097	56.222	20.188	1.00	9.67	7
332	CG	TRP A	43	48.739	61.957	24.592	1.00	12.91	6	371	CA	TRP A	47	42.866	55.089	20.664	1.00	11.50	6
333	CD1	TRP A	43	50.014	61.590	24.338	1.00	14.88	6	372	C	TRP A	47	42.065	53.770	20.579	1.00	12.29	6
334	CD2	TRP A	43	48.362	61.357	25.845	1.00	12.18	6	373	O	TRP A	47	42.633	52.676	20.711	1.00	12.20	8
335	NE1	TRP A	43	50.507	60.770	25.364	1.00	16.61	7	374	CB	TRP A	47	43.430	55.285	22.077	1.00	12.80	6
336	CE2	TRP A	43	49.467	60.633	26.297	1.00	17.08	6	375	CG	TRP A	47	44.548	56.316	22.086	1.00	10.46	6
337	CE3	TRP A	43	47.186	61.367	26.617	1.00	13.97	6	376	CD1	TRP A	47	45.068	57.007	21.037	1.00	11.88	6
338	CZ2	TRP A	43	49.497	59.891	27.501	1.00	19.44	6	377	CD2	TRP A	47	45.300	56.687	23.218	1.00	10.01	6
339	CZ3	TRP A	43	47.223	60.644	27.814	1.00	14.34	6	378	NE1	TRP A	47	46.060	57.853	21.485	1.00	11.36	7
340	CH2	TRP A	43	48.333	59.925	28.265	1.00	15.92	6	379	CE2	TRP A	47	46.219	57.700	22.820	1.00	12.07	6
341	N	LYS A	44	45.846	63.088	20.972	1.00	11.78	7	380	CE3	TRP A	47	45.198	56.392	24.603	1.00	12.09	6
342	CA	LYS A	44	44.532	63.606	20.529	1.00	10.59	6	381	CZ2	TRP A	47	47.103	58.301	23.715	1.00	13.05	6
343	C	LYS A	44	43.959	62.797	19.362	1.00	11.15	6	382	CH3	TRP A	47	46.072	56.974	25.484	1.00	15.07	6
344	O	LYS A	44	43.021	63.227	18.707	1.00	11.48	8	383	CZ2	TRP A	47	47.002	57.939	25.033	1.00	16.33	6
345	CB	LYS A	44	44.647	65.112	20.097	1.00	11.58	6	384	N	GLY A	48	40.752	53.875	20.442	1.00	10.96	7
346	CG	LYS A	44	45.053	65.911	21.382	1.00	11.48	6	385	CA	GLY A	48	39.995	52.631	20.097	1.00	11.53	5
347	CD	LYS A	44	44.928	67.435	21.011	1.00	12.19	6	386	C	GLY A	48	38.960	52.197	21.106	1.00	11.03	6

[0420]

387	O	GLY A	48	38.208	51.215	20.845	1.00	12.01	8	429	CA	ARG A	55	29.382	46.875	28.101	1.00	13.29	6
388	N	GLY A	49	38.834	52.862	22.221	1.00	12.42	7	430	C	ARG A	55	30.112	45.671	28.652	1.00	12.91	6
389	CA	GLY A	49	37.789	52.443	23.230	1.00	12.08	6	431	O	ARG A	55	29.684	44.943	29.596	1.00	13.96	8
390	C	GLY A	49	36.451	52.679	22.614	1.00	9.81	6	432	CB	ARG A	55	28.627	46.458	26.819	1.00	13.43	6
391	O	GLY A	49	36.173	53.629	21.880	1.00	10.92	8	433	CB	ARG A	55	27.364	45.611	27.165	1.00	13.64	6
392	N	ASP A	50	35.433	51.851	23.065	1.00	10.42	7	434	CD	ARG A	55	26.723	44.974	25.877	1.00	13.15	6
393	CA	ASP A	50	34.135	51.985	22.429	1.00	11.91	6	435	NE	ARG A	55	27.745	44.040	25.358	1.00	13.30	7
394	C	ASP A	50	32.977	51.516	23.344	1.00	11.85	6	436	CZ	ARG A	55	28.117	42.905	25.921	1.00	14.35	6
395	O	ASP A	50	33.188	51.228	24.489	1.00	12.76	8	437	NH1	ARG A	55	27.475	42.404	27.011	1.00	15.82	7
396	CB	ASP A	50	34.148	51.188	21.094	1.00	10.66	6	438	NH2	ARG A	55	29.125	42.171	25.446	1.00	17.12	7
397	CG	ASP A	50	34.693	49.790	21.327	1.00	14.50	6	439	N	GLN A	56	31.265	45.354	28.031	1.00	11.75	7
398	OD1	ASP A	50	34.446	49.184	22.384	1.00	11.19	8	440	CA	GLN A	56	32.050	44.171	28.503	1.00	12.69	6
399	OD2	ASP A	50	35.425	49.205	20.532	1.00	11.87	8	441	C	GLN A	56	32.530	44.339	29.945	1.00	14.76	6
400	N	LEU A	51	31.762	51.615	22.778	1.00	11.90	7	442	O	GLN A	56	32.895	43.338	30.611	1.00	15.16	8
401	CA	LEU A	51	30.580	51.320	23.617	1.00	11.32	6	443	CB	GLN A	56	33.249	43.948	27.536	1.00	12.12	6
402	C	LEU A	51	30.568	49.843	23.973	1.00	13.43	6	444	CG	GLN A	56	32.718	43.310	26.223	1.00	12.45	6
403	O	LEU A	51	30.145	49.499	25.090	1.00	11.80	8	445	CD	GLN A	56	33.748	43.189	25.110	1.00	18.74	6
404	CB	LEU A	51	29.272	51.662	22.869	1.00	12.03	6	446	OE1	GLN A	56	33.441	43.161	23.879	1.00	21.22	8
405	CG	LEU A	51	29.178	53.205	22.638	1.00	11.71	6	447	NE2	GLN A	56	34.957	43.066	25.540	1.00	13.29	7
406	CD1	LEU A	51	28.036	53.389	21.666	1.00	13.88	6	448	N	LYS A	57	32.816	45.574	30.355	1.00	13.93	7
407	CD2	LEU A	51	28.915	53.930	23.954	1.00	15.76	6	449	CA	LYS A	57	33.243	45.881	31.703	1.00	11.77	6
408	N	GLU A	52	30.942	48.987	23.037	1.00	12.67	7	450	C	LYS A	57	32.146	46.200	32.702	1.00	13.05	6
409	CA	GLU A	52	30.995	47.541	23.443	1.00	12.25	6	451	O	LYS A	57	32.397	46.651	33.834	1.00	12.11	8
410	C	GLU A	52	32.024	47.239	24.516	1.00	12.73	6	452	CB	LYS A	57	34.240	47.112	31.625	1.00	12.27	6
411	O	GLU A	52	31.816	46.375	25.382	1.00	13.32	8	453	CG	LYS A	57	35.508	46.752	30.818	1.00	13.15	6
412	CB	GLU A	52	31.182	46.786	22.122	1.00	16.82	6	454	CD	LYS A	57	36.167	45.442	31.318	1.00	13.38	6
413	CG	GLU A	52	31.390	45.298	22.295	1.00	22.57	6	455	CE	LYS A	57	37.577	45.277	30.729	1.00	16.88	6
414	CD	GLU A	52	30.227	44.545	22.992	1.00	12.69	6	456	NZ	LYS A	57	38.170	43.960	31.261	1.00	17.21	7
415	OE1	GLU A	52	29.097	45.029	23.005	1.00	17.98	8	457	N	LEU A	58	30.883	45.891	32.388	1.00	12.90	7
416	OE2	GLU A	52	30.680	43.475	23.419	1.00	16.49	8	458	CA	LEU A	58	29.789	46.048	33.338	1.00	14.31	6
417	N	GLY A	53	33.114	48.012	24.628	1.00	12.03	7	459	C	LEU A	58	29.981	45.299	34.668	1.00	12.68	6
418	CA	GLY A	53	34.108	47.857	25.680	1.00	13.18	6	460	O	LEU A	58	29.737	45.865	35.732	1.00	13.94	8
419	C	GLY A	53	33.471	48.292	27.005	1.00	12.67	6	461	CB	LEU A	58	28.407	45.779	32.723	1.00	12.52	6
420	O	GLY A	53	33.737	47.586	28.000	1.00	11.91	8	462	CB	LEU A	58	27.963	46.878	31.718	1.00	12.14	6
421	N	VAL A	54	32.653	49.355	27.005	1.00	11.80	7	463	CD1	LEU A	58	26.709	46.366	30.943	1.00	14.87	6
422	CA	VAL A	54	31.996	49.680	28.280	1.00	10.05	6	464	CD2	LEU A	58	27.586	48.136	32.488	1.00	15.84	6
423	C	VAL A	54	31.078	48.502	28.715	1.00	12.37	6	465	N	PRO A	59	30.555	44.107	34.670	1.00	13.13	7
424	O	VAL A	54	31.055	48.111	29.879	1.00	12.15	8	466	CA	PRO A	59	30.776	43.396	35.937	1.00	14.64	6
425	CB	VAL A	54	31.154	50.947	28.220	1.00	11.03	6	467	C	PRO A	59	31.759	44.139	36.827	1.00	14.63	6
426	CG1	VAL A	54	30.449	51.255	29.552	1.00	13.86	6	468	O	PRO A	59	31.532	44.250	38.038	1.00	15.79	8
427	CG2	VAL A	54	32.100	52.143	27.853	1.00	11.86	6	469	CB	PRO A	59	31.436	42.034	35.525	1.00	15.40	6
428	N	ARG A	55	30.387	47.952	27.708	1.00	9.95	7	470	CG	PRO A	59	30.719	41.845	34.161	1.00	16.79	6

471	CD	PRO A	59	30.807	43.247	33.514	1.00	16.71	6	508	OE1BGLN A	63	34.480	42.416	41.279	0.33	14.24	8
472	N	TYR A	60	32.806	44.717	36.210	1.00	12.89	7	509	NE2BGLN A	63	34.884	42.519	43.537	0.33	12.44	7
473	CA	TYR A	60	33.789	45.511	36.994	1.00	12.47	6	510	N LEU A	64	32.481	47.646	41.498	1.00	10.99	7
474	C	TYR A	60	33.072	46.731	37.584	1.00	12.64	6	511	CA LEU A	64	32.993	48.909	42.087	1.00	15.73	6
475	O	TYR A	60	33.237	46.994	38.797	1.00	13.63	8	512	C LEU A	64	31.893	49.656	42.837	1.00	14.21	6
476	CB	TYR A	60	34.918	45.920	36.026	1.00	12.16	6	513	O LEU A	64	32.253	50.516	43.659	1.00	14.81	8
477	CG	TYR A	60	35.856	46.938	36.667	1.00	12.17	6	514	CB LEU A	64	33.536	49.777	40.930	1.00	14.15	6
478	CD1	TYR A	60	36.917	46.528	37.462	1.00	13.23	6	515	CG LEU A	64	34.050	51.201	41.274	1.00	13.04	6
479	CD2	TYR A	60	35.602	48.293	36.453	1.00	12.24	6	516	CD1 LEU A	64	35.177	51.132	42.303	1.00	12.46	6
480	CE1	TYR A	60	37.730	47.509	38.049	1.00	12.99	6	517	CD2 LEU A	64	34.587	51.825	39.963	1.00	12.70	6
481	CE2	TYR A	60	36.438	49.268	37.022	1.00	14.93	6	518	N GLY A	65	30.605	49.492	42.566	1.00	14.23	7
482	CZ	TYR A	60	37.473	48.852	37.823	1.00	14.75	6	519	CA GLY A	65	29.537	50.247	43.205	1.00	13.78	6
483	OH	TYR A	60	38.287	49.782	38.464	1.00	13.93	8	520	C GLY A	65	28.987	51.337	42.311	1.00	14.56	6
484	N	LEU A	61	32.298	47.410	36.735	1.00	11.74	7	521	O GLY A	65	28.207	52.222	42.758	1.00	13.13	8
485	CA	LEU A	61	31.622	48.610	37.225	1.00	11.91	6	522	N VAL A	66	29.343	51.265	41.014	1.00	12.13	7
486	C	LEU A	61	30.570	48.316	38.272	1.00	14.11	6	523	CA VAL A	66	28.773	52.267	40.114	1.00	10.77	6
487	O	LEU A	61	30.508	49.022	39.283	1.00	13.33	8	524	C VAL A	66	27.297	52.007	39.842	1.00	13.82	6
488	CB	LEU A	61	30.993	49.382	36.051	1.00	12.06	6	525	O VAL A	66	26.933	50.836	39.617	1.00	13.38	8
489	CG	LEU A	61	32.030	49.809	34.992	1.00	13.18	6	526	CB VAL A	66	29.491	52.192	38.744	1.00	11.10	6
490	CD1	LEU A	61	31.263	50.310	33.753	1.00	15.35	6	527	CG1 VAL A	66	28.892	53.220	37.731	1.00	12.12	6
491	CD2	LEU A	61	32.865	50.971	35.605	1.00	16.34	6	528	CG2 VAL A	66	30.961	52.489	38.974	1.00	14.48	6
492	N	LYS A	62	29.850	47.217	38.162	1.00	12.47	7	529	N THR A	67	26.431	53.016	39.992	1.00	10.70	7
493	CA	LYS A	62	28.890	46.844	39.202	1.00	13.25	6	530	CA THR A	67	25.022	52.822	39.675	1.00	12.22	6
494	C	LYS A	62	29.614	46.558	40.535	1.00	13.60	6	531	C THR A	67	24.526	53.737	38.565	1.00	13.77	6
495	O	LYS A	62	29.149	47.032	41.576	1.00	15.97	8	532	O THR A	67	23.404	53.538	38.103	1.00	13.29	8
496	CB	LYS A	62	28.117	45.588	38.730	1.00	14.71	6	533	CB THR A	67	24.072	52.926	40.898	1.00	14.25	6
497	CG	LYS A	62	27.011	45.263	39.764	1.00	17.27	6	534	CG1 THR A	67	24.680	53.791	41.874	1.00	13.89	8
498	CD	LYS A	62	25.908	44.363	39.223	1.00	30.17	6	535	CG2 THR A	67	24.085	51.519	41.584	1.00	14.96	6
499	CE	LYS A	62	24.879	44.088	40.343	1.00	25.52	6	536	N THR A	68	25.351	54.723	38.156	1.00	12.63	7
500	NZ	LYS A	62	23.887	45.203	40.515	1.00	24.63	7	537	CA THR A	68	25.042	55.479	36.914	1.00	10.68	6
501	N	GLN A	63	30.722	45.781	40.455	1.00	12.05	7	538	C THR A	68	26.379	55.684	36.193	1.00	9.37	6
502	CA	GLN A	63	31.437	45.448	41.660	1.00	10.80	6	539	O THR A	68	27.313	56.214	36.775	1.00	11.86	8
503	C	GLN A	63	32.010	46.705	42.325	1.00	13.71	6	540	CB THR A	68	24.388	56.837	37.236	1.00	13.89	6
504	O	GLN A	63	32.200	46.751	43.544	1.00	13.66	8	541	CG1 THR A	68	23.094	56.649	37.793	1.00	13.19	8
505	CB	AGLN A	63	32.582	44.501	41.262	0.66	17.93	6	542	CG2 THR A	68	24.269	57.734	35.965	1.00	14.32	6
506	CG	AGLN A	63	32.178	43.092	40.865	0.66	27.01	6	543	N ILE A	69	26.394	55.287	34.896	1.00	9.42	7
507	CD	AGLN A	63	33.421	42.362	40.343	0.66	35.95	6	544	CA ILE A	69	27.605	55.600	34.073	1.00	8.17	6
508	OE1LAGLN A	63	34.283	42.022	41.149	0.66	40.99	8	545	C ILE A	69	27.249	56.897	33.377	1.00	11.16	6	
509	NE2AGLN A	63	33.525	42.128	39.043	0.66	36.04	7	546	O ILE A	69	26.200	57.080	32.734	1.00	12.50	8	
505	CB	BGLN A	63	32.511	44.387	41.345	0.33	7.59	6	547	CB ILE A	69	27.714	54.510	32.986	1.00	12.66	6
506	CG	BGLN A	63	33.072	43.793	42.621	0.33	8.29	6	548	CG1 ILE A	69	28.160	53.214	33.736	1.00	14.05	6
507	CD	BGLN A	63	34.234	42.824	42.408	0.33	8.28	6	549	CG2 ILE A	69	28.737	54.893	31.900	1.00	11.22	6

[0421]

[0422]

550	CD1	ILE	A	69	27.937	52.008	32.775	1.00	13.93	6	592	CG2	VAL	A	74	25.882	58.894	22.161	1.00	10.26	6
551	N	TRP	A	70	28.196	57.872	33.425	1.00	9.74	7	593	N	LEU	A	75	27.708	60.912	19.980	1.00	10.62	7
552	CA	TRP	A	70	28.095	59.093	32.600	1.00	10.34	6	594	CA	LEU	A	75	27.182	61.136	18.619	1.00	10.48	6
553	C	TRP	A	70	28.991	58.790	31.403	1.00	11.63	6	595	O	LEU	A	75	28.305	61.464	17.620	1.00	12.02	6
554	O	TRP	A	70	30.214	58.751	31.558	1.00	11.51	8	596	O	LEU	A	75	29.436	61.678	18.016	1.00	11.28	8
555	CB	TRP	A	70	28.494	60.327	33.441	1.00	9.83	6	597	CB	LEU	A	75	26.111	62.279	18.660	1.00	10.81	6
556	CG	TRP	A	70	28.954	61.558	32.738	1.00	8.81	6	598	CG	LEU	A	75	24.952	61.966	19.634	1.00	11.49	6
557	CD1	TRP	A	70	29.050	61.770	31.360	1.00	13.03	6	599	CD1	LEU	A	75	24.074	60.864	18.960	1.00	11.47	6
558	CD2	TRP	A	70	29.591	62.698	33.356	1.00	10.57	6	600	CD2	LEU	A	75	27.958	61.296	16.347	1.00	10.11	7
559	NE1	TRP	A	70	29.645	63.016	31.118	1.00	12.41	7	601	N	ASP	A	76	29.020	61.292	15.299	1.00	9.23	6
560	CE2	TRP	A	70	30.017	63.558	32.338	1.00	10.48	6	602	CA	ASP	A	76	29.821	62.605	15.351	1.00	9.60	6
561	CE3	TRP	A	70	29.830	63.007	34.599	1.00	12.18	6	603	C	ASP	A	76	29.263	63.683	15.155	1.00	11.11	8
562	CZ2	TRP	A	70	30.721	64.729	32.587	1.00	9.61	6	604	O	ASP	A	76	28.264	61.153	13.979	1.00	9.89	6
563	CZ3	TRP	A	70	30.426	64.234	34.950	1.00	11.62	6	605	CB	ASP	A	76	29.177	61.079	12.745	1.00	12.56	6
564	CH2	TRP	A	70	30.896	65.061	33.914	1.00	13.98	6	606	CG	ASP	A	76	30.380	60.856	12.895	1.00	12.97	8
565	N	LEU	A	71	28.373	58.542	30.225	1.00	10.83	7	607	OD1	ASP	A	76	28.617	61.239	11.641	1.00	11.97	8
566	CA	LEU	A	71	29.219	58.311	29.023	1.00	11.92	6	608	OD2	ASP	A	76	31.131	62.435	15.524	1.00	9.86	6
567	C	LEU	A	71	29.585	59.691	28.439	1.00	10.49	6	609	N	ASN	A	77	32.043	63.570	15.534	1.00	10.69	6
568	O	LEU	A	71	28.669	60.552	28.276	1.00	10.64	8	610	CA	ASN	A	77	32.766	63.691	14.180	1.00	10.51	8
569	CB	LEU	A	71	28.342	57.617	27.923	1.00	11.13	6	611	C	ASN	A	77	32.797	62.759	13.385	1.00	10.13	6
570	CG	LEU	A	71	27.991	56.159	28.240	1.00	11.31	6	612	O	ASN	A	77	33.117	63.370	16.619	1.00	10.13	6
571	CD1	LEU	A	71	27.073	55.665	27.096	1.00	10.98	6	613	CB	ASN	A	77	32.685	63.988	17.945	1.00	13.40	6
572	CD2	LEU	A	71	29.253	55.314	28.322	1.00	11.96	6	614	CG	ASN	A	77	33.515	64.636	18.600	1.00	10.92	8
573	N	SER	A	72	30.870	59.865	28.066	1.00	10.17	7	615	OD1	ASN	A	77	31.412	63.908	18.341	1.00	11.73	7
574	CA	SER	A	72	31.250	60.995	27.218	1.00	9.81	6	616	ND2	ASN	A	77	33.296	64.886	13.967	1.00	10.62	7
575	C	SER	A	72	30.455	60.988	25.920	1.00	11.22	6	617	N	LEU	A	78	34.240	65.195	12.866	1.00	11.24	6
576	O	SER	A	72	29.733	60.011	25.572	1.00	10.33	8	618	CA	LEU	A	78	34.929	63.977	12.309	1.00	8.87	6
577	CB	SER	A	72	32.773	60.898	26.944	1.00	10.62	6	619	C	LEU	A	78	35.632	63.257	13.026	1.00	12.04	8
578	OG	SER	A	72	33.092	59.694	26.237	1.00	11.62	8	620	O	LEU	A	78	35.257	66.197	13.506	1.00	9.81	6
579	N	PRO	A	73	30.447	62.034	25.128	1.00	11.10	7	621	CB	LEU	A	78	36.289	66.679	12.399	1.00	9.30	6
580	CA	PRO	A	73	29.427	62.188	24.048	1.00	11.86	6	622	CG	LEU	A	78	35.622	67.597	11.418	1.00	11.34	6
581	C	PRO	A	73	29.521	61.057	23.042	1.00	13.54	6	623	CD1	LEU	A	78	37.382	67.439	13.176	1.00	13.04	6
582	O	PRO	A	73	30.653	60.649	22.674	1.00	11.75	8	624	CD2	LEU	A	78	34.801	63.867	10.945	1.00	11.36	7
583	CB	PRO	A	73	29.672	63.563	23.414	1.00	10.32	6	625	N	ASP	A	79	35.393	62.670	10.348	1.00	9.32	6
584	CG	PRO	A	73	30.360	64.313	24.557	1.00	10.23	6	626	CA	ASP	A	79	36.754	62.947	9.688	1.00	12.70	6
585	CD	PRO	A	73	31.228	63.286	25.358	1.00	11.09	6	627	C	ASP	A	79	37.275	62.042	9.026	1.00	14.30	8
586	N	VAL	A	74	28.345	60.538	22.623	1.00	11.02	7	628	O	ASP	A	79	34.468	62.189	9.168	1.00	14.19	6
587	CA	VAL	A	74	28.351	59.338	21.794	1.00	9.14	6	629	CB	ASP	A	79	33.217	61.518	9.658	1.00	15.14	6
588	C	VAL	A	74	27.998	59.628	20.344	1.00	9.79	6	630	CG	ASP	A	79	33.208	61.150	10.841	1.00	12.50	8
589	O	VAL	A	74	28.041	58.700	19.549	1.00	10.96	8	631	OD1	ASP	A	79	32.239	61.307	8.931	1.00	12.26	8
590	CB	VAL	A	74	27.260	58.313	22.311	1.00	9.29	6	632	OD2	ASP	A	79	37.307	64.115	9.950	1.00	12.57	7
591	CG1	VAL	A	74	27.541	57.935	23.780	1.00	11.66	6	633	N	THR	A	80						

634	CA	THR A	80	38.652	64.479	9.456	1.00	14.13	6	676	CB	ASN A	86	44.190	57.732	16.468	1.00	11.52	6
635	C	THR A	80	39.521	64.930	10.635	1.00	13.16	6	677	CG	ASN A	86	43.470	68.295	17.677	1.00	13.68	6
636	O	THR A	80	39.072	64.981	11.769	1.00	12.58	8	678	ND1	ASN A	86	42.743	67.535	18.341	1.00	14.08	8
637	CB	THR A	80	38.583	65.712	8.534	1.00	14.19	6	679	OD2	ASN A	86	43.644	69.546	18.063	1.00	15.21	7
638	CG1	THR A	80	38.265	66.927	9.264	1.00	15.46	8	680	N	THR A	87	41.877	65.099	16.705	1.00	10.11	7
639	CG2	THR A	80	37.593	65.645	7.372	1.00	19.78	6	681	CA	THR A	87	40.619	64.459	16.251	1.00	10.70	6
640	N	LEU A	81	40.809	65.216	10.327	1.00	13.37	7	682	C	THR A	87	39.525	64.643	17.317	1.00	11.84	6
641	CA	LEU A	81	41.651	65.864	11.341	1.00	10.22	6	683	O	THR A	87	39.764	65.021	18.471	1.00	11.11	8
642	C	LEU A	81	41.263	67.297	11.488	1.00	12.10	6	684	CB	THR A	87	40.745	62.924	16.124	1.00	12.30	6
643	O	LEU A	81	40.635	67.900	10.595	1.00	12.72	8	685	OG1	THR A	87	40.840	62.298	17.444	1.00	11.34	8
644	CB	LEU A	81	43.143	65.818	10.830	1.00	10.42	6	686	CG2	THR A	87	41.961	62.467	15.375	1.00	11.19	6
645	CG	LEU A	81	43.643	64.345	10.809	1.00	15.27	6	687	N	GLY A	88	38.307	64.357	16.903	1.00	11.28	7
646	CD1	LEU A	81	44.897	64.351	9.927	1.00	21.14	6	688	CA	GLY A	88	37.184	64.329	17.887	1.00	10.27	6
647	CD2	LEU A	81	44.059	63.885	12.244	1.00	14.05	6	689	C	GLY A	88	37.107	63.063	18.721	1.00	10.54	6
648	N	ALA A	82	41.647	67.888	12.629	1.00	11.74	7	690	O	GLY A	88	35.954	62.712	19.121	1.00	10.21	8
649	CA	ALA A	82	41.548	69.320	12.798	1.00	13.34	6	691	N	TYR A	89	38.196	62.404	19.087	1.00	10.33	7
650	C	ALA A	82	42.941	69.801	13.202	1.00	12.91	6	692	CA	TYR A	89	38.134	61.241	19.955	1.00	10.06	6
651	O	ALA A	82	43.208	70.247	14.316	1.00	11.11	8	693	C	TYR A	89	37.314	61.476	21.204	1.00	11.70	6
652	CB	ALA A	82	40.566	69.586	13.989	1.00	14.40	6	694	O	TYR A	89	36.760	60.489	21.732	1.00	11.42	8
653	N	GLY A	83	43.811	69.835	12.180	1.00	12.89	7	695	CB	TYR A	89	39.564	60.769	20.316	1.00	9.10	6
654	CA	GLY A	83	45.245	70.145	12.484	1.00	11.52	6	696	CG	TYR A	89	40.152	61.653	21.412	1.00	11.07	6
655	C	GLY A	83	45.960	68.860	12.923	1.00	12.02	6	697	CD1	TYR A	89	40.732	62.857	21.106	1.00	10.61	6
656	O	GLY A	83	45.405	67.737	13.060	1.00	11.47	8	698	CD2	TYR A	89	40.058	61.256	22.750	1.00	9.12	6
657	N	THR A	84	47.262	68.987	13.230	1.00	12.31	7	699	CE1	TYR A	89	41.243	63.688	22.115	1.00	9.21	6
658	CA	THR A	84	48.160	67.879	13.444	1.00	11.91	6	700	CE2	TYR A	89	40.505	62.054	23.777	1.00	11.90	6
659	C	THR A	84	47.716	66.883	14.496	1.00	10.74	6	701	CZ	TYR A	89	41.098	63.267	23.443	1.00	10.92	6
660	O	THR A	84	47.554	67.213	15.687	1.00	11.33	8	702	OH	TYR A	89	41.593	64.126	24.411	1.00	10.82	8
661	CB	THR A	84	49.570	68.477	13.888	1.00	10.32	6	703	N	HIS A	90	37.283	62.703	21.748	1.00	10.85	7
662	OG1	THR A	84	49.942	69.432	12.873	1.00	12.17	8	704	CA	HIS A	90	36.623	62.983	23.011	1.00	9.54	6
663	CG2	THR A	84	50.533	67.298	14.074	1.00	13.58	6	705	C	HIS A	90	35.095	63.104	22.837	1.00	7.69	6
664	N	ASP A	85	47.462	65.652	14.019	1.00	12.06	7	706	O	HIS A	90	34.392	63.040	23.856	1.00	9.02	8
665	CA	ASP A	85	47.117	64.552	14.933	1.00	10.80	6	707	CB	HIS A	90	37.178	64.338	23.555	1.00	10.73	6
666	C	ASP A	85	45.981	64.902	15.894	1.00	12.31	6	708	CG	HIS A	90	37.294	65.403	22.507	1.00	11.48	6
667	O	ASP A	85	45.986	64.416	17.030	1.00	13.43	8	709	ND1	HIS A	90	36.210	66.035	21.926	1.00	9.73	7
668	CB	ASP A	85	48.356	64.077	15.747	1.00	14.44	6	710	CD2	HIS A	90	38.405	65.898	21.906	1.00	8.93	6
669	CG	ASP A	85	49.500	63.600	14.831	1.00	22.31	6	711	CE1	HIS A	90	36.686	66.903	21.010	1.00	10.94	6
670	OD1	ASP A	85	49.284	63.065	13.744	1.00	14.91	8	712	NE2	HIS A	90	37.988	66.862	20.995	1.00	10.18	7
671	OD2	ASP A	85	50.645	63.782	15.275	1.00	23.25	8	713	N	GLY A	91	34.616	63.356	21.629	1.00	9.66	7
672	N	ASN A	86	45.024	65.712	15.418	1.00	10.53	7	714	CA	GLY A	91	33.143	63.393	21.404	1.00	9.79	6
673	CA	ASN A	86	44.024	66.196	16.401	1.00	10.12	6	715	C	GLY A	91	32.505	64.768	21.395	1.00	10.82	6
674	C	ASN A	86	42.644	65.784	15.880	1.00	9.75	6	716	O	GLY A	91	31.287	64.916	21.102	1.00	11.09	8
675	O	ASN A	86	42.241	66.073	14.747	1.00	12.30	8	717	N	TYR A	92	33.288	65.840	21.633	1.00	10.15	7

[0423]

[0424]

718	CA	TYR	A	92	32.653	67.152	21.753	1.00	10.44	6	760	NH2	ARG	A	95	30.477	64.026	7.380	1.00	15.12	7
719	C	TYR	A	92	32.556	67.935	20.459	1.00	8.85	6	761	N	ASP	A	96	26.880	65.176	13.503	1.00	11.44	7
720	O	TYR	A	92	32.132	69.141	20.520	1.00	9.64	8	762	CA	ASP	A	96	25.536	64.640	13.218	1.00	11.75	6
721	CB	TYR	A	92	33.461	67.977	22.837	1.00	10.08	6	763	C	ASP	A	96	24.977	64.166	14.570	1.00	10.37	6
722	CG	TYR	A	92	33.217	67.385	24.219	1.00	10.08	6	764	O	ASP	A	96	25.448	63.154	15.091	1.00	12.67	8
723	CD1	TYR	A	92	32.091	67.719	24.974	1.00	10.25	6	765	CB	ASP	A	96	25.622	63.467	12.217	1.00	10.69	6
724	CD2	TYR	A	92	34.112	66.472	24.730	1.00	10.46	6	766	CG	ASP	A	96	24.238	63.012	11.732	1.00	14.77	6
725	CE1	TYR	A	92	31.905	67.143	26.247	1.00	10.96	6	767	OD1	ASP	A	96	23.229	63.251	12.412	1.00	11.10	8
726	CE2	TYR	A	92	33.932	65.888	25.983	1.00	14.14	6	768	OD2	ASP	A	96	24.218	62.343	10.651	1.00	15.82	8
727	CZ	TYR	A	92	32.829	66.237	26.715	1.00	11.56	6	769	N	PHE	A	97	24.007	64.989	15.033	1.00	9.84	7
728	OH	TYR	A	92	32.648	65.665	27.970	1.00	12.31	8	770	CA	PHE	A	97	23.482	64.615	16.377	1.00	10.91	6
729	N	TRP	A	93	32.968	67.343	19.345	1.00	10.19	7	771	C	PHE	A	97	22.504	63.426	16.336	1.00	13.19	6
730	CA	TRP	A	93	32.914	68.040	18.039	1.00	11.73	6	772	O	PHE	A	97	21.945	63.125	17.373	1.00	13.15	8
731	C	TRP	A	93	31.949	67.307	17.103	1.00	9.84	6	773	CB	PHE	A	97	22.818	65.844	16.982	1.00	10.58	6
732	O	TRP	A	93	32.336	66.443	16.294	1.00	10.83	8	774	CG	PHE	A	97	23.783	66.935	17.422	1.00	14.29	6
733	CB	TRP	A	93	34.322	68.024	17.415	1.00	12.42	6	775	CD1	PHE	A	97	24.438	67.807	16.532	1.00	13.03	6
734	CG	TRP	A	93	35.359	68.775	18.253	1.00	11.75	6	776	CD2	PHE	A	97	23.979	67.062	18.799	1.00	13.39	6
735	CD1	TRP	A	93	35.181	69.659	19.258	1.00	12.58	6	777	CE1	PHE	A	97	25.321	68.786	17.067	1.00	11.37	6
736	CD2	TRP	A	93	36.786	68.657	18.020	1.00	11.96	6	778	CE2	PHE	A	97	24.780	68.073	19.296	1.00	9.92	6
737	NE1	TRP	A	93	36.448	70.120	19.694	1.00	13.60	7	779	CZ	PHE	A	97	25.489	68.930	18.467	1.00	9.67	6
738	CE2	TRP	A	93	37.397	69.501	18.932	1.00	14.78	6	780	N	LYS	A	98	22.220	62.889	15.152	1.00	11.59	7
739	CE3	TRP	A	93	37.559	67.884	17.130	1.00	13.74	6	781	CA	LYS	A	98	21.249	61.786	15.105	1.00	10.99	6
740	CZ2	TRP	A	93	38.808	69.626	19.040	1.00	15.96	6	782	C	LYS	A	98	21.893	60.424	14.982	1.00	13.58	6
741	CZ3	TRP	A	93	38.959	68.021	17.209	1.00	10.95	6	783	O	LYS	A	98	21.136	59.437	14.991	1.00	14.00	8
742	CH2	TRP	A	93	39.526	68.880	18.171	1.00	9.91	6	784	CB	LYS	A	98	20.375	61.999	13.835	1.00	10.72	6
743	N	THR	A	94	30.669	67.534	17.237	1.00	10.45	7	785	CG	LYS	A	98	19.595	63.337	13.915	1.00	11.63	6
744	CA	THR	A	94	29.603	66.690	16.661	1.00	9.91	6	786	CD	LYS	A	98	18.627	63.408	15.091	1.00	16.21	6
745	C	THR	A	94	29.244	67.242	15.270	1.00	11.32	6	787	CE	LYS	A	98	17.808	64.707	15.036	1.00	16.03	6
746	O	THR	A	94	28.854	68.415	15.074	1.00	11.48	8	788	NZ	LYS	A	98	16.876	64.605	13.828	1.00	15.90	7
747	CB	THR	A	94	28.302	66.837	17.495	1.00	9.85	6	789	N	GLN	A	99	23.233	60.336	14.853	1.00	9.90	7
748	CG1	THR	A	94	28.643	66.563	18.891	1.00	11.49	8	790	CA	GLN	A	99	23.900	59.079	14.613	1.00	11.53	6
749	CG2	THR	A	94	27.263	65.739	17.079	1.00	11.23	6	791	C	GLN	A	99	25.042	58.866	15.625	1.00	12.11	6
750	N	ARG	A	95	29.315	66.299	14.292	1.00	10.33	7	792	O	GLN	A	99	25.610	59.842	16.118	1.00	13.41	8
751	CA	ARG	A	95	28.819	66.623	12.945	1.00	11.51	6	793	CB	GLN	A	99	24.657	58.975	13.225	1.00	13.31	6
752	C	ARG	A	95	27.382	66.123	12.703	1.00	13.19	6	794	CG	GLN	A	99	23.575	58.962	12.137	1.00	20.81	6
753	O	ARG	A	95	26.834	66.523	11.700	1.00	12.00	8	795	CD	GLN	A	99	24.005	57.830	11.187	1.00	47.61	6
754	CB	ARG	A	95	29.766	65.999	11.920	1.00	12.95	6	796	OE1	GLN	A	99	23.966	56.639	11.540	1.00	38.44	8
755	CG	ARG	A	95	29.739	64.437	11.900	1.00	9.03	6	797	NE2	GLN	A	99	24.435	58.330	10.031	1.00	51.18	7
756	CD	ARG	A	95	30.894	63.964	11.008	1.00	12.99	6	798	N	ILE	A	100	25.139	57.581	16.003	1.00	11.97	7
757	NE	ARG	A	95	30.917	64.346	9.584	1.00	13.10	7	799	CA	ILE	A	100	26.265	57.291	16.916	1.00	9.69	6
758	CZ	ARG	A	95	30.216	63.680	8.633	1.00	13.74	6	800	C	ILE	A	100	27.586	57.395	16.160	1.00	11.29	6
759	NH1	ARG	A	95	29.307	62.746	8.918	1.00	13.30	7	801	O	ILE	A	100	27.744	57.032	14.974	1.00	13.58	8

[0425]

802	CB	ILE A 100	26.080	55.834	17.385	1.00	11.20	6	844	CZ	PHE A 104	34.365	58.005	21.053	1.00	13.46	6
803	CG1	ILE A 100	24.767	55.651	18.197	1.00	13.05	6	845	N	GLY A 105	30.491	52.584	17.759	1.00	14.42	7
804	CG2	ILE A 100	27.229	55.284	18.240	1.00	10.14	6	846	CA	GLY A 105	29.462	51.533	17.546	1.00	16.52	6
805	CD1	ILE A 100	24.692	56.541	19.489	1.00	13.82	6	847	C	GLY A 105	28.362	52.143	16.670	1.00	17.63	6
806	N	GLU A 101	28.607	57.861	16.898	1.00	11.66	7	848	O	GLY A 105	28.624	53.104	15.927	1.00	14.43	8
807	CA	GLU A 101	29.968	57.886	16.322	1.00	11.19	6	849	N	ASN A 106	27.169	51.558	16.664	1.00	14.15	7
808	C	GLU A 101	30.443	56.478	15.956	1.00	11.88	6	850	CA	ASN A 106	26.017	52.150	15.960	1.00	11.27	6
809	O	GLU A 101	30.430	55.545	16.758	1.00	12.38	8	851	C	ASN A 106	24.864	52.149	16.958	1.00	13.27	6
810	CB	GLU A 101	30.918	58.478	17.400	1.00	11.53	6	852	O	ASN A 106	25.081	51.890	18.174	1.00	13.00	8
811	CG	GLU A 101	32.427	58.256	17.126	1.00	10.12	6	853	CB	ASN A 106	25.756	51.332	14.677	1.00	13.55	6
812	CD	GLU A 101	32.796	58.791	15.715	1.00	10.82	6	854	CG	ASN A 106	25.465	49.876	14.958	1.00	18.28	6
813	OE1	GLU A 101	32.328	59.903	15.389	1.00	11.74	8	855	OD1	ASN A 106	25.093	49.459	16.033	1.00	17.05	8
814	OE2	GLU A 101	33.577	58.059	15.039	1.00	12.29	8	856	ND2	ASN A 106	25.576	49.021	13.910	1.00	22.96	7
815	N	GLU A 102	30.874	56.411	14.662	1.00	12.51	7	857	N	TRP A 107	23.568	52.508	16.525	1.00	12.62	7
816	CA	GLU A 102	31.192	55.081	14.116	1.00	11.29	6	858	CA	TRP A 107	22.554	52.559	17.465	1.00	13.67	6
817	C	GLU A 102	32.387	54.443	14.766	1.00	12.50	6	859	C	TRP A 107	22.296	51.203	18.121	1.00	14.10	6
818	O	GLU A 102	32.460	53.176	14.813	1.00	11.57	8	860	O	TRP A 107	21.827	51.121	19.274	1.00	14.66	8
819	CB	GLU A 102	31.402	55.182	12.553	1.00	11.80	6	861	CB	TRP A 107	21.268	53.087	16.802	1.00	14.53	6
820	CG	GLU A 102	32.656	55.982	12.107	1.00	12.52	6	862	CG	TRP A 107	21.256	54.576	16.836	1.00	16.29	6
821	CD	GLU A 102	32.465	57.475	12.181	1.00	12.69	6	863	CD1	TRP A 107	21.351	55.357	15.696	1.00	17.56	6
822	OE1	GLU A 102	31.368	58.018	12.431	1.00	14.09	8	864	CD2	TRP A 107	21.131	55.454	17.949	1.00	15.71	6
823	OE2	GLU A 102	33.493	58.174	11.930	1.00	15.94	8	865	NE1	TRP A 107	21.279	56.677	16.088	1.00	16.73	7
824	N	HIS A 103	33.391	55.145	15.324	1.00	9.73	7	866	CE2	TRP A 107	21.186	56.759	17.451	1.00	14.24	6
825	CA	HIS A 103	34.429	54.494	16.120	1.00	9.99	6	867	CE3	TRP A 107	20.995	55.256	19.345	1.00	13.30	6
826	C	HIS A 103	33.862	53.874	17.376	1.00	11.88	6	868	C22	TRP A 107	21.082	57.915	18.240	1.00	14.74	6
827	O	HIS A 103	34.531	52.943	17.864	1.00	12.86	8	869	C23	TRP A 107	20.919	56.410	20.131	1.00	16.80	6
828	CB	HIS A 103	35.470	55.578	16.584	1.00	12.93	6	870	CH2	TRP A 107	20.927	57.717	19.596	1.00	13.00	6
829	CG	HIS A 103	36.364	56.049	15.481	1.00	11.28	6	871	N	THR A 108	22.439	50.097	17.351	1.00	14.29	7
830	ND1	HIS A 103	36.015	57.085	14.639	1.00	12.54	7	872	CA	THR A 108	22.316	48.792	18.020	1.00	14.34	6
831	CD2	HIS A 103	37.595	55.655	15.123	1.00	14.43	6	873	C	THR A 108	23.305	48.617	19.154	1.00	16.18	6
832	CE1	HIS A 103	37.021	57.288	13.749	1.00	13.58	6	874	O	THR A 108	22.945	48.095	20.224	1.00	14.57	8
833	NE2	HIS A 103	37.965	56.434	14.054	1.00	13.95	7	875	CB	THR A 108	22.508	47.669	16.969	1.00	16.38	6
834	N	PHE A 104	32.662	54.253	17.819	1.00	9.60	7	876	CG1	THR A 108	21.473	47.841	16.005	1.00	18.39	8
835	CA	PHE A 104	32.171	53.727	19.103	1.00	10.30	6	877	CG2	THR A 108	22.386	46.276	17.600	1.00	20.41	6
836	C	PHE A 104	31.116	52.625	18.924	1.00	13.76	6	878	N	THR A 109	24.581	49.043	18.959	1.00	12.36	7
837	O	PHE A 104	30.969	51.851	19.894	1.00	13.23	8	879	CA	THR A 109	25.556	48.897	20.029	1.00	13.35	6
838	CB	PHE A 104	31.583	54.855	19.953	1.00	10.00	6	880	C	THR A 109	25.149	49.732	21.248	1.00	12.11	6
839	CG	PHE A 104	32.587	55.933	20.330	1.00	13.59	6	881	O	THR A 109	25.318	49.282	22.382	1.00	12.78	8
840	CD1	PHE A 104	33.954	55.782	20.204	1.00	11.92	6	882	CB	THR A 109	26.960	49.404	19.545	1.00	13.85	6
841	CD2	PHE A 104	32.082	57.130	20.834	1.00	13.49	6	883	OG1	THR A 109	27.201	49.021	18.155	1.00	14.22	8
842	CE1	PHE A 104	34.854	56.802	20.561	1.00	12.32	6	884	CG2	THR A 109	28.048	48.783	20.429	1.00	15.14	6
843	CE2	PHE A 104	32.981	58.161	21.193	1.00	11.48	6	885	N	PHE A 110	24.673	50.945	20.982	1.00	12.96	7

[0426]

886	CA	PHE A 110	24.247	51.800	22.126	1.00 12.43	6	928	C	ASN A 115	20.678	46.553	28.961	1.00 12.99	6
887	C	PHE A 110	23.058	51.137	22.830	1.00 13.48	6	929	O	ASN A 115	20.121	46.160	29.987	1.00 15.11	8
888	O	PHE A 110	23.061	51.036	24.060	1.00 12.36	8	930	CB	ASN A 115	19.372	46.637	26.820	1.00 15.99	6
889	CB	PHE A 110	23.823	53.160	21.525	1.00 14.28	6	931	CG	ASN A 115	18.200	47.261	26.118	1.00 22.41	6
890	CG	PHE A 110	23.320	54.128	22.611	1.00 15.08	6	932	OD1	ASN A 115	18.061	47.131	24.868	1.00 26.38	8
891	CD1	PHE A 110	24.190	54.941	23.252	1.00 13.29	6	933	ND2	ASN A 115	17.304	47.937	26.823	1.00 22.30	7
892	CD2	PHE A 110	21.975	54.202	22.913	1.00 14.29	6	934	N	ASP A 116	21.940	46.229	28.669	1.00 12.94	7
893	CE1	PHE A 110	23.764	55.850	24.247	1.00 13.20	6	935	CA	ASP A 116	22.731	45.386	29.561	1.00 12.20	6
894	CE2	PHE A 110	21.487	55.055	23.876	1.00 12.89	6	936	C	ASP A 116	23.087	46.144	30.835	1.00 12.69	6
895	CZ	PHE A 110	22.377	55.898	24.558	1.00 13.20	6	937	O	ASP A 116	23.070	45.584	31.933	1.00 12.40	8
896	N	ASP A 111	22.056	50.645	22.065	1.00 13.15	7	938	CB	ASP A 116	23.989	44.814	28.887	1.00 13.19	6
897	CA	ASP A 111	20.916	49.993	22.755	1.00 12.63	6	939	CG	ASP A 116	23.648	43.698	27.896	1.00 19.33	6
898	C	ASP A 111	21.337	48.770	23.517	1.00 14.08	6	940	OD1	ASP A 116	22.461	43.487	27.582	1.00 23.80	8
899	O	ASP A 111	20.917	48.606	24.698	1.00 14.41	8	941	OD2	ASP A 116	24.583	42.967	27.460	1.00 22.90	8
900	CB	ASP A 111	19.966	49.513	21.610	1.00 13.40	6	942	N	ALA A 117	23.342	47.453	30.753	1.00 12.25	7
901	CG	ASP A 111	19.224	50.603	20.937	1.00 18.96	6	943	CA	ALA A 117	23.561	48.208	32.005	1.00 12.13	6
902	OD1	ASP A 111	19.343	51.768	21.305	1.00 17.72	8	944	C	ALA A 117	22.314	48.146	32.878	1.00 10.66	6
903	OD2	ASP A 111	18.498	50.291	19.945	1.00 18.78	8	945	O	ALA A 117	22.425	47.887	34.083	1.00 12.92	8
904	N	THR A 112	22.284	48.006	22.997	1.00 13.38	7	946	CB	ALA A 117	23.877	49.692	31.625	1.00 13.05	6
905	CA	THR A 112	22.756	46.828	23.718	1.00 14.87	6	947	N	HIS A 118	21.149	48.403	32.291	1.00 12.02	7
906	C	THR A 112	23.450	47.184	25.017	1.00 14.48	6	948	CA	HIS A 118	19.948	48.334	33.131	1.00 10.66	6
907	O	THR A 112	23.224	46.583	26.069	1.00 15.04	8	949	C	HIS A 118	19.727	46.929	33.683	1.00 12.65	6
908	CB	THR A 112	23.680	45.966	22.829	1.00 15.99	6	950	O	HIS A 118	19.267	46.870	34.838	1.00 14.87	8
909	OG1	THR A 112	22.844	45.644	21.711	1.00 16.67	8	951	CB	HIS A 118	18.714	48.622	32.200	1.00 10.79	6
910	CG2	THR A 112	24.006	44.662	23.576	1.00 18.86	6	952	CG	HIS A 118	18.691	50.088	31.789	1.00 11.37	6
911	N	LEU A 113	24.321	48.221	24.968	1.00 11.85	7	953	ND1	HIS A 118	17.881	50.557	30.773	1.00 14.86	7
912	CA	LEU A 113	24.982	48.631	26.219	1.00 12.44	6	954	CD2	HIS A 118	19.340	51.157	32.359	1.00 13.69	6
913	C	LEU A 113	23.992	49.138	27.242	1.00 12.26	6	955	CE1	HIS A 118	18.020	51.897	30.708	1.00 15.91	6
914	O	LEU A 113	24.057	48.793	28.403	1.00 12.86	8	956	NE2	HIS A 118	18.912	52.260	31.644	1.00 11.99	7
915	CB	LEU A 113	25.988	49.772	25.811	1.00 10.14	6	957	N	GLN A 119	20.028	45.871	32.935	1.00 11.93	7
916	CG	LEU A 113	26.404	50.629	27.037	1.00 13.26	6	958	CA	GLN A 119	19.843	44.545	33.592	1.00 12.22	6
917	CD1	LEU A 113	27.184	49.772	28.040	1.00 13.59	6	959	C	GLN A 119	20.770	44.412	34.781	1.00 15.02	6
918	CD2	LEU A 113	27.295	51.825	26.664	1.00 12.75	6	960	O	GLN A 119	20.519	43.615	35.694	1.00 15.33	8
919	N	VAL A 114	23.020	49.971	26.823	1.00 11.82	7	961	CB	GLN A 119	20.340	43.445	32.620	1.00 16.20	6
920	CA	VAL A 114	22.073	50.545	27.762	1.00 12.84	6	962	CG	GLN A 119	19.327	43.169	31.521	1.00 17.09	6
921	C	VAL A 114	21.215	49.449	28.384	1.00 13.48	6	963	CD	GLN A 119	20.028	41.969	30.765	1.00 21.33	6
922	O	VAL A 114	20.973	49.402	29.577	1.00 13.54	8	964	OE1	GLN A 119	20.575	41.051	31.363	1.00 29.71	8
923	CB	VAL A 114	21.264	51.680	27.090	1.00 13.71	6	965	NE2	GLN A 119	19.985	42.085	29.522	1.00 20.93	7
924	CG1	VAL A 114	20.144	52.091	28.032	1.00 18.18	6	966	N	ASN A 120	21.939	45.127	34.806	1.00 15.33	7
925	CG2	VAL A 114	22.209	52.885	26.815	1.00 15.06	6	967	CA	ASN A 120	22.853	45.072	35.932	1.00 16.39	6
926	N	ASN A 115	20.760	48.534	27.512	1.00 13.50	7	968	C	ASN A 120	22.541	46.148	36.970	1.00 14.25	6
927	CA	ASN A 115	19.912	47.430	28.013	1.00 11.60	6	969	O	ASN A 120	23.358	46.337	37.876	1.00 15.65	8

[0427]

970	CB	ASN A 120	24.337	45.189	35.481	1.00	12.26	6	1012	C	VAL A 126	25.247	62.207	28.081	1.00	12.61	6
971	CG	ASN A 120	24.753	43.901	34.799	1.00	20.80	6	1013	O	VAL A 126	24.413	63.080	28.254	1.00	11.41	8
972	OD1	ASN A 120	24.778	43.805	33.576	1.00	23.34	8	1014	CB	VAL A 126	24.039	60.356	26.823	1.00	11.44	6
973	ND2	ASN A 120	25.076	42.912	35.627	1.00	18.29	7	1015	CG1	VAL A 126	24.892	60.704	25.575	1.00	12.92	6
974	N	GLY A 121	21.398	46.801	36.951	1.00	13.35	7	1016	CG2	VAL A 126	23.704	58.883	26.856	1.00	11.52	6
975	CA	GLY A 121	20.994	47.834	37.885	1.00	16.91	6	1017	N	ASP A 127	26.535	62.445	27.771	1.00	8.46	7
976	C	GLY A 121	21.840	49.129	37.772	1.00	13.99	6	1018	CA	ASP A 127	27.011	63.870	27.661	1.00	9.67	6
977	O	GLY A 121	21.866	49.890	38.747	1.00	15.35	8	1019	C	ASP A 127	26.509	64.374	26.283	1.00	10.71	6
978	N	ILE A 122	22.262	49.397	36.527	1.00	12.67	7	1020	O	ASP A 127	26.837	63.710	25.279	1.00	11.36	8
979	CA	ILE A 122	23.128	50.569	36.322	1.00	13.01	6	1021	CB	ASP A 127	28.552	63.719	27.694	1.00	9.91	6
980	C	ILE A 122	22.464	51.454	35.289	1.00	13.96	6	1022	CG	ASP A 127	29.305	64.951	28.135	1.00	11.94	6
981	O	ILE A 122	22.075	50.945	34.227	1.00	12.86	8	1023	OD1	ASP A 127	28.822	66.041	27.747	1.00	11.17	8
982	CB	ILE A 122	24.556	50.129	35.886	1.00	12.06	6	1024	OD2	ASP A 127	30.335	64.880	28.865	1.00	10.63	8
983	CG1	ILE A 122	25.320	49.424	37.040	1.00	15.35	6	1025	N	PHE A 128	25.802	65.484	26.325	1.00	8.41	7
984	CG2	ILE A 122	25.415	51.348	35.506	1.00	13.36	6	1026	CA	PHE A 128	25.134	65.952	25.077	1.00	9.40	6
985	CD1	ILE A 122	26.569	48.709	36.465	1.00	15.31	6	1027	C	PHE A 128	25.609	67.394	24.887	1.00	9.48	6
986	N	LYS A 123	22.344	52.752	35.609	1.00	11.45	7	1028	O	PHE A 128	25.752	68.163	25.858	1.00	10.67	8
987	CA	LYS A 123	21.767	53.718	34.652	1.00	11.74	6	1029	CB	PHE A 128	23.609	66.006	25.437	1.00	9.59	6
988	C	LYS A 123	22.865	54.362	33.786	1.00	11.74	6	1030	CG	PHE A 128	22.760	66.405	24.223	1.00	8.93	6
989	O	LYS A 123	24.052	54.129	34.057	1.00	11.17	8	1031	CD1	PHE A 128	22.719	65.597	23.104	1.00	12.26	6
990	CB	LYS A 123	21.051	54.811	35.457	1.00	11.34	6	1032	CD2	PHE A 128	22.095	67.627	24.315	1.00	10.12	6
991	CG	LYS A 123	19.832	54.205	36.163	1.00	12.23	6	1033	CE1	PHE A 128	21.907	66.014	22.027	1.00	12.04	6
992	CD	LYS A 123	18.994	55.310	36.815	1.00	16.30	6	1034	CE2	PHE A 128	21.325	67.993	23.183	1.00	10.05	6
993	CE	LYS A 123	19.601	56.014	38.025	1.00	21.38	6	1035	CZ	PHE A 128	21.229	67.218	22.070	1.00	10.20	6
994	NZ	LYS A 124	20.133	55.054	39.000	1.00	25.83	7	1036	N	VAL A 129	25.985	67.736	23.647	1.00	8.13	7
995	N	VAL A 124	22.372	54.936	32.656	1.00	9.54	7	1037	CA	VAL A 129	26.851	68.932	23.398	1.00	9.78	6
996	CA	VAL A 124	23.343	55.533	31.740	1.00	9.53	6	1038	C	VAL A 129	26.171	69.845	22.412	1.00	9.18	6
997	C	VAL A 124	22.856	56.954	31.460	1.00	12.31	6	1039	O	VAL A 129	26.494	70.026	21.210	1.00	10.74	8
998	O	VAL A 124	21.723	57.168	30.990	1.00	12.23	8	1040	CB	VAL A 129	28.178	68.381	22.804	1.00	11.28	6
999	CB	VAL A 124	23.372	54.748	30.408	1.00	12.71	6	1041	CG1	VAL A 129	29.206	69.539	22.719	1.00	12.02	6
1000	CG1	VAL A 124	24.327	55.480	29.398	1.00	12.93	6	1042	CG2	VAL A 129	28.829	67.246	23.590	1.00	10.62	6
1001	CG2	VAL A 124	23.875	53.313	30.661	1.00	11.85	6	1043	N	PRO A 130	25.165	70.638	22.855	1.00	10.64	7
1002	N	ILE A 125	23.726	57.937	31.756	1.00	10.85	7	1044	CA	PRO A 130	24.341	71.474	21.986	1.00	10.69	6
1003	CA	ILE A 125	23.419	59.311	31.352	1.00	10.22	6	1045	C	PRO A 130	24.946	72.802	21.588	1.00	11.36	6
1004	C	ILE A 125	24.430	59.676	30.232	1.00	11.59	6	1046	O	PRO A 130	24.336	73.565	20.814	1.00	11.49	8
1005	O	ILE A 125	25.549	59.113	30.220	1.00	12.11	8	1047	CB	PRO A 130	22.983	71.673	22.735	1.00	10.77	6
1006	CB	ILE A 125	23.403	60.385	32.474	1.00	10.25	6	1048	CG	PRO A 130	23.480	71.602	24.189	1.00	12.02	6
1007	CG1	ILE A 125	24.811	60.531	33.089	1.00	13.12	6	1049	CD	PRO A 130	24.593	70.514	24.205	1.00	11.44	6
1008	CG2	ILE A 125	22.304	60.035	33.484	1.00	9.99	6	1050	N	ASN A 131	26.107	73.181	22.144	1.00	9.48	7
1009	CD1	ILE A 125	24.770	61.746	34.084	1.00	17.03	6	1051	CA	ASN A 131	26.687	74.481	21.859	1.00	10.43	6
1010	N	VAL A 126	23.971	60.450	29.252	1.00	9.62	7	1052	C	ASN A 131	27.244	74.637	20.438	1.00	11.66	6
1011	CA	VAL A 126	24.864	60.725	28.102	1.00	10.33	6	1053	O	ASN A 131	27.256	75.724	19.881	1.00	11.65	8

1054	CB	ASN A 131	27.756	74.902	22.877	1.00	10.94	6	1096	CE1	PHE A 136	33.813	78.477	13.738	1.00	13.44	6
1055	CG	ASN A 131	28.233	76.316	22.592	1.00	10.72	6	1097	CE2	PHE A 136	34.451	79.741	11.779	1.00	12.17	6
1056	OD1	ASN A 131	27.396	77.205	22.783	1.00	10.02	8	1098	CZ	PHE A 136	33.903	79.708	13.087	1.00	15.41	6
1057	ND2	ASN A 131	29.516	76.447	22.224	1.00	10.08	7	1099	N	LYS A 137	38.037	77.258	10.547	1.00	11.70	7
1058	N	HIS A 132	27.676	73.513	19.855	1.00	10.71	7	1100	CA	LYS A 137	38.710	78.567	10.479	1.00	10.33	6
1059	CA	HIS A 132	28.476	73.726	18.632	1.00	9.32	6	1101	C	LYS A 137	37.859	79.484	9.618	1.00	13.10	6
1060	C	HIS A 132	28.552	72.441	17.845	1.00	9.83	6	1102	O	LYS A 137	37.493	79.111	8.490	1.00	12.91	8
1061	O	HIS A 132	28.256	71.362	18.361	1.00	12.46	8	1103	CB	LYS A 137	40.060	78.360	9.724	1.00	17.76	6
1062	CB	HIS A 132	29.896	74.227	19.005	1.00	11.52	6	1104	CG	LYS A 137	41.153	77.554	10.411	1.00	19.69	6
1063	CG	HIS A 132	30.560	73.394	20.080	1.00	10.70	6	1105	CD	LYS A 137	41.439	78.049	11.810	1.00	22.72	6
1064	ND1	HIS A 132	30.616	73.869	21.372	1.00	11.00	7	1106	CE	LYS A 137	42.145	79.366	12.006	1.00	31.41	6
1065	CD2	HIS A 132	31.084	72.152	20.032	1.00	9.99	6	1107	NZ	LYS A 137	43.212	79.771	11.035	1.00	25.39	7
1066	CE1	HIS A 132	31.189	72.945	22.154	1.00	12.39	6	1108	N	ALA A 138	37.557	80.688	10.158	1.00	12.09	7
1067	NE2	HIS A 132	31.445	71.929	21.368	1.00	10.00	7	1109	CA	ALA A 138	36.683	81.510	9.375	1.00	12.57	6
1068	N	SER A 133	28.999	72.608	16.584	1.00	10.23	7	1110	C	ALA A 138	37.267	81.873	8.017	1.00	14.60	6
1069	CA	SER A 133	29.365	71.428	15.787	1.00	10.30	6	1111	O	ALA A 138	36.469	82.176	7.094	1.00	14.01	8
1070	C	SER A 133	30.876	71.239	15.861	1.00	11.64	6	1112	CB	ALA A 138	36.410	82.806	10.148	1.00	15.45	6
1071	O	SER A 133	31.319	70.652	16.863	1.00	11.94	8	1113	N	ASN A 139	38.597	81.986	7.900	1.00	13.25	7
1072	CB	SER A 133	28.807	71.514	14.344	1.00	10.65	6	1114	CA	ASN A 139	39.165	82.359	6.608	1.00	14.41	6
1073	OG	SER A 133	29.342	72.683	13.700	1.00	11.57	8	1115	C	ASN A 139	39.444	81.212	5.682	1.00	14.25	6
1074	N	THR A 134	31.611	71.535	14.805	1.00	11.30	7	1116	O	ASN A 139	40.047	81.349	4.562	1.00	14.82	8
1075	CA	THR A 134	33.034	71.082	14.740	1.00	10.51	6	1117	CB	ASN A 139	40.443	83.188	6.852	1.00	16.78	6
1076	C	THR A 134	33.959	72.251	14.424	1.00	8.56	6	1118	CG	ASN A 139	41.666	82.292	7.083	1.00	22.27	6
1077	O	THR A 134	33.553	73.376	14.121	1.00	10.40	8	1119	OD1	ASN A 139	41.484	81.167	7.486	1.00	25.66	8
1078	CB	THR A 134	33.119	70.005	13.630	1.00	9.65	6	1120	ND2	ASN A 139	42.853	82.762	6.773	1.00	21.53	7
1079	OG1	THR A 134	32.559	70.596	12.429	1.00	11.51	8	1121	N	ASP A 140	39.150	79.955	6.052	1.00	14.76	7
1080	CG2	THR A 134	32.295	68.752	13.956	1.00	11.00	6	1122	CA	ASP A 140	39.433	78.835	5.203	1.00	13.60	6
1081	N	PRO A 135	35.256	71.959	14.489	1.00	10.51	7	1123	C	ASP A 140	38.470	77.674	5.337	1.00	16.09	6
1082	CA	PRO A 135	36.320	72.955	14.289	1.00	12.33	6	1124	O	ASP A 140	38.607	76.905	6.339	1.00	13.95	8
1083	C	PRO A 135	36.264	73.606	12.899	1.00	12.27	6	1125	CB	ASP A 140	40.885	78.382	5.557	1.00	12.14	6
1084	O	PRO A 135	36.014	72.968	11.868	1.00	13.19	8	1126	CG	ASP A 140	41.331	77.260	4.643	1.00	16.87	6
1085	CB	PRO A 135	37.627	72.145	14.405	1.00	11.11	6	1127	OD1	ASP A 140	40.616	76.705	3.810	1.00	17.82	8
1086	CG	PRO A 135	37.241	71.129	15.486	1.00	11.56	6	1128	OD2	ASP A 140	42.569	76.954	4.814	1.00	25.09	8
1087	CD	PRO A 135	35.809	70.746	15.111	1.00	11.98	6	1129	N	SER A 141	37.529	77.555	4.414	1.00	15.21	7
1088	N	PHE A 136	36.500	74.966	12.885	1.00	10.88	7	1130	CA	SER A 141	36.508	76.520	4.501	1.00	16.63	6
1089	CA	PHE A 136	36.606	75.628	11.597	1.00	11.37	6	1131	C	SER A 141	37.048	75.092	4.285	1.00	17.44	6
1090	C	PHE A 136	37.536	76.830	11.718	1.00	11.99	6	1132	O	SER A 141	36.349	74.129	4.607	1.00	18.28	8
1091	O	PHE A 136	37.856	77.248	12.827	1.00	12.95	8	1133	CB	SER A 141	35.372	76.746	3.493	1.00	19.52	6
1092	CB	PHE A 136	35.176	76.074	11.125	1.00	13.36	6	1134	OG	SER A 141	35.867	76.579	2.144	1.00	16.38	8
1093	CG	PHE A 136	34.690	77.341	11.793	1.00	15.31	6	1135	N	THR A 142	38.302	74.958	3.839	1.00	14.08	7
1094	CD1	PHE A 136	34.201	77.311	13.100	1.00	12.18	6	1136	CA	THR A 142	38.889	73.615	3.649	1.00	15.63	6
1095	CD2	PHE A 136	34.801	78.565	11.134	1.00	13.24	6	1137	C	THR A 142	39.445	73.036	4.933	1.00	16.91	6

[0428]

[0429]

1138	O	THR A 142	39.798	71.840	4.961	1.00 15.67	8	1180	N	LEU A 149	27.188	70.305	9.543	1.00 12.19	7
1139	CB	THR A 142	40.105	73.658	2.622	1.00 16.69	6	1181	CA	LEU A 149	26.192	69.594	10.365	1.00 10.39	6
1140	OG1	THR A 142	41.261	74.288	3.211	1.00 18.35	8	1182	C	LEU A 149	25.298	68.798	9.407	1.00 10.91	6
1141	CG2	THR A 142	39.653	74.352	1.368	1.00 25.03	6	1183	O	LEU A 149	24.907	69.311	8.313	1.00 14.52	8
1142	N	PHE A 143	39.533	73.874	6.007	1.00 15.48	7	1184	CB	LEU A 149	25.345	70.684	11.028	1.00 10.56	6
1143	CA	PHE A 143	40.027	73.314	7.285	1.00 12.99	6	1185	CG	LEU A 149	24.344	70.222	12.098	1.00 14.34	6
1144	C	PHE A 143	38.953	72.384	7.908	1.00 14.57	6	1186	CD1	LEU A 149	25.067	69.618	13.294	1.00 16.21	6
1145	O	PHE A 143	37.807	72.837	8.026	1.00 12.49	8	1187	CD2	LEU A 149	23.436	71.409	12.447	1.00 15.60	6
1146	CB	PHE A 143	40.412	74.481	8.238	1.00 14.72	6	1188	N	TYR A 150	25.047	67.560	9.836	1.00 12.69	7
1147	CG	PHE A 143	40.905	73.939	9.546	1.00 13.33	6	1189	CA	TYR A 150	24.178	66.675	9.057	1.00 11.91	6
1148	CD1	PHE A 143	42.192	73.454	9.669	1.00 14.66	6	1190	C	TYR A 150	23.007	66.234	9.957	1.00 13.54	6
1149	CD2	PHE A 143	40.054	73.908	10.679	1.00 10.60	6	1191	O	TYR A 150	23.116	66.203	11.188	1.00 12.53	8
1150	CE1	PHE A 143	42.677	72.946	10.878	1.00 14.87	6	1192	CB	TYR A 150	26.104	65.699	7.694	1.00 10.80	6
1151	CE2	PHE A 143	40.556	73.381	11.849	1.00 12.09	6	1193	CG	TYR A 150	27.275	66.240	8.185	1.00 13.28	6
1152	CZ	PHE A 143	41.842	72.912	11.975	1.00 16.30	6	1194	CD1	TYR A 150	25.983	65.330	6.359	1.00 14.10	6
1153	N	ALA A 144	39.342	71.174	8.264	1.00 14.83	7	1195	CD2	TYR A 150	28.295	66.545	7.273	1.00 14.81	6
1154	CA	ALA A 144	38.380	70.250	8.884	1.00 14.49	6	1196	CE1	TYR A 150	27.004	65.609	5.479	1.00 17.28	6
1155	C	ALA A 144	37.165	70.136	7.976	1.00 14.94	6	1197	CE2	TYR A 150	28.139	66.206	5.959	1.00 17.89	6
1156	O	ALA A 144	37.369	69.878	6.784	1.00 13.97	8	1198	CZ	TYR A 150	29.227	66.444	5.082	1.00 18.31	8
1157	CB	ALA A 144	37.990	70.683	10.323	1.00 12.28	6	1199	OH	TYR A 150	21.932	65.787	9.288	1.00 11.59	7
1158	N	GLU A 145	35.942	70.135	8.506	1.00 11.43	7	1200	N	ASN A 151	20.774	65.261	10.048	1.00 13.13	6
1159	CA	GLU A 145	34.744	70.061	7.645	1.00 10.19	6	1201	CA	ASN A 151	20.582	63.801	9.659	1.00 14.46	6
1160	C	GLU A 145	34.063	71.386	7.520	1.00 10.66	6	1202	C	ASN A 151	20.020	63.527	8.595	1.00 15.41	8
1161	O	GLU A 145	32.824	71.513	7.266	1.00 11.84	8	1203	O	ASN A 151	19.542	66.068	9.633	1.00 12.78	6
1162	CB	GLU A 145	33.771	68.943	8.180	1.00 11.91	6	1204	CB	ASN A 151	18.280	65.607	10.386	1.00 15.85	6
1163	CG	GLU A 145	34.408	67.577	8.042	1.00 11.68	6	1205	CG	ASN A 151	18.376	65.084	11.460	1.00 14.91	8
1164	CD	GLU A 145	33.591	66.467	8.697	1.00 15.77	6	1206	OD1	ASN A 151	17.115	65.851	9.790	1.00 23.13	7
1165	OE1	GLU A 145	32.530	66.660	9.208	1.00 20.95	8	1207	ND2	ASN A 151	21.153	62.881	10.455	1.00 11.88	7
1166	OE2	GLU A 145	34.122	65.351	8.743	1.00 21.22	8	1208	N	ASN A 152	21.160	61.460	10.056	1.00 12.91	6
1167	N	GLY A 146	34.677	72.533	7.898	1.00 12.55	7	1209	CA	ASN A 152	21.628	61.265	8.619	1.00 17.10	6
1168	CA	GLY A 146	34.021	73.826	7.783	1.00 12.03	6	1210	C	ASN A 152	21.059	60.495	7.804	1.00 18.15	8
1169	C	GLY A 146	32.799	73.976	8.739	1.00 15.18	6	1211	O	ASN A 152	19.763	60.894	10.305	1.00 15.18	6
1170	O	GLY A 146	32.025	74.880	8.511	1.00 13.95	8	1212	CB	ASN A 152	19.772	59.363	10.289	1.00 28.25	6
1171	N	GLY A 147	32.774	73.157	9.790	1.00 12.57	7	1213	CG	ASN A 152	20.803	58.741	10.579	1.00 25.62	8
1172	CA	GLY A 147	31.639	73.265	10.703	1.00 12.28	6	1214	OD1	ASN A 152	18.647	58.722	9.925	1.00 26.09	7
1173	C	GLY A 147	30.439	72.415	10.267	1.00 14.09	6	1215	ND2	ASN A 152	22.797	61.857	8.344	1.00 11.86	7
1174	O	GLY A 147	29.372	72.644	10.903	1.00 11.87	8	1216	N	GLY A 153	23.494	61.698	7.061	1.00 15.63	6
1175	N	ALA A 148	30.552	71.583	9.258	1.00 11.40	7	1217	CA	GLY A 153	23.096	62.727	6.007	1.00 17.70	6
1176	CA	ALA A 148	29.343	70.942	8.707	1.00 13.48	6	1218	C	GLY A 153	23.819	62.836	4.994	1.00 16.41	8
1177	C	ALA A 148	28.495	70.132	9.729	1.00 11.58	6	1219	O	GLY A 153	21.975	63.414	6.209	1.00 13.77	7
1178	O	ALA A 148	29.025	69.390	10.557	1.00 12.14	8	1220	N	THR A 154	21.535	64.406	5.220	1.00 14.28	6
1179	CB	ALA A 148	29.861	69.927	7.660	1.00 14.52	6	1221	CA	THR A 154					

[0430]

1222	C	THR A 154	22.181	65.781	5.538	1.00 14.24	6	1264	CG	TYR A 159	31.171	79.475	10.063	1.00 11.61	6
1223	O	THR A 154	22.048	66.264	6.650	1.00 15.31	8	1265	CD1	TYR A 159	30.414	79.868	11.149	1.00 14.86	6
1224	CB	THR A 154	20.008	64.592	5.212	1.00 21.10	6	1266	CD2	TYR A 159	31.962	80.402	9.380	1.00 13.87	6
1225	OG1	THR A 154	19.488	63.334	4.709	1.00 20.66	8	1267	CE1	TYR A 159	30.576	81.181	11.600	1.00 15.19	6
1226	CG2	THR A 154	19.569	65.711	4.260	1.00 21.99	6	1268	CE2	TYR A 159	32.069	81.716	9.811	1.00 19.88	6
1227	N	TYR A 155	22.977	66.280	4.566	1.00 14.57	7	1269	CZ	TYR A 159	31.387	82.088	10.926	1.00 16.15	6
1228	CA	TYR A 155	23.613	67.573	4.928	1.00 15.65	6	1270	OH	TYR A 159	31.377	83.383	11.432	1.00 16.24	8
1229	C	TYR A 155	22.652	68.698	5.184	1.00 17.55	6	1271	N	PHE A 160	29.904	78.307	6.253	1.00 13.52	7
1230	O	TYR A 155	21.639	68.912	4.487	1.00 16.44	8	1272	CA	PHE A 160	30.073	79.126	5.029	1.00 12.84	6
1231	CB	TYR A 155	24.440	67.984	3.678	1.00 16.08	6	1273	C	PHE A 160	28.855	79.182	4.153	1.00 12.34	6
1232	CG	TYR A 155	25.238	69.243	3.820	1.00 16.71	6	1274	O	PHE A 160	28.803	80.101	3.300	1.00 14.63	8
1233	CD1	TYR A 155	26.324	69.277	4.693	1.00 16.20	6	1275	CB	PHE A 160	31.228	78.421	4.234	1.00 12.99	6
1234	CD2	TYR A 155	24.989	70.381	3.075	1.00 16.54	6	1276	CG	PHE A 160	32.504	78.508	5.080	1.00 14.21	6
1235	CE1	TYR A 155	27.139	70.407	4.789	1.00 16.44	6	1277	CD1	PHE A 160	33.310	79.662	4.935	1.00 12.64	6
1236	CE2	TYR A 155	25.773	71.530	3.162	1.00 14.17	6	1278	CD2	PHE A 160	32.804	77.488	5.965	1.00 12.84	6
1237	CZ	TYR A 155	26.843	71.515	4.015	1.00 16.83	6	1279	CE1	PHE A 160	34.466	79.772	5.737	1.00 14.91	6
1238	OH	TYR A 155	27.673	72.601	4.142	1.00 15.80	8	1280	CE2	PHE A 160	33.940	77.621	6.761	1.00 14.27	6
1239	N	MET A 156	22.895	69.456	6.272	1.00 12.36	7	1281	CZ	PHE A 160	34.769	78.740	6.653	1.00 13.93	6
1240	CA	MET A 156	22.120	70.658	6.595	1.00 12.72	6	1282	N	ASP A 161	27.917	78.220	4.232	1.00 14.16	7
1241	C	MET A 156	22.877	71.939	6.202	1.00 14.70	6	1283	CA	ASP A 161	26.731	78.329	3.371	1.00 14.46	6
1242	O	MET A 156	22.290	72.876	5.628	1.00 14.86	8	1284	C	ASP A 161	25.486	78.622	4.217	1.00 14.25	6
1243	CB	MET A 156	21.886	70.683	8.141	1.00 14.72	6	1285	O	ASP A 161	24.375	78.215	3.808	1.00 15.23	8
1244	CG	MET A 156	21.045	69.510	8.543	1.00 13.16	6	1286	CB	ASP A 161	26.557	77.031	2.565	1.00 12.66	6
1245	SD	MET A 156	20.812	69.391	10.354	1.00 16.44	16	1287	CG	ASP A 161	26.500	75.766	3.373	1.00 15.72	6
1246	CE	MET A 156	19.828	70.788	10.735	1.00 16.14	6	1288	OD1	ASP A 161	26.191	75.896	4.579	1.00 13.04	8
1247	N	GLY A 157	24.138	72.003	6.634	1.00 15.28	7	1289	OD2	ASP A 161	26.767	74.716	2.766	1.00 20.26	8
1248	CA	GLY A 157	24.888	73.257	6.260	1.00 12.22	6	1290	N	ASP A 162	25.656	79.460	5.227	1.00 13.84	7
1249	C	GLY A 157	26.169	73.337	7.061	1.00 15.29	6	1291	CA	ASP A 162	24.557	79.667	6.196	1.00 14.60	6
1250	O	GLY A 157	26.402	72.513	7.965	1.00 13.96	8	1292	C	ASP A 162	23.787	80.939	5.979	1.00 16.54	6
1251	N	ASN A 158	26.981	74.369	6.736	1.00 13.19	7	1293	O	ASP A 162	22.840	81.252	6.726	1.00 18.25	8
1252	CA	ASN A 158	28.205	74.586	7.485	1.00 12.06	6	1294	CB	ASP A 162	25.253	79.785	7.584	1.00 12.11	6
1253	C	ASN A 158	28.353	76.085	7.759	1.00 8.80	6	1295	CG	ASP A 162	24.264	79.524	8.717	1.00 13.12	6
1254	O	ASN A 158	27.377	76.850	7.583	1.00 11.73	8	1296	OD1	ASP A 162	23.408	78.624	8.551	1.00 12.76	8
1255	CB	ASN A 158	29.438	73.957	6.787	1.00 12.79	6	1297	OD2	ASP A 162	24.417	80.201	9.775	1.00 12.76	8
1256	CG	ASN A 158	29.783	74.647	5.457	1.00 16.08	6	1298	N	ALA A 163	24.109	81.725	4.949	1.00 16.09	7
1257	OD1	ASN A 158	29.311	75.727	5.160	1.00 12.69	8	1299	CA	ALA A 163	23.428	83.019	4.792	1.00 16.11	6
1258	ND2	ASN A 158	30.650	74.060	4.603	1.00 20.88	7	1300	C	ALA A 163	21.914	82.901	4.848	1.00 17.25	6
1259	N	TYR A 159	29.559	76.484	8.260	1.00 10.67	7	1301	O	ALA A 163	21.341	83.825	5.467	1.00 24.30	8
1260	CA	TYR A 159	29.714	77.924	8.640	1.00 11.67	6	1302	CB	ALA A 163	23.828	83.609	3.414	1.00 19.57	6
1261	C	TYR A 159	29.665	78.827	7.432	1.00 12.87	6	1303	N	THR A 164	21.317	81.987	4.145	1.00 19.25	7
1262	O	TYR A 159	29.444	80.029	7.605	1.00 12.70	8	1304	CA	THR A 164	19.845	81.973	4.121	1.00 24.11	6
1263	CB	TYR A 159	31.055	78.072	9.434	1.00 11.86	6	1305	C	THR A 164	19.237	81.014	5.149	1.00 25.86	6

[0431]

1306	O	THR A 164	18.055	80.605	5.002	1.00 25.38	8	1348	C	HIS A 169	27.266	82.836	14.195	1.00 11.69	6
1307	CB	THR A 164	19.384	81.502	2.723	1.00 21.33	6	1349	O	HIS A 169	28.109	82.035	13.921	1.00 11.66	8
1308	OG1	THR A 164	19.834	80.146	2.496	1.00 29.22	8	1350	CB	HIS A 169	26.361	82.658	16.482	1.00 11.57	6
1309	CG2	THR A 164	20.062	82.359	1.658	1.00 22.67	6	1351	CG	HIS A 169	25.157	82.347	17.376	1.00 11.97	6
1310	N	LYS A 165	20.086	80.431	6.008	1.00 19.16	7	1352	ND1	HIS A 169	25.403	81.657	18.588	1.00 11.36	7
1311	CA	LYS A 165	19.577	79.430	6.929	1.00 16.62	6	1353	CD2	HIS A 169	23.838	82.604	17.274	1.00 11.55	6
1312	C	LYS A 165	19.714	79.888	8.391	1.00 18.03	6	1354	CE1	HIS A 169	24.195	81.518	19.195	1.00 12.02	6
1313	O	LYS A 165	18.735	79.767	9.173	1.00 17.25	8	1355	NE2	HIS A 169	23.233	82.111	18.427	1.00 10.80	7
1314	CB	LYS A 165	20.423	78.140	6.826	1.00 13.80	6	1356	N	HIS A 170	27.295	84.147	13.797	1.00 11.77	7
1315	CG	LYS A 165	20.215	77.497	5.423	1.00 21.49	6	1357	CA	HIS A 170	28.474	84.629	13.015	1.00 12.20	6
1316	CD	LYS A 165	20.913	76.186	5.334	1.00 30.47	6	1358	C	HIS A 170	29.029	85.872	13.672	1.00 14.93	6
1317	CE	LYS A 165	22.394	76.297	5.245	1.00 26.09	6	1359	O	HIS A 170	29.174	86.974	13.053	1.00 16.92	8
1318	NZ	LYS A 165	23.067	75.308	4.349	1.00 18.44	7	1360	CB	HIS A 170	28.083	84.949	11.533	1.00 13.28	6
1319	N	GLY A 166	20.839	80.499	8.700	1.00 14.27	7	1361	CG	HIS A 170	27.535	83.698	10.888	1.00 12.02	6
1320	CA	GLY A 166	21.048	81.024	10.082	1.00 14.43	6	1362	ND1	HIS A 170	28.327	82.925	10.069	1.00 15.51	7
1321	C	GLY A 166	21.103	79.863	11.109	1.00 14.80	6	1363	CD2	HIS A 170	26.306	83.088	10.915	1.00 13.12	6
1322	O	GLY A 166	20.730	80.096	12.287	1.00 14.92	8	1364	CE1	HIS A 170	27.639	81.863	9.689	1.00 16.69	6
1323	N	TYR A 167	21.732	78.765	10.734	1.00 12.78	7	1365	NE2	HIS A 170	26.409	81.953	10.156	1.00 13.32	7
1324	CA	TYR A 167	21.882	77.692	11.732	1.00 12.54	6	1366	N	ASN A 171	29.387	85.778	14.962	1.00 12.58	7
1325	C	TYR A 167	22.991	78.009	12.739	1.00 12.62	6	1367	CA	ASN A 171	29.735	86.967	15.733	1.00 12.76	6
1326	O	TYR A 167	23.085	77.349	13.776	1.00 11.78	8	1368	C	ASN A 171	31.201	87.040	16.147	1.00 13.34	6
1327	CB	TYR A 167	22.226	76.374	11.022	1.00 10.92	6	1369	O	ASN A 171	31.554	87.947	16.949	1.00 17.31	8
1328	CG	TYR A 167	21.127	75.836	10.103	1.00 14.63	6	1370	CB	ASN A 171	28.916	86.961	17.054	1.00 13.40	6
1329	CD1	TYR A 167	19.810	76.232	10.291	1.00 13.59	6	1371	CG	ASN A 171	27.430	86.948	16.719	1.00 17.12	6
1330	CD2	TYR A 167	21.490	74.921	9.121	1.00 15.06	6	1372	OD1	ASN A 171	26.595	86.168	17.252	1.00 16.54	8
1331	CE1	TYR A 167	18.836	75.722	9.421	1.00 13.53	6	1373	ND2	ASN A 171	27.046	87.866	15.861	1.00 12.82	7
1332	CE2	TYR A 167	20.503	74.385	8.254	1.00 12.93	6	1374	N	GLY A 172	32.013	86.197	15.601	1.00 13.14	7
1333	CZ	TYR A 167	19.211	74.809	8.469	1.00 15.10	6	1375	CA	GLY A 172	33.444	86.166	15.964	1.00 15.42	6
1334	OH	TYR A 167	18.235	74.289	7.594	1.00 18.52	8	1376	C	GLY A 172	33.728	85.275	17.210	1.00 16.69	6
1335	N	PHE A 168	23.963	78.870	12.342	1.00 11.36	7	1377	O	GLY A 172	32.817	84.706	17.722	1.00 14.98	8
1336	CA	PHE A 168	25.072	79.208	13.244	1.00 11.20	6	1378	N	ASP A 173	34.993	85.180	17.526	1.00 14.76	7
1337	C	PHE A 168	25.097	80.677	13.551	1.00 12.02	6	1379	CA	ASP A 173	35.473	84.346	18.622	1.00 12.93	6
1338	O	PHE A 168	24.515	81.539	12.854	1.00 11.21	8	1380	C	ASP A 173	35.292	84.996	19.976	1.00 12.76	6
1339	CB	PHE A 168	26.432	78.934	12.493	1.00 13.41	6	1381	O	ASP A 173	35.410	86.248	20.131	1.00 11.79	8
1340	CG	PHE A 168	26.552	77.459	12.174	1.00 11.52	6	1382	CB	ASP A 173	36.980	84.152	18.369	1.00 14.28	6
1341	CD1	PHE A 168	27.044	76.583	13.130	1.00 10.63	6	1383	CG	ASP A 173	37.273	83.139	17.268	1.00 24.98	6
1342	CD2	PHE A 168	26.171	77.007	10.899	1.00 13.81	6	1384	OD1	ASP A 173	36.398	82.387	16.822	1.00 17.11	8
1343	CE1	PHE A 168	27.122	75.214	12.765	1.00 12.04	6	1385	OD2	ASP A 173	38.451	83.124	16.815	1.00 23.71	8
1344	CE2	PHE A 168	26.250	75.639	10.574	1.00 12.05	6	1386	N	ILE A 174	35.073	84.127	20.969	1.00 12.58	7
1345	CZ	PHE A 168	26.752	74.751	11.518	1.00 12.13	6	1387	CA	ILE A 174	35.136	84.670	22.362	1.00 11.65	6
1346	N	HIS A 169	25.665	81.067	14.709	1.00 11.43	7	1388	C	ILE A 174	36.500	85.307	22.646	1.00 14.87	6
1347	CA	HIS A 169	25.979	82.473	14.979	1.00 12.52	6	1389	O	ILE A 174	37.508	84.670	22.337	1.00 15.09	8

1390	CB	ILE A 174	34.896	83.495	23.357	1.00 13.27	6	1432	C	ASP A 179	30.292	87.603	28.903	1.00 12.33	6
1391	CG1	ILE A 174	33.431	83.005	23.177	1.00 10.95	6	1433	O	ASP A 179	30.537	86.725	28.067	1.00 12.08	8
1392	CG2	ILE A 174	35.145	84.016	24.806	1.00 12.74	6	1434	CB	ASP A 179	31.997	89.341	28.184	1.00 15.43	6
1393	CD1	ILE A 174	33.220	81.690	24.000	1.00 11.77	6	1435	CG	ASP A 179	30.831	90.225	27.763	1.00 18.80	6
1394	N	SER A 175	36.441	86.493	23.260	1.00 14.22	7	1436	OD1	ASP A 179	30.462	91.232	28.431	1.00 20.56	8
1395	CA	SER A 175	37.710	87.093	23.770	1.00 16.89	6	1437	OD2	ASP A 179	30.213	89.893	26.753	1.00 13.51	8
1396	C	SER A 175	37.712	87.131	25.291	1.00 18.02	6	1438	N	ARG A 180	29.115	87.768	29.477	1.00 13.02	7
1397	O	SER A 175	38.617	86.587	25.938	1.00 19.20	8	1439	CA	ARG A 180	28.057	86.771	29.205	1.00 11.54	6
1398	CB	SER A 175	37.868	88.470	23.138	1.00 17.86	6	1440	C	ARG A 180	27.585	86.833	27.757	1.00 10.36	6
1399	OG	SER A 175	39.049	89.044	23.724	1.00 24.28	8	1441	O	ARG A 180	27.261	85.746	27.225	1.00 11.27	8
1400	N	ASN A 176	36.650	87.662	25.854	1.00 14.39	7	1442	CB	ARG A 180	26.893	87.051	30.172	1.00 13.31	6
1401	CA	ASN A 176	36.515	87.678	27.336	1.00 13.41	6	1443	CG	ARG A 180	27.286	86.796	31.654	1.00 12.49	6
1402	C	ASN A 176	35.511	86.561	27.678	1.00 12.76	6	1444	CD	ARG A 180	27.797	85.340	31.899	1.00 10.75	6
1403	O	ASN A 176	34.286	86.760	27.482	1.00 13.43	8	1445	NE	ARG A 180	26.694	84.389	31.571	1.00 11.38	7
1404	CB	ASN A 176	35.898	89.032	27.724	1.00 15.61	6	1446	CZ	ARG A 180	26.896	83.305	30.812	1.00 11.55	6
1405	CG	ASN A 176	35.749	89.123	29.243	1.00 17.91	6	1447	NH1	ARG A 180	28.090	82.893	30.359	1.00 11.21	7
1406	OD1	ASN A 176	35.963	88.166	29.982	1.00 15.18	8	1448	NH2	ARG A 180	25.769	82.597	30.589	1.00 13.64	7
1407	ND2	ASN A 176	35.402	90.347	29.694	1.00 22.13	7	1449	N	TYR A 181	27.508	87.990	27.113	1.00 10.51	7
1408	N	TRP A 177	36.085	85.465	28.237	1.00 14.29	7	1450	CA	TYR A 181	27.104	87.980	25.688	1.00 10.68	6
1409	CA	TRP A 177	35.172	84.361	28.558	1.00 13.39	6	1451	C	TYR A 181	28.195	87.277	24.870	1.00 11.14	6
1410	C	TRP A 177	34.248	84.677	29.724	1.00 15.05	6	1452	O	TYR A 181	27.826	86.403	24.044	1.00 10.66	8
1411	O	TRP A 177	33.279	83.898	29.909	1.00 14.25	8	1453	CB	TYR A 181	26.915	89.446	25.196	1.00 12.30	6
1412	CB	TRP A 177	36.054	83.145	28.953	1.00 16.12	6	1454	CG	TYR A 181	26.645	89.417	23.698	1.00 12.16	6
1413	CG	TRP A 177	36.712	82.559	27.721	1.00 14.43	6	1455	CD1	TYR A 181	25.446	89.009	23.179	1.00 13.07	6
1414	CD1	TRP A 177	37.745	83.101	26.998	1.00 16.58	6	1456	CD2	TYR A 181	27.712	89.736	22.837	1.00 15.09	6
1415	CD2	TRP A 177	36.399	81.291	27.142	1.00 13.92	6	1457	CE1	TYR A 181	25.242	88.936	21.808	1.00 18.03	6
1416	NE1	TRP A 177	38.070	82.235	25.940	1.00 18.57	7	1458	CE2	TYR A 181	27.510	89.688	21.457	1.00 16.90	6
1417	CE2	TRP A 177	37.234	81.131	26.014	1.00 18.68	6	1459	CZ	TYR A 181	26.275	89.265	20.988	1.00 19.76	6
1418	CE3	TRP A 177	35.437	80.298	27.392	1.00 17.34	6	1460	OH	TYR A 181	26.097	89.156	19.614	1.00 17.30	8
1419	CZ2	TRP A 177	37.148	80.031	25.169	1.00 14.28	6	1461	N	GLU A 182	29.473	87.528	25.083	1.00 13.50	7
1420	CZ3	TRP A 177	35.379	79.182	26.574	1.00 17.20	6	1462	CA	GLU A 182	30.468	86.836	24.265	1.00 12.35	6
1421	CH2	TRP A 177	36.253	79.045	25.441	1.00 18.00	6	1463	C	GLU A 182	30.442	85.311	24.504	1.00 10.45	6
1422	N	ASP A 178	34.477	85.795	30.469	1.00 12.43	7	1464	O	GLU A 182	30.482	84.533	23.582	1.00 11.45	8
1423	CA	ASP A 178	33.507	86.126	31.517	1.00 11.08	6	1465	CB	GLU A 182	31.939	87.266	24.571	1.00 10.48	6
1424	C	ASP A 178	32.454	87.115	31.053	1.00 12.88	6	1466	CG	GLU A 182	32.131	88.769	24.214	1.00 12.66	6
1425	O	ASP A 178	31.586	87.420	31.881	1.00 15.73	8	1467	CD	GLU A 182	33.640	89.046	24.246	1.00 19.30	6
1426	CB	ASP A 178	34.243	86.717	32.739	1.00 17.78	6	1468	OE1	GLU A 182	34.487	88.229	23.958	1.00 15.48	8
1427	CG	ASP A 178	35.201	85.739	33.362	1.00 24.33	6	1469	OE2	GLU A 182	34.009	90.199	24.690	1.00 30.95	8
1428	OD1	ASP A 178	34.916	84.535	33.440	1.00 18.07	8	1470	N	ALA A 183	30.314	84.945	25.796	1.00 10.17	7
1429	OD2	ASP A 178	36.317	86.155	33.777	1.00 24.77	8	1471	CA	ALA A 183	30.436	83.521	26.110	1.00 11.02	6
1430	N	ASP A 179	32.527	87.608	29.810	1.00 11.79	7	1472	C	ALA A 183	29.302	82.709	25.471	1.00 11.67	6
1431	CA	ASP A 179	31.448	88.502	29.357	1.00 11.42	6	1473	O	ALA A 183	29.555	81.542	25.197	1.00 10.91	8

[0432]

[0433]

1474	CB	ALA A 183	30.290	83.352	27.664	1.00	11.34	6	1516	CA	PHE A 188	34.321	78.658	21.604	1.00	10.93	6
1475	N	GLN A 184	28.196	83.381	25.172	1.00	10.70	7	1517	C	PHE A 188	35.600	78.457	20.806	1.00	13.95	6
1476	CA	GLN A 184	27.046	82.624	24.601	1.00	8.62	6	1518	O	PHE A 188	35.534	78.128	19.632	1.00	13.55	8
1477	C	GLN A 184	26.939	82.844	23.102	1.00	10.69	6	1519	CB	PHE A 188	33.682	77.259	21.822	1.00	11.05	6
1478	O	GLN A 184	26.509	81.913	22.388	1.00	10.72	8	1520	CG	PHE A 188	34.177	76.552	23.071	1.00	11.08	6
1479	CB	GLN A 184	25.772	83.078	25.330	1.00	12.35	6	1521	CD1	PHE A 188	35.431	75.953	23.060	1.00	14.39	6
1480	CG	GLN A 184	25.730	82.584	26.785	1.00	9.80	6	1522	CD2	PHE A 188	33.364	76.492	24.194	1.00	14.52	6
1481	CD	GLN A 184	24.603	83.315	27.538	1.00	12.56	6	1523	CE1	PHE A 188	35.865	75.309	24.204	1.00	15.63	6
1482	OE1	GLN A 184	24.739	84.527	27.890	1.00	15.21	8	1524	CE2	PHE A 188	33.821	75.818	25.327	1.00	14.28	6
1483	NE2	GLN A 184	23.536	82.580	27.775	1.00	8.78	7	1525	CZ	PHE A 188	35.081	75.233	25.350	1.00	12.75	6
1484	N	TRP A 185	27.186	84.018	22.585	1.00	11.90	7	1526	N	THR A 189	36.737	78.710	21.504	1.00	11.89	7
1485	CA	TRP A 185	26.968	84.285	21.148	1.00	9.74	6	1527	CA	THR A 189	38.000	78.578	20.769	1.00	11.77	6
1486	C	TRP A 185	28.252	84.298	20.318	1.00	10.30	6	1528	C	THR A 189	38.851	77.524	21.457	1.00	13.65	6
1487	O	TRP A 185	28.093	84.277	19.065	1.00	11.67	8	1529	O	THR A 189	38.630	77.149	22.589	1.00	14.67	8
1488	CB	TRP A 185	26.201	85.647	20.965	1.00	12.61	6	1530	CB	THR A 189	38.826	79.904	20.788	1.00	12.56	6
1489	CG	TRP A 185	24.696	85.390	21.039	1.00	10.95	6	1531	OG1	THR A 189	39.066	80.215	22.180	1.00	15.52	8
1490	CD1	TRP A 185	23.863	85.166	19.989	1.00	12.59	6	1532	CG2	THR A 189	38.012	81.045	20.136	1.00	13.79	6
1491	CD2	TRP A 185	23.898	85.345	22.226	1.00	12.07	6	1533	N	ASP A 190	39.773	76.961	20.639	1.00	11.10	7
1492	NE1	TRP A 185	22.561	84.887	20.428	1.00	14.15	7	1534	CA	ASP A 190	40.736	75.985	21.186	1.00	11.48	6
1493	CE2	TRP A 185	22.600	85.003	21.805	1.00	13.63	6	1535	C	ASP A 190	42.109	76.575	20.929	1.00	11.63	6
1494	CE3	TRP A 185	24.154	85.530	23.587	1.00	13.34	6	1536	O	ASP A 190	42.403	77.103	19.861	1.00	13.03	8
1495	CZ2	TRP A 185	21.534	84.846	22.703	1.00	14.01	6	1537	CB	ASP A 190	40.530	74.703	20.365	1.00	11.07	6
1496	CH2	TRP A 185	23.083	85.361	24.494	1.00	14.75	6	1538	CG	ASP A 190	41.445	73.591	20.781	1.00	12.55	6
1497	CH2	TRP A 185	21.812	85.004	24.035	1.00	13.91	6	1539	OD1	ASP A 190	42.691	73.716	20.943	1.00	14.12	8
1498	N	LYS A 186	29.413	84.254	20.924	1.00	11.31	7	1540	OD2	ASP A 190	40.937	72.422	20.956	1.00	14.32	8
1499	CA	LYS A 186	30.655	84.170	20.127	1.00	12.29	6	1541	N	PRO A 191	43.013	76.539	21.885	1.00	12.39	7
1500	C	LYS A 186	31.228	82.764	20.238	1.00	14.72	6	1542	CA	PRO A 191	44.344	77.094	21.756	1.00	16.15	6
1501	O	LYS A 186	30.718	81.896	20.981	1.00	12.47	8	1543	C	PRO A 191	45.205	76.488	20.648	1.00	17.03	6
1502	CB	LYS A 186	31.682	85.224	20.582	1.00	11.09	6	1544	O	PRO A 191	46.194	77.139	20.258	1.00	17.33	8
1503	CG	LYS A 186	31.145	86.646	20.243	1.00	14.74	6	1545	CB	PRO A 191	45.077	76.806	23.067	1.00	15.82	6
1504	CD	LYS A 186	32.295	87.655	20.601	1.00	14.53	6	1546	CG	PRO A 191	43.951	76.489	24.024	1.00	19.99	6
1505	CE	LYS A 186	31.688	89.051	20.286	1.00	20.29	6	1547	CD	PRO A 191	42.769	75.960	23.220	1.00	15.14	6
1506	NZ	LYS A 186	32.744	89.943	19.726	1.00	28.67	7	1548	N	ALA A 192	44.778	75.374	20.102	1.00	12.41	7
1507	N	ASN A 187	32.217	82.446	19.379	1.00	13.16	7	1549	CA	ALA A 192	45.446	74.851	18.871	1.00	16.29	6
1508	CA	ASN A 187	32.653	81.074	19.195	1.00	13.22	6	1550	C	ALA A 192	45.279	75.807	17.697	1.00	21.11	6
1509	C	ASN A 187	33.587	80.604	20.314	1.00	15.43	6	1551	O	ALA A 192	46.014	75.779	16.675	1.00	19.85	8
1510	O	ASN A 187	34.587	81.250	20.646	1.00	12.76	8	1552	CB	ALA A 192	44.978	73.466	18.579	1.00	20.48	6
1511	CB	ASN A 187	33.386	80.850	17.862	1.00	12.72	6	1553	N	GLY A 193	44.317	76.695	17.671	1.00	16.93	7
1512	CG	ASN A 187	32.673	81.537	16.697	1.00	18.84	6	1554	CA	GLY A 193	44.199	77.733	16.641	1.00	17.03	6
1513	OD1	ASN A 187	31.447	81.456	16.631	1.00	15.46	8	1555	C	GLY A 193	42.919	77.582	15.819	1.00	17.85	6
1514	ND2	ASN A 187	33.426	82.219	15.839	1.00	16.94	7	1556	O	GLY A 193	42.991	77.960	14.651	1.00	17.03	8
1515	N	PHE A 188	33.369	79.356	20.719	1.00	11.91	7	1557	N	PHE A 194	41.888	76.955	16.373	1.00	13.47	7

[0434]

1558	CA	PHE A 194	40.612	76.976	15.567	1.00	11.84	6	1600	CG	LEU A 199	25.178	74.135	16.526	1.00	10.88	6
1559	C	PHE A 194	39.441	77.265	16.536	1.00	11.03	6	1601	CD1	LEU A 199	24.799	72.879	17.321	1.00	12.59	6
1560	O	PHE A 194	39.621	77.423	17.750	1.00	11.69	8	1602	CD2	LEU A 199	24.658	74.045	15.071	1.00	14.19	6
1561	CB	PHE A 194	40.411	75.629	14.855	1.00	10.98	6	1603	N	SER A 200	23.024	78.144	16.505	1.00	11.57	7
1562	CG	PHE A 194	40.568	74.412	15.767	1.00	11.46	6	1604	CA	SER A 200	22.055	79.160	16.950	1.00	10.26	6
1563	CD1	PHE A 194	39.545	74.063	16.649	1.00	11.56	6	1605	C	SER A 200	20.810	78.424	17.499	1.00	11.50	6
1564	CD2	PHE A 194	41.707	73.656	15.747	1.00	15.24	6	1606	O	SER A 200	19.994	77.917	16.741	1.00	11.79	8
1565	CE1	PHE A 194	39.688	72.942	17.460	1.00	11.26	6	1607	CB	SER A 200	21.636	80.012	15.731	1.00	14.77	6
1566	CE2	PHE A 194	41.871	72.533	16.574	1.00	12.49	6	1608	CG	SER A 200	20.723	81.011	16.249	1.00	13.69	8
1567	CZ	PHE A 194	40.860	72.181	17.450	1.00	12.03	6	1609	N	GLN A 201	20.785	78.294	18.837	1.00	10.61	7
1568	N	SER A 195	38.283	77.497	15.895	1.00	10.73	7	1610	CA	GLN A 201	19.599	77.668	19.473	1.00	11.55	6
1569	CA	SER A 195	37.097	77.782	16.704	1.00	11.52	6	1611	C	GLN A 201	18.421	78.648	19.371	1.00	11.79	6
1570	C	SER A 195	36.081	76.649	16.423	1.00	11.92	6	1612	O	GLN A 201	17.305	78.161	19.700	1.00	12.43	8
1571	O	SER A 195	36.284	75.902	15.519	1.00	10.36	8	1613	CB	GLN A 201	19.852	77.359	20.969	1.00	11.94	6
1572	CB	SER A 195	36.416	79.059	16.186	1.00	16.30	6	1614	CG	GLN A 201	21.042	76.370	21.151	1.00	10.05	6
1573	OG	SER A 195	37.442	80.119	16.216	1.00	22.79	8	1615	CD	GLN A 201	22.393	77.086	21.126	1.00	10.84	6
1574	N	LEU A 196	35.060	76.594	17.262	1.00	12.22	7	1616	OE1	GLN A 201	22.499	78.298	21.208	1.00	11.60	8
1575	CA	LEU A 196	34.007	75.622	17.060	1.00	12.16	6	1617	NE2	GLN A 201	23.465	76.231	21.079	1.00	9.83	7
1576	C	LEU A 196	32.756	76.384	16.584	1.00	7.60	6	1618	N	GLU A 202	18.590	79.860	18.862	1.00	10.41	7
1577	O	LEU A 196	32.364	77.416	17.112	1.00	13.16	8	1619	CA	GLU A 202	17.434	80.763	18.667	1.00	11.55	6
1578	CB	LEU A 196	33.660	74.883	18.410	1.00	10.95	6	1620	C	GLU A 202	16.849	80.531	17.277	1.00	14.51	6
1579	CG	LEU A 196	34.880	74.298	19.107	1.00	10.75	6	1621	O	GLU A 202	15.856	81.166	16.903	1.00	16.57	8
1580	CD1	LEU A 196	34.439	73.454	20.334	1.00	11.59	6	1622	CB	GLU A 202	17.877	82.226	18.875	1.00	10.69	6
1581	CD2	LEU A 196	35.719	73.384	18.134	1.00	12.48	6	1623	CG	GLU A 202	18.522	82.442	20.252	1.00	9.01	6
1582	N	ALA A 197	32.139	75.877	15.481	1.00	9.97	7	1624	CD	GLU A 202	20.002	82.069	20.330	1.00	12.78	6
1583	CA	ALA A 197	30.995	76.637	14.905	1.00	10.64	6	1625	OE1	GLU A 202	20.680	82.031	19.299	1.00	16.62	8
1584	C	ALA A 197	29.788	76.658	15.830	1.00	14.16	6	1626	OE2	GLU A 202	20.457	81.782	21.434	1.00	12.31	8
1585	O	ALA A 197	29.362	75.622	16.314	1.00	11.22	8	1627	N	ASN A 203	17.507	79.704	16.435	1.00	11.04	7
1586	CB	ALA A 197	30.629	75.928	13.565	1.00	10.95	6	1628	CA	ASN A 203	16.939	79.318	15.142	1.00	10.64	6
1587	N	ASP A 198	29.429	77.869	16.236	1.00	10.28	7	1629	C	ASN A 203	16.020	78.098	15.372	1.00	13.48	6
1588	CA	ASP A 198	28.459	78.009	17.350	1.00	10.50	6	1630	O	ASN A 203	16.441	77.148	16.008	1.00	12.81	8
1589	C	ASP A 198	27.030	77.880	16.795	1.00	11.99	6	1631	CB	ASN A 203	18.105	78.892	14.217	1.00	11.71	6
1590	O	ASP A 198	26.607	78.731	15.993	1.00	13.33	8	1632	CG	ASN A 203	17.604	78.307	12.930	1.00	15.36	6
1591	CB	ASP A 198	28.744	79.433	17.900	1.00	12.29	6	1633	OD1	ASN A 203	17.271	77.124	12.838	1.00	15.37	8
1592	CG	ASP A 198	28.236	79.529	19.353	1.00	10.72	6	1634	ND2	ASN A 203	17.611	79.108	11.829	1.00	15.33	7
1593	OD1	ASP A 198	28.683	78.683	20.172	1.00	11.33	8	1635	N	GLY A 204	14.797	77.115	14.831	1.00	13.94	7
1594	OD2	ASP A 198	27.401	80.452	19.671	1.00	10.45	8	1636	CA	GLY A 204	13.813	78.219	15.175	1.00	14.96	6
1595	N	LEU A 199	26.310	76.847	17.247	1.00	10.29	7	1637	C	GLY A 204	14.202	75.766	14.593	1.00	12.98	6
1596	CA	LEU A 199	24.927	76.690	16.763	1.00	8.80	6	1638	O	GLY A 204	13.891	74.775	15.243	1.00	14.33	8
1597	C	LEU A 199	24.086	77.821	17.321	1.00	9.88	6	1639	N	THR A 205	14.802	75.705	13.401	1.00	11.88	7
1598	O	LEU A 199	24.246	78.320	18.449	1.00	11.27	8	1640	CA	THR A 205	15.279	74.405	12.894	1.00	12.45	6
1599	CB	LEU A 199	24.452	75.296	17.279	1.00	9.52	6	1641	C	THR A 205	16.275	73.780	13.856	1.00	11.35	6

[0435]

1642	O	THR A 205	16.161	72.621	14.172	1.00	11.84	8	1684	CB	LEU A 210	19.388	70.688	19.713	1.00	10.40	6
1643	CB	THR A 205	15.866	74.603	11.497	1.00	14.40	6	1685	CG	LEU A 210	20.603	71.237	18.893	1.00	10.20	6
1644	OG1	THR A 205	14.760	75.060	10.662	1.00	18.35	8	1686	CD1	LEU A 210	20.918	72.628	19.480	1.00	12.47	6
1645	CG2	THR A 205	16.344	73.256	10.930	1.00	16.31	6	1687	CD2	LEU A 210	21.766	70.260	18.920	1.00	13.21	6
1646	N	ILE A 206	17.295	74.586	14.188	1.00	10.89	7	1688	N	THR A 211	16.539	69.327	20.069	1.00	9.66	7
1647	CA	ILE A 206	18.330	73.996	15.081	1.00	10.54	6	1689	CA	THR A 211	15.520	68.689	20.933	1.00	11.98	6
1648	C	ILE A 206	17.736	73.689	16.457	1.00	9.48	6	1690	C	THR A 211	15.294	67.272	20.496	1.00	11.93	6
1649	O	ILE A 206	18.081	72.638	17.051	1.00	10.61	8	1691	O	THR A 211	15.311	66.354	21.335	1.00	11.42	8
1650	CB	ILE A 206	19.481	75.017	15.212	1.00	9.16	6	1692	CB	THR A 211	14.193	69.502	20.889	1.00	12.29	6
1651	CG1	ILE A 206	20.193	75.155	13.844	1.00	12.29	6	1693	OG1	THR A 211	14.488	70.842	21.373	1.00	11.73	8
1652	CG2	ILE A 206	20.550	74.624	16.273	1.00	11.91	6	1694	CG2	THR A 211	13.137	68.832	21.808	1.00	10.37	6
1653	CD1	ILE A 206	20.691	73.847	13.218	1.00	12.69	6	1695	N	ASP A 212	15.071	67.084	19.170	1.00	12.47	7
1654	N	ALA A 207	16.912	74.562	17.021	1.00	10.30	7	1696	CA	ASP A 212	14.813	65.738	18.671	1.00	10.73	6
1655	CA	ALA A 207	16.350	74.185	18.339	1.00	12.45	6	1697	C	ASP A 212	15.998	64.812	18.997	1.00	12.42	6
1656	C	ALA A 207	15.583	72.871	18.311	1.00	12.96	6	1698	O	ASP A 212	15.748	63.598	19.194	1.00	12.22	8
1657	O	ALA A 207	15.714	72.053	19.217	1.00	13.37	8	1699	CB	ASP A 212	14.605	65.829	17.159	1.00	12.33	6
1658	CB	ALA A 207	15.511	75.359	18.883	1.00	13.30	6	1700	CG	ASP A 212	13.253	66.477	16.797	1.00	15.18	6
1659	N	GLN A 208	14.749	72.676	17.282	1.00	10.55	7	1701	OD1	ASP A 212	12.379	66.643	17.667	1.00	13.61	8
1660	CA	GLN A 208	13.968	71.431	17.236	1.00	11.60	6	1702	OD2	ASP A 212	13.100	66.828	15.585	1.00	14.64	8
1661	C	GLN A 208	14.842	70.256	16.877	1.00	14.22	6	1703	N	ALA A 213	17.230	65.326	18.830	1.00	10.02	7
1662	O	GLN A 208	14.627	69.200	17.426	1.00	11.79	8	1704	CA	ALA A 213	18.376	64.422	19.084	1.00	10.72	6
1663	CB	GLN A 208	12.869	71.573	16.136	1.00	13.62	6	1705	C	ALA A 213	18.422	64.023	20.552	1.00	10.18	6
1664	CG	GLN A 208	11.847	70.429	16.197	1.00	14.37	6	1706	O	ALA A 213	18.819	62.882	20.861	1.00	11.96	8
1665	CD	GLN A 208	11.089	70.392	17.513	1.00	15.09	6	1707	CB	ALA A 213	19.679	65.163	18.735	1.00	10.83	6
1666	OE1	GLN A 208	10.565	71.371	17.957	1.00	14.67	8	1708	N	ALA A 214	18.155	64.970	21.448	1.00	12.55	7
1667	NE2	GLN A 208	11.168	69.230	18.180	1.00	14.23	7	1709	CA	ALA A 214	18.185	64.599	22.892	1.00	10.81	6
1668	N	TYR A 209	15.876	70.454	16.082	1.00	11.41	7	1710	C	ALA A 214	17.073	63.631	23.235	1.00	11.35	6
1669	CA	TYR A 209	16.807	69.372	15.724	1.00	10.71	6	1711	O	ALA A 214	17.246	62.667	23.953	1.00	12.75	8
1670	C	TYR A 209	17.570	68.930	16.979	1.00	10.31	6	1712	CB	ALA A 214	18.038	65.876	23.757	1.00	10.21	6
1671	O	TYR A 209	17.634	67.727	17.231	1.00	11.12	8	1713	N	VAL A 215	15.885	63.854	22.677	1.00	10.82	7
1672	CB	TYR A 209	17.840	69.989	14.743	1.00	11.54	6	1714	CA	VAL A 215	14.724	62.923	22.875	1.00	11.60	6
1673	CG	TYR A 209	19.072	69.148	14.457	1.00	12.56	6	1715	C	VAL A 215	15.035	61.577	22.302	1.00	13.68	6
1674	CD1	TYR A 209	19.031	68.083	13.584	1.00	11.38	6	1716	O	VAL A 215	14.673	60.552	22.903	1.00	15.03	8
1675	CD2	TYR A 209	20.269	69.485	15.060	1.00	12.87	6	1717	CB	VAL A 215	13.462	63.523	22.283	1.00	14.89	6
1676	CE1	TYR A 209	20.184	67.341	13.286	1.00	16.27	6	1718	CG1	VAL A 215	12.285	62.514	22.234	1.00	16.68	6
1677	CE2	TYR A 209	21.432	68.739	14.794	1.00	13.55	6	1719	CG2	VAL A 215	12.982	64.740	23.099	1.00	15.78	6
1678	CZ	TYR A 209	21.368	67.676	13.915	1.00	13.50	6	1720	N	GLN A 216	15.759	61.496	21.193	1.00	12.25	7
1679	OH	TYR A 209	22.527	66.968	13.654	1.00	14.21	8	1721	CA	GLN A 216	16.153	60.192	20.632	1.00	13.52	6
1680	N	LEU A 210	17.985	69.883	17.821	1.00	10.88	7	1722	C	GLN A 216	17.023	59.404	21.577	1.00	13.62	6
1681	CA	LEU A 210	18.731	69.461	19.027	1.00	10.76	6	1723	O	GLN A 216	16.864	58.192	21.706	1.00	12.75	8
1682	C	LEU A 210	17.776	68.829	20.049	1.00	11.52	6	1724	CB	GLN A 216	16.814	60.382	19.232	1.00	12.82	6
1683	O	LEU A 210	18.178	67.863	20.687	1.00	11.55	8	1725	CG	GLN A 216	17.225	59.032	18.639	1.00	14.36	6

[0436]

1726	CD	GLN A 216	17.856	59.162	17.261	1.00	18.32	6	1768	N	ASP A 223	19.009	57.376	30.709	1.00	11.67	7
1727	OE1	GLN A 216	18.762	59.976	16.980	1.00	21.98	8	1769	CA	ASP A 223	18.391	57.768	31.951	1.00	10.83	6
1728	NE2	GLN A 216	17.392	58.348	16.335	1.00	19.07	7	1770	C	ASP A 223	18.621	59.249	32.306	1.00	12.58	6
1729	N	LEU A 217	17.996	60.043	22.269	1.00	11.16	7	1771	O	ASP A 223	18.116	59.667	33.356	1.00	11.47	8
1730	CA	LEU A 217	18.781	59.317	23.261	1.00	11.02	6	1772	CB	ASP A 223	18.997	56.964	33.123	1.00	9.67	6
1731	C	LEU A 217	17.885	58.756	24.396	1.00	10.47	6	1773	CG	ASP A 223	18.744	55.469	32.925	1.00	12.72	6
1732	O	LEU A 217	18.106	57.631	24.754	1.00	13.19	8	1774	OD1	ASP A 223	17.554	55.095	32.224	1.00	15.35	8
1733	CB	LEU A 217	19.847	60.252	23.876	1.00	12.00	6	1775	OD2	ASP A 223	19.610	54.686	32.482	1.00	10.77	8
1734	CG	LEU A 217	20.974	60.577	22.859	1.00	10.07	6	1776	N	GLY A 224	19.186	59.972	31.348	1.00	11.00	7
1735	CD1	LEU A 217	21.770	61.789	23.418	1.00	10.56	6	1777	CA	GLY A 224	19.393	61.413	31.651	1.00	11.62	6
1736	CD2	LEU A 217	21.953	59.383	22.787	1.00	12.18	6	1778	C	GLY A 224	20.641	61.861	30.809	1.00	9.62	6
1737	N	VAL A 218	16.940	59.584	24.844	1.00	10.50	7	1779	O	GLY A 224	21.069	61.107	29.928	1.00	9.69	8
1738	CA	VAL A 218	16.027	59.030	25.884	1.00	14.12	6	1780	N	LEU A 225	20.869	63.123	30.983	1.00	10.32	7
1739	C	VAL A 218	15.114	57.918	25.304	1.00	12.90	6	1781	CA	LEU A 225	21.962	63.749	30.177	1.00	9.63	6
1740	O	VAL A 218	14.914	56.898	25.978	1.00	14.29	8	1782	C	LEU A 225	22.828	64.566	31.128	1.00	10.99	6
1741	CB	VAL A 218	15.121	60.168	26.376	1.00	11.91	6	1783	O	LEU A 225	22.356	65.110	32.097	1.00	10.86	8
1742	CG1	VAL A 218	14.131	59.671	27.428	1.00	14.89	6	1784	CB	LEU A 225	21.389	64.780	29.172	1.00	9.89	6
1743	CG2	VAL A 218	16.045	61.169	27.107	1.00	14.59	6	1785	CG	LEU A 225	20.424	64.212	28.122	1.00	10.00	6
1744	N	ALA A 219	14.717	57.992	24.051	1.00	14.93	7	1786	CD1	LEU A 225	19.806	65.361	27.279	1.00	12.69	6
1745	CA	ALA A 219	13.868	56.915	23.478	1.00	14.21	6	1787	CD2	LEU A 225	21.003	63.092	27.243	1.00	13.97	6
1746	C	ALA A 219	14.647	55.619	23.377	1.00	16.64	6	1788	N	ARG A 226	24.135	64.671	30.790	1.00	10.52	7
1747	O	ALA A 219	14.072	54.517	23.401	1.00	14.94	8	1789	CA	ARG A 226	24.993	65.777	31.295	1.00	9.01	6
1748	CB	ALA A 219	13.379	57.270	22.059	1.00	15.54	6	1790	C	ARG A 226	25.093	66.744	30.110	1.00	10.97	6
1749	N	HIS A 220	15.959	55.702	23.258	1.00	12.54	7	1791	O	ARG A 226	25.628	66.348	29.083	1.00	10.94	8
1750	CA	HIS A 220	16.853	54.570	23.215	1.00	14.41	6	1792	CB	ARG A 226	26.337	65.159	31.691	1.00	9.10	6
1751	C	HIS A 220	17.305	54.124	24.611	1.00	12.25	6	1793	CG	ARG A 226	27.381	66.213	32.158	1.00	8.52	6
1752	O	HIS A 220	18.194	53.243	24.711	1.00	13.99	8	1794	CD	ARG A 226	28.248	66.648	30.956	1.00	9.82	6
1753	CB	HIS A 220	18.055	54.802	22.293	1.00	11.69	6	1795	NE	ARG A 226	29.438	67.400	31.425	1.00	9.22	7
1754	CG	HIS A 220	17.630	54.760	20.840	1.00	14.69	6	1796	CZ	ARG A 226	30.251	68.074	30.592	1.00	9.27	6
1755	ND1	HIS A 220	17.984	53.694	20.064	1.00	14.71	7	1797	NH1	ARG A 226	29.978	68.191	29.289	1.00	9.46	7
1756	CD2	HIS A 220	16.928	55.624	20.077	1.00	16.42	6	1798	NH2	ARG A 226	31.311	68.687	31.114	1.00	10.94	7
1757	CE1	HIS A 220	17.518	53.916	18.823	1.00	16.42	6	1799	N	ILE A 227	24.590	67.940	30.262	1.00	10.46	7
1758	NE2	HIS A 220	16.855	55.077	18.794	1.00	17.85	7	1800	CA	ILE A 227	24.553	68.901	29.124	1.00	7.87	6
1759	N	GLY A 221	16.735	54.666	25.655	1.00	11.47	7	1801	C	ILE A 227	25.807	69.751	29.238	1.00	8.86	6
1760	CA	GLY A 221	16.964	54.129	26.999	1.00	11.21	6	1802	O	ILE A 227	26.042	70.450	30.199	1.00	11.29	8
1761	C	GLY A 221	17.655	55.060	27.965	1.00	13.22	6	1803	CB	ILE A 227	23.295	69.783	29.269	1.00	9.62	6
1762	O	GLY A 221	17.875	54.635	29.095	1.00	13.24	8	1804	CG1	ILE A 227	22.096	68.814	29.378	1.00	10.28	6
1763	N	ALA A 222	18.297	56.111	27.426	1.00	12.29	7	1805	CG2	ILE A 227	23.196	70.601	27.964	1.00	11.21	6
1764	CA	ALA A 222	19.139	56.912	28.356	1.00	14.03	6	1806	CD1	ILE A 227	20.743	69.547	29.412	1.00	15.31	6
1765	C	ALA A 222	18.325	57.381	29.553	1.00	13.32	6	1807	N	ASP A 228	26.544	69.672	28.125	1.00	9.30	7
1766	O	ALA A 222	17.138	57.794	29.459	1.00	10.61	8	1808	CA	ASP A 228	27.846	70.399	28.079	1.00	9.30	6
1767	CB	ALA A 222	19.700	58.136	27.618	1.00	12.95	6	1809	C	ASP A 228	27.672	71.915	27.904	1.00	9.50	6

[0437]

1810	O	ASP A 228	26.757	72.338	27.189	1.00	9.88	8	1852	CD1 PHE A 233	24.335	75.588	25.559	1.00	12.13	6
1811	CB	ASP A 228	28.521	69.865	26.769	1.00	9.23	6	1853	CD2 PHE A 233	22.023	76.331	25.466	1.00	11.40	6
1812	CG	ASP A 228	29.904	70.442	26.587	1.00	10.24	6	1854	CE1 PHE A 233	23.982	74.503	26.347	1.00	12.18	6
1813	OD1	ASP A 228	30.725	70.228	27.505	1.00	10.28	8	1855	CE2 PHE A 233	21.642	75.219	26.237	1.00	10.50	6
1814	OD2	ASP A 228	30.208	71.128	25.574	1.00	9.89	8	1856	CZ PHE A 233	22.629	74.340	26.657	1.00	11.82	6
1815	N	ALA A 229	28.575	72.633	28.582	1.00	8.93	7	1857	N ASN A 234	22.051	80.148	25.349	1.00	12.13	7
1816	CA	ALA A 229	28.745	74.068	28.257	1.00	9.72	6	1858	CA ASN A 234	21.093	80.799	26.253	1.00	8.31	6
1817	C	ALA A 229	27.455	74.868	28.324	1.00	10.58	6	1859	C ASN A 234	20.367	79.859	27.214	1.00	9.45	6
1818	O	ALA A 229	27.123	75.695	27.464	1.00	10.73	8	1860	O ASN A 234	20.112	78.722	26.829	1.00	9.94	8
1819	CB	ALA A 229	29.355	74.180	26.841	1.00	9.90	6	1861	CB ASN A 234	20.132	81.662	25.369	1.00	10.71	6
1820	N	VAL A 230	26.729	74.708	29.487	1.00	9.05	7	1862	CG ASN A 234	18.981	80.871	24.740	1.00	12.93	6
1821	CA	VAL A 230	25.421	75.392	29.548	1.00	9.09	6	1863	OD1 ASN A 234	18.070	80.516	25.519	1.00	12.50	8
1822	C	VAL A 230	25.547	76.905	29.753	1.00	10.83	6	1864	ND2 ASN A 234	18.975	80.590	23.448	1.00	10.79	7
1823	O	VAL A 230	24.587	77.636	29.573	1.00	12.48	8	1865	N SER A 235	20.023	80.451	28.374	1.00	10.78	7
1824	CB	VAL A 230	24.469	74.836	30.634	1.00	10.80	6	1866	CA SER A 235	19.401	79.586	29.396	1.00	8.67	6
1825	CG1	VAL A 230	24.119	73.389	30.262	1.00	9.84	6	1867	C SER A 235	17.906	79.375	29.177	1.00	11.06	6
1826	CG2	VAL A 230	25.084	74.934	32.047	1.00	11.19	6	1868	O SER A 235	17.399	78.402	29.759	1.00	11.56	8
1827	N	LYS A 231	26.753	77.312	30.189	1.00	9.10	7	1869	CB ASER A 235	19.594	80.196	30.792	0.60	11.41	6
1828	CA	LYS A 231	26.988	78.763	30.234	1.00	7.91	6	1870	OG ASER A 235	20.974	80.269	31.098	0.60	10.81	8
1829	C	LYS A 231	27.304	79.391	28.883	1.00	11.01	6	1869	CB BSER A 235	19.679	80.067	30.817	0.40	10.03	6
1830	O	LYS A 231	27.398	80.604	28.809	1.00	13.02	8	1870	OG BSER A 235	19.311	81.423	30.914	0.40	7.85	8
1831	CB	LYS A 231	28.173	79.043	31.209	1.00	10.48	6	1871	N GLY A 236	17.301	80.140	28.312	1.00	10.81	7
1832	CG	LYS A 231	29.567	78.801	30.602	1.00	10.63	6	1872	CA GLY A 236	15.906	79.857	27.882	1.00	11.83	5
1833	CD	LYS A 231	30.599	78.817	31.758	1.00	13.70	6	1873	C GLY A 236	15.821	78.448	27.289	1.00	12.34	6
1834	CE	LYS A 231	30.937	80.205	32.236	1.00	13.75	6	1874	O GLY A 236	14.942	77.638	27.552	1.00	11.07	8
1835	NZ	LYS A 231	32.215	80.157	33.104	1.00	11.49	7	1875	N PHE A 237	16.742	78.158	26.370	1.00	10.75	7
1836	N	HIS A 232	27.364	78.589	27.814	1.00	9.37	7	1876	CA PHE A 237	16.793	76.864	25.702	1.00	9.60	6
1837	CA	HIS A 232	27.744	79.081	26.480	1.00	12.72	6	1877	C PHE A 237	17.034	75.738	26.715	1.00	10.90	6
1838	C	HIS A 232	26.576	79.044	25.537	1.00	12.48	6	1878	O PHE A 237	16.476	74.641	26.526	1.00	10.74	8
1839	O	HIS A 232	26.698	79.505	24.388	1.00	9.62	8	1879	CB PHE A 237	17.714	76.891	24.467	1.00	12.14	6
1840	CB	HIS A 232	28.849	78.129	25.915	1.00	9.94	6	1880	CG PHE A 237	17.642	75.595	23.691	1.00	12.02	6
1841	CG	HIS A 232	30.145	78.345	26.709	1.00	9.35	6	1881	CD1 PHE A 237	16.442	75.242	23.048	1.00	12.55	6
1842	ND1	HIS A 232	30.780	79.598	26.674	1.00	11.03	7	1882	CD2 PHE A 237	18.751	74.740	23.659	1.00	11.64	6
1843	CD2	HIS A 232	30.803	77.530	27.554	1.00	11.85	6	1883	CE1 PHE A 237	16.367	74.046	22.358	1.00	12.60	6
1844	CE1	HIS A 232	31.838	79.483	27.513	1.00	12.22	6	1884	CE2 PHE A 237	18.634	73.533	22.952	1.00	11.39	6
1845	NE2	HIS A 232	31.882	78.243	28.049	1.00	11.68	7	1885	CZ PHE A 237	17.468	73.200	22.301	1.00	13.43	6
1846	N	PHE A 233	25.342	78.757	25.941	1.00	9.67	7	1886	N SER A 238	17.965	75.939	27.658	1.00	10.56	7
1847	CA	PHE A 233	24.165	78.957	25.062	1.00	10.57	6	1887	CA SER A 238	18.119	74.844	28.637	1.00	11.43	6
1848	C	PHE A 233	23.015	79.437	25.991	1.00	9.21	6	1888	O SER A 238	16.762	74.489	29.289	1.00	10.24	6
1849	O	PHE A 233	23.073	79.254	27.235	1.00	11.50	8	1889	C SER A 238	16.416	73.312	29.442	1.00	10.58	8
1850	CB	PHE A 233	23.792	77.705	24.296	1.00	9.50	6	1890	CB SER A 238	19.069	75.303	29.776	1.00	11.86	6
1851	CG	PHE A 233	23.382	76.523	25.145	1.00	10.66	6	1891	OG SER A 238	20.432	75.070	29.404	1.00	12.16	8

[0438]

1892	N	LYS A 239	16.053	75.523	29.757	1.00 10.06	7	1934	CD	LYS A 244	9.398	70.400	24.483	1.00 13.14	6
1893	CA	LYS A 239	14.749	75.262	30.433	1.00 10.43	6	1935	CE	LYS A 244	9.129	71.869	24.133	1.00 13.82	6
1894	C	LYS A 239	13.712	74.684	29.505	1.00 10.95	6	1936	NZ	LYS A 244	9.582	72.780	25.269	1.00 12.11	7
1895	O	LYS A 239	13.006	73.718	29.879	1.00 11.91	8	1937	N	LEU A 245	12.213	67.068	27.593	1.00 11.20	7
1896	CB	LYS A 239	14.259	76.598	31.123	1.00 8.56	6	1938	CA	LEU A 245	12.730	65.762	28.039	1.00 11.98	6
1897	CG	LYS A 239	12.889	76.329	31.861	1.00 12.08	6	1939	C	LEU A 245	11.936	65.200	29.205	1.00 12.96	6
1898	CD	LYS A 239	12.577	77.644	32.648	1.00 11.14	6	1940	O	LEU A 245	11.665	63.996	29.219	1.00 12.16	8
1899	CE	LYS A 239	11.131	77.442	33.240	1.00 11.14	6	1941	CB	LEU A 245	14.221	65.961	28.461	1.00 10.88	6
1900	NZ	LYS A 239	10.797	78.668	34.098	1.00 10.40	7	1942	CG	LEU A 245	15.091	66.282	27.206	1.00 15.60	6
1901	N	SER A 240	13.600	75.153	28.279	1.00 9.61	7	1943	CD1	LEU A 245	16.493	66.701	27.692	1.00 14.87	6
1902	CA	SER A 240	12.611	74.583	27.330	1.00 9.08	6	1944	CD2	LEU A 245	15.227	65.052	26.282	1.00 19.24	6
1903	C	SER A 240	13.006	73.207	26.957	1.00 10.90	6	1945	N	TYR A 246	11.480	66.037	30.136	1.00 11.31	7
1904	O	SER A 240	12.160	72.320	26.790	1.00 10.77	8	1946	CA	TYR A 246	10.676	65.529	31.258	1.00 11.13	6
1905	CB	SER A 240	12.560	75.572	26.136	1.00 11.38	6	1947	C	TYR A 246	9.294	65.090	30.770	1.00 11.59	6
1906	OG	SER A 240	11.488	75.039	25.266	1.00 12.68	8	1948	O	TYR A 246	8.674	64.306	31.500	1.00 13.03	8
1907	N	LEU A 241	14.300	72.896	26.747	1.00 10.43	7	1949	CB	TYR A 246	10.582	66.586	32.359	1.00 12.53	6
1908	CA	LEU A 241	14.726	71.560	26.389	1.00 10.29	6	1950	CG	TYR A 246	11.928	66.907	32.995	1.00 9.85	6
1909	C	LEU A 241	14.420	70.599	27.539	1.00 11.73	6	1951	CD1	TYR A 246	12.882	65.941	33.210	1.00 11.79	6
1910	O	LEU A 241	13.924	69.507	27.303	1.00 11.15	8	1952	CD2	TYR A 246	12.163	68.228	33.408	1.00 10.52	6
1911	CB	LEU A 241	16.255	71.582	26.077	1.00 10.07	6	1953	CE1	TYR A 246	14.103	66.245	33.830	1.00 11.71	6
1912	CG	LEU A 241	16.816	70.170	25.829	1.00 12.71	6	1954	CE2	TYR A 246	13.379	68.569	34.021	1.00 10.59	6
1913	CD1	LEU A 241	16.205	69.502	24.577	1.00 13.39	6	1955	CZ	TYR A 246	14.319	67.562	34.208	1.00 11.60	6
1914	CD2	LEU A 241	18.333	70.350	25.611	1.00 12.90	6	1956	OH	TYR A 246	15.536	67.856	34.816	1.00 11.49	8
1915	N	ALA A 242	14.710	71.055	28.778	1.00 11.25	7	1957	N	GLN A 247	8.769	65.623	29.672	1.00 12.54	7
1916	CA	ALA A 242	14.427	70.181	29.912	1.00 10.06	6	1958	CA	GLN A 247	7.501	65.088	29.112	1.00 13.07	6
1917	C	ALA A 242	12.923	69.852	29.969	1.00 10.68	6	1959	C	GLN A 247	7.677	63.690	28.587	1.00 13.75	6
1918	O	ALA A 242	12.565	68.703	30.215	1.00 10.97	8	1960	O	GLN A 247	6.712	62.875	28.651	1.00 16.16	8
1919	CB	ALA A 242	14.910	70.889	31.196	1.00 10.49	6	1961	CB	GLN A 247	7.016	66.001	27.940	1.00 12.33	6
1920	N	ASP A 243	12.062	70.870	29.712	1.00 10.40	7	1962	CG	GLN A 247	6.530	67.357	28.518	1.00 13.62	6
1921	CA	ASP A 243	10.609	70.595	29.694	1.00 11.54	6	1963	CD	GLN A 247	6.016	68.220	27.397	1.00 16.89	6
1922	C	ASP A 243	10.365	69.448	28.700	1.00 12.78	6	1964	OE1	GLN A 247	5.355	67.699	26.462	1.00 18.89	8
1923	O	ASP A 243	9.636	68.474	29.006	1.00 12.31	8	1965	NE2	GLN A 247	6.372	69.518	27.387	1.00 14.76	7
1924	CB	ASP A 243	9.930	71.904	29.186	1.00 11.95	6	1966	N	LYS A 248	8.881	63.349	28.162	1.00 14.17	7
1925	CG	ASP A 243	8.507	71.717	28.674	1.00 13.21	6	1967	CA	LYS A 248	9.163	61.979	27.702	1.00 15.18	6
1926	OD1	ASP A 243	7.668	71.113	29.422	1.00 12.98	8	1968	C	LYS A 248	9.328	61.000	28.836	1.00 15.52	6
1927	OD2	ASP A 243	8.223	72.178	27.546	1.00 12.92	8	1969	O	LYS A 248	8.839	59.868	28.746	1.00 16.45	8
1928	N	LYS A 244	10.825	69.536	27.451	1.00 10.42	7	1970	CB	ALYS A 248	10.397	61.994	26.793	0.50 13.40	6
1929	CA	LYS A 244	10.523	68.449	26.484	1.00 10.94	6	1971	CB	ALYS A 248	10.116	62.793	25.528	0.50 14.14	6
1930	C	LYS A 244	10.997	67.097	26.998	1.00 13.31	6	1972	CD	ALYS A 248	8.958	62.165	24.749	0.50 17.69	6
1931	O	LYS A 244	10.349	66.061	26.763	1.00 12.24	8	1973	CE	ALYS A 248	8.449	63.068	23.657	0.50 18.41	6
1932	CB	LYS A 244	11.232	68.728	25.122	1.00 11.69	6	1974	NZ	ALYS A 248	7.682	62.378	22.577	0.50 25.68	7
1933	CG	LYS A 244	10.924	70.142	24.580	1.00 14.16	6	1970	CB	BLYS A 248	10.414	62.030	26.816	0.50 17.60	6

[0439]

1971	CG BLYS A 248	10.840	60.676	26.292	0.50	22.20	6	2013	C	LEU A 253	20.498	67.083	34.913	1.00	9.94	6
1972	CD BLYS A 248	11.561	60.755	24.977	0.50	29.85	6	2014	O	LEU A 253	20.094	67.647	35.914	1.00	11.26	8
1973	CE BLYS A 248	11.495	59.497	24.150	0.50	18.09	6	2015	CB	LEU A 253	18.694	67.378	33.282	1.00	8.72	6
1974	NZ BLYS A 248	10.779	58.367	24.885	0.50	21.86	7	2016	CG	LEU A 253	17.749	66.766	32.216	1.00	10.91	6
1975	N LYS A 249	10.131	61.400	29.830	1.00	12.97	7	2017	CD1	LEU A 253	16.881	67.891	31.562	1.00	10.35	6
1976	CA LYS A 249	10.424	60.442	30.917	1.00	14.04	6	2018	CD2	LEU A 253	18.508	66.051	31.089	1.00	12.13	6
1977	C LYS A 249	10.983	61.213	32.084	1.00	11.94	6	2019	N	VAL A 254	21.761	67.179	34.422	1.00	11.23	7
1978	O LYS A 249	11.520	62.316	31.876	1.00	13.26	8	2020	CA	VAL A 254	22.750	68.015	35.077	1.00	11.09	6
1979	CB LYS A 249	11.514	59.423	30.462	1.00	15.09	6	2021	C	VAL A 254	23.423	68.807	33.921	1.00	10.26	6
1980	CG LYS A 249	11.674	58.358	31.542	1.00	15.17	6	2022	O	VAL A 254	23.707	68.196	32.892	1.00	10.32	8
1981	CD LYS A 249	12.552	57.175	31.147	1.00	23.08	6	2023	CB	VAL A 254	23.722	67.184	35.947	1.00	9.61	6
1982	CE LYS A 249	12.451	56.111	32.249	1.00	27.89	6	2024	CG1	VAL A 254	24.552	66.161	35.161	1.00	10.99	6
1983	NZ LYS A 249	13.149	54.836	31.875	1.00	36.10	7	2025	CG2	VAL A 254	24.688	68.131	36.685	1.00	11.22	6
1984	N ASP A 250	10.870	60.678	33.288	1.00	11.41	7	2026	N	GLY A 255	23.762	70.047	34.194	1.00	10.96	7
1985	CA ASP A 250	11.406	61.336	34.494	1.00	12.04	6	2027	CA	GLY A 255	24.492	70.879	33.243	1.00	11.43	6
1986	C ASP A 250	12.918	61.011	34.626	1.00	11.51	6	2028	C	GLY A 255	25.877	71.193	33.731	1.00	11.23	6
1987	O ASP A 250	13.348	60.354	35.546	1.00	13.89	8	2029	O	GLY A 255	26.095	71.404	34.967	1.00	10.31	8
1988	CB ASP A 250	10.638	60.891	35.728	1.00	11.54	6	2030	N	GLU A 256	26.828	71.308	32.765	1.00	10.72	7
1989	CG ASP A 250	10.618	59.405	36.030	1.00	15.08	6	2031	CA	GLU A 256	28.159	71.786	33.187	1.00	10.84	6
1990	OD1 ASP A 250	10.695	58.618	35.085	1.00	15.58	8	2032	C	GLU A 256	28.236	73.315	33.013	1.00	11.33	6
1991	OD2 ASP A 250	10.448	59.027	37.224	1.00	15.73	8	2033	O	GLU A 256	28.172	71.178	32.167	1.00	10.52	8
1992	N ILE A 251	13.644	61.541	33.607	1.00	11.19	7	2034	CB	GLU A 256	30.603	71.617	32.605	1.00	10.70	6
1993	CA ILE A 251	15.093	61.346	33.593	1.00	12.04	6	2035	CG	GLU A 256	31.442	72.059	31.414	1.00	11.32	6
1994	C ILE A 251	15.777	62.413	34.467	1.00	12.14	6	2036	CD	GLU A 256	30.925	72.467	30.347	1.00	10.78	8
1995	O ILE A 251	15.148	63.303	34.990	1.00	13.37	8	2037	OE1	GLU A 256	32.696	71.998	31.517	1.00	11.88	8
1996	CB ILE A 251	15.610	61.331	32.164	1.00	15.29	6	2038	OE2	TRP A 257	28.173	74.038	34.120	1.00	9.79	7
1997	CG1 ILE A 251	14.988	62.477	31.361	1.00	23.77	6	2039	N	TRP A 257	28.409	75.480	34.158	1.00	9.57	6
1998	CG2 ILE A 251	15.204	60.064	31.402	1.00	16.73	6	2040	CA	TRP A 257	29.798	75.608	34.799	1.00	10.84	6
1999	CD1 ILE A 251	15.645	63.784	31.503	1.00	25.03	6	2041	C	TRP A 257	29.908	75.560	36.037	1.00	10.82	8
2000	N PHE A 252	17.122	62.248	34.639	1.00	9.99	7	2042	O	TRP A 257	27.301	76.175	34.997	1.00	9.83	6
2001	CA PHE A 252	17.885	63.182	35.420	1.00	11.26	6	2043	CB	TRP A 257	27.449	77.700	34.854	1.00	8.59	6
2002	C PHE A 252	18.690	64.105	34.501	1.00	11.26	6	2044	CG	TRP A 257	28.566	78.442	35.196	1.00	12.90	6
2003	O PHE A 252	19.347	63.587	33.596	1.00	12.38	8	2045	CD1	TRP A 257	26.431	78.592	34.412	1.00	10.35	6
2004	CB PHE A 252	18.916	62.372	36.275	1.00	13.00	6	2046	CD2	TRP A 257	28.295	79.753	34.937	1.00	12.55	7
2005	CG PHE A 252	19.748	63.290	37.145	1.00	11.27	6	2047	NE1	TRP A 257	27.020	79.891	34.459	1.00	12.29	6
2006	CD1 PHE A 252	19.182	63.951	38.241	1.00	12.24	6	2048	CE2	TRP A 257	25.124	78.425	33.946	1.00	13.94	6
2007	CD2 PHE A 252	21.094	63.494	36.838	1.00	12.52	6	2049	CE3	TRP A 257	26.317	81.041	34.055	1.00	10.73	6
2008	CE1 PHE A 252	19.907	64.802	39.029	1.00	11.05	6	2050	CZ2	TRP A 257	24.385	79.544	33.527	1.00	13.32	6
2009	CE2 PHE A 252	21.843	64.327	37.664	1.00	11.26	6	2051	CZ3	TRP A 257	25.026	80.793	33.599	1.00	11.64	6
2010	CZ PHE A 252	21.263	65.031	38.750	1.00	10.84	6	2052	CH2	TRP A 257	30.831	75.725	33.986	1.00	11.79	7
2011	N LEU A 253	18.740	65.389	34.772	1.00	12.09	7	2053	N	TYR A 258	32.211	75.619	34.524	1.00	11.80	6
2012	CA LEU A 253	19.592	66.278	33.936	1.00	9.30	6	2054	CA	TYR A 258						

[0440]

2055	C	TYR A 258	32.527	76.859	35.355	1.00	12.06	6	2097	CA	THR A 264	32.579	85.990	41.270	1.00	15.29	6
2056	O	TYR A 258	32.370	77.988	34.869	1.00	13.57	8	2098	C	THR A 264	31.378	86.647	40.599	1.00	14.14	6
2057	CB	TYR A 258	33.189	75.508	33.335	1.00	11.31	6	2099	O	THR A 264	30.225	86.490	41.019	1.00	15.14	8
2058	CG	TYR A 258	34.562	74.978	33.723	1.00	11.97	6	2100	CB	THR A 264	33.154	84.890	40.377	1.00	17.00	6
2059	CD1	TYR A 258	35.452	75.687	34.524	1.00	13.71	6	2101	OG1	THR A 264	32.185	83.864	40.214	1.00	17.20	8
2060	CD2	TYR A 258	34.932	73.734	33.234	1.00	11.78	6	2102	CG2	THR A 264	34.455	84.302	40.998	1.00	18.53	6
2061	CE1	TYR A 258	36.707	75.160	34.859	1.00	15.77	6	2103	N	ALA A 265	31.684	87.407	39.536	1.00	14.47	7
2062	CE2	TYR A 258	36.179	73.226	33.564	1.00	13.38	6	2104	CA	ALA A 265	30.579	88.206	38.957	1.00	16.68	6
2063	CZ	TYR A 258	37.037	73.908	34.376	1.00	16.44	6	2105	C	ALA A 265	29.455	87.387	38.348	1.00	14.50	6
2064	OH	TYR A 258	38.277	73.304	34.631	1.00	20.59	8	2106	O	ALA A 265	28.315	87.921	38.316	1.00	15.71	8
2065	N	GLY A 259	33.030	76.605	36.550	1.00	9.86	7	2107	CB	ALA A 265	31.153	89.034	37.793	1.00	18.93	6
2066	CA	GLY A 259	33.584	77.705	37.361	1.00	12.24	6	2108	N	ASN A 266	29.808	86.186	37.837	1.00	11.26	7
2067	C	GLY A 259	32.510	78.690	37.891	1.00	11.55	6	2109	CA	ASN A 266	28.739	85.402	37.199	1.00	12.93	6
2068	O	GLY A 259	31.417	78.276	38.227	1.00	12.61	8	2110	C	ASN A 266	28.140	84.338	38.110	1.00	13.52	6
2069	N	ASP A 260	32.921	79.963	37.891	1.00	11.45	7	2111	O	ASN A 266	27.364	83.484	37.632	1.00	11.82	8
2070	CA	ASP A 260	32.064	81.004	38.486	1.00	10.59	6	2112	CB	ASN A 266	29.289	84.792	35.855	1.00	15.03	6
2071	C	ASP A 260	31.718	80.614	39.947	1.00	12.08	6	2113	CG	ASN A 266	29.632	85.944	34.889	1.00	15.26	6
2072	O	ASP A 260	30.554	80.528	40.317	1.00	11.34	8	2114	ND1	ASN A 266	28.938	86.955	34.822	1.00	13.24	8
2073	CB	ASP A 260	30.792	81.286	37.665	1.00	13.01	6	2115	OD2	ASN A 266	30.698	85.797	34.146	1.00	14.64	7
2074	CG	ASP A 260	31.160	81.807	36.269	1.00	16.43	6	2116	N	HIS A 267	28.621	84.306	39.353	1.00	12.23	7
2075	OD1	ASP A 260	32.136	82.593	36.148	1.00	13.58	8	2117	CA	HIS A 267	28.106	83.276	40.271	1.00	13.10	6
2076	OD2	ASP A 260	30.486	81.502	35.274	1.00	14.47	8	2118	C	HIS A 267	26.596	83.276	40.469	1.00	13.44	6
2077	N	ASP A 261	32.812	80.528	40.708	1.00	10.89	7	2119	O	HIS A 267	25.999	82.182	40.399	1.00	12.11	8
2078	CA	ASP A 261	32.709	80.239	42.158	1.00	13.96	6	2120	CB	HIS A 267	28.852	83.439	41.616	1.00	10.82	6
2079	C	ASP A 261	32.059	81.369	42.936	1.00	12.00	6	2121	CG	HIS A 267	28.469	82.306	42.563	1.00	12.37	6
2080	O	ASP A 261	31.920	82.528	42.502	1.00	13.08	8	2122	ND1	HIS A 267	28.877	81.020	42.410	1.00	11.65	7
2081	CB	ASP A 261	34.125	79.875	42.610	1.00	17.34	6	2123	CD2	HIS A 267	27.637	82.360	43.640	1.00	15.29	6
2082	CG	ASP A 261	34.615	78.518	42.074	1.00	18.47	6	2124	CE1	HIS A 267	28.355	80.278	43.375	1.00	12.97	6
2083	OD1	ASP A 261	33.990	77.881	41.181	1.00	22.23	8	2125	NE2	HIS A 267	27.608	81.080	44.153	1.00	11.63	7
2084	OD2	ASP A 261	35.642	78.035	42.569	1.00	20.46	8	2126	N	LEU A 268	26.001	84.430	40.726	1.00	10.81	7
2085	N	PRO A 262	31.751	81.124	44.230	1.00	11.36	7	2127	CA	LEU A 268	24.548	84.455	40.988	1.00	13.40	6
2086	CA	PRO A 262	31.155	82.197	45.033	1.00	13.50	6	2128	C	LEU A 268	23.766	83.997	39.768	1.00	11.02	6
2087	C	PRO A 262	32.085	83.428	45.042	1.00	15.27	6	2129	O	LEU A 268	22.745	83.268	39.957	1.00	12.74	8
2088	O	PRO A 262	33.325	83.254	45.078	1.00	17.80	8	2130	CB	LEU A 268	24.169	85.889	41.374	1.00	14.95	6
2089	CB	PRO A 262	30.973	81.583	46.445	1.00	14.74	6	2131	CG	LEU A 268	22.599	86.052	41.471	1.00	19.99	6
2090	CG	PRO A 262	30.818	80.086	46.071	1.00	13.76	6	2132	CD1	LEU A 268	22.040	85.151	42.563	1.00	24.25	6
2091	CD	PRO A 262	31.873	79.856	44.938	1.00	11.66	6	2133	CD2	LEU A 268	22.298	87.536	41.677	1.00	25.18	6
2092	N	GLY A 263	31.385	84.560	45.069	1.00	20.11	7	2134	N	GLU A 269	24.210	84.274	38.549	1.00	11.51	7
2093	CA	GLY A 263	32.178	85.810	45.091	1.00	20.82	6	2135	CA	GLU A 269	23.495	83.760	37.381	1.00	11.81	6
2094	C	GLY A 263	32.444	86.343	43.693	1.00	22.93	6	2136	C	GLU A 269	23.525	82.221	37.386	1.00	10.11	6
2095	O	GLY A 263	33.030	87.433	43.565	1.00	26.12	8	2137	O	GLU A 269	22.512	81.596	37.067	1.00	11.07	8
2096	N	THR A 264	32.204	85.581	42.640	1.00	16.30	7	2138	CB	GLU A 269	24.190	84.360	36.122	1.00	13.26	6

[0441]

2139	CG	GLU A 269	23.490	83.803	34.867	1.00	11.45	6	2181	OH	TYR A 273	21.365	74.258	31.956	1.00	11.35	8
2140	CD	GLU A 269	24.122	84.417	33.582	1.00	13.11	6	2182	N	ALA A 274	20.678	77.001	38.308	1.00	10.68	7
2141	OE1	GLU A 269	24.906	85.369	33.643	1.00	12.92	8	2183	CA	ALA A 274	20.449	75.697	39.008	1.00	10.66	6
2142	OE2	GLU A 269	23.720	83.906	32.525	1.00	12.17	8	2184	C	ALA A 274	19.062	75.725	39.677	1.00	10.79	6
2143	N	LYS A 270	24.678	81.608	37.720	1.00	9.00	7	2185	O	ALA A 274	18.478	74.649	39.796	1.00	11.53	8
2144	CA	LYS A 270	24.754	80.156	37.787	1.00	9.72	6	2186	CB	ALA A 274	21.539	75.560	40.092	1.00	12.82	6
2145	C	LYS A 270	23.806	79.578	38.862	1.00	10.98	6	2187	N	ASN A 275	18.692	76.887	40.217	1.00	11.15	7
2146	O	LYS A 270	23.079	78.613	38.609	1.00	10.64	8	2188	CA	ASN A 275	17.443	76.882	40.998	1.00	11.26	6
2147	CB	LYS A 270	26.221	79.709	38.063	1.00	10.49	6	2189	C	ASN A 275	16.199	77.051	40.131	1.00	10.88	6
2148	CG	LYS A 270	26.259	78.174	38.299	1.00	10.05	6	2190	O	ASN A 275	15.082	76.705	40.606	1.00	11.83	8
2149	CD	LYS A 270	27.725	77.682	38.502	1.00	8.77	6	2191	CB	ASN A 275	17.490	78.056	42.004	1.00	11.31	6
2150	CE	LYS A 270	28.236	78.181	39.869	1.00	9.57	6	2192	CG	ASN A 275	18.495	77.768	43.107	1.00	11.97	6
2151	NZ	LYS A 270	29.600	77.515	40.161	1.00	11.56	7	2193	OD1	ASN A 275	18.987	76.661	43.214	1.00	12.55	8
2152	N	VAL A 271	23.765	80.218	40.038	1.00	11.90	7	2194	ND2	ASN A 275	18.759	78.816	43.934	1.00	12.55	7
2153	CA	VAL A 271	22.847	79.712	41.105	1.00	10.97	6	2195	N	ASN A 276	16.322	77.453	38.842	1.00	11.20	7
2154	C	VAL A 271	21.392	79.835	40.608	1.00	10.81	6	2196	CA	ASN A 276	15.129	77.705	38.045	1.00	12.25	6
2155	O	VAL A 271	20.583	78.951	40.827	1.00	11.67	8	2197	C	ASN A 276	15.023	76.992	36.720	1.00	14.18	6
2156	CB	VAL A 271	23.044	80.608	42.346	1.00	13.53	6	2198	O	ASN A 276	13.932	76.820	36.165	1.00	11.89	8
2157	CG1	VAL A 271	22.016	80.248	43.435	1.00	12.11	6	2199	CB	ASN A 276	15.134	79.197	37.632	1.00	9.94	6
2158	CG2	VAL A 271	24.455	80.307	42.888	1.00	12.46	6	2200	CG	ASN A 276	14.629	80.023	38.806	1.00	14.75	6
2159	N	ARG A 272	21.064	80.978	39.983	1.00	11.20	7	2201	OD1	ASN A 276	13.365	80.089	38.826	1.00	16.83	8
2160	CA	ARG A 272	19.668	81.127	39.458	1.00	11.53	6	2202	ND2	ASN A 276	15.551	80.529	39.612	1.00	16.12	7
2161	C	ARG A 272	19.328	80.041	38.439	1.00	10.29	6	2203	N	SER A 277	16.151	76.504	36.173	1.00	10.52	7
2162	O	ARG A 272	18.208	79.506	38.389	1.00	11.34	8	2204	CA	SER A 277	16.064	75.974	34.811	1.00	11.82	6
2163	CB	ARG A 272	19.462	82.540	38.859	1.00	9.74	6	2205	C	SER A 277	15.497	74.585	34.678	1.00	11.16	6
2164	CG	ARG A 272	19.220	83.552	40.027	1.00	11.97	6	2206	O	SER A 277	15.204	74.178	33.545	1.00	12.16	8
2165	CD	ARG A 272	19.405	85.000	39.483	1.00	10.96	6	2207	CB	SER A 277	17.502	75.911	34.204	1.00	11.66	6
2166	NE	ARG A 272	18.600	85.394	38.306	1.00	12.10	7	2208	CG	SER A 277	18.257	74.877	34.872	1.00	12.14	8
2167	CZ	ARG A 272	17.297	85.759	38.377	1.00	14.61	6	2209	N	GLY A 278	15.371	73.851	35.795	1.00	11.36	7
2168	NH1	ARG A 272	16.541	85.765	39.493	1.00	12.14	7	2210	CA	GLY A 278	15.051	72.411	35.697	1.00	11.40	6
2169	NH2	ARG A 272	16.734	86.132	37.232	1.00	12.07	7	2211	C	GLY A 278	16.263	71.565	35.375	1.00	11.97	6
2170	N	TYR A 273	20.329	79.790	37.553	1.00	10.33	7	2212	O	GLY A 278	16.115	70.348	35.279	1.00	13.61	8
2171	CA	TYR A 273	20.116	78.669	36.589	1.00	11.57	6	2213	N	VAL A 279	17.442	72.180	35.342	1.00	12.14	7
2172	C	TYR A 273	19.882	77.355	37.328	1.00	9.14	6	2214	CA	VAL A 279	18.673	71.427	35.090	1.00	10.48	6
2173	O	TYR A 273	18.931	76.590	36.993	1.00	12.29	8	2215	C	VAL A 279	19.552	71.645	36.348	1.00	11.31	6
2174	CB	TYR A 273	21.415	78.569	35.742	1.00	9.07	6	2216	O	VAL A 279	19.814	72.782	36.732	1.00	12.60	8
2175	CG	TYR A 273	21.388	77.445	34.693	1.00	8.78	6	2217	CB	VAL A 279	19.362	71.989	33.830	1.00	11.56	6
2176	CD1	TYR A 273	21.708	76.144	35.110	1.00	11.52	6	2218	CG1	VAL A 279	20.628	71.191	33.543	1.00	10.87	6
2177	CD2	TYR A 273	21.054	77.630	33.363	1.00	9.55	6	2219	CG2	VAL A 279	18.429	71.824	32.592	1.00	10.38	6
2178	CE1	TYR A 273	21.663	75.071	34.218	1.00	9.62	6	2220	N	ASN A 280	20.053	70.556	36.919	1.00	10.03	7
2179	CE2	TYR A 273	21.087	76.577	32.482	1.00	8.45	6	2221	CA	ASN A 280	20.918	70.714	38.122	1.00	10.49	6
2180	CZ	TYR A 273	21.366	75.301	32.885	1.00	10.47	6	2222	C	ASN A 280	22.294	71.095	37.572	1.00	13.05	6

[0442]

2223	O	ASN A 280	22.506	71.116	36.365	1.00	12.57	8	2255	O	ASP A 285	33.806	75.092	45.468	1.00	11.00	8
2224	CB	ASN A 280	20.968	69.368	38.864	1.00	11.26	6	2266	CB	ASP A 285	30.773	76.068	44.545	1.00	9.55	6
2225	CG	ASN A 280	19.492	69.056	39.263	1.00	9.85	6	2267	CB	ASP A 285	29.979	77.042	43.692	1.00	10.92	6
2226	OD1	ASN A 280	18.839	69.805	39.990	1.00	10.91	8	2268	OD1	ASP A 285	30.499	77.631	42.710	1.00	12.04	8
2227	ND2	ASN A 280	18.974	67.913	38.787	1.00	10.65	7	2269	OD2	ASP A 285	28.773	77.214	44.043	1.00	12.59	8
2228	N	VAL A 281	23.262	71.312	38.492	1.00	11.45	7	2270	N	LEU A 286	32.248	73.464	45.128	1.00	10.30	7
2229	CA	VAL A 281	24.622	71.621	37.977	1.00	9.71	6	2271	CA	LEU A 286	32.959	72.569	46.061	1.00	9.08	6
2230	C	VAL A 281	25.671	70.782	38.660	1.00	11.24	6	2272	C	LEU A 286	34.219	71.940	45.505	1.00	9.26	6
2231	O	VAL A 281	25.581	70.318	39.799	1.00	11.15	8	2273	O	LEU A 286	35.179	71.757	46.238	1.00	11.04	8
2232	CB	VAL A 281	25.013	73.104	38.187	1.00	9.82	6	2274	CB	LEU A 286	31.968	71.419	46.481	1.00	9.12	6
2233	CG1	VAL A 281	24.019	74.024	37.397	1.00	10.47	6	2275	CG	LEU A 286	32.367	70.697	47.790	1.00	10.68	6
2234	CG2	VAL A 281	25.038	73.569	39.638	1.00	11.52	6	2276	CD1	LEU A 286	32.357	71.580	49.023	1.00	15.93	6
2235	N	LEU A 282	26.786	70.675	37.904	1.00	9.31	7	2277	CD2	LEU A 286	31.384	69.510	47.999	1.00	13.68	6
2236	CA	LEU A 282	28.031	70.087	38.460	1.00	10.27	6	2278	N	ASN A 287	34.226	71.683	44.168	1.00	9.32	7
2237	C	LEU A 282	28.631	71.063	39.476	1.00	11.17	6	2279	CA	ASN A 287	35.441	71.091	43.586	1.00	10.65	6
2238	O	LEU A 282	28.577	72.295	39.298	1.00	12.65	8	2280	C	ASN A 287	36.687	71.937	43.872	1.00	9.75	6
2239	CB	LEU A 282	29.022	69.883	37.283	1.00	10.13	6	2281	O	ASN A 287	37.751	71.401	44.184	1.00	10.35	8
2240	CG	LEU A 282	28.650	68.558	36.538	1.00	11.97	6	2282	CB	ASN A 287	35.269	71.000	42.039	1.00	8.74	6
2241	CD1	LEU A 282	29.159	68.726	35.102	1.00	16.51	6	2283	CG	ASN A 287	36.571	70.507	41.392	1.00	11.79	6
2242	CD2	LEU A 282	29.314	67.351	37.196	1.00	12.93	6	2284	OD1	ASN A 287	37.171	71.318	40.654	1.00	11.65	8
2243	N	ASP A 283	29.128	70.458	40.581	1.00	9.33	7	2285	ND2	ASN A 287	36.866	69.245	41.597	1.00	9.92	7
2244	CA	ASP A 283	29.503	71.304	41.764	1.00	11.76	6	2286	N	THR A 288	36.588	73.275	43.719	1.00	9.52	7
2245	C	ASP A 283	30.935	71.778	41.696	1.00	11.31	6	2287	CA	THR A 288	37.769	74.106	43.907	1.00	11.58	6
2246	O	ASP A 283	31.877	71.275	42.316	1.00	11.22	8	2288	O	THR A 288	38.367	73.906	45.292	1.00	10.74	6
2247	CB	ASP A 283	29.212	70.451	43.014	1.00	8.73	6	2289	O	THR A 288	39.593	73.741	45.486	1.00	13.25	8
2248	CG	ASP A 283	29.282	71.343	44.271	1.00	11.60	6	2290	CB	THR A 288	37.365	75.596	43.745	1.00	15.82	6
2249	OD1	ASP A 283	29.655	72.526	44.259	1.00	10.06	8	2291	OG1	THR A 288	36.906	75.753	42.397	1.00	16.55	8
2250	OD2	ASP A 283	28.866	70.758	45.290	1.00	11.95	8	2292	CG2	THR A 288	38.641	76.459	43.984	1.00	14.43	6
2251	N	PHE A 284	31.108	72.815	40.834	1.00	10.41	7	2293	N	VAL A 289	37.440	73.847	46.268	1.00	8.64	7
2252	CA	PHE A 284	32.439	73.424	40.731	1.00	10.33	6	2294	CA	VAL A 289	37.915	73.732	47.655	1.00	8.82	6
2253	C	PHE A 284	32.746	74.271	41.966	1.00	11.21	6	2295	C	VAL A 289	38.401	72.341	47.985	1.00	11.04	6
2254	O	PHE A 284	33.941	74.331	42.313	1.00	12.52	8	2296	O	VAL A 289	39.438	72.184	48.642	1.00	11.67	8
2255	CB	PHE A 284	32.509	74.409	39.517	1.00	10.51	6	2297	CB	VAL A 289	36.780	74.237	48.605	1.00	11.02	6
2256	CG	PHE A 284	32.750	73.575	38.227	1.00	10.01	6	2298	CG1	VAL A 289	37.297	74.258	50.051	1.00	10.38	6
2257	CD1	PHE A 284	31.725	72.991	37.520	1.00	11.07	6	2299	CG2	VAL A 289	36.323	75.632	48.191	1.00	11.61	6
2258	CD2	PHE A 284	34.073	73.416	37.765	1.00	11.57	6	2300	N	ILE A 290	37.764	71.287	47.430	1.00	9.86	7
2259	CE1	PHE A 284	31.925	72.232	36.386	1.00	12.29	6	2301	CA	ILE A 290	38.262	69.911	47.642	1.00	8.30	6
2260	CE2	PHE A 284	34.292	72.665	36.596	1.00	11.45	6	2302	C	ILE A 290	39.715	69.830	47.144	1.00	12.22	6
2261	CZ	PHE A 284	33.234	72.085	35.593	1.00	9.72	6	2303	O	ILE A 290	40.554	69.251	47.806	1.00	10.89	8
2262	N	ASP A 285	31.729	74.753	42.687	1.00	9.13	7	2304	CB	ILE A 290	37.342	68.979	46.851	1.00	9.93	6
2263	CA	ASP A 285	32.061	75.575	43.882	1.00	10.61	6	2305	CG1	ILE A 290	36.004	68.833	47.591	1.00	11.46	6
2264	C	ASP A 285	32.799	74.670	44.885	1.00	10.95	6	2306	CG2	ILE A 290	38.025	67.579	46.690	1.00	11.35	6

[0443]

2307	CD1	ILE	A	290	34.964	68.108	46.700	1.00	11.71	6	2349	N	THR	A	296	46.271	70.499	46.990	1.00	10.00	7
2308	N	ARG	A	291	39.969	70.386	45.940	1.00	11.21	7	2350	CA	THR	A	296	47.441	71.394	47.123	1.00	11.19	6
2309	CA	ARG	A	291	41.352	70.246	45.455	1.00	10.67	6	2351	C	THR	A	296	47.675	71.894	48.549	1.00	13.50	6
2310	C	ARG	A	291	42.343	71.071	46.293	1.00	9.59	6	2352	O	THR	A	296	48.755	72.436	48.874	1.00	12.22	8
2311	O	ARG	A	291	43.481	70.627	46.380	1.00	12.39	8	2353	CB	THR	A	296	47.162	72.647	46.253	1.00	11.65	6
2312	CB	ARG	A	291	41.308	70.770	43.991	1.00	10.96	6	2354	OG1	THR	A	296	46.005	73.276	46.812	1.00	15.42	8
2313	CG	ARG	A	291	40.602	69.717	43.110	1.00	11.39	6	2355	CG2	THR	A	296	46.976	72.308	44.770	1.00	13.16	6
2314	CD	ARG	A	291	40.480	70.173	41.647	1.00	11.11	6	2356	N	PHE	A	297	46.760	71.647	49.472	1.00	11.24	7
2315	NE	ARG	A	291	41.729	70.343	40.907	1.00	11.15	7	2357	CA	PHE	A	297	46.917	72.026	50.881	1.00	12.10	6
2316	CZ	ARG	A	291	42.225	69.361	40.109	1.00	12.12	6	2358	C	PHE	A	297	47.104	73.543	50.984	1.00	17.18	6
2317	NH1	ARG	A	291	41.706	68.126	40.068	1.00	11.32	7	2359	O	PHE	A	297	47.719	74.035	51.952	1.00	17.61	8
2318	NH2	ARG	A	291	43.322	69.593	39.363	1.00	12.38	7	2360	CB	PHE	A	297	48.052	71.271	51.610	1.00	11.80	6
2319	N	ASN	A	292	41.972	72.204	46.801	1.00	12.65	7	2361	CG	PHE	A	297	47.630	69.924	52.199	1.00	14.38	6
2320	CA	ASN	A	292	42.894	73.001	47.653	1.00	11.32	6	2362	CD1	PHE	A	297	47.153	68.917	51.385	1.00	13.09	6
2321	C	ASN	A	292	42.983	72.376	49.051	1.00	11.68	6	2363	CD2	PHE	A	297	47.760	69.711	53.565	1.00	11.70	6
2322	O	ASN	A	292	44.074	72.565	49.634	1.00	11.50	8	2364	CE1	PHE	A	297	46.821	67.656	51.854	1.00	12.95	6
2323	CB	ASN	A	292	42.408	74.471	47.750	1.00	11.01	6	2365	CE2	PHE	A	297	47.438	68.444	54.064	1.00	12.92	6
2324	CB	ASN	A	292	42.593	75.238	46.379	1.00	14.57	6	2366	CZ	PHE	A	297	46.948	67.450	53.231	1.00	11.87	6
2325	OD1	ASN	A	292	43.466	74.831	45.665	1.00	19.84	8	2367	N	THR	A	298	46.411	74.322	50.183	1.00	13.51	7
2326	ND2	ASN	A	292	41.735	76.242	46.267	1.00	18.55	7	2368	CA	THR	A	298	46.398	75.773	50.270	1.00	13.52	6
2327	N	VAL	A	293	42.009	71.574	49.542	1.00	10.40	7	2369	C	THR	A	298	45.131	76.303	50.925	1.00	13.29	6
2328	CA	VAL	A	293	42.157	71.075	50.940	1.00	10.24	6	2370	O	THR	A	298	45.018	77.505	51.220	1.00	15.14	8
2329	C	VAL	A	293	42.861	69.743	50.969	1.00	11.21	6	2371	CB	THR	A	298	46.488	76.437	48.670	1.00	13.68	6
2330	O	VAL	A	293	43.748	69.520	51.783	1.00	11.98	8	2372	OG1	THR	A	298	45.446	75.982	48.035	1.00	12.95	8
2331	CB	VAL	A	293	40.703	70.961	51.499	1.00	10.95	6	2373	CG2	THR	A	298	47.869	76.059	48.250	1.00	15.45	6
2332	CG1	VAL	A	293	40.707	70.175	52.820	1.00	12.97	6	2374	N	GLN	A	299	44.162	75.400	51.194	1.00	10.17	7
2333	CG2	VAL	A	293	40.153	72.364	51.736	1.00	13.88	6	2375	CA	GLN	A	299	43.009	75.785	51.975	1.00	13.00	6
2334	N	PHE	A	294	42.479	68.858	50.033	1.00	11.12	7	2376	C	GLN	A	299	42.852	74.738	53.114	1.00	14.72	6
2335	CA	PHE	A	294	43.106	67.537	49.960	1.00	11.38	6	2377	O	GLN	A	299	43.624	73.753	53.094	1.00	14.92	8
2336	C	PHE	A	294	44.255	67.464	48.964	1.00	11.51	6	2378	CB	GLN	A	299	41.654	75.808	51.214	1.00	11.79	6
2337	O	PHE	A	294	45.095	66.540	49.093	1.00	11.86	8	2379	CG	GLN	A	299	41.692	77.072	50.299	1.00	14.80	6
2338	CB	PHE	A	294	42.063	66.455	49.553	1.00	11.70	6	2380	CD	GLN	A	299	40.301	77.320	49.668	1.00	16.23	6
2339	CG	PHE	A	294	40.936	66.334	50.584	1.00	11.57	6	2381	OE1	GLN	A	299	39.959	76.525	48.827	1.00	15.11	8
2340	CD1	PHE	A	294	41.178	65.683	51.808	1.00	11.48	6	2382	NE2	GLN	A	299	39.635	78.376	50.107	1.00	17.75	7
2341	CD2	PHE	A	294	39.707	66.865	50.295	1.00	13.60	6	2383	N	THR	A	300	42.031	75.020	54.106	1.00	13.71	7
2342	CE1	PHE	A	294	40.133	65.579	52.724	1.00	12.41	6	2384	CA	THR	A	300	41.924	74.106	55.252	1.00	11.61	6
2343	CE2	PHE	A	294	38.662	66.762	51.232	1.00	13.36	6	2385	C	THR	A	300	40.518	73.485	55.355	1.00	14.08	6
2344	CZ	PHE	A	294	38.880	66.104	52.463	1.00	13.22	6	2386	O	THR	A	300	39.580	73.874	54.644	1.00	11.91	8
2345	N	GLY	A	295	44.295	68.355	47.976	1.00	11.76	7	2387	CB	THR	A	300	42.152	74.850	56.601	1.00	15.34	6
2346	CA	GLY	A	295	45.328	68.234	46.907	1.00	12.36	6	2388	OG1	THR	A	300	41.116	75.771	56.804	1.00	15.70	8
2347	C	GLY	A	295	46.504	69.187	47.187	1.00	10.85	6	2389	CG2	THR	A	300	43.511	75.587	56.464	1.00	16.98	6
2348	O	GLY	A	295	47.547	68.676	47.612	1.00	13.29	8	2390	N	MET	A	301	40.337	72.672	56.443	1.00	11.88	7

[0444]

2391	CA	MET A 301	38.977	72.123	56.650	1.00	12.22	6	2433	ND2	ASN A 305	31.910	74.651	58.967	1.00	17.24	7
2392	C	MET A 301	37.972	73.216	56.994	1.00	12.44	6	2434	N	ASN A 306	33.061	75.772	55.272	1.00	11.86	7
2393	O	MET A 301	36.791	73.075	56.691	1.00	11.03	8	2435	CA	ASN A 306	32.418	77.036	54.848	1.00	12.68	6
2394	CB	MET A 301	38.935	71.065	57.800	1.00	12.80	6	2436	C	ASN A 306	31.740	76.830	53.499	1.00	13.44	6
2395	CG	MET A 301	39.707	69.787	57.393	1.00	11.05	6	2437	O	ASN A 306	30.672	77.409	53.225	1.00	13.40	8
2396	SD	MET A 301	39.027	69.014	55.895	1.00	12.28	16	2438	CB	ASN A 306	33.438	78.176	54.774	1.00	12.13	6
2397	CE	MET A 301	39.724	67.366	56.047	1.00	14.34	6	2439	CG	ASN A 306	33.863	78.686	56.143	1.00	20.79	6
2398	N	TYR A 302	38.408	74.374	57.555	1.00	12.00	7	2440	OD1	ASN A 306	33.275	78.499	57.233	1.00	23.19	8
2399	CA	TYR A 302	37.462	75.453	57.759	1.00	10.79	6	2441	ND2	ASN A 306	34.959	79.477	56.155	1.00	24.17	7
2400	C	TYR A 302	36.898	75.974	56.430	1.00	11.89	6	2442	N	MET A 307	32.405	76.105	52.589	1.00	11.55	7
2401	O	TYR A 302	35.694	76.181	56.325	1.00	12.65	8	2443	CA	MET A 307	31.750	75.915	51.254	1.00	11.38	6
2402	CB	TYR A 302	38.131	76.626	58.505	1.00	10.20	6	2444	C	MET A 307	30.590	74.957	51.272	1.00	12.48	6
2403	CG	TYR A 302	38.409	76.271	59.983	1.00	11.51	6	2445	O	MET A 307	29.639	75.156	50.512	1.00	13.10	8
2404	CD1	TYR A 302	37.375	76.197	60.914	1.00	16.19	6	2446	CB	MET A 307	32.849	75.431	50.252	1.00	12.11	6
2405	CD2	TYR A 302	39.739	76.057	60.344	1.00	17.97	6	2447	CG	MET A 307	32.375	75.462	48.767	1.00	12.14	6
2406	CE1	TYR A 302	37.736	75.884	62.236	1.00	18.06	6	2448	SD	MET A 307	31.759	77.075	48.246	1.00	12.77	16
2407	CE2	TYR A 302	40.062	75.723	61.683	1.00	15.93	6	2449	CE	MET A 307	33.282	78.010	48.324	1.00	13.86	6
2408	CZ	TYR A 302	39.029	75.670	62.567	1.00	19.00	6	2450	N	VAL A 308	30.592	73.951	52.152	1.00	10.38	7
2409	OH	TYR A 302	39.409	75.355	63.905	1.00	21.46	8	2451	CA	VAL A 308	29.383	73.136	52.340	1.00	10.10	6
2410	N	ASP A 303	37.763	76.026	55.418	1.00	13.06	7	2452	C	VAL A 308	28.272	74.049	52.822	1.00	11.64	6
2411	CA	ASP A 303	37.256	76.434	54.104	1.00	12.54	6	2453	O	VAL A 308	27.153	73.974	52.321	1.00	13.14	8
2412	C	ASP A 303	36.285	75.409	53.492	1.00	11.88	6	2454	CB	VAL A 308	29.712	72.052	53.406	1.00	13.16	6
2413	O	ASP A 303	35.330	75.782	52.785	1.00	13.46	8	2455	CG1	VAL A 308	28.388	71.356	53.770	1.00	14.05	6
2414	CB	ASP A 303	38.419	76.666	53.133	1.00	10.93	6	2456	CG2	VAL A 308	30.641	71.038	52.727	1.00	13.08	6
2415	CG	ASP A 303	39.386	77.734	53.654	1.00	14.78	6	2457	N	ASN A 309	28.541	74.952	53.784	1.00	12.04	7
2416	OD1	ASP A 303	38.879	78.877	53.849	1.00	13.77	8	2458	CA	ASN A 309	27.479	75.848	54.264	1.00	12.56	6
2417	OD2	ASP A 303	40.573	77.435	53.832	1.00	13.10	8	2459	C	ASN A 309	27.073	76.824	53.176	1.00	13.56	6
2418	N	LEU A 304	36.602	74.152	53.720	1.00	11.36	7	2460	O	ASN A 309	25.875	77.017	53.030	1.00	15.38	8
2419	CA	LEU A 304	35.713	73.086	53.156	1.00	11.06	6	2461	CB	ASN A 309	27.997	76.680	55.470	1.00	14.00	6
2420	C	LEU A 304	34.348	73.181	53.841	1.00	12.95	6	2462	CG	ASN A 309	28.109	75.761	56.684	1.00	20.56	6
2421	O	LEU A 304	33.315	73.111	53.155	1.00	11.60	8	2463	OD1	ASN A 309	27.432	74.725	56.748	1.00	26.71	8
2422	CB	LEU A 304	36.393	71.742	53.367	1.00	10.48	6	2464	ND2	ASN A 309	28.967	76.208	57.595	1.00	21.18	7
2423	CG	LEU A 304	35.687	70.566	52.633	1.00	11.09	6	2465	N	GLN A 310	27.970	77.423	52.426	1.00	14.28	7
2424	CD1	LEU A 304	35.737	70.797	51.112	1.00	12.57	6	2466	CA	GLN A 310	27.549	78.422	51.422	1.00	13.95	6
2425	CD2	LEU A 304	36.397	69.248	52.971	1.00	12.54	6	2467	C	GLN A 310	26.734	77.754	50.319	1.00	13.50	6
2426	N	ASN A 305	34.290	73.255	55.180	1.00	11.76	7	2468	O	GLN A 310	25.672	78.286	49.942	1.00	14.03	8
2427	CA	ASN A 305	32.999	73.422	55.887	1.00	12.74	6	2469	CB	GLN A 310	28.821	79.123	50.869	1.00	14.99	6
2428	C	ASN A 305	32.308	74.720	55.479	1.00	11.54	6	2470	CG	GLN A 310	28.507	80.214	49.859	1.00	21.08	6
2429	O	ASN A 305	31.100	74.673	55.259	1.00	13.50	8	2471	CD	GLN A 310	29.734	81.169	49.819	1.00	21.08	6
2430	CB	ASN A 305	33.331	73.448	57.405	1.00	12.22	6	2472	OE1	GLN A 310	30.875	80.762	50.019	1.00	25.61	8
2431	CG	ASN A 305	32.014	73.551	58.210	1.00	12.84	6	2473	NE2	GLN A 310	29.417	82.401	49.600	1.00	25.23	7
2432	OD1	ASN A 305	31.174	72.669	58.097	1.00	13.98	8	2474	N	THR A 311	27.238	76.630	49.792	1.00	11.65	7

[0445]

2475	CA	THR A 311	26.432	75.983	48.711	1.00	11.52	6	2517	O	LYS A 316	17.175	72.963	47.475	1.00	14.60	8
2476	C	THR A 311	25.089	75.459	49.257	1.00	12.57	6	2518	CB	LYS A 316	16.496	75.595	45.485	1.00	14.77	6
2477	O	THR A 311	24.039	75.572	48.599	1.00	13.81	8	2519	CG	LYS A 316	15.139	75.068	46.091	1.00	18.12	6
2478	CB	THR A 311	27.143	74.754	48.142	1.00	12.52	6	2520	CD	LYS A 316	13.982	75.856	45.565	1.00	22.24	6
2479	OG1	THR A 311	27.593	73.909	49.194	1.00	13.67	8	2521	CE	LYS A 316	12.683	75.166	46.061	1.00	19.23	6
2480	CG2	THR A 311	28.426	75.250	47.375	1.00	14.32	6	2522	NZ	LYS A 316	12.432	75.635	47.468	1.00	22.20	7
2481	N	GLY A 312	25.096	75.107	50.561	1.00	11.69	7	2523	CA	TYR A 317	18.227	72.953	45.457	1.00	13.10	7
2482	CA	GLY A 312	23.812	74.642	51.137	1.00	14.78	6	2524	NA	TYR A 317	18.316	71.483	45.445	1.00	11.39	6
2483	C	GLY A 312	22.800	75.792	51.223	1.00	14.32	6	2525	C	TYR A 317	19.805	71.123	45.506	1.00	10.31	6
2484	O	GLY A 312	21.573	75.473	51.276	1.00	16.33	8	2526	O	TYR A 317	20.410	70.491	44.637	1.00	12.52	8
2485	N	ASN A 313	23.320	76.998	51.476	1.00	13.08	7	2527	CB	TYR A 317	17.652	70.893	44.157	1.00	12.53	6
2486	CA	ASN A 313	22.392	78.108	51.535	1.00	13.20	6	2528	CG	TYR A 317	16.221	71.387	44.004	1.00	13.61	6
2487	C	ASN A 313	21.980	78.575	50.150	1.00	14.89	6	2529	CD1	TYR A 317	15.272	70.932	44.915	1.00	14.65	6
2488	O	ASN A 313	20.827	79.097	50.014	1.00	20.75	8	2530	CD2	TYR A 317	15.800	72.280	43.030	1.00	14.34	6
2489	CB	ASN A 313	23.155	79.260	52.204	1.00	19.18	6	2531	CE1	TYR A 317	13.938	71.366	44.811	1.00	13.78	6
2490	CG	ASN A 313	23.210	79.024	53.718	1.00	30.91	6	2532	CE2	TYR A 317	14.511	72.767	42.890	1.00	12.10	6
2491	OD1	ASN A 313	22.384	78.310	54.281	1.00	30.04	8	2533	CZ	TYR A 317	13.604	72.246	43.832	1.00	15.19	6
2492	ND2	ASN A 313	24.152	79.691	54.360	1.00	31.03	7	2534	OH	TYR A 317	12.275	72.682	43.733	1.00	14.53	8
2493	N	GLU A 314	22.802	78.394	49.111	1.00	12.83	7	2535	N	LYS A 318	20.375	71.463	46.702	1.00	11.46	7
2494	CA	GLU A 314	22.396	79.060	47.822	1.00	11.95	6	2536	CA	LYS A 318	21.821	71.130	46.865	1.00	10.64	6
2495	C	GLU A 314	21.621	78.137	46.889	1.00	13.20	6	2537	C	LYS A 318	22.053	69.651	46.865	1.00	10.21	6
2496	O	GLU A 314	20.733	78.689	46.175	1.00	13.02	8	2538	O	LYS A 318	23.133	69.145	46.529	1.00	10.36	8
2497	CB	GLU A 314	23.753	79.394	47.117	1.00	10.17	6	2539	CB	LYS A 318	22.408	71.772	48.141	1.00	9.85	6
2498	CG	GLU A 314	24.503	80.510	47.842	1.00	12.02	6	2540	CG	LYS A 318	21.843	71.211	49.451	1.00	13.57	6
2499	CD	GLU A 314	25.715	80.987	46.985	1.00	15.94	6	2541	CD	LYS A 318	20.619	72.105	49.820	1.00	19.29	6
2500	OE1	GLU A 314	26.285	80.206	46.232	1.00	15.22	8	2542	CE	LYS A 318	20.309	72.064	51.345	1.00	19.13	6
2501	OE2	GLU A 314	26.164	82.100	47.284	1.00	24.00	8	2543	NZ	LYS A 318	19.066	72.819	51.636	1.00	20.57	7
2502	N	TYR A 315	21.992	76.840	46.892	1.00	11.76	7	2544	N	GLU A 319	21.044	68.796	47.174	1.00	9.32	7
2503	CA	TYR A 315	21.297	75.979	45.885	1.00	10.85	6	2545	CA	GLU A 319	21.217	67.359	47.096	1.00	11.07	6
2504	C	TYR A 315	20.032	75.368	46.506	1.00	12.73	6	2546	C	GLU A 319	21.164	66.802	45.667	1.00	12.26	6
2505	O	TYR A 315	20.140	74.648	47.510	1.00	12.47	8	2547	O	GLU A 319	21.469	65.627	45.504	1.00	11.85	8
2506	CB	TYR A 315	22.265	74.838	45.494	1.00	12.39	6	2548	CB	GLU A 319	20.021	66.636	47.827	1.00	12.74	6
2507	CG	TYR A 315	23.437	75.394	44.699	1.00	10.41	6	2549	CG	GLU A 319	19.998	67.027	49.320	1.00	15.35	6
2508	CD1	TYR A 315	23.270	75.610	43.316	1.00	11.23	6	2550	CD	GLU A 319	19.346	68.353	49.656	1.00	19.53	6
2509	CD2	TYR A 315	24.613	75.785	45.297	1.00	12.52	6	2551	OE1	GLU A 319	18.645	68.996	48.818	1.00	14.20	8
2510	CE1	TYR A 315	24.333	76.166	44.586	1.00	12.92	6	2552	OE2	GLU A 319	19.503	68.829	50.839	1.00	14.17	8
2511	CE2	TYR A 315	25.686	76.350	44.563	1.00	10.90	6	2553	N	ASN A 320	21.033	67.681	44.664	1.00	9.38	7
2512	CZ	TYR A 315	25.510	76.507	43.187	1.00	12.76	6	2554	CA	ASN A 320	21.155	67.324	43.285	1.00	9.77	6
2513	OH	TYR A 315	26.595	77.056	42.517	1.00	13.74	8	2555	C	ASN A 320	22.454	67.819	42.636	1.00	12.36	6
2514	N	LYS A 316	18.895	75.634	45.861	1.00	11.54	7	2556	O	ASN A 320	22.736	67.591	41.442	1.00	10.93	8
2515	CA	LYS A 316	17.638	75.080	46.395	1.00	14.39	6	2557	CB	ASN A 320	19.995	67.901	42.402	1.00	10.57	6
2516	C	LYS A 316	17.578	73.555	46.454	1.00	15.27	6	2558	CG	ASN A 320	18.660	67.290	42.784	1.00	14.03	6

[0446]

2559	OD1 ASN A 320	18.619	66.275	43.445	1.00	13.17	8	2601	CG2AILE A 325	37.288	64.325	44.695	0.60	12.60	6
2560	ND2 ASN A 320	17.558	67.901	42.323	1.00	10.64	7	2602	CD1AILE A 325	39.550	62.693	43.585	0.60	10.36	6
2561	N LEU A 321	23.285	68.499	43.422	1.00	10.68	7	2599	CB BILE A 325	38.139	64.627	43.330	0.40	12.90	6
2562	CA LEU A 321	24.610	68.918	42.896	1.00	10.60	6	2600	CG1BILE A 325	37.386	64.127	44.568	0.40	10.36	6
2563	C LEU A 321	25.415	67.643	42.685	1.00	10.70	6	2601	CG2BILE A 325	39.604	64.862	43.640	0.40	10.82	6
2564	O LEU A 321	25.448	66.685	43.452	1.00	11.96	8	2602	CD1BILE A 325	37.571	62.651	44.847	0.40	13.69	6
2565	CB LEU A 321	25.299	69.733	44.024	1.00	9.53	6	2603	N ASP A 326	38.028	65.680	40.350	1.00	9.63	7
2566	CG LEU A 321	24.761	71.176	44.124	1.00	9.68	6	2604	CA ASP A 326	38.762	65.987	39.107	1.00	10.15	6
2567	CD1 LEU A 321	25.310	71.820	45.415	1.00	13.05	6	2605	C ASP A 326	37.813	65.625	37.964	1.00	11.71	6
2568	CD2 LEU A 321	25.183	72.064	42.930	1.00	9.85	6	2606	O ASP A 326	36.678	65.102	38.209	1.00	10.86	8
2569	N ILE A 322	26.185	67.671	41.566	1.00	9.04	7	2607	CB ASP A 326	40.149	65.323	39.050	1.00	12.00	6
2570	CA ILE A 322	27.014	66.478	41.265	1.00	9.68	6	2608	CG ASP A 326	40.166	63.807	39.089	1.00	12.49	6
2571	C ILE A 322	28.477	66.821	41.584	1.00	11.13	6	2609	OD1 ASP A 326	39.080	63.207	38.870	1.00	12.13	8
2572	O ILE A 322	29.071	67.716	40.935	1.00	10.40	8	2610	OD2 ASP A 326	41.228	63.200	39.354	1.00	11.72	8
2573	CB ILE A 322	26.872	66.118	39.767	1.00	10.10	6	2611	N ASN A 327	38.279	65.749	36.731	1.00	9.05	7
2574	CG1 ILE A 322	25.387	65.842	39.384	1.00	9.96	6	2612	CA ASN A 327	37.486	65.359	35.569	1.00	10.52	6
2575	CG2 ILE A 322	27.793	64.954	39.396	1.00	12.80	6	2613	C ASN A 327	38.334	65.556	34.352	1.00	9.98	6
2576	CD1 ILE A 322	24.773	64.698	40.258	1.00	9.05	6	2614	O ASN A 327	39.573	65.686	34.478	1.00	11.19	8
2577	N THR A 323	29.019	66.133	42.594	1.00	9.87	7	2615	CB ASN A 327	36.177	66.162	35.432	1.00	11.56	6
2578	CA THR A 323	30.333	66.524	43.130	1.00	8.82	6	2616	CG ASN A 327	36.351	67.636	35.121	1.00	12.65	6
2579	C THR A 323	31.433	65.704	42.453	1.00	9.73	6	2617	OD1 ASN A 327	37.355	68.106	34.634	1.00	11.48	8
2580	O THR A 323	31.218	64.628	41.902	1.00	10.64	8	2618	ND2 ASN A 327	35.314	68.376	35.463	1.00	8.99	7
2581	CB THR A 323	30.364	66.302	44.652	1.00	10.77	6	2619	N HIS A 328	37.802	65.385	33.178	1.00	9.23	7
2582	CG1 THR A 323	30.009	64.919	44.887	1.00	10.73	8	2620	CA HIS A 328	38.599	65.393	31.958	1.00	11.14	6
2583	CG2 THR A 323	29.314	67.237	45.318	1.00	10.06	6	2621	C HIS A 328	39.037	66.779	31.471	1.00	11.62	6
2584	N PHE A 324	32.660	66.234	42.559	1.00	9.44	7	2622	O HIS A 328	39.744	66.836	30.450	1.00	11.55	8
2585	CA PHE A 324	33.784	65.582	41.880	1.00	10.80	6	2623	CB HIS A 328	37.726	64.740	30.844	1.00	10.61	6
2586	C PHE A 324	35.086	66.205	42.385	1.00	9.58	6	2624	CG HIS A 328	36.511	65.577	30.526	1.00	9.76	6
2587	O PHE A 324	33.716	65.698	40.286	1.00	10.73	8	2625	ND1 HIS A 328	35.652	65.938	31.572	1.00	11.58	7
2588	CB PHE A 324	33.638	67.122	39.817	1.00	9.57	6	2626	CD2 HIS A 328	36.012	66.093	29.370	1.00	11.35	6
2589	CD1 PHE A 324	32.421	67.817	39.810	1.00	9.02	6	2627	CE1 HIS A 328	34.648	66.668	31.066	1.00	12.44	6
2591	CD2 PHE A 324	34.798	67.746	39.354	1.00	11.94	6	2628	NE2 HIS A 328	34.853	66.756	29.733	1.00	11.88	7
2592	CE1 PHE A 324	32.321	69.142	39.380	1.00	11.07	6	2629	N ASP A 329	38.746	67.808	32.263	1.00	8.48	7
2593	CE2 PHE A 324	34.683	69.083	38.926	1.00	11.10	6	2630	CA ASP A 329	39.181	69.155	31.893	1.00	9.03	6
2594	CZ PHE A 324	33.498	69.788	38.931	1.00	11.33	6	2631	C ASP A 329	40.073	69.793	32.960	1.00	12.15	6
2595	N ILE A 325	36.137	65.385	42.285	1.00	13.68	6	2632	O ASP A 329	40.388	71.012	32.883	1.00	12.94	8
2596	CA ILE A 325	37.469	65.879	42.710	1.00	9.28	7	2633	CB ASP A 329	37.955	70.091	31.837	1.00	11.03	6
2597	C ILE A 325	38.277	66.277	41.480	1.00	9.24	6	2634	CG ASP A 329	37.069	69.815	30.620	1.00	11.95	6
2598	O ILE A 325	39.255	67.116	41.645	1.00	9.67	6	2635	OD1 ASP A 329	37.477	69.188	29.617	1.00	11.39	8
2599	CB AILE A 325	38.211	64.869	43.596	0.60	10.76	8	2636	OD2 ASP A 329	35.891	70.243	30.712	1.00	11.11	8
2600	CG1AILE A 325	38.779	63.705	42.764	0.60	11.75	6	2637	N MET A 330	40.568	68.936	33.857	1.00	11.19	7
						10.90	6	2638	CA MET A 330	41.533	69.433	34.857	1.00	9.36	6

[0447]

2639	C	MET A 330	42.537	68.330	35.211	1.00	9.51	6	2681	N	SER A 335	48.014	63.857	40.144	1.00	11.98	7
2640	O	MET A 330	42.224	67.156	34.927	1.00	11.47	8	2682	CA	SER A 335	49.117	64.732	39.639	1.00	11.30	6
2641	CB	MET A 330	40.858	70.015	36.111	1.00	13.17	6	2683	C	SER A 335	49.115	66.026	40.421	1.00	15.22	6
2642	CG	MET A 330	40.005	68.973	36.857	1.00	11.23	6	2684	O	SER A 335	50.159	66.664	40.438	1.00	18.21	8
2643	SD	MET A 330	39.087	69.743	38.236	1.00	12.96	16	2685	CB	SER A 335	48.843	65.113	38.179	1.00	14.88	6
2644	CE	MET A 330	37.923	70.706	37.364	1.00	13.78	6	2686	OG	SER A 335	49.221	63.920	37.436	1.00	17.27	8
2645	N	SER A 331	43.702	68.680	35.765	1.00	10.04	7	2687	N	VAL A 336	48.041	66.315	41.169	1.00	11.92	7
2646	CA	SER A 331	44.650	67.618	36.030	1.00	9.86	6	2688	CA	VAL A 336	48.092	67.455	42.094	1.00	14.73	6
2647	C	SER A 331	44.130	66.557	37.020	1.00	11.24	6	2689	C	VAL A 336	48.805	67.064	43.392	1.00	15.20	6
2648	O	SER A 331	43.295	66.892	37.858	1.00	11.71	8	2690	O	VAL A 336	49.593	67.825	43.962	1.00	16.13	8
2649	CB	SER A 331	46.009	68.207	36.629	1.00	11.21	6	2691	CB	VAL A 336	46.691	67.970	42.447	1.00	14.37	6
2650	OG	SER A 331	45.623	68.981	37.793	1.00	14.33	8	2692	CG1	VAL A 336	46.646	69.120	43.441	1.00	16.05	6
2651	N	ARG A 332	44.540	65.321	36.833	1.00	11.49	7	2693	CG2	VAL A 336	45.970	68.386	41.154	1.00	18.05	6
2652	CA	ARG A 332	44.057	64.272	37.749	1.00	11.49	6	2694	N	ASN A 337	48.525	65.866	43.852	1.00	13.19	7
2653	C	ARG A 332	44.499	64.603	39.189	1.00	11.63	6	2695	CA	ASN A 337	49.114	65.389	45.132	1.00	12.41	6
2654	O	ARG A 332	45.591	65.103	39.412	1.00	12.21	8	2696	C	ASN A 337	49.153	63.870	44.976	1.00	12.10	6
2655	CB	ARG A 332	44.667	62.914	37.387	1.00	13.45	6	2697	O	ASN A 337	48.082	63.178	44.865	1.00	11.76	8
2656	CG	ARG A 332	43.997	62.516	36.049	1.00	16.61	6	2698	CB	ASN A 337	48.141	65.756	46.272	1.00	11.12	6
2657	CD	ARG A 332	43.560	61.101	36.061	1.00	20.26	6	2699	CG	ASN A 337	48.570	65.206	47.621	1.00	13.14	6
2658	NE	ARG A 332	43.017	60.592	34.777	1.00	15.50	7	2700	OD1	ASN A 337	49.572	64.466	47.738	1.00	12.58	8
2659	CZ	ARG A 332	41.965	59.753	34.882	1.00	12.48	6	2701	ND2	ASN A 337	47.865	65.514	48.694	1.00	11.19	7
2660	NH1	ARG A 332	41.546	59.388	36.094	1.00	10.61	7	2702	N	SER A 338	50.364	63.275	44.939	1.00	9.71	7
2661	NH2	ARG A 332	41.440	59.251	33.741	1.00	10.74	7	2703	CA	SER A 338	50.477	61.849	44.747	1.00	13.36	6
2662	N	PHE A 333	43.654	64.168	40.153	1.00	9.55	7	2704	C	SER A 338	50.257	60.983	45.993	1.00	11.43	6
2663	CA	PHE A 333	44.019	64.431	41.533	1.00	10.54	6	2705	O	SER A 338	50.294	59.759	45.858	1.00	14.29	8
2664	C	PHE A 333	45.461	63.976	41.852	1.00	12.40	6	2706	CB	SER A 338	51.884	61.461	44.225	1.00	17.19	6
2665	O	PHE A 333	46.170	64.709	42.515	1.00	13.01	8	2707	OG	SER A 338	52.871	61.883	45.154	1.00	17.12	8
2666	CB	PHE A 333	43.007	63.676	42.481	1.00	11.67	6	2708	N	ASN A 339	49.847	61.610	47.095	1.00	13.33	7
2667	CG	PHE A 333	43.365	64.006	43.958	1.00	12.76	6	2709	CA	ASN A 339	49.601	60.788	48.297	1.00	12.26	6
2668	CD1	PHE A 333	44.315	63.230	44.587	1.00	15.62	6	2710	C	ASN A 339	48.267	60.043	48.193	1.00	12.82	6
2669	CD2	PHE A 333	42.718	65.041	44.556	1.00	18.86	6	2711	O	ASN A 339	47.246	60.732	48.134	1.00	12.55	8
2670	CE1	PHE A 333	44.651	63.513	45.905	1.00	19.61	6	2712	CB	ASN A 339	49.554	61.769	49.485	1.00	10.37	6
2671	CE2	PHE A 333	43.014	65.342	45.906	1.00	15.77	6	2713	CG	ASN A 339	49.516	60.949	50.787	1.00	18.65	6
2672	CZ	PHE A 333	43.978	64.561	46.492	1.00	16.46	6	2714	OD1	ASN A 339	48.403	60.509	51.110	1.00	19.28	8
2673	N	LEU A 334	45.825	62.763	41.462	1.00	10.49	7	2715	ND2	ASN A 339	50.648	60.809	51.502	1.00	18.28	7
2674	CA	LEU A 334	47.183	62.257	41.835	1.00	14.60	6	2716	N	LYS A 340	48.283	58.708	48.148	1.00	12.73	7
2675	C	LEU A 334	48.303	63.035	41.167	1.00	12.74	6	2717	CA	LYS A 340	47.008	58.021	47.941	1.00	11.20	6
2676	O	LEU A 334	49.456	62.864	41.627	1.00	13.05	8	2718	C	LYS A 340	46.077	58.134	49.122	1.00	13.56	6
2677	CB	LEU A 334	47.269	60.748	41.476	1.00	13.94	6	2719	O	LYS A 340	44.859	58.103	48.906	1.00	12.11	8
2678	CG	LEU A 334	46.461	59.910	42.484	1.00	13.29	6	2720	CB	LYS A 340	47.345	56.523	47.665	1.00	12.59	6
2679	CD1	LEU A 334	46.488	58.447	41.969	1.00	14.98	6	2721	CG	LYS A 340	48.006	56.401	46.279	1.00	12.90	6
2680	CD2	LEU A 334	47.045	59.905	43.909	1.00	13.51	6	2722	CD	LYS A 340	48.318	54.903	46.055	1.00	18.47	6

[0448]

2723	CE	LYS	A	340	48.937	54.658	44.699	1.00	18.65	6	2765	N	ALA	A	346	39.590	62.418	49.883	1.00	11.81	7
2724	NZ	LYS	A	340	50.377	55.099	44.564	1.00	22.63	7	2766	CA	ALA	A	346	38.762	63.250	48.987	1.00	10.44	6
2725	N	ALA	A	341	46.585	58.363	50.345	1.00	12.85	7	2767	C	ALA	A	346	37.604	62.379	48.462	1.00	11.17	6
2726	CA	ALA	A	341	45.626	58.557	51.453	1.00	14.45	6	2768	O	ALA	A	346	36.473	62.887	48.339	1.00	11.30	8
2727	C	ALA	A	341	44.835	59.830	51.239	1.00	13.48	6	2769	CB	ALA	A	346	39.595	63.827	47.829	1.00	9.34	6
2728	O	ALA	A	341	43.661	59.855	51.568	1.00	11.31	8	2770	N	LEU	A	347	37.895	61.107	48.079	1.00	12.34	7
2729	CB	ALA	A	341	46.346	58.628	52.806	1.00	15.23	6	2771	CA	LEU	A	347	36.809	60.261	47.589	1.00	11.12	6
2730	N	ASN	A	342	45.459	60.911	50.731	1.00	10.37	7	2772	C	LEU	A	347	35.777	59.999	48.733	1.00	9.98	6
2731	CA	ASN	A	342	44.717	62.126	50.470	1.00	10.38	6	2773	O	LEU	A	347	34.567	60.087	48.466	1.00	11.63	8
2732	C	ASN	A	342	43.687	61.897	49.359	1.00	10.62	6	2774	CB	LEU	A	347	37.367	58.885	47.187	1.00	11.26	6
2733	O	ASN	A	342	42.560	62.477	49.439	1.00	12.01	8	2775	CG	LEU	A	347	38.146	58.913	45.840	1.00	14.75	6
2734	CB	ASN	A	342	45.708	63.276	50.141	1.00	11.46	6	2776	CD1	LEU	A	347	38.829	57.574	45.530	1.00	13.09	6
2735	CG	ASN	A	342	46.519	63.737	51.351	1.00	13.17	6	2777	CD2	LEU	A	347	37.132	59.197	44.722	1.00	15.41	6
2736	OD1	ASN	A	342	47.710	64.044	51.127	1.00	12.82	8	2778	N	ALA	A	348	36.304	59.764	49.955	1.00	10.14	7
2737	ND2	ASN	A	342	45.888	63.859	52.516	1.00	12.05	7	2779	CA	ALA	A	348	35.269	59.479	51.003	1.00	10.67	6
2738	N	LEU	A	343	44.001	61.049	48.344	1.00	10.66	7	2780	C	ALA	A	348	34.432	60.725	51.273	1.00	12.22	6
2739	CA	LEU	A	343	42.953	60.715	47.377	1.00	10.18	6	2781	O	ALA	A	348	33.231	60.600	51.534	1.00	11.88	8
2740	C	LEU	A	343	41.810	59.935	48.039	1.00	12.28	6	2782	CB	ALA	A	348	36.008	59.130	52.310	1.00	10.16	6
2741	O	LEU	A	343	40.635	60.288	47.781	1.00	11.44	8	2783	N	PHE	A	349	35.026	61.922	51.160	1.00	10.08	7
2742	CB	LEU	A	343	43.581	59.854	46.229	1.00	10.02	6	2784	CA	PHE	A	349	34.258	63.149	51.330	1.00	10.26	6
2743	CG	LEU	A	343	42.546	59.182	45.295	1.00	10.27	6	2785	C	PHE	A	349	33.120	63.213	50.282	1.00	9.67	6
2744	CD1	LEU	A	343	41.847	60.288	44.550	1.00	13.59	6	2786	O	PHE	A	349	31.942	63.422	50.717	1.00	11.25	8
2745	CD2	LEU	A	343	43.309	58.294	44.283	1.00	12.64	6	2787	CB	PHE	A	349	35.270	64.348	51.200	1.00	9.92	6
2746	N	HIS	A	344	42.173	58.977	48.898	1.00	11.47	7	2788	CG	PHE	A	349	34.515	65.659	51.357	1.00	8.60	6
2747	CA	HIS	A	344	41.093	58.185	49.570	1.00	11.49	6	2789	CD1	PHE	A	349	34.016	66.030	52.605	1.00	11.80	6
2748	C	HIS	A	344	40.189	59.122	50.370	1.00	13.40	6	2790	CD2	PHE	A	349	34.340	66.526	50.249	1.00	11.51	6
2749	O	HIS	A	344	38.951	58.916	50.500	1.00	12.11	8	2791	CE1	PHE	A	349	33.296	67.247	52.714	1.00	11.90	6
2750	CB	HIS	A	344	41.731	57.075	50.439	1.00	9.09	6	2792	CE2	PHE	A	349	33.638	67.709	50.409	1.00	10.49	6
2751	CG	HIS	A	344	42.520	56.064	49.656	1.00	10.04	6	2793	CZ	PHE	A	349	33.069	68.068	51.660	1.00	12.88	6
2752	ND1	HIS	A	344	43.612	55.436	50.199	1.00	12.75	7	2794	N	ILE	A	350	33.411	63.030	49.005	1.00	8.49	7
2753	CD2	HIS	A	344	42.363	55.580	48.370	1.00	11.63	6	2795	CA	ILE	A	350	32.257	63.124	48.089	1.00	10.97	6
2754	CE1	HIS	A	344	44.114	54.612	49.289	1.00	10.72	6	2796	C	ILE	A	350	31.361	61.899	48.158	1.00	11.48	6
2755	NE2	HIS	A	344	43.393	54.662	48.157	1.00	12.61	7	2797	O	ILE	A	350	30.139	62.115	47.958	1.00	11.30	8
2756	N	GLN	A	345	40.834	60.100	51.024	1.00	10.53	7	2798	CB	ILE	A	350	32.676	63.380	46.605	1.00	11.26	6
2757	CA	GLN	A	345	40.049	61.036	51.831	1.00	10.43	6	2799	CG1	ILE	A	350	33.451	62.279	45.983	1.00	11.16	6
2758	C	GLN	A	345	39.077	61.899	51.008	1.00	10.42	6	2800	CG2	ILE	A	350	33.429	64.742	46.556	1.00	12.07	6
2759	O	GLN	A	345	37.888	62.067	51.324	1.00	10.38	8	2801	CD1	ILE	A	350	33.748	62.454	44.463	1.00	9.59	6
2760	CB	GLN	A	345	40.996	62.012	52.564	1.00	11.01	6	2802	N	LEU	A	351	31.873	60.731	48.548	1.00	9.78	7
2761	CG	GLN	A	345	41.847	61.258	53.641	1.00	9.73	6	2803	CA	LEU	A	351	30.930	59.601	48.655	1.00	9.90	6
2762	CD	GLN	A	345	43.142	62.041	53.786	1.00	10.78	6	2804	C	LEU	A	351	29.956	59.782	49.809	1.00	11.10	6
2763	OE1	GLN	A	345	43.232	63.196	53.279	1.00	12.69	8	2805	O	LEU	A	351	28.888	59.122	49.698	1.00	11.60	8
2764	NE2	GLN	A	345	44.170	61.448	54.428	1.00	12.87	7	2806	CB	LEU	A	351	31.813	58.349	48.879	1.00	11.35	6

[0449]

2807	CG	LEU A 351	32.492	57.907	47.564	1.00	10.64	6	2849	CB	PRO A 357	30.340	61.021	44.494	1.00	10.57	6
2808	CD1	LEU A 351	33.679	56.944	47.822	1.00	12.51	6	2850	CG	PRO A 357	29.245	59.991	44.834	1.00	11.58	6
2809	CD2	LEU A 351	31.500	57.262	46.595	1.00	13.68	6	2851	CD	PRO A 357	27.914	60.760	44.914	1.00	10.88	6
2810	N	THR A 352	30.267	60.590	50.850	1.00	9.74	7	2852	N	SER A 358	30.508	62.051	41.293	1.00	8.23	7
2811	CA	THR A 352	29.310	60.657	51.960	1.00	11.34	6	2853	CA	SER A 358	31.003	61.558	40.001	1.00	9.73	6
2812	C	THR A 352	28.658	62.022	52.149	1.00	12.86	6	2854	C	SER A 358	32.509	61.272	40.069	1.00	10.56	6
2813	O	THR A 352	27.822	62.214	53.022	1.00	13.09	8	2855	O	SER A 358	33.323	62.183	40.331	1.00	11.97	8
2814	CB	THR A 352	30.099	60.375	53.296	1.00	11.44	6	2856	CB	SER A 358	30.768	62.634	38.921	1.00	12.36	6
2815	OG1	THR A 352	31.244	61.234	53.420	1.00	11.08	8	2857	OG	SER A 358	31.301	62.159	37.653	1.00	13.42	8
2816	CG2	THR A 352	30.607	58.939	53.324	1.00	9.52	6	2858	N	ILE A 359	32.813	59.992	39.915	1.00	9.37	7
2817	N	SER A 353	29.100	63.028	51.368	1.00	10.03	7	2859	CA	ILE A 359	34.234	59.557	39.927	1.00	9.47	6
2818	CA	SER A 353	28.530	64.357	51.432	1.00	10.73	6	2860	C	ILE A 359	34.703	59.350	38.492	1.00	12.04	6
2819	C	SER A 353	27.299	64.574	50.536	1.00	9.28	6	2861	O	ILE A 359	34.101	58.730	37.647	1.00	11.59	8
2820	O	SER A 353	26.990	63.688	49.726	1.00	13.31	8	2862	CB	ILE A 359	34.313	58.205	40.671	1.00	11.89	6
2821	CB	SER A 353	29.607	65.403	51.012	1.00	12.91	6	2863	CG1	ILE A 359	33.858	58.478	42.145	1.00	14.90	6
2822	OG	SER A 353	30.626	65.402	52.045	1.00	12.40	8	2864	CG2	ILE A 359	35.727	57.624	40.550	1.00	12.39	6
2823	N	ARG A 354	26.646	65.741	50.754	1.00	10.25	7	2865	CD1	ILE A 359	33.936	57.155	42.925	1.00	22.17	6
2824	CA	ARG A 354	25.379	65.920	50.024	1.00	10.03	6	2866	N	TYR A 360	35.810	60.088	38.176	1.00	9.52	7
2825	C	ARG A 354	25.611	65.997	48.533	1.00	10.84	6	2867	CA	TYR A 360	36.364	60.076	36.807	1.00	8.41	6
2826	O	ARG A 354	26.704	66.369	48.085	1.00	11.59	8	2868	C	TYR A 360	37.027	58.709	36.636	1.00	9.86	6
2827	CB	ARG A 354	24.669	67.185	50.545	1.00	10.71	6	2869	O	TYR A 360	37.780	58.227	37.510	1.00	10.81	8
2828	CG	ARG A 354	25.099	68.504	49.838	1.00	11.61	6	2870	CB	TYR A 360	37.399	61.247	36.796	1.00	9.51	6
2829	CD	ARG A 354	26.535	68.853	50.229	1.00	12.49	6	2871	CG	TYR A 360	37.935	61.510	35.363	1.00	9.64	6
2830	NE	ARG A 354	26.964	70.130	49.548	1.00	12.69	7	2872	CD1	TYR A 360	37.191	61.428	34.206	1.00	10.11	6
2831	CZ	ARG A 354	27.455	70.157	48.317	1.00	12.54	6	2873	CD2	TYR A 360	39.279	61.882	35.294	1.00	9.54	6
2832	NH1	ARG A 354	27.638	69.113	47.497	1.00	12.15	7	2874	CE1	TYR A 360	37.818	61.650	32.960	1.00	10.79	6
2833	NH2	ARG A 354	27.867	71.370	47.894	1.00	11.14	7	2875	CE2	TYR A 360	39.927	62.148	34.066	1.00	10.73	6
2834	N	GLY A 355	24.542	65.707	47.780	1.00	11.00	7	2876	CZ	TYR A 360	39.153	62.044	32.937	1.00	11.36	6
2835	CA	GLY A 355	24.624	65.584	46.318	1.00	10.49	6	2877	OH	TYR A 360	39.712	62.217	31.670	1.00	10.12	8
2836	C	GLY A 355	25.149	64.196	45.929	1.00	13.18	6	2878	N	TYR A 361	36.808	58.146	35.418	1.00	10.09	7
2837	O	GLY A 355	25.154	63.299	46.788	1.00	15.74	8	2879	CA	TYR A 361	37.279	56.773	35.210	1.00	10.66	6
2838	N	THR A 356	25.546	64.007	44.688	1.00	10.24	7	2880	C	TYR A 361	38.748	56.616	35.593	1.00	11.54	6
2839	CA	THR A 356	25.885	62.648	44.202	1.00	10.01	6	2881	O	TYR A 361	39.556	57.488	35.297	1.00	11.37	8
2840	C	THR A 356	27.279	62.722	43.581	1.00	10.67	6	2882	CB	TYR A 361	37.051	56.287	33.730	1.00	9.71	6
2841	O	THR A 356	27.512	63.621	42.769	1.00	10.61	8	2883	CG	TYR A 361	38.086	56.846	32.765	1.00	10.50	6
2842	CB	THR A 356	24.908	62.301	43.066	1.00	13.21	6	2884	CD1	TYR A 361	37.937	58.150	32.332	1.00	10.91	6
2843	OG1	THR A 356	23.622	62.052	43.698	1.00	11.93	8	2885	CD2	TYR A 361	39.176	56.052	32.383	1.00	10.62	6
2844	CG2	THR A 356	25.332	60.948	42.433	1.00	11.53	6	2886	CE1	TYR A 361	38.913	58.715	31.480	1.00	10.92	6
2845	N	PRO A 357	28.184	61.868	43.967	1.00	10.42	7	2887	CE2	TYR A 361	40.155	56.601	31.520	1.00	9.87	6
2846	CA	PRO A 357	29.564	61.929	43.493	1.00	10.52	6	2888	CZ	TYR A 361	39.988	57.930	31.139	1.00	12.35	6
2847	C	PRO A 357	29.689	61.366	42.092	1.00	11.14	6	2889	OH	TYR A 361	40.982	58.482	30.297	1.00	11.60	8
2848	O	PRO A 357	29.074	60.379	41.752	1.00	11.48	8	2890	N	GLY A 362	39.069	55.475	36.171	1.00	11.61	7

[0450]

2891	CA	GLY A 362	40.454	55.099	36.513	1.00	12.01	6	2933	C	MET A 367	46.195	58.365	37.586	1.00	14.58	6
2892	C	GLY A 362	40.997	55.744	37.772	1.00	11.04	6	2934	O	MET A 367	45.501	59.019	38.383	1.00	14.18	8
2893	O	GLY A 362	42.168	55.431	38.093	1.00	12.36	8	2935	CB	MET A 367	44.602	57.163	36.115	1.00	11.31	6
2894	N	GLY A 363	40.222	56.614	38.446	1.00	12.35	7	2936	CG	MET A 367	44.316	55.810	35.397	1.00	11.19	6
2895	CA	THR A 363	40.676	57.169	39.736	1.00	11.24	6	2937	SD	MET A 367	42.994	56.012	34.139	1.00	13.40	16
2896	C	THR A 363	41.033	56.009	40.693	1.00	11.33	6	2938	CE	MET A 367	43.986	56.859	32.873	1.00	13.82	6
2897	O	THR A 363	42.072	56.074	41.376	1.00	12.29	8	2939	N	ALA A 368	47.271	58.817	36.904	1.00	12.72	7
2898	CB	THR A 363	39.528	57.957	40.387	1.00	11.07	6	2940	CA	ALA A 368	47.689	60.193	37.152	1.00	12.30	6
2899	OG1	THR A 363	39.248	59.065	39.494	1.00	12.04	8	2941	C	ALA A 368	47.745	60.849	35.754	1.00	14.06	6
2900	CG2	THR A 363	40.024	58.554	41.730	1.00	11.22	6	2942	O	ALA A 368	47.702	60.187	34.694	1.00	19.49	8
2901	N	GLU A 364	40.221	54.961	40.670	1.00	11.97	7	2943	CB	ALA A 368	49.047	60.184	37.904	1.00	15.40	6
2902	CA	GLU A 364	40.379	53.835	41.610	1.00	11.29	6	2944	N	GLY A 369	47.908	62.152	35.729	1.00	14.57	7
2903	C	GLU A 364	41.520	52.938	41.198	1.00	12.77	6	2945	CA	GLY A 369	48.101	62.780	34.408	1.00	15.04	6
2904	O	GLU A 364	41.845	51.968	41.915	1.00	14.39	8	2946	C	GLY A 369	47.715	64.242	34.571	1.00	16.47	6
2905	CB	GLU A 364	38.994	53.093	41.712	1.00	10.27	6	2947	O	GLY A 369	46.895	64.643	35.433	1.00	13.93	8
2906	CG	GLU A 364	38.652	52.265	40.469	1.00	11.76	6	2948	N	GLY A 370	48.524	65.045	33.872	1.00	12.36	7
2907	CD	GLU A 364	38.139	53.001	39.248	1.00	15.28	6	2949	CA	GLY A 370	48.282	66.487	33.864	1.00	15.60	6
2908	OE1	GLU A 364	38.072	54.257	39.239	1.00	13.43	8	2950	C	GLY A 370	47.034	66.898	33.102	1.00	14.31	6
2909	OE2	GLU A 364	37.813	52.343	38.247	1.00	11.75	8	2951	O	GLY A 370	46.202	66.015	32.888	1.00	18.42	8
2910	N	GLN A 365	42.046	53.105	39.993	1.00	10.80	7	2952	N	ASN A 371	46.994	68.167	32.710	1.00	14.57	7
2911	CA	GLN A 365	43.256	52.398	39.542	1.00	11.28	6	2953	CA	ASN A 371	45.708	68.579	32.081	1.00	14.92	6
2912	C	GLN A 365	44.462	53.305	39.629	1.00	12.82	6	2954	C	ASN A 371	45.594	68.064	30.645	1.00	14.23	6
2913	O	GLN A 365	45.606	52.953	39.219	1.00	12.70	8	2955	O	ASN A 371	46.556	67.570	30.084	1.00	14.23	8
2914	CB	GLN A 365	43.138	51.923	38.088	1.00	12.65	6	2956	CB	AASN A 371	45.420	70.051	32.240	0.60	23.78	6
2915	CG	GLN A 365	41.964	50.951	37.828	1.00	9.91	6	2957	CG	AASN A 371	43.956	70.451	32.279	0.60	25.40	6
2916	CD	GLN A 365	42.043	49.690	38.693	1.00	14.70	6	2958	OD1AASN	A 371	43.002	69.778	31.899	0.60	11.28	8
2917	OE1	GLN A 365	41.016	49.200	39.269	1.00	17.54	8	2959	ND2AASN	A 371	43.728	71.695	32.756	0.60	26.08	7
2918	NE2	GLN A 365	43.204	49.142	38.847	1.00	12.05	7	2956	CB	BASN A 371	45.872	70.115	31.871	0.40	16.79	6
2919	N	TYR A 366	44.317	54.426	40.333	1.00	10.84	7	2957	CG	BASN A 371	44.590	70.670	32.513	0.40	29.87	6
2920	CA	TYR A 366	45.443	55.357	40.582	1.00	10.38	6	2958	OD1BASN	A 371	43.560	70.829	31.849	0.40	28.56	8
2921	C	TYR A 366	46.039	55.921	39.308	1.00	13.18	6	2959	ND2BASN	A 371	44.801	70.909	33.793	0.40	23.38	7
2922	O	TYR A 366	47.248	56.182	39.205	1.00	14.90	8	2960	N	ASP A 372	44.373	68.230	30.152	1.00	12.86	7
2923	CB	TYR A 366	46.547	54.753	41.514	1.00	11.57	6	2961	CA	ASP A 372	44.018	67.780	28.792	1.00	12.97	6
2924	CG	TYR A 366	45.872	54.326	42.813	1.00	11.25	6	2962	C	ASP A 372	45.054	67.942	27.745	1.00	12.07	6
2925	CD1	TYR A 366	45.270	55.215	43.707	1.00	14.66	6	2963	O	ASP A 372	45.503	69.093	27.614	1.00	13.32	8
2926	CD2	TYR A 366	45.942	52.977	43.139	1.00	13.34	6	2964	CB	ASP A 372	42.737	68.624	28.451	1.00	10.31	6
2927	CE1	TYR A 366	44.653	54.747	44.882	1.00	15.95	6	2965	OD1	ASP A 372	42.153	68.351	27.084	1.00	11.02	6
2928	CE2	TYR A 366	45.361	52.494	44.332	1.00	14.89	6	2966	OD2	ASP A 372	42.556	67.384	26.464	1.00	12.81	8
2929	CZ	TYR A 366	44.711	53.395	45.154	1.00	12.93	6	2967	N	PRO A 373	41.293	69.190	26.659	1.00	12.58	8
2930	OH	TYR A 366	44.118	52.939	46.302	1.00	12.26	8	2968	N	PRO A 373	45.561	66.874	27.151	1.00	11.77	7
2931	N	MET A 367	45.147	56.315	38.357	1.00	12.15	7	2969	CA	PRO A 373	44.932	65.582	26.928	1.00	11.70	6
2932	CA	MET A 367	45.700	56.998	37.181	1.00	10.89	6	2970	C	PRO A 373	45.436	64.544	27.918	1.00	11.76	6

[0451]

2971	O	PRO A 373	45.014	63.392	27.879	1.00	11.30	8	3013	O	MET A 378	44.769	53.836	30.804	1.00	12.80	8
2972	CB	PRO A 373	45.237	65.136	25.475	1.00	10.91	6	3014	CB	MET A 378	44.714	53.606	27.749	1.00	13.64	6
2973	CG	PRO A 373	46.632	65.755	25.353	1.00	14.12	6	3015	CG	MET A 378	43.750	52.572	27.113	1.00	12.65	6
2974	CD	PRO A 373	46.484	67.082	26.040	1.00	13.69	6	3016	SD	MET A 378	42.871	53.357	25.713	1.00	14.01	16
2975	N	TYR A 374	46.374	64.933	28.815	1.00	9.68	7	3017	CE	MET A 378	41.543	52.139	25.530	1.00	15.94	6
2976	CA	TYR A 374	47.139	63.921	29.579	1.00	10.60	6	3018	N	MET A 379	42.575	53.515	30.324	1.00	11.68	7
2977	C	TYR A 374	46.381	63.338	30.741	1.00	11.01	6	3019	CA	MET A 379	42.364	52.843	31.637	1.00	11.67	6
2978	O	TYR A 374	46.896	62.356	31.346	1.00	12.41	8	3020	C	MET A 379	43.364	51.711	31.705	1.00	14.11	6
2979	CB	TYR A 374	48.493	64.515	30.101	1.00	12.69	6	3021	O	MET A 379	43.463	50.864	30.812	1.00	12.85	8
2980	CG	TYR A 374	49.258	65.009	28.884	1.00	14.15	6	3022	CB	MET A 379	40.896	52.323	31.558	1.00	12.77	6
2981	CD1	TYR A 374	49.738	64.107	27.954	1.00	14.25	6	3023	CG	MET A 379	40.572	51.443	32.790	1.00	13.09	6
2982	CD2	TYR A 374	49.457	66.382	28.664	1.00	19.98	6	3024	SD	MET A 379	40.355	52.467	34.277	1.00	13.28	16
2983	CE1	TYR A 374	50.385	64.536	26.798	1.00	19.01	6	3025	CE	MET A 379	39.369	51.269	35.254	1.00	13.26	6
2984	CE2	TYR A 374	50.125	66.791	27.525	1.00	18.34	6	3026	N	PRO A 380	44.193	51.636	32.750	1.00	12.95	7
2985	CZ	TYR A 374	50.572	65.893	26.613	1.00	21.81	6	3027	CA	PRO A 380	45.398	50.827	32.726	1.00	14.01	6
2986	OH	TYR A 374	51.271	66.349	25.492	1.00	24.57	8	3028	C	PRO A 380	45.170	49.402	33.204	1.00	17.99	6
2987	N	ASN A 375	45.203	63.895	31.004	1.00	10.61	7	3029	O	PRO A 380	46.005	48.554	32.914	1.00	17.24	8
2988	CA	ASN A 375	44.295	63.320	31.991	1.00	9.59	6	3030	CB	PRO A 380	46.384	51.501	33.699	1.00	14.68	6
2989	C	ASN A 375	43.275	62.353	31.357	1.00	11.84	6	3031	CG	PRO A 380	45.418	52.190	34.636	1.00	16.71	6
2990	O	ASN A 375	42.406	61.795	32.073	1.00	12.18	8	3032	CD	PRO A 380	44.300	52.693	33.751	1.00	14.00	6
2991	CB	ASN A 375	43.489	64.456	32.649	1.00	10.84	6	3033	N	ALA A 381	44.099	49.232	33.975	1.00	15.78	7
2992	CG	ASN A 375	42.822	65.356	31.632	1.00	13.47	6	3034	CA	ALA A 381	43.895	47.955	34.625	1.00	13.86	6
2993	OD1	ASN A 375	42.889	65.147	30.378	1.00	14.66	8	3035	C	ALA A 381	42.477	47.891	35.190	1.00	13.98	6
2994	ND2	ASN A 375	42.188	66.403	32.155	1.00	11.13	7	3036	O	ALA A 381	41.859	48.952	35.215	1.00	13.69	8
2995	N	ARG A 376	43.519	62.009	30.071	1.00	11.23	7	3037	CB	ALA A 381	44.854	47.608	35.761	1.00	17.52	6
2996	CA	ARG A 376	42.622	61.074	29.366	1.00	12.81	6	3038	N	PHE A 382	42.029	46.671	35.497	1.00	14.05	7
2997	C	ARG A 376	43.410	59.886	28.872	1.00	11.47	6	3039	CA	PHE A 382	40.701	46.466	36.094	1.00	12.60	6
2998	O	ARG A 376	43.286	59.389	27.744	1.00	11.36	8	3040	C	PHE A 382	40.791	45.644	37.393	1.00	12.68	6
2999	CB	ARG A 376	41.975	61.789	28.128	1.00	11.93	6	3041	O	PHE A 382	39.963	44.765	37.641	1.00	15.80	8
3000	CG	ARG A 376	41.111	62.997	28.659	1.00	11.44	6	3042	CB	PHE A 382	39.742	45.806	35.052	1.00	15.36	6
3001	CD	ARG A 376	40.908	63.980	27.521	1.00	13.66	6	3043	CG	PHE A 382	39.619	46.669	33.826	1.00	14.57	6
3002	NE	ARG A 376	40.177	65.214	28.005	1.00	13.05	7	3044	CD1	PHE A 382	40.475	46.629	32.737	1.00	14.43	6
3003	CZ	ARG A 376	39.567	66.011	27.137	1.00	11.35	6	3045	CD2	PHE A 382	38.572	47.618	33.775	1.00	16.09	6
3004	NH1	ARG A 376	39.569	65.752	25.825	1.00	9.57	7	3046	CE1	PHE A 382	40.327	47.480	31.670	1.00	17.87	6
3005	NH2	ARG A 376	38.944	67.071	27.646	1.00	10.95	7	3047	CE2	PHE A 382	38.414	48.469	32.699	1.00	12.38	6
3006	N	GLY A 377	44.270	59.361	29.749	1.00	9.89	7	3048	CZ	PHE A 382	39.293	48.395	31.613	1.00	15.80	6
3007	CA	GLY A 377	45.084	58.173	29.407	1.00	10.61	6	3049	N	ASP A 383	41.721	46.138	38.224	1.00	13.84	7
3008	C	GLY A 377	44.162	56.943	29.297	1.00	11.99	6	3050	CA	ASP A 383	42.065	45.402	39.467	1.00	15.38	6
3009	O	GLY A 377	42.974	56.949	29.658	1.00	10.52	8	3051	C	ASP A 383	41.067	45.732	40.552	1.00	15.05	6
3010	N	MET A 378	44.783	55.861	28.718	1.00	12.46	7	3052	O	ASP A 383	40.864	46.868	40.943	1.00	16.64	8
3011	CA	MET A 378	43.968	54.622	28.638	1.00	11.69	6	3053	CB	ASP A 383	43.457	45.826	39.901	1.00	13.18	6
3012	C	MET A 378	43.777	54.021	30.032	1.00	11.73	6	3054	CG	ASP A 383	44.015	45.155	41.165	1.00	18.89	6

[0452]

3055	OD1 ASP A 383	43.286	44.428	41.805	1.00 20.99	8	3097	CD2 PHE A 389	37.375	48.299	41.777	1.00 14.39	6
3056	OD2 ASP A 383	45.229	45.408	41.363	1.00 21.43	8	3098	CE1 PHE A 389	35.869	46.515	43.383	1.00 14.50	6
3057	N THR A 384	40.302	44.680	40.950	1.00 13.75	7	3099	CE2 PHE A 389	36.340	47.536	41.216	1.00 12.44	6
3058	CA THR A 384	39.215	44.894	41.930	1.00 12.49	6	3100	CZ PHE A 389	35.646	46.648	42.031	1.00 13.69	6
3059	C THR A 384	39.773	44.871	43.345	1.00 13.78	6	3101	N LYS A 390	38.053	49.160	46.775	1.00 12.03	7
3060	O THR A 384	38.951	44.852	44.298	1.00 18.13	8	3102	CA LYS A 390	37.303	48.672	47.936	1.00 12.63	6
3061	CB THR A 384	38.098	43.831	41.755	1.00 16.42	6	3103	C LYS A 390	36.544	49.767	48.699	1.00 14.75	6
3062	OG1 THR A 384	38.725	42.525	41.937	1.00 18.75	8	3104	O LYS A 390	35.438	49.556	49.197	1.00 12.66	8
3063	CG2 THR A 384	37.515	43.943	40.342	1.00 20.28	6	3105	CB LYS A 390	38.291	48.000	48.917	1.00 12.06	6
3064	N THR A 385	41.088	44.832	43.573	1.00 14.37	7	3106	CG LYS A 390	38.798	46.712	48.243	1.00 15.90	6
3065	CA THR A 385	41.648	44.691	44.906	1.00 16.71	6	3107	CD LYS A 390	39.589	45.970	49.325	1.00 25.81	6
3066	C THR A 385	42.313	45.974	45.424	1.00 16.63	6	3108	CE LYS A 390	40.980	46.524	49.440	1.00 29.79	6
3067	O THR A 385	42.873	45.952	46.539	1.00 14.22	8	3109	NZ LYS A 390	41.835	45.465	50.107	1.00 41.01	7
3068	CB THR A 385	42.693	43.546	45.009	1.00 19.15	6	3110	N GLU A 391	37.256	50.908	48.782	1.00 11.21	7
3069	OG1 THR A 385	43.883	43.878	44.288	1.00 17.99	8	3111	CA GLU A 391	36.536	52.048	49.475	1.00 11.43	6
3070	CG2 THR A 385	42.075	42.234	44.541	1.00 24.33	6	3112	C GLU A 391	35.375	52.482	48.742	1.00 12.51	6
3071	N THR A 386	42.254	47.039	44.606	1.00 14.92	7	3113	O GLU A 391	34.300	52.735	49.337	1.00 10.64	8
3072	CA THR A 386	42.952	48.254	45.131	1.00 13.63	6	3114	CB GLU A 391	37.670	53.223	49.487	1.00 10.44	6
3073	C THR A 386	42.175	48.801	46.328	1.00 11.22	6	3115	CG GLU A 391	36.957	54.519	49.997	1.00 10.67	6
3074	O THR A 386	40.990	48.649	46.478	1.00 12.74	8	3116	CD GLU A 391	37.870	55.744	49.810	1.00 12.38	6
3075	CB THR A 386	43.101	49.344	44.054	1.00 13.50	6	3117	OE1 GLU A 391	38.974	55.628	49.226	1.00 13.12	8
3076	OG1 THR A 386	41.805	49.919	43.822	1.00 12.14	8	3118	OE2 GLU A 391	37.458	56.841	50.284	1.00 12.94	8
3077	CG2 THR A 386	43.656	48.809	42.719	1.00 17.62	6	3119	N VAL A 392	35.455	52.675	47.403	1.00 11.36	7
3078	N THR A 387	42.886	49.552	47.184	1.00 14.21	7	3120	CA VAL A 392	34.279	53.176	46.653	1.00 12.25	6
3079	CA THR A 387	42.237	50.167	48.316	1.00 11.44	6	3121	C VAL A 392	33.156	52.128	46.716	1.00 12.76	6
3080	C THR A 387	41.127	51.134	47.887	1.00 12.54	6	3122	O VAL A 392	31.968	52.481	46.930	1.00 12.77	8
3081	O THR A 387	40.045	51.113	48.437	1.00 12.57	8	3123	CB VAL A 392	34.667	53.410	45.175	1.00 14.39	6
3082	CB THR A 387	43.277	50.926	49.145	1.00 17.16	6	3124	CG1 VAL A 392	33.434	53.661	44.296	1.00 13.75	6
3083	OG1 THR A 387	44.177	49.939	49.669	1.00 15.42	8	3125	CG2 VAL A 392	35.702	54.570	45.061	1.00 12.07	6
3084	CG2 THR A 387	42.644	51.724	50.273	1.00 14.27	6	3126	N SER A 393	33.487	50.846	46.628	1.00 10.90	7
3085	N ALA A 388	41.441	51.910	46.838	1.00 13.30	7	3127	CA SER A 393	32.426	49.822	46.686	1.00 12.19	6
3086	CA ALA A 388	40.376	52.785	46.360	1.00 10.83	6	3128	C SER A 393	31.708	49.782	48.021	1.00 10.96	6
3087	C ALA A 388	39.162	52.083	45.808	1.00 12.23	6	3129	O SER A 393	30.469	49.774	48.186	1.00 12.48	8
3088	O ALA A 388	38.030	52.497	46.001	1.00 11.44	8	3130	CB SER A 393	33.059	48.431	46.394	1.00 12.79	6
3089	CB ALA A 388	40.968	53.700	45.239	1.00 10.26	6	3131	OG SER A 393	31.944	47.538	46.423	1.00 19.93	8
3090	N PHE A 389	39.347	50.956	45.084	1.00 12.53	7	3132	N THR A 394	32.493	49.942	49.099	1.00 11.04	7
3091	CA PHE A 389	38.202	50.182	44.579	1.00 13.64	6	3133	CA THR A 394	31.920	49.922	50.445	1.00 12.34	6
3092	C PHE A 389	37.361	49.746	45.779	1.00 13.47	6	3134	C THR A 394	31.061	51.130	50.682	1.00 11.80	6
3093	O PHE A 389	36.157	49.895	45.789	1.00 12.37	8	3135	O THR A 394	29.935	51.097	51.169	1.00 11.63	8
3094	CB PHE A 389	38.766	48.975	43.763	1.00 11.46	6	3136	CB THR A 394	33.039	49.889	51.509	1.00 12.40	6
3095	CG PHE A 389	37.627	48.178	43.141	1.00 12.01	6	3137	OG1 THR A 394	33.699	48.614	51.401	1.00 14.67	8
3096	CD1 PHE A 389	36.936	47.248	43.916	1.00 16.87	6	3138	CG2 THR A 394	32.443	50.011	52.927	1.00 14.84	6

[0453]

3139	N	LEU A 395	31.600	52.334	50.322	1.00	12.76	7	3181	CD	ARG A 400	23.412	50.634	45.761	1.00	16.08	6
3140	CA	LEU A 395	30.858	53.558	50.592	1.00	11.35	6	3182	NE	ARG A 400	24.141	49.517	46.399	1.00	14.78	7
3141	C	LEU A 395	29.666	53.709	49.624	1.00	10.18	6	3183	CZ	ARG A 400	25.452	49.279	46.343	1.00	14.12	6
3142	O	LEU A 395	28.676	54.373	49.976	1.00	11.69	8	3184	NH1	ARG A 400	26.214	50.128	45.640	1.00	15.84	7
3143	CB	LEU A 395	31.784	54.804	50.604	1.00	13.30	6	3185	NH2	ARG A 400	25.957	48.216	46.978	1.00	16.89	7
3144	CG	LEU A 395	32.795	54.745	51.811	1.00	12.96	6	3186	N	ASN A 401	22.154	52.394	50.972	1.00	14.24	7
3145	CD1	LEU A 395	33.641	56.019	51.748	1.00	13.55	6	3187	CA	ASN A 401	21.271	51.879	52.060	1.00	14.18	6
3146	CD2	LEU A 395	32.059	54.747	53.145	1.00	14.45	6	3188	C	ASN A 401	20.967	52.828	53.189	1.00	15.56	6
3147	N	ALA A 396	29.852	53.116	48.444	1.00	11.70	7	3189	O	ASN A 401	19.976	52.564	53.935	1.00	17.91	8
3148	CA	ALA A 396	28.636	53.182	47.557	1.00	12.78	6	3190	CB	ASN A 401	21.990	50.632	52.590	1.00	16.43	6
3149	C	ALA A 396	27.498	52.378	48.163	1.00	13.72	6	3191	CG	ASN A 401	21.827	49.617	51.404	1.00	25.29	6
3150	O	ALA A 396	26.345	52.797	48.075	1.00	10.99	8	3192	OD1	ASN A 401	22.805	49.256	50.797	1.00	33.03	8
3151	CB	ALA A 396	29.035	52.530	46.203	1.00	12.34	6	3193	ND2	ASN A 401	20.619	49.215	51.102	1.00	40.20	7
3152	N	GLY A 397	27.797	51.244	48.925	1.00	11.86	7	3194	N	ASN A 402	21.705	53.948	53.373	1.00	13.76	7
3153	CA	GLY A 397	26.710	50.490	49.510	1.00	12.95	6	3195	CA	ASN A 402	21.449	54.851	54.506	1.00	13.71	6
3154	C	GLY A 397	26.096	51.295	50.656	1.00	12.93	6	3196	C	ASN A 402	20.938	56.175	53.980	1.00	14.67	6
3155	O	GLY A 397	24.865	51.276	50.842	1.00	15.22	8	3197	O	ASN A 402	21.601	56.923	53.249	1.00	13.53	8
3156	N	LEU A 398	26.948	52.018	51.404	1.00	12.12	7	3198	CB	ASN A 402	22.753	55.036	55.311	1.00	13.24	6
3157	CA	LEU A 398	26.336	52.833	52.491	1.00	10.40	6	3199	CG	ASN A 402	22.397	55.744	56.604	1.00	14.53	6
3158	C	LEU A 398	25.388	53.871	51.900	1.00	13.47	6	3200	OD1	ASN A 402	21.722	56.787	56.564	1.00	14.56	8
3159	O	LEU A 398	24.310	54.166	52.434	1.00	13.29	8	3201	ND2	ASN A 402	22.839	55.186	57.762	1.00	11.48	7
3160	CB	LEU A 398	27.503	53.525	53.229	1.00	10.78	6	3202	N	ALA A 403	19.633	56.460	54.202	1.00	12.55	7
3161	CG	LEU A 398	26.999	54.426	54.353	1.00	11.76	6	3203	CA	ALA A 403	19.017	57.672	53.679	1.00	12.81	6
3162	CD1	LEU A 398	26.326	53.660	55.479	1.00	15.25	6	3204	C	ALA A 403	19.622	58.961	54.144	1.00	14.88	6
3163	CD2	LEU A 398	28.230	55.206	54.909	1.00	16.57	6	3205	O	ALA A 403	19.421	59.958	53.422	1.00	13.18	8
3164	N	ARG A 399	25.832	54.478	50.754	1.00	11.98	7	3206	CB	ALA A 403	17.511	57.608	54.092	1.00	12.99	6
3165	CA	ARG A 399	24.988	55.539	50.164	1.00	12.52	6	3207	N	ALA A 404	20.407	58.945	55.229	1.00	11.82	7
3166	C	ARG A 399	23.712	54.952	49.579	1.00	13.24	6	3208	CA	ALA A 404	21.107	60.187	55.611	1.00	11.98	6
3167	O	ARG A 399	22.661	55.603	49.688	1.00	14.42	8	3209	C	ALA A 404	22.095	60.641	54.524	1.00	11.49	6
3168	CB	ARG A 399	25.789	56.271	49.068	1.00	11.24	6	3210	O	ALA A 404	22.259	61.857	54.383	1.00	12.58	8
3169	CG	ARG A 399	24.974	57.205	48.158	1.00	11.40	6	3211	CB	ALA A 404	21.874	60.008	56.930	1.00	15.02	6
3170	CD	ARG A 399	25.933	57.875	47.182	1.00	11.42	6	3212	N	ILE A 405	22.707	59.716	53.830	1.00	11.27	7
3171	NE	ARG A 399	26.620	59.029	47.799	1.00	10.92	7	3213	CA	ILE A 405	23.702	60.168	52.791	1.00	11.62	6
3172	CZ	ARG A 399	26.193	60.279	47.877	1.00	14.21	6	3214	C	ILE A 405	22.936	60.722	51.581	1.00	13.21	6
3173	NH1	ARG A 399	24.965	60.565	47.446	1.00	10.96	7	3215	O	ILE A 405	23.353	61.696	50.964	1.00	12.14	8
3174	NH2	ARG A 399	26.954	61.245	48.436	1.00	11.76	7	3216	CB	ILE A 405	24.538	58.973	52.331	1.00	14.54	6
3175	N	ARG A 400	23.713	53.697	49.131	1.00	12.24	7	3217	CG1	ILE A 405	25.425	58.253	53.392	1.00	15.40	6
3176	CA	ARG A 400	22.456	53.111	48.675	1.00	12.96	6	3218	CG2	ILE A 405	25.511	59.410	51.202	1.00	11.30	6
3177	C	ARG A 400	21.533	52.789	49.852	1.00	13.71	6	3219	CD1	ILE A 405	26.170	59.266	54.247	1.00	17.36	6
3178	O	ARG A 400	20.311	52.762	49.629	1.00	17.33	8	3220	N	GLN A 406	21.759	60.152	51.297	1.00	11.32	7
3179	CB	ARG A 400	22.748	51.783	47.930	1.00	14.09	6	3221	CA	GLN A 406	20.992	60.545	50.107	1.00	11.87	6
3180	CG	ARG A 400	23.460	51.918	46.578	1.00	14.91	6	3222	C	GLN A 406	20.335	61.902	50.300	1.00	14.28	6

[0454]

3223	O	GLN A 406	20.265	62.707	49.360	1.00	11.82	8	3265	CG2	THR A 411	25.620	69.676	62.991	1.00	17.79	6
3224	CB	GLN A 406	19.875	59.494	49.869	1.00	12.00	6	3266	N	GLN A 412	28.501	70.302	61.110	1.00	12.74	7
3225	CG	GLN A 406	20.511	58.136	49.549	1.00	12.17	6	3267	CA	GLN A 412	29.899	70.153	61.592	1.00	13.61	6
3226	CD	GLN A 406	19.521	56.983	49.392	1.00	22.22	6	3268	C	GLN A 412	29.894	69.765	63.062	1.00	13.43	6
3227	OE1	GLN A 406	19.847	55.775	49.395	1.00	20.31	8	3269	O	GLN A 412	29.218	70.451	63.824	1.00	15.64	8
3228	NE2	GLN A 406	18.272	57.356	49.223	1.00	24.04	7	3270	CB	GLN A 412	30.556	71.523	61.335	1.00	14.70	6
3229	N	TYR A 407	19.757	62.154	51.499	1.00	13.05	7	3271	CG	GLN A 412	31.999	71.615	61.876	1.00	22.99	6
3230	CA	TYR A 407	18.848	63.261	51.702	1.00	13.56	6	3272	CD	GLN A 412	31.918	72.168	63.334	1.00	22.07	6
3231	C	TYR A 407	19.168	64.182	52.885	1.00	10.35	6	3273	OE1	GLN A 412	32.409	71.438	64.163	1.00	19.41	8
3232	O	TYR A 407	18.463	65.190	53.047	1.00	12.85	8	3274	NE2	GLN A 412	31.358	73.310	63.633	1.00	25.10	7
3233	CB	TYR A 407	17.440	62.678	52.068	1.00	14.06	6	3275	N	ARG A 413	30.694	68.721	63.330	1.00	11.94	7
3234	CG	TYR A 407	16.935	61.567	51.144	1.00	12.51	6	3276	CA	ARG A 413	30.768	68.223	64.700	1.00	11.40	6
3235	CD1	TYR A 407	16.929	61.748	49.759	1.00	11.68	6	3277	C	ARG A 413	32.184	68.430	65.276	1.00	12.19	6
3236	CD2	TYR A 407	16.397	60.418	51.708	1.00	11.57	6	3278	O	ARG A 413	32.263	68.482	66.510	1.00	12.20	8
3237	CE1	TYR A 407	16.441	60.742	48.918	1.00	12.71	6	3279	CB	ARG A 413	30.356	66.756	64.815	1.00	16.20	6
3238	CE2	TYR A 407	15.910	59.420	50.894	1.00	14.60	6	3280	CG	ARG A 413	28.840	66.557	64.562	1.00	13.09	6
3239	CZ	TYR A 407	15.933	59.595	49.515	1.00	15.50	6	3281	CD	ARG A 413	27.968	67.296	65.579	1.00	13.13	6
3240	OH	TYR A 407	15.433	58.598	48.707	1.00	15.89	8	3282	NE	ARG A 413	26.611	66.668	65.580	1.00	14.79	7
3241	N	GLY A 408	20.152	63.743	53.678	1.00	12.31	7	3283	CZ	ARG A 413	25.684	66.909	66.515	1.00	19.43	6
3242	CA	GLY A 408	20.277	64.361	55.005	1.00	14.17	6	3284	NH1	ARG A 413	25.974	67.784	67.503	1.00	16.73	7
3243	C	GLY A 408	20.830	65.790	55.030	1.00	13.76	6	3285	NH2	ARG A 413	24.529	66.233	66.470	1.00	18.22	7
3244	O	GLY A 408	21.566	66.253	54.133	1.00	13.31	8	3286	N	TRP A 414	33.228	68.466	64.474	1.00	11.18	7
3245	N	THR A 409	20.636	66.393	56.207	1.00	12.33	7	3287	CA	TRP A 414	34.548	68.752	65.082	1.00	12.61	6
3246	CA	THR A 409	21.322	67.645	56.558	1.00	14.50	6	3288	C	TRP A 414	35.444	69.243	63.947	1.00	13.80	6
3247	C	THR A 409	22.822	67.370	56.707	1.00	13.72	6	3289	O	TRP A 414	35.295	68.712	62.833	1.00	13.58	8
3248	O	THR A 409	23.222	66.229	56.777	1.00	12.71	8	3290	CB	TRP A 414	35.121	67.438	65.651	1.00	14.04	6
3249	CB	THR A 409	20.812	68.210	57.928	1.00	16.13	6	3291	CG	TRP A 414	36.181	67.603	66.709	1.00	14.49	6
3250	OG1	THR A 409	20.849	67.169	58.916	1.00	16.69	8	3292	CD1	TRP A 414	35.921	67.473	68.075	1.00	15.45	6
3251	CG2	THR A 409	19.360	68.677	57.762	1.00	18.70	6	3293	CD2	TRP A 414	37.583	67.864	66.591	1.00	15.74	6
3252	N	THR A 410	23.605	68.449	56.790	1.00	12.28	7	3294	NE1	TRP A 414	37.112	67.622	68.773	1.00	16.17	7
3253	CA	THR A 410	25.062	68.261	57.141	1.00	12.15	6	3295	CE2	TRP A 414	38.123	67.884	67.898	1.00	15.43	6
3254	C	THR A 410	25.332	69.229	58.321	1.00	12.71	6	3296	CE3	TRP A 414	38.421	68.101	65.507	1.00	14.89	6
3255	O	THR A 410	25.041	70.423	58.225	1.00	13.99	8	3297	CZ2	TRP A 414	39.489	68.090	68.138	1.00	20.21	6
3256	CB	THR A 410	25.943	68.740	55.952	1.00	11.34	6	3298	CZ3	TRP A 414	39.805	68.279	65.725	1.00	15.42	6
3257	OG1	THR A 410	25.541	67.959	54.786	1.00	13.77	8	3299	CH2	TRP A 414	40.310	68.296	67.066	1.00	17.01	6
3258	CG2	THR A 410	27.425	68.392	56.192	1.00	13.33	6	3300	N	ILE A 415	36.215	70.337	64.186	1.00	12.40	7
3259	N	THR A 411	25.996	68.665	59.342	1.00	12.78	7	3301	CA	ILE A 415	37.012	70.828	63.038	1.00	11.33	6
3260	CA	THR A 411	26.301	69.430	60.568	1.00	12.27	6	3302	C	ILE A 415	38.296	71.491	63.524	1.00	15.04	6
3261	C	THR A 411	27.765	69.192	60.919	1.00	13.51	6	3303	O	ILE A 415	38.300	72.134	64.600	1.00	15.39	8
3262	O	THR A 411	28.168	68.039	61.036	1.00	14.10	8	3304	CB	ILE A 415	36.153	71.827	62.253	1.00	15.29	6
3263	CB	THR A 411	25.386	68.891	61.718	1.00	13.83	6	3305	CG1	ILE A 415	36.843	72.197	60.923	1.00	15.07	6
3264	OG1	THR A 411	24.000	69.120	61.364	1.00	15.26	8	3306	CG2	ILE A 415	35.782	73.061	63.054	1.00	20.69	6

[0455]

3307	CD1	ILE A 415	35.862	72.686	59.854	1.00	18.18	6	3349	CZ	TYR A 420	32.692	69.780	57.021	1.00	15.49	6
3308	N	ASN A 416	39.349	71.266	62.797	1.00	13.47	7	3350	OH	TYR A 420	31.503	70.412	56.683	1.00	15.26	8
3309	CA	ASN A 416	40.517	72.152	62.912	1.00	14.63	6	3351	N	ILE A 421	35.000	66.508	61.075	1.00	11.61	7
3310	C	ASN A 416	41.103	72.198	61.526	1.00	13.17	6	3352	CA	ILE A 421	34.037	65.462	61.458	1.00	9.13	6
3311	O	ASN A 416	40.399	71.879	60.536	1.00	12.76	8	3353	C	ILE A 421	32.649	66.076	61.282	1.00	10.90	6
3312	CB	ASN A 416	41.480	71.607	63.994	1.00	14.61	6	3354	O	ILE A 421	32.379	67.148	61.788	1.00	13.13	8
3313	CG	ASN A 416	42.250	70.394	63.669	1.00	16.07	6	3355	CB	ILE A 421	34.238	64.997	62.941	1.00	11.03	6
3314	OD1	ASN A 416	42.180	69.778	62.591	1.00	12.99	8	3356	CG1	ILE A 421	35.689	64.584	63.133	1.00	11.76	6
3315	ND2	ASN A 416	43.129	69.947	64.597	1.00	16.12	7	3357	CG2	ILE A 421	33.251	63.841	63.198	1.00	14.22	6
3316	N	ASN A 417	42.356	72.644	61.313	1.00	13.23	7	3358	CD1	ILE A 421	35.980	63.871	64.484	1.00	14.70	6
3317	CA	ASN A 417	42.755	72.836	59.907	1.00	13.30	6	3359	N	TYR A 422	31.889	65.498	60.276	1.00	10.51	7
3318	C	ASN A 417	42.767	71.526	59.103	1.00	13.34	6	3360	CA	TYR A 422	30.571	66.072	60.004	1.00	11.77	6
3319	O	ASN A 417	42.621	71.524	57.886	1.00	12.55	8	3361	C	TYR A 422	29.510	64.963	60.053	1.00	11.33	6
3320	CB	ASN A 417	44.185	73.410	59.931	1.00	16.87	6	3362	O	TYR A 422	29.877	63.774	59.986	1.00	11.55	8
3321	CG	ASN A 417	44.190	74.929	59.999	1.00	23.81	6	3363	CB	TYR A 422	30.570	66.791	58.623	1.00	11.55	6
3322	OD1	ASN A 417	43.170	75.585	60.178	1.00	21.65	8	3364	CG	TYR A 422	31.000	65.881	57.458	1.00	12.40	6
3323	ND2	ASN A 417	45.415	75.482	59.839	1.00	24.48	7	3365	CD1	TYR A 422	30.094	65.103	56.724	1.00	11.81	6
3324	N	ASP A 418	43.109	70.439	59.874	1.00	12.62	7	3366	CD2	TYR A 422	32.354	65.851	57.140	1.00	11.72	6
3325	CA	ASP A 418	43.295	69.150	59.209	1.00	10.76	6	3367	CE1	TYR A 422	30.559	64.305	55.668	1.00	12.09	6
3326	C	ASP A 418	42.126	68.157	59.319	1.00	12.08	6	3368	CE2	TYR A 422	32.853	65.051	56.094	1.00	11.73	6
3327	O	ASP A 418	42.093	67.177	58.533	1.00	11.98	8	3369	CZ	TYR A 422	31.935	64.298	55.377	1.00	13.04	6
3328	CB	ASP A 418	44.520	68.478	59.846	1.00	13.38	6	3370	OH	TYR A 422	32.365	63.520	54.338	1.00	11.43	8
3329	CG	ASP A 418	45.842	69.080	59.483	1.00	16.78	6	3371	N	GLU A 423	28.257	65.380	60.139	1.00	11.98	7
3330	OD1	ASP A 418	46.040	69.609	58.372	1.00	13.55	8	3372	CA	GLU A 423	27.202	64.378	60.362	1.00	11.04	6
3331	OD2	ASP A 418	46.759	69.017	60.342	1.00	13.98	8	3373	C	GLU A 423	26.064	64.598	59.383	1.00	11.74	6
3332	N	VAL A 419	41.304	68.369	60.363	1.00	11.52	7	3374	O	GLU A 423	25.644	65.748	59.205	1.00	13.56	8
3333	CA	VAL A 419	40.281	67.366	60.644	1.00	10.52	6	3375	CB	GLU A 423	26.633	64.609	61.806	1.00	14.91	6
3334	C	VAL A 419	38.910	67.958	60.419	1.00	12.12	6	3376	CG	GLU A 423	25.731	63.465	62.258	1.00	12.27	6
3335	O	VAL A 419	38.606	69.052	60.846	1.00	12.25	8	3377	CD	GLU A 423	25.459	63.688	63.796	1.00	13.28	6
3336	CB	VAL A 419	40.384	66.958	62.145	1.00	11.46	6	3378	OE1	GLU A 423	24.947	64.750	64.099	1.00	18.28	8
3337	CG1	VAL A 419	39.231	65.959	62.481	1.00	11.88	6	3379	OE2	GLU A 423	25.800	62.682	64.408	1.00	17.49	8
3338	CG2	VAL A 419	41.737	66.266	62.444	1.00	12.56	6	3380	N	ARG A 424	25.648	63.541	58.699	1.00	12.31	7
3339	N	TYR A 420	38.034	67.172	59.764	1.00	11.92	7	3381	CA	ARG A 424	24.457	63.621	57.847	1.00	11.64	6
3340	CA	TYR A 420	36.628	67.548	59.636	1.00	10.72	6	3382	C	ARG A 424	23.268	63.035	58.643	1.00	13.19	6
3341	C	TYR A 420	35.772	66.328	59.977	1.00	10.50	6	3383	O	ARG A 424	23.515	62.077	59.367	1.00	13.04	8
3342	O	TYR A 420	35.908	65.254	59.383	1.00	13.20	8	3384	CB	ARG A 424	24.665	62.689	56.620	1.00	10.72	6
3343	CB	TYR A 420	36.410	67.866	58.138	1.00	9.44	6	3385	CG	ARG A 424	25.961	63.049	55.805	1.00	10.81	6
3344	CG	TYR A 420	35.063	68.583	57.856	1.00	10.31	6	3386	CD	ARG A 424	25.862	64.465	55.212	1.00	11.09	6
3345	CD1	TYR A 420	34.258	69.238	58.754	1.00	13.30	6	3387	NE	ARG A 424	24.666	64.721	54.412	1.00	10.91	7
3346	CD2	TYR A 420	34.669	68.523	56.512	1.00	13.25	6	3388	CZ	ARG A 424	24.420	64.168	53.207	1.00	11.39	6
3347	CE1	TYR A 420	33.045	69.865	58.379	1.00	11.70	6	3389	NH1	ARG A 424	25.240	63.308	52.620	1.00	10.62	7
3348	CE2	TYR A 420	33.476	69.131	56.115	1.00	14.40	6	3390	NH2	ARG A 424	23.239	64.512	52.596	1.00	10.78	7

[0456]

3391	N	LYS A 425	22.068	63.623	58.542	1.00	11.90	7	3433	O	ASP A 429	20.026	60.024	59.967	1.00	13.16	8
3392	CA	LYS A 425	20.937	63.080	59.290	1.00	11.75	6	3434	CB	ASP A 429	18.927	57.501	58.471	1.00	12.81	6
3393	C	LYS A 425	19.685	63.233	58.443	1.00	15.39	6	3435	CG	ASP A 429	17.766	56.561	58.255	1.00	28.25	6
3394	O	LYS A 425	19.444	64.340	58.036	1.00	14.23	8	3436	OD1	ASP A 429	17.727	55.530	58.940	1.00	20.84	8
3395	CB	LYS A 425	20.801	63.854	60.626	1.00	13.68	6	3437	OD2	ASP A 429	16.804	56.870	57.490	1.00	27.47	8
3396	CG	LYS A 425	19.617	63.271	61.494	1.00	14.44	6	3438	N	VAL A 430	21.384	58.297	60.600	1.00	12.85	7
3397	CD	LYS A 425	19.721	63.992	62.863	1.00	19.53	6	3439	CA	VAL A 430	22.502	59.192	60.876	1.00	11.51	6
3398	CE	LYS A 425	18.739	63.342	63.856	1.00	20.97	6	3440	C	VAL A 430	23.816	58.621	60.371	1.00	13.31	6
3399	NZ	LYS A 425	17.322	63.663	63.509	1.00	23.72	7	3441	O	VAL A 430	23.993	57.405	60.522	1.00	12.49	8
3400	N	PHE A 426	18.908	62.144	58.357	1.00	12.33	7	3442	CB	VAL A 430	22.632	59.315	62.427	1.00	14.21	6
3401	CA	PHE A 426	17.583	62.238	57.709	1.00	12.03	6	3443	CG1	VAL A 430	23.828	60.233	62.734	1.00	14.56	6
3402	C	PHE A 426	16.651	61.481	58.706	1.00	11.05	6	3444	CG2	VAL A 430	21.373	59.955	63.033	1.00	14.79	6
3403	O	PHE A 426	16.657	60.252	58.693	1.00	13.03	8	3445	N	VAL A 431	24.721	59.432	59.826	1.00	12.54	7
3404	CB	PHE A 426	17.608	61.450	56.397	1.00	13.23	6	3446	CA	VAL A 431	26.043	58.933	59.434	1.00	11.58	6
3405	CG	PHE A 426	16.260	61.449	55.699	1.00	12.58	6	3447	C	VAL A 431	27.051	59.978	59.912	1.00	11.43	6
3406	CD1	PHE A 426	15.838	62.659	55.147	1.00	14.04	6	3448	O	VAL A 431	26.847	61.129	59.603	1.00	12.12	8
3407	CD2	PHE A 426	15.515	60.300	55.571	1.00	14.55	6	3449	CB	VAL A 431	26.250	58.685	57.905	1.00	12.54	6
3408	CE1	PHE A 426	14.594	62.715	54.490	1.00	13.58	6	3450	CG1	VAL A 431	27.698	58.199	57.615	1.00	10.81	6
3409	CE2	PHE A 426	14.264	60.345	54.906	1.00	15.67	6	3451	CG2	VAL A 431	25.254	57.657	57.400	1.00	13.14	6
3410	CZ	PHE A 426	13.839	61.552	54.398	1.00	15.62	6	3452	N	LEU A 432	27.976	59.557	60.800	1.00	10.48	7
3411	N	PHE A 427	15.916	62.357	59.408	1.00	14.34	7	3453	CA	LEU A 432	29.015	60.512	61.285	1.00	11.27	6
3412	CA	PHE A 427	15.024	61.773	60.490	1.00	16.20	6	3454	C	LEU A 432	30.317	60.140	60.583	1.00	11.12	6
3413	C	PHE A 427	15.781	60.836	61.400	1.00	17.32	6	3455	O	LEU A 432	30.708	58.961	60.577	1.00	13.28	8
3414	O	PHE A 427	16.737	61.354	62.070	1.00	19.10	8	3456	CB	LEU A 432	29.087	60.224	62.831	1.00	11.86	6
3415	CB	PHE A 427	13.772	61.132	59.840	1.00	18.52	6	3457	CG	LEU A 432	30.033	61.205	63.562	1.00	11.74	6
3416	CG	PHE A 427	12.888	62.175	59.193	1.00	17.73	6	3458	CD1	LEU A 432	29.574	62.643	63.510	1.00	11.18	6
3417	CD1	PHE A 427	11.972	62.918	59.905	1.00	21.55	6	3459	CD2	LEU A 432	30.119	60.744	65.044	1.00	14.23	6
3418	CD2	PHE A 427	13.018	62.396	57.830	1.00	14.51	6	3460	N	VAL A 433	30.987	61.141	59.978	1.00	11.73	7
3419	CE1	PHE A 427	11.188	63.858	59.276	1.00	18.85	6	3461	CA	VAL A 433	32.162	60.867	59.131	1.00	9.07	6
3420	CE2	PHE A 427	12.246	63.336	57.185	1.00	16.68	6	3462	C	VAL A 433	33.328	61.667	59.702	1.00	9.49	6
3421	CZ	PHE A 427	11.311	64.087	57.906	1.00	19.85	6	3463	O	VAL A 433	33.158	62.864	59.844	1.00	10.58	8
3422	N	ASN A 428	15.546	59.522	61.442	1.00	15.71	7	3464	CB	VAL A 433	31.899	61.334	57.674	1.00	10.62	6
3423	CA	ASN A 428	16.284	58.735	62.433	1.00	17.74	6	3465	CG1	VAL A 433	33.173	61.088	56.812	1.00	11.05	6
3424	C	ASN A 428	17.573	58.173	61.837	1.00	18.72	6	3466	CG2	VAL A 433	30.693	60.564	57.072	1.00	11.15	6
3425	O	ASN A 428	18.307	57.587	62.639	1.00	17.57	8	3467	N	ALA A 434	34.455	61.000	60.017	1.00	10.65	7
3426	CB	ASN A 428	15.484	57.591	63.008	1.00	22.35	6	3468	CA	ALA A 434	35.643	61.757	60.409	1.00	10.07	6
3427	CG	ASN A 428	14.267	58.214	63.733	1.00	36.36	6	3469	C	ALA A 434	36.742	61.603	59.363	1.00	11.73	6
3428	OD1	ASN A 428	14.452	59.092	64.570	1.00	38.45	8	3470	O	ALA A 434	37.030	60.489	58.924	1.00	11.96	8
3429	ND2	ASN A 428	13.103	57.735	63.325	1.00	44.64	7	3471	CB	ALA A 434	36.199	61.171	61.742	1.00	10.24	6
3430	N	ASP A 429	17.867	58.370	60.547	1.00	15.06	7	3472	N	ILE A 435	37.345	62.744	58.992	1.00	10.23	7
3431	CA	ASP A 429	19.091	57.810	59.986	1.00	14.19	6	3473	CA	ILE A 435	38.438	62.741	58.008	1.00	8.82	6
3432	C	ASP A 429	20.222	58.816	60.103	1.00	11.55	6	3474	C	ILE A 435	39.571	63.587	58.558	1.00	10.58	6

[0457]

3475	O	ILE A 435	39.366	64.734	58.922	1.00 10.88	8	3517	O	GLN A 440	52.198	62.543	61.812	1.00 18.55	8
3476	CB	ILE A 435	37.961	63.408	56.674	1.00 10.84	6	3518	CB	GLN A 440	52.905	63.422	59.081	1.00 23.60	6
3477	CG1	ILE A 435	36.749	62.608	56.120	1.00 11.49	6	3519	CG	GLN A 440	53.543	62.971	57.761	1.00 37.17	6
3478	CG2	ILE A 435	39.146	63.352	55.689	1.00 10.37	6	3520	CD	GLN A 440	54.248	61.634	57.810	1.00 48.48	6
3479	CD1	ILE A 435	36.230	63.228	54.758	1.00 13.59	6	3521	OE1	GLN A 440	55.292	61.462	58.444	1.00 57.64	8
3480	N	ASN A 436	40.741	62.933	58.596	1.00 10.83	7	3522	NE2	GLN A 440	53.729	60.605	57.127	1.00 54.59	7
3481	CA	ASN A 436	41.963	63.646	58.943	1.00 11.64	6	3523	N	SER A 441	50.115	63.161	61.192	1.00 13.09	7
3482	C	ASN A 436	42.852	63.653	57.715	1.00 9.83	6	3524	CA	SER A 441	49.738	63.516	62.559	1.00 13.14	6
3483	O	ASN A 436	43.367	62.621	57.309	1.00 12.85	8	3525	C	SER A 441	48.481	62.739	62.958	1.00 18.60	6
3484	CB	ASN A 436	42.711	62.821	60.036	1.00 12.59	6	3526	O	SER A 441	47.524	62.718	62.168	1.00 15.27	8
3485	CG	ASN A 436	44.030	63.480	60.383	1.00 12.87	6	3527	CB	SER A 441	49.451	65.025	62.702	1.00 16.00	6
3486	OD1	ASN A 436	44.422	64.602	60.026	1.00 13.07	8	3528	OG	SER A 441	50.658	65.770	62.516	1.00 17.34	8
3487	ND2	ASN A 436	44.789	62.721	61.224	1.00 13.56	7	3529	N	SER A 442	48.417	62.251	64.198	1.00 13.46	7
3488	N	ARG A 437	43.055	64.891	57.181	1.00 10.03	7	3530	CA	SER A 442	47.177	61.703	64.730	1.00 13.64	6
3489	CA	ARG A 437	43.878	64.887	55.958	1.00 9.39	6	3531	C	SER A 442	46.581	62.835	65.599	1.00 14.33	6
3490	C	ARG A 437	45.362	64.725	56.267	1.00 10.71	6	3532	O	SER A 442	47.366	63.761	65.974	1.00 15.22	8
3491	O	ARG A 437	46.117	64.552	55.310	1.00 12.32	8	3533	CB	SER A 442	47.452	60.598	65.791	1.00 15.48	6
3492	CB	ARG A 437	43.673	66.201	55.161	1.00 12.80	6	3534	OG	SER A 442	48.033	59.420	65.203	1.00 19.49	8
3493	CG	ARG A 437	44.296	67.415	55.869	1.00 13.58	6	3535	N	TYR A 443	45.302	62.845	65.817	1.00 13.24	7
3494	CD	ARG A 437	44.031	68.719	55.043	1.00 11.13	6	3536	CA	TYR A 443	44.693	63.886	66.694	1.00 12.26	6
3495	NE	ARG A 437	44.772	69.847	55.738	1.00 10.90	7	3537	C	TYR A 443	43.877	63.156	67.749	1.00 14.89	6
3496	CZ	ARG A 437	44.957	71.046	55.195	1.00 14.88	6	3538	O	TYR A 443	43.032	62.293	67.451	1.00 14.44	8
3497	NH1	ARG A 437	44.521	71.299	53.948	1.00 11.67	7	3539	CB	TYR A 443	43.772	64.824	65.860	1.00 13.59	6
3498	NH2	ARG A 437	45.406	72.058	55.947	1.00 13.84	7	3540	CG	TYR A 443	44.592	65.807	65.009	1.00 10.92	6
3499	N	ASN A 438	45.779	65.035	57.513	1.00 11.11	7	3541	CD1	TYR A 443	45.124	66.940	65.629	1.00 12.95	6
3500	CA	ASN A 438	47.255	65.048	57.734	1.00 12.20	6	3542	CD2	TYR A 443	44.836	65.549	63.667	1.00 12.89	6
3501	C	ASN A 438	47.780	63.623	57.869	1.00 13.73	6	3543	CE1	TYR A 443	45.908	67.843	64.882	1.00 11.89	6
3502	O	ASN A 438	47.440	62.900	58.830	1.00 12.56	8	3544	CE2	TYR A 443	45.595	66.474	62.914	1.00 11.54	6
3503	CB	ASN A 438	47.474	65.787	59.071	1.00 13.49	6	3545	CZ	TYR A 443	46.107	67.595	63.551	1.00 12.16	6
3504	CG	ASN A 438	48.921	66.167	59.255	1.00 13.92	6	3546	OH	TYR A 443	46.871	68.508	62.811	1.00 15.42	8
3505	OD1	ASN A 438	49.775	65.335	58.985	1.00 15.45	8	3547	N	SER A 444	43.976	63.663	69.008	1.00 14.60	7
3506	ND2	ASN A 438	49.263	67.376	59.700	1.00 13.51	7	3548	CA	SER A 444	43.034	63.232	70.040	1.00 14.67	6
3507	N	THR A 439	48.650	63.224	56.949	1.00 11.49	7	3549	C	SER A 444	41.698	64.002	69.912	1.00 13.95	6
3508	CA	THR A 439	49.087	61.822	56.883	1.00 12.77	6	3550	O	SER A 444	41.739	65.229	69.879	1.00 16.35	8
3509	C	THR A 439	50.271	61.585	57.846	1.00 14.69	6	3551	CB	SER A 444	43.620	63.684	71.418	1.00 17.27	6
3510	O	THR A 439	50.750	60.450	57.917	1.00 16.23	8	3552	OG	SER A 444	44.701	62.764	71.733	1.00 18.88	8
3511	CB	THR A 439	49.518	61.431	55.456	1.00 16.48	6	3553	N	ILE A 445	40.628	63.265	69.758	1.00 15.00	7
3512	OG1	THR A 439	50.542	62.330	54.990	1.00 17.73	8	3554	CA	ILE A 445	39.303	63.892	69.559	1.00 13.10	6
3513	CG2	THR A 439	48.284	61.611	54.554	1.00 15.47	6	3555	C	ILE A 445	38.498	63.757	70.863	1.00 14.11	6
3514	N	GLN A 440	50.666	62.669	58.501	1.00 14.00	7	3556	O	ILE A 445	37.935	62.703	71.131	1.00 17.51	8
3515	CA	GLN A 440	51.778	62.467	59.481	1.00 16.61	6	3557	CB	ILE A 445	38.537	63.188	68.403	1.00 14.59	6
3516	C	GLN A 440	51.339	62.729	60.910	1.00 19.80	6	3558	CG1	ILE A 445	39.386	63.120	67.136	1.00 15.39	6

[0458]

3559	CG2	ILE	A	445	37.159	63.906	68.223	1.00	16.44	6	3596	CA	ALA	A	451	22.898	62.330	65.941	1.00	16.96	6
3560	CD1	ILE	A	445	39.772	64.500	66.533	1.00	15.53	6	3597	C	ALA	A	451	22.799	60.830	66.879	1.00	15.04	6
3561	N	SER	A	446	38.309	64.925	71.501	1.00	15.73	7	3598	O	ALA	A	451	21.681	60.282	66.900	1.00	15.44	8
3562	CA	SER	A	446	37.450	65.018	72.680	1.00	16.64	6	3599	CB	ALA	A	451	22.212	62.946	65.681	1.00	16.26	6
3563	C	SER	A	446	36.394	66.091	72.415	1.00	18.39	6	3600	N	LEU	A	452	23.929	60.083	66.788	1.00	14.57	7
3564	O	SER	A	446	36.592	67.021	71.653	1.00	18.43	8	3601	CA	LEU	A	452	23.803	58.623	66.814	1.00	12.45	6
3565	CB	SER	A	446	38.248	65.398	73.972	1.00	18.77	6	3602	C	LEU	A	452	23.170	58.200	68.158	1.00	17.32	6
3566	OG	SER	A	446	38.784	66.689	73.750	1.00	24.38	8	3603	O	LEU	A	452	23.505	58.727	69.218	1.00	17.00	8
3567	N	GLY	A	447	35.263	65.958	73.091	1.00	19.05	7	3604	CB	LEU	A	452	25.201	57.989	66.779	1.00	14.27	6
3568	CA	GLY	A	447	34.169	66.916	73.050	1.00	17.05	6	3605	CG	LEU	A	452	25.854	58.082	65.380	1.00	14.43	6
3569	C	GLY	A	447	33.253	66.660	71.829	1.00	20.26	6	3606	CD1	LEU	A	452	27.344	57.716	65.610	1.00	13.81	6
3570	O	GLY	A	447	32.491	67.554	71.467	1.00	19.38	8	3607	CD2	LEU	A	452	25.263	57.102	64.375	1.00	14.40	6
3571	N	LEU	A	448	33.487	65.502	71.171	1.00	13.94	7	3608	N	PRO	A	453	22.383	57.163	68.080	1.00	16.12	7
3572	CA	LEU	A	448	32.625	65.262	69.967	1.00	15.40	6	3609	CA	PRO	A	453	21.808	56.539	69.305	1.00	18.87	6
3573	C	LEU	A	448	31.245	64.853	70.386	1.00	16.78	6	3610	C	PRO	A	453	22.936	55.882	70.090	1.00	19.68	6
3574	O	LEU	A	448	31.018	63.906	71.155	1.00	17.47	8	3611	O	PRO	A	453	24.039	55.532	69.686	1.00	18.19	8
3575	CB	LEU	A	448	33.312	64.155	69.144	1.00	14.08	6	3612	CB	PRO	A	453	20.796	55.523	68.880	1.00	20.41	6
3576	CG	LEU	A	448	32.578	63.628	67.903	1.00	15.34	6	3613	CG	PRO	A	453	20.615	55.743	67.392	1.00	21.35	6
3577	CD1	LEU	A	448	32.403	64.740	66.845	1.00	16.18	6	3614	CD	PRO	A	453	21.806	56.582	66.872	1.00	16.78	6
3578	CD2	LEU	A	448	33.283	62.449	67.256	1.00	13.42	6	3615	N	ASN	A	454	22.619	55.684	71.406	1.00	14.58	7
3579	N	GLN	A	449	30.221	65.509	69.814	1.00	13.16	7	3616	CA	ASN	A	454	23.630	55.025	72.244	1.00	14.89	6
3580	CA	GLN	A	449	28.812	65.224	70.018	1.00	14.91	6	3617	C	ASN	A	454	24.085	53.704	71.712	1.00	18.47	6
3581	O	GLN	A	449	28.209	64.630	68.734	1.00	16.76	6	3618	O	ASN	A	454	23.320	52.881	71.168	1.00	17.84	8
3582	C	GLN	A	449	28.754	64.827	67.645	1.00	13.94	8	3619	CB	ASN	A	454	22.851	54.705	73.573	1.00	17.80	6
3583	CB	AGLN	A	449	28.054	66.486	70.470	0.50	18.23	6	3620	CG	ASN	A	454	22.656	55.933	74.421	1.00	24.08	6
3584	CG	AGLN	A	449	28.884	67.206	71.540	0.50	24.01	6	3621	OD1	ASN	A	454	23.071	57.055	74.201	1.00	19.24	8
3585	CD	AGLN	A	449	28.211	68.188	72.449	0.50	23.44	6	3622	ND2	ASN	A	454	21.941	55.757	75.554	1.00	24.42	7
3586	OE1	AGLN	A	449	28.812	68.606	73.455	0.50	32.55	8	3623	N	GLY	A	455	25.378	53.451	71.950	1.00	17.75	7
3587	NE2	AGLN	A	449	26.984	68.573	72.134	0.50	32.22	7	3624	CA	GLY	A	455	25.919	52.156	71.553	1.00	20.13	6
3588	CB	BGLN	A	449	27.974	66.473	70.339	0.50	13.26	6	3625	C	GLY	A	455	27.422	52.289	71.172	1.00	17.39	6
3589	CG	BGLN	A	449	28.536	67.122	71.620	0.50	17.72	6	3626	O	GLY	A	455	27.899	53.393	71.080	1.00	19.07	8
3590	CD	BGLN	A	449	28.037	66.396	72.844	0.50	16.00	6	3627	N	SER	A	456	27.916	51.112	70.814	1.00	18.37	7
3591	OE1	BGLN	A	449	28.776	65.702	73.511	0.50	22.43	8	3628	CA	SER	A	456	29.286	51.073	70.261	1.00	17.34	6
3592	NE2	BGLN	A	449	26.759	66.550	73.145	0.50	23.34	7	3629	C	SER	A	456	29.173	50.927	68.725	1.00	17.80	6
3593	CA	THR	A	450	27.085	63.965	68.897	1.00	15.61	7	3630	O	SER	A	456	28.322	50.199	68.220	1.00	20.53	8
3594	C	THR	A	450	26.481	63.264	67.761	1.00	13.97	6	3631	CB	SER	A	456	29.916	49.747	70.778	1.00	22.39	6
3595	O	THR	A	450	24.998	63.001	67.994	1.00	16.43	6	3632	OG	SER	A	456	30.178	49.998	72.161	1.00	30.42	8
3596	CB	THR	A	450	24.528	62.925	69.160	1.00	16.61	8	3633	N	TYR	A	457	30.024	51.683	68.013	1.00	15.08	7
3597	CA	THR	A	450	27.216	61.912	67.566	1.00	15.00	6	3634	CA	TYR	A	457	29.941	51.627	66.559	1.00	13.18	6
3598	C	THR	A	450	26.686	61.176	66.471	1.00	15.07	8	3635	C	TYR	A	457	31.301	51.229	65.961	1.00	14.20	6
3599	OG1	THR	A	450	27.007	61.016	68.814	1.00	18.27	6	3636	O	TYR	A	457	32.257	51.915	66.259	1.00	16.66	8
3600	CG2	THR	A	450	24.286	62.806	66.886	1.00	15.10	7	3637	CB	TYR	A	457	29.564	53.017	65.941	1.00	17.47	6

[0459]

3638	CG	TYR A 457	28.122	53.387	66.241	1.00 15.26	6	3680	C	SER A 462	38.011	48.422	58.907	1.00 17.10	6
3639	CD1	TYR A 457	27.799	53.933	67.497	1.00 15.37	6	3681	O	SER A 462	38.878	47.546	58.763	1.00 16.40	8
3640	CD2	TYR A 457	27.077	53.174	65.325	1.00 16.16	6	3682	CB	SER A 462	36.316	46.813	57.987	1.00 19.17	6
3641	CE1	TYR A 457	26.521	54.297	67.873	1.00 15.82	6	3683	OG	SER A 462	34.914	46.479	57.974	1.00 20.76	8
3642	CE2	TYR A 457	25.768	53.516	65.671	1.00 15.99	6	3684	N	GLY A 463	38.369	49.689	59.115	1.00 13.98	7
3643	CZ	TYR A 457	25.523	54.070	66.928	1.00 16.37	6	3685	CA	GLY A 463	39.781	50.089	59.271	1.00 14.97	6
3644	OH	TYR A 457	24.210	54.401	67.218	1.00 16.11	8	3686	C	GLY A 463	40.533	50.140	57.949	1.00 15.42	6
3645	N	ALA A 458	31.329	50.211	65.128	1.00 14.59	7	3687	O	GLY A 463	41.745	50.387	57.984	1.00 15.84	8
3646	CA	ALA A 458	32.601	49.943	64.445	1.00 17.03	6	3688	N	LEU A 464	39.816	50.043	56.808	1.00 12.86	7
3647	C	ALA A 458	32.686	50.915	63.247	1.00 14.66	6	3689	CA	LEU A 464	40.559	50.113	55.525	1.00 10.93	6
3648	O	ALA A 458	31.654	51.326	62.731	1.00 14.84	8	3690	C	LEU A 464	41.370	51.420	55.427	1.00 12.62	6
3649	CB	ALA A 458	32.638	48.538	63.857	1.00 17.50	6	3691	O	LEU A 464	42.484	51.408	54.854	1.00 14.36	8
3650	N	ASP A 459	33.942	51.128	62.831	1.00 13.42	7	3692	CB	LEU A 464	39.487	50.148	54.402	1.00 13.24	6
3651	CA	ASP A 459	34.082	51.858	61.521	1.00 11.91	6	3693	CG	LEU A 464	40.083	50.223	52.969	1.00 14.42	6
3652	C	ASP A 459	33.472	51.048	60.410	1.00 12.75	6	3694	CD1	LEU A 464	40.800	48.892	52.620	1.00 15.93	6
3653	O	ASP A 459	33.679	49.834	60.222	1.00 13.42	8	3695	CD2	LEU A 464	38.971	50.469	51.967	1.00 14.00	6
3654	CB	ASP A 459	35.567	52.007	61.258	1.00 12.66	6	3696	N	LEU A 465	40.797	52.526	55.872	1.00 11.79	7
3655	CG	ASP A 459	35.984	52.522	59.876	1.00 13.56	6	3697	CA	LEU A 465	41.473	53.824	55.761	1.00 12.51	6
3656	OD1	ASP A 459	35.143	53.232	59.328	1.00 12.36	8	3698	C	LEU A 465	41.953	54.319	57.114	1.00 13.32	6
3657	OD2	ASP A 459	37.109	52.170	59.441	1.00 14.11	8	3699	O	LEU A 465	41.873	55.518	57.401	1.00 16.12	8
3658	N	TYR A 460	32.581	51.730	59.662	1.00 11.96	7	3700	CB	LEU A 465	40.510	54.894	55.130	1.00 12.90	6
3659	CA	TYR A 460	31.927	51.022	58.513	1.00 13.29	6	3701	CG	LEU A 465	40.090	54.441	53.714	1.00 12.88	6
3660	C	TYR A 460	32.905	50.541	57.467	1.00 16.04	6	3702	CD1	LEU A 465	39.162	55.509	53.111	1.00 14.96	6
3661	O	TYR A 460	32.617	49.627	56.683	1.00 15.32	8	3703	CD2	LEU A 465	41.263	54.191	52.777	1.00 14.83	6
3662	CB	TYR A 460	30.909	52.021	57.931	1.00 13.60	6	3704	N	GLY A 466	42.237	53.348	58.043	1.00 14.06	7
3663	CG	TYR A 460	29.970	51.418	56.899	1.00 13.06	6	3705	CA	GLY A 466	42.789	53.800	59.336	1.00 14.74	6
3664	CD1	TYR A 460	28.809	50.815	57.400	1.00 11.63	6	3706	C	GLY A 466	41.735	54.095	60.400	1.00 14.06	6
3665	CD2	TYR A 460	30.215	51.365	55.532	1.00 16.49	6	3707	O	GLY A 466	42.061	54.643	61.479	1.00 15.13	8
3666	CE1	TYR A 460	27.838	50.274	56.514	1.00 15.86	6	3708	N	GLY A 467	40.451	53.817	60.125	1.00 13.86	7
3667	CE2	TYR A 460	29.278	50.783	54.562	1.00 15.66	6	3709	CA	GLY A 467	39.357	54.137	61.045	1.00 11.80	6
3668	CZ	TYR A 460	28.098	50.257	55.165	1.00 17.45	6	3710	C	GLY A 467	39.321	53.244	62.311	1.00 14.35	6
3669	OH	TYR A 460	27.209	49.696	54.262	1.00 16.44	8	3711	O	GLY A 467	40.083	52.261	62.394	1.00 16.59	8
3670	N	LEU A 461	34.057	51.242	57.374	1.00 13.04	7	3712	N	ASN A 468	38.509	53.696	63.236	1.00 15.29	7
3671	CA	LEU A 461	35.137	50.814	56.424	1.00 13.89	6	3713	CA	ASN A 468	38.483	53.050	64.569	1.00 14.61	6
3672	C	LEU A 461	36.026	49.742	57.023	1.00 14.71	6	3714	C	ASN A 468	37.007	52.960	64.963	1.00 15.14	6
3673	O	LEU A 461	36.992	49.331	56.369	1.00 13.39	8	3715	O	ASN A 468	36.145	53.679	64.418	1.00 15.07	8
3674	CB	LEU A 461	35.968	52.115	56.171	1.00 13.08	6	3716	CB	ASN A 468	39.253	54.012	65.515	1.00 16.45	6
3675	CG	LEU A 461	35.299	53.075	55.149	1.00 13.44	6	3717	CG	ASN A 468	38.730	55.429	65.538	1.00 17.15	6
3676	CD1	LEU A 461	35.968	54.453	55.284	1.00 14.44	6	3718	OD1	ASN A 468	39.013	56.375	64.739	1.00 19.92	8
3677	CD2	LEU A 461	35.485	52.526	53.743	1.00 16.37	6	3719	ND2	ASN A 468	37.812	55.710	66.490	1.00 16.39	7
3678	N	SER A 462	35.746	49.218	58.222	1.00 15.11	7	3720	N	GLY A 469	36.787	52.285	66.076	1.00 16.49	7
3679	CA	SER A 462	36.521	48.122	58.810	1.00 16.17	6	3721	CA	GLY A 469	35.415	52.189	66.624	1.00 16.85	6

[0460]

3722	C	GLY A 469	35.261	53.309	67.640	1.00 14.55	6	3764	CA	SER A 476	28.563	62.222	73.451	1.00 14.26	6
3723	O	GLY A 469	36.191	53.919	68.176	1.00 17.51	8	3765	C	SER A 476	29.384	61.026	72.974	1.00 17.38	6
3724	N	ILE A 470	33.976	53.624	67.954	1.00 14.83	7	3766	O	SER A 476	29.103	59.902	73.358	1.00 18.38	8
3725	CA	ILE A 470	33.623	54.650	68.921	1.00 14.09	6	3767	CB	ASER A 476	28.931	62.557	74.900	0.70 19.66	6
3726	C	ILE A 470	32.518	54.102	69.860	1.00 13.92	6	3768	OG	ASER A 476	28.330	63.803	75.257	0.70 22.12	8
3727	O	ILE A 470	31.867	53.108	69.553	1.00 19.57	8	3767	CB	BSE A 476	28.870	62.465	74.932	0.30 18.16	6
3728	CB	ILE A 470	33.155	56.004	68.368	1.00 16.37	6	3768	OG	BSE A 476	30.220	62.822	75.127	0.30 20.85	8
3729	CG1	ILE A 470	31.948	55.753	67.429	1.00 17.51	6	3769	N	VAL A 477	30.430	61.284	72.188	1.00 15.08	7
3730	CG2	ILE A 470	34.319	56.652	67.581	1.00 16.76	6	3770	CA	VAL A 477	31.322	60.248	71.766	1.00 16.01	6
3731	CD1	ILE A 470	31.315	57.104	67.032	1.00 15.78	6	3771	C	VAL A 477	32.549	60.211	72.699	1.00 14.42	6
3732	N	SER A 471	32.408	54.804	70.980	1.00 15.71	7	3772	O	VAL A 477	33.117	61.277	72.913	1.00 16.73	8
3733	CA	SER A 471	31.268	54.477	71.903	1.00 14.51	6	3773	CB	VAL A 477	31.852	60.539	70.320	1.00 12.17	6
3734	C	SER A 471	30.497	55.755	72.165	1.00 14.83	6	3774	CG1	VAL A 477	32.718	59.377	69.872	1.00 15.08	6
3735	O	SER A 471	31.107	56.814	72.402	1.00 17.55	8	3775	CG2	VAL A 477	30.665	60.682	69.389	1.00 13.12	6
3736	CB	SER A 471	32.024	54.018	73.220	1.00 22.00	6	3776	N	ALA A 478	32.802	59.035	73.236	1.00 17.39	7
3737	OG	SER A 471	30.967	53.933	74.176	1.00 27.40	8	3777	CA	ALA A 478	33.956	58.962	74.181	1.00 17.45	6
3738	N	VAL A 472	29.172	55.712	72.054	1.00 14.69	7	3778	C	ALA A 478	35.248	59.401	73.501	1.00 19.79	6
3739	CA	VAL A 472	28.298	56.834	72.186	1.00 14.15	6	3779	CB	ALA A 478	35.398	59.204	72.298	1.00 15.95	8
3740	C	VAL A 472	27.380	56.696	73.425	1.00 15.07	6	3780	CB	ALA A 478	34.031	57.543	74.731	1.00 18.76	6
3741	O	VAL A 472	26.764	55.638	73.563	1.00 19.05	8	3781	N	SER A 479	36.152	60.069	74.181	1.00 15.72	7
3742	CB	VAL A 472	27.433	56.903	70.900	1.00 15.53	6	3782	CA	SER A 479	37.405	60.518	73.501	1.00 17.20	6
3743	CG1	VAL A 472	26.446	58.057	70.970	1.00 14.81	6	3783	C	SER A 479	38.170	59.392	72.855	1.00 16.18	6
3744	CG2	VAL A 472	28.376	57.153	69.691	1.00 18.40	6	3784	O	SER A 479	38.177	58.231	73.329	1.00 16.38	8
3745	N	SER A 473	27.351	57.767	74.184	1.00 15.80	7	3785	CB	SER A 479	38.262	61.218	74.569	1.00 23.12	6
3746	CA	SER A 473	26.386	57.736	75.312	1.00 16.44	6	3786	OG	SER A 479	37.554	62.348	75.047	1.00 22.40	8
3747	C	SER A 473	25.711	59.073	75.420	1.00 16.40	6	3787	N	PHE A 480	38.774	59.656	71.674	1.00 16.00	7
3748	O	SER A 473	26.435	60.084	75.548	1.00 19.98	8	3788	CA	PHE A 480	39.449	58.638	70.881	1.00 15.01	6
3749	CB	SER A 473	27.214	57.446	76.594	1.00 21.00	6	3789	C	PHE A 480	40.575	59.308	70.092	1.00 14.53	6
3750	OG	SER A 473	26.284	57.573	77.686	1.00 31.70	8	3790	O	PHE A 480	40.568	60.548	70.019	1.00 17.08	8
3751	N	ASN A 474	24.396	59.107	75.308	1.00 18.40	7	3791	CB	PHE A 480	38.538	57.834	69.938	1.00 14.92	6
3752	CA	ASN A 474	23.632	60.348	75.444	1.00 19.45	6	3792	CG	PHE A 480	37.888	58.695	68.846	1.00 15.98	6
3753	C	ASN A 474	24.194	61.523	74.646	1.00 19.99	6	3793	CD1	PHE A 480	36.748	59.437	69.087	1.00 14.48	6
3754	O	ASN A 474	24.363	62.658	75.103	1.00 15.86	8	3794	CD2	PHE A 480	38.493	58.728	67.589	1.00 14.19	6
3755	CB	ASN A 474	23.685	60.707	76.968	1.00 22.35	6	3795	CE1	PHE A 480	36.160	60.227	68.092	1.00 18.16	6
3756	CG	ASN A 474	22.991	59.572	77.722	1.00 31.24	6	3796	CE2	PHE A 480	37.899	59.513	66.609	1.00 18.21	6
3757	OD1	ASN A 474	22.086	58.887	77.191	1.00 33.57	8	3797	CZ	PHE A 480	36.770	60.255	66.848	1.00 19.62	6
3758	ND2	ASN A 474	23.579	59.303	78.890	1.00 32.67	7	3798	N	THR A 481	41.459	58.476	69.565	1.00 15.04	7
3759	N	GLY A 475	24.452	61.223	73.341	1.00 17.78	7	3799	CA	THR A 481	42.525	59.036	68.696	1.00 12.66	6
3760	CA	GLY A 475	24.866	62.311	72.438	1.00 20.56	6	3800	C	THR A 481	42.186	58.783	67.223	1.00 14.82	6
3761	C	GLY A 475	26.369	62.573	72.430	1.00 18.34	6	3801	O	THR A 481	41.811	57.641	66.885	1.00 16.40	8
3762	O	GLY A 475	26.807	63.464	71.690	1.00 20.59	8	3802	CB	THR A 481	43.859	58.332	69.002	1.00 19.94	6
3763	N	SER A 476	27.146	61.894	73.305	1.00 18.39	7	3803	OG1	THR A 481	44.253	58.543	70.360	1.00 21.84	8

3804	CG2	THR A 481	44.953	58.894	68.091	1.00	20.55	6	3846	OG	SER A 488	36.431	55.439	61.907	1.00	19.75	8
3805	N	LEU A 482	42.216	59.860	66.454	1.00	14.98	7	3847	N	VAL A 489	33.950	55.975	59.626	1.00	11.85	7
3806	CA	LEU A 482	42.004	59.690	64.991	1.00	13.06	6	3848	CA	VAL A 489	32.567	56.313	59.340	1.00	11.74	6
3807	C	LEU A 482	43.383	59.527	64.394	1.00	14.32	6	3849	C	VAL A 489	31.685	55.457	60.269	1.00	12.51	6
3808	O	LEU A 482	44.199	60.432	64.487	1.00	15.20	8	3850	O	VAL A 489	31.910	54.276	60.410	1.00	13.59	8
3809	CB	LEU A 482	41.231	60.917	64.486	1.00	13.14	6	3851	CB	VAL A 489	32.231	55.903	57.882	1.00	12.50	6
3810	CG	LEU A 482	40.812	60.936	62.999	1.00	14.96	6	3852	CG1	VAL A 489	30.712	56.154	57.650	1.00	11.14	6
3811	CD1	LEU A 482	39.938	59.717	62.720	1.00	16.24	6	3853	CG2	VAL A 489	32.978	56.812	56.882	1.00	13.14	6
3812	CD2	LEU A 482	40.073	62.242	62.727	1.00	14.36	6	3854	N	TRP A 490	30.771	56.135	60.914	1.00	11.35	7
3813	N	ALA A 483	43.621	58.414	63.680	1.00	12.65	7	3855	CA	TRP A 490	29.900	55.413	61.883	1.00	11.90	6
3814	CA	ALA A 483	44.961	58.090	63.175	1.00	13.54	6	3856	C	TRP A 490	28.446	55.715	61.508	1.00	13.16	6
3815	C	ALA A 483	45.370	58.961	62.000	1.00	13.15	6	3857	O	TRP A 490	28.103	56.878	61.324	1.00	16.40	8
3816	O	ALA A 483	44.562	59.723	61.387	1.00	13.10	8	3858	CB	TRP A 490	30.222	55.953	63.283	1.00	12.61	6
3817	CB	ALA A 483	44.892	56.581	62.782	1.00	12.82	6	3859	CG	TRP A 490	31.708	55.807	63.639	1.00	12.91	6
3818	N	PRO A 484	46.637	58.980	61.687	1.00	14.66	7	3860	CD1	TRP A 490	32.381	54.628	63.904	1.00	14.71	6
3819	CA	PRO A 484	47.183	59.827	60.632	1.00	11.27	6	3861	CD2	TRP A 490	32.632	56.884	63.716	1.00	14.18	6
3820	C	PRO A 494	46.509	59.496	59.301	1.00	12.98	6	3862	NE1	TRP A 490	33.717	54.969	64.166	1.00	13.76	7
3821	O	PRO A 484	46.374	58.331	58.884	1.00	13.40	8	3863	CE2	TRP A 490	33.883	56.328	64.049	1.00	14.41	6
3822	CB	PRO A 484	48.704	59.546	60.545	1.00	15.48	6	3864	CE3	TRP A 490	32.509	58.271	63.546	1.00	16.82	6
3823	CG	PRO A 484	48.959	58.945	61.936	1.00	15.92	6	3865	C22	TRP A 490	35.020	57.117	64.216	1.00	13.91	6
3824	CD	PRO A 484	47.698	58.160	62.333	1.00	15.61	6	3866	C23	TRP A 490	33.641	59.052	63.701	1.00	14.61	6
3825	N	GLY A 485	45.977	60.548	58.671	1.00	14.03	7	3867	CH2	TRP A 490	34.894	58.461	64.044	1.00	14.54	6
3826	CA	GLY A 485	45.399	60.352	57.309	1.00	13.19	6	3868	N	GLN A 491	27.680	54.618	61.394	1.00	11.75	7
3827	C	GLY A 485	44.067	59.600	57.376	1.00	16.21	6	3869	CA	GLN A 491	26.332	54.869	60.903	1.00	12.20	6
3828	O	GLY A 485	43.561	59.235	56.271	1.00	13.21	8	3870	C	GLN A 491	25.221	54.121	61.637	1.00	13.63	6
3829	N	ALA A 486	43.508	59.349	58.553	1.00	11.65	7	3871	O	GLN A 491	25.472	53.092	62.207	1.00	13.45	8
3830	CA	ALA A 486	42.375	58.395	58.545	1.00	13.98	6	3872	CB	GLN A 491	26.259	54.452	59.410	1.00	12.17	6
3831	C	ALA A 486	41.058	58.969	58.068	1.00	15.41	6	3873	CG	GLN A 491	26.541	52.972	59.117	1.00	12.78	6
3832	O	ALA A 486	40.730	60.148	58.196	1.00	13.33	8	3874	CD	GLN A 491	25.208	52.219	58.993	1.00	19.79	6
3833	CB	ALA A 486	42.233	57.937	60.002	1.00	14.43	6	3875	OE1	GLN A 491	24.222	52.726	58.485	1.00	16.61	8
3834	N	VAL A 487	40.213	58.008	57.647	1.00	12.17	7	3876	NE2	GLN A 491	25.214	50.952	59.455	1.00	19.28	7
3835	CA	VAL A 487	38.776	58.220	57.403	1.00	9.79	6	3877	N	TYR A 492	24.024	54.698	61.523	1.00	13.67	7
3836	C	VAL A 487	38.057	57.174	58.257	1.00	9.96	6	3878	CA	TYR A 492	22.819	54.043	62.092	1.00	14.21	6
3837	O	VAL A 487	38.406	55.970	58.179	1.00	12.30	8	3879	C	TYR A 492	21.665	54.203	61.102	1.00	17.30	6
3838	CB	VAL A 487	38.428	58.022	55.919	1.00	10.95	6	3880	O	TYR A 492	21.507	55.341	60.614	1.00	14.76	8
3839	CG1	VAL A 487	36.871	58.150	55.762	1.00	12.89	6	3881	CB	TYR A 492	22.452	54.774	63.393	1.00	15.27	6
3840	CG2	VAL A 487	39.127	58.990	54.964	1.00	15.13	6	3882	CG	TYR A 492	21.152	54.219	63.984	1.00	15.56	6
3841	N	SER A 488	37.112	57.635	59.078	1.00	11.84	7	3883	CD1	TYR A 492	21.146	53.010	64.638	1.00	20.95	6
3842	CA	SER A 488	36.335	56.623	59.865	1.00	12.18	6	3884	CD2	TYR A 492	19.963	54.959	63.800	1.00	18.48	6
3843	C	SER A 488	34.867	56.972	59.699	1.00	11.64	6	3885	CE1	TYR A 492	19.956	52.511	65.176	1.00	21.55	6
3844	O	SER A 488	34.519	58.154	59.650	1.00	12.81	8	3886	CE2	TYR A 492	18.770	54.444	64.324	1.00	19.51	6
3845	CB	SER A 488	36.850	56.705	61.336	1.00	15.82	6	3887	CZ	TYR A 492	18.817	53.254	65.003	1.00	22.52	6

[0461]

[0462]

3888	OH	TYR A 492	17.596	52.781	65.511	1.00 24.89	8	3928	CB	PRO A 499	4.930	59.294	54.823	1.00 20.07	6
3889	N	SER A 493	20.879	53.151	60.925	1.00 15.17	7	3929	CD	PRO A 499	3.927	59.790	55.829	1.00 23.72	6
3890	CA	SER A 493	19.666	53.363	60.996	1.00 14.91	6	3930	CG	PRO A 499	4.205	59.113	57.173	1.00 23.70	6
3891	C	SER A 493	18.548	52.462	60.616	1.00 20.17	6	3931	N	GLN A 500	8.288	59.975	55.037	1.00 18.24	7
3892	O	SER A 493	18.887	51.457	61.265	1.00 22.90	8	3932	CA	GLN A 500	9.423	60.939	55.075	1.00 13.65	6
3893	CB	SER A 493	19.867	53.083	58.619	1.00 23.97	6	3933	C	GLN A 500	9.921	61.084	53.596	1.00 12.93	6
3894	OG	SER A 493	20.148	51.710	58.532	1.00 30.62	8	3934	O	GLN A 500	10.256	60.065	53.014	1.00 15.78	8
3895	N	THR A 494	17.344	52.991	60.393	1.00 15.89	7	3935	CB	GLN A 500	10.601	60.286	55.860	1.00 15.18	6
3896	CA	THR A 494	16.243	52.127	60.906	1.00 18.40	6	3936	CG	GLN A 500	10.189	60.048	57.328	1.00 16.32	6
3897	C	THR A 494	14.999	52.406	60.060	1.00 20.14	6	3937	CD	GLN A 500	11.284	59.264	58.126	1.00 15.95	6
3898	O	THR A 494	14.967	53.429	59.367	1.00 20.45	8	3938	OE1	GLN A 500	12.239	58.781	57.571	1.00 17.99	8
3899	CB	THR A 494	15.993	52.424	62.396	1.00 24.38	6	3939	NE2	GLN A 500	11.008	59.238	59.419	1.00 20.52	7
3900	OG1	THR A 494	15.137	51.363	62.864	1.00 25.66	8	3940	N	ILE A 501	9.662	62.283	53.054	1.00 12.81	7
3901	CG2	THR A 494	15.368	53.751	62.737	1.00 27.09	6	3941	CA	ILE A 501	10.101	62.501	51.667	1.00 12.56	6
3902	N	SER A 495	14.017	51.534	60.157	1.00 22.56	7	3942	C	ILE A 501	11.594	62.914	51.642	1.00 13.47	6
3903	CA	SER A 495	12.772	51.870	59.422	1.00 19.72	6	3943	O	ILE A 501	11.899	63.905	52.301	1.00 14.35	8
3904	C	SER A 495	12.082	53.049	60.021	1.00 19.50	6	3944	CB	ILE A 501	9.262	63.635	51.032	1.00 12.51	6
3905	O	SER A 495	12.132	53.418	61.188	1.00 21.11	8	3945	CG1	ILE A 501	7.788	63.216	50.842	1.00 14.81	6
3906	CB	ASER A 495	11.766	50.698	59.444	0.60 26.59	6	3946	CG2	ILE A 501	9.888	63.939	49.629	1.00 12.71	6
3907	OG	ASER A 495	12.447	49.487	59.259	0.60 31.40	8	3947	CD1	ILE A 501	6.897	64.308	50.244	1.00 15.70	6
3907	CB	BSER A 495	11.888	50.603	59.441	0.40 20.10	6	3948	N	GLY A 502	12.383	62.169	50.872	1.00 12.33	7
3908	OG	BSER A 495	11.922	50.184	60.798	0.40 20.04	8	3949	CA	GLY A 502	13.793	62.673	50.746	1.00 12.41	6
3908	N	ALA A 496	11.315	53.727	59.141	1.00 20.53	7	3950	C	GLY A 502	13.915	63.416	49.403	1.00 11.68	6
3909	CA	ALA A 496	10.529	54.893	59.493	1.00 21.55	6	3951	O	GLY A 502	14.806	64.300	49.332	1.00 12.18	8
3910	C	ALA A 496	9.094	54.492	59.960	1.00 24.11	6	3952	N	SER A 503	13.120	63.068	48.395	1.00 12.99	7
3911	O	ALA A 496	8.536	53.596	59.350	1.00 29.93	8	3953	CA	SER A 503	13.334	63.710	47.073	1.00 12.73	6
3912	CB	ALA A 496	10.354	55.717	58.189	1.00 22.92	6	3954	C	SER A 503	11.970	63.672	46.342	1.00 14.01	6
3913	N	SER A 497	8.599	55.279	60.902	1.00 26.84	7	3955	O	SER A 503	11.263	62.678	46.449	1.00 14.22	8
3914	CA	SER A 497	7.226	54.967	61.354	1.00 32.64	6	3956	CB	SER A 503	14.364	62.853	46.296	1.00 12.66	6
3915	C	SER A 497	6.242	56.009	60.853	1.00 31.20	6	3957	OG	SER A 503	14.467	63.267	44.940	1.00 12.94	8
3916	O	SER A 497	5.049	55.788	61.090	1.00 33.40	8	3958	N	VAL A 504	11.736	64.763	45.625	1.00 12.13	7
3917	CB	SER A 497	7.183	54.836	62.875	1.00 35.13	6	3959	CA	VAL A 504	10.738	64.716	44.521	1.00 11.27	6
3918	OG	SER A 497	7.578	56.030	63.515	1.00 39.06	8	3960	C	VAL A 504	11.521	65.159	43.243	1.00 11.68	6
3919	N	ALA A 498	6.685	56.920	59.967	1.00 25.21	7	3961	O	VAL A 504	12.287	66.121	43.321	1.00 11.43	8
3920	CA	ALA A 498	5.749	57.878	59.354	1.00 21.05	6	3962	CB	VAL A 504	9.614	65.700	44.790	1.00 12.52	6
3921	C	ALA A 498	6.350	58.189	57.975	1.00 22.00	6	3963	CG1	VAL A 504	8.670	65.766	43.563	1.00 15.49	6
3922	O	ALA A 498	7.541	57.907	57.763	1.00 18.25	8	3964	CG2	VAL A 504	8.740	65.263	46.021	1.00 12.38	6
3923	CB	ALA A 498	5.737	59.103	60.231	1.00 22.15	6	3965	N	ALA A 505	11.424	64.285	42.236	1.00 11.00	7
3924	N	PRO A 499	5.633	58.771	57.054	1.00 18.84	7	3966	CA	ALA A 505	12.174	64.595	41.003	1.00 10.56	6
3925	CA	PRO A 499	6.176	59.058	55.718	1.00 19.31	6	3967	C	ALA A 505	11.447	64.174	39.798	1.00 12.28	6
3926	C	PRO A 499	7.174	60.210	55.762	1.00 15.69	6	3968	O	ALA A 505	10.738	63.165	39.919	1.00 13.54	8
3927	O	PRO A 499	6.934	61.242	56.370	1.00 16.96	8	3969	CB	ALA A 505	13.567	63.894	41.072	1.00 11.90	6

[0463]

3970	N	PRO A 506	11.674	64.766	38.661	1.00	12.95	7	4012	N	GLY A 512	0.462	65.892	33.876	1.00	12.55	7
3971	CA	PRO A 506	12.353	66.020	38.410	1.00	11.12	6	4013	CA	GLY A 512	0.554	64.629	33.165	1.00	14.21	6
3972	C	PRO A 506	11.747	67.182	39.194	1.00	12.55	6	4014	C	GLY A 512	1.950	63.971	33.170	1.00	13.76	6
3973	O	PRO A 506	10.711	67.015	39.862	1.00	12.33	8	4015	O	GLY A 512	2.002	62.765	32.923	1.00	15.31	8
3974	CB	PRO A 506	12.227	66.313	36.887	1.00	13.30	6	4016	N	ASN A 513	2.994	64.789	33.454	1.00	12.18	7
3975	CG	PRO A 506	11.545	65.090	36.310	1.00	15.76	6	4017	CA	ASN A 513	4.306	64.154	33.561	1.00	10.79	6
3976	CD	PRO A 506	11.007	64.329	37.471	1.00	14.19	6	4018	C	ASN A 513	4.360	63.144	34.731	1.00	15.27	6
3977	N	ASN A 507	12.364	68.381	39.142	1.00	10.92	7	4019	O	ASN A 513	3.699	63.392	35.738	1.00	13.64	8
3978	CA	ASN A 507	11.835	69.493	39.909	1.00	11.12	6	4020	CB	ASN A 513	5.408	65.230	33.833	1.00	11.43	6
3979	C	ASN A 507	10.940	70.447	39.087	1.00	10.54	6	4021	CG	ASN A 513	5.762	66.023	32.583	1.00	11.94	6
3980	O	ASN A 507	10.497	71.416	39.701	1.00	12.30	8	4022	OD1	ASN A 513	6.738	66.874	32.746	1.00	16.21	8
3981	CB	ASN A 507	13.043	70.353	40.401	1.00	11.79	6	4023	ND2	ASN A 513	5.078	65.931	31.505	1.00	8.90	7
3982	CG	ASN A 507	14.033	69.459	41.196	1.00	14.07	6	4024	N	VAL A 514	5.280	62.177	34.576	1.00	11.74	7
3983	OD1	ASN A 507	15.192	69.361	40.778	1.00	13.37	8	4025	CA	VAL A 514	5.505	61.269	35.745	1.00	11.63	6
3984	ND2	ASN A 507	13.592	68.845	42.261	1.00	13.47	7	4026	C	VAL A 514	6.594	61.894	36.612	1.00	13.73	6
3985	N	MET A 508	10.654	70.046	37.850	1.00	10.20	7	4027	O	VAL A 514	7.617	62.379	36.131	1.00	15.35	8
3986	CA	MET A 508	9.823	70.957	37.021	1.00	11.04	6	4028	CB	VAL A 514	6.072	59.931	35.221	1.00	13.67	6
3987	C	MET A 508	9.102	70.087	36.027	1.00	11.63	6	4029	CG1	VAL A 514	6.529	59.036	36.390	1.00	14.35	6
3988	O	MET A 508	9.633	69.029	35.633	1.00	12.66	8	4030	CG2	VAL A 514	5.042	59.176	34.393	1.00	16.73	6
3989	CB	MET A 508	10.929	71.782	36.219	1.00	12.80	6	4031	N	VAL A 515	6.335	61.959	37.923	1.00	10.41	7
3990	CG	MET A 508	10.270	72.808	35.305	1.00	15.57	6	4032	CA	VAL A 515	7.256	62.496	38.927	1.00	12.67	6
3991	SD	MET A 508	11.558	73.692	34.325	1.00	12.60	16	4033	C	VAL A 515	7.433	61.442	40.001	1.00	13.31	6
3992	CE	MET A 508	11.921	72.582	33.003	1.00	11.82	6	4034	O	VAL A 515	6.495	60.711	40.306	1.00	14.78	8
3993	N	GLY A 509	7.935	70.545	35.550	1.00	11.36	7	4035	CB	VAL A 515	6.563	63.772	39.511	1.00	14.30	6
3994	CA	GLY A 509	7.253	69.739	34.528	1.00	10.02	6	4036	CG1	VAL A 515	7.228	64.271	40.775	1.00	18.11	6
3995	C	GLY A 509	5.851	70.331	34.276	1.00	13.18	6	4037	CG2	VAL A 515	6.678	64.883	38.435	1.00	16.90	6
3996	O	GLY A 509	5.506	71.321	34.889	1.00	13.82	8	4038	N	THR A 516	8.669	61.321	40.514	1.00	11.19	7
3997	N	ILE A 510	5.070	69.599	33.480	1.00	11.23	7	4039	CA	THR A 516	8.900	60.252	41.495	1.00	11.78	6
3998	CA	ILE A 510	3.674	70.061	33.192	1.00	12.19	6	4040	C	THR A 516	9.271	60.860	42.835	1.00	11.71	6
3999	C	ILE A 510	2.746	68.964	33.701	1.00	11.61	6	4041	O	THR A 516	10.092	61.763	42.959	1.00	12.89	8
4000	O	ILE A 510	3.156	67.806	33.903	1.00	13.58	8	4042	CB	THR A 516	10.107	59.384	41.001	1.00	14.88	6
4001	CB	ILE A 510	3.456	70.272	31.683	1.00	12.75	6	4043	CG1	THR A 516	9.696	58.789	39.742	1.00	14.59	8
4002	CG1	ILE A 510	3.840	69.011	30.868	1.00	11.82	6	4044	CG2	THR A 516	10.446	58.275	42.004	1.00	14.18	6
4003	CG2	ILE A 510	4.241	71.485	31.163	1.00	14.82	6	4045	N	ILE A 517	8.600	60.281	43.863	1.00	9.66	7
4004	CD1	ILE A 510	3.293	69.108	29.417	1.00	18.53	6	4046	CA	ILE A 517	8.878	60.681	45.251	1.00	10.17	6
4005	N	PRO A 511	1.462	69.267	33.824	1.00	13.51	7	4047	C	ILE A 517	9.670	59.586	45.920	1.00	13.57	6
4006	CA	PRO A 511	0.442	68.291	34.164	1.00	14.15	6	4048	O	ILE A 517	9.172	58.427	45.949	1.00	13.82	8
4007	C	PRO A 511	0.531	67.082	33.263	1.00	13.29	6	4049	CB	ILE A 517	7.493	60.899	45.948	1.00	12.16	6
4008	O	PRO A 511	0.780	67.180	32.026	1.00	13.86	8	4050	CG1	ILE A 517	6.659	61.984	45.278	1.00	15.38	6
4009	CB	PRO A 511	-0.913	69.037	33.810	1.00	13.10	6	4051	CG2	ILE A 517	7.745	61.419	47.392	1.00	14.69	6
4010	CG	PRO A 511	-0.528	70.435	34.265	1.00	15.94	6	4052	CD1	ILE A 517	5.200	61.951	45.779	1.00	22.16	6
4011	CD	PRO A 511	0.925	70.625	33.729	1.00	16.03	6	4053	N	ASP A 518	10.911	59.861	46.363	1.00	13.29	7

[0464]

4054	CA	ASP A 518	11.743	58.802	46.976	1.00	14.12	6	4096	O	THR A 524	1.433	48.984	49.372	1.00	34.03	8
4055	C	ASP A 518	11.868	59.161	48.435	1.00	13.11	6	4097	CB	THR A 524	3.314	47.505	51.308	1.00	36.63	6
4056	O	ASP A 518	11.922	60.347	48.791	1.00	14.37	8	4098	OG1	THR A 524	2.403	47.020	52.315	1.00	34.71	8
4057	CB	ASP A 518	13.159	58.791	46.351	1.00	14.49	6	4099	CG2	THR A 524	4.711	47.251	51.862	1.00	34.40	6
4058	CG	ASP A 518	13.106	58.207	44.962	1.00	17.62	6	4100	N	THR A 525	0.748	49.673	51.432	1.00	27.38	7
4059	OD1	ASP A 518	12.858	56.963	44.888	1.00	17.47	8	4101	CA	THR A 525	-0.646	49.948	51.027	1.00	29.73	6
4060	OD2	ASP A 518	13.289	58.874	43.931	1.00	16.96	8	4102	C	THR A 525	-0.696	51.367	50.456	1.00	29.44	6
4061	N	GLY A 519	11.769	58.138	49.315	1.00	13.39	7	4103	O	THR A 525	-0.315	52.313	51.159	1.00	28.46	8
4062	CA	GLY A 519	11.872	58.484	50.757	1.00	14.21	6	4104	CB	THR A 525	-1.558	49.835	52.265	1.00	31.59	6
4063	C	GLY A 519	11.716	57.152	51.549	1.00	13.61	6	4105	OG1	THR A 525	-1.416	48.485	52.779	1.00	34.50	8
4064	O	GLY A 519	12.278	56.130	51.134	1.00	15.70	8	4106	CG2	THR A 525	-3.020	50.076	51.920	1.00	33.53	6
4065	N	LYS A 520	11.059	57.319	52.696	1.00	17.22	7	4107	N	GLN A 526	-1.341	51.530	49.304	1.00	26.38	7
4066	CA	LYS A 520	10.867	56.091	53.545	1.00	15.85	6	4108	CA	GLN A 526	-1.383	52.864	48.695	1.00	27.25	6
4067	C	LYS A 520	9.539	56.230	54.256	1.00	16.54	6	4109	C	GLN A 526	-2.090	53.867	49.574	1.00	29.32	6
4068	O	LYS A 520	9.004	57.334	54.385	1.00	17.43	8	4110	O	GLN A 526	-3.264	53.665	49.960	1.00	25.61	8
4069	CB	LYS A 520	11.866	56.344	54.747	1.00	17.75	6	4111	CB	GLN A 526	-2.101	52.757	47.340	1.00	28.17	6
4070	CG	LYS A 520	13.318	56.307	54.421	1.00	24.98	6	4112	CG	GLN A 526	-2.028	53.996	46.486	1.00	30.46	6
4071	CD	LYS A 520	14.147	56.512	55.698	1.00	22.21	6	4113	CD	GLN A 526	-2.542	53.744	45.055	1.00	28.73	6
4072	CE	LYS A 520	14.074	55.145	56.459	1.00	23.54	6	4114	OE1	GLN A 526	-3.419	54.518	44.679	1.00	33.21	8
4073	NZ	LYS A 520	15.426	54.879	57.005	1.00	27.08	7	4115	NE2	GLN A 526	-1.951	52.750	44.438	1.00	31.17	7
4074	N	GLY A 521	9.021	55.065	54.728	1.00	16.42	7	4116	N	GLY A 527	-1.476	55.032	49.820	1.00	22.05	7
4075	CA	GLY A 521	7.870	55.223	55.627	1.00	16.98	6	4117	CA	GLY A 527	-2.091	56.150	50.508	1.00	20.00	6
4076	C	GLY A 521	6.540	55.347	54.874	1.00	19.49	6	4118	C	GLY A 527	-2.415	57.258	49.471	1.00	19.58	6
4077	O	GLY A 521	5.533	55.716	55.525	1.00	18.22	8	4119	O	GLY A 527	-2.894	56.897	48.405	1.00	21.95	8
4078	N	PHE A 522	6.569	55.053	53.560	1.00	19.15	7	4120	N	THR A 528	-2.136	58.506	49.804	1.00	21.30	7
4079	CA	PHE A 522	5.299	55.230	52.839	1.00	17.53	6	4121	CA	THR A 528	-2.428	59.597	48.884	1.00	18.42	6
4080	C	PHE A 522	4.344	54.037	53.029	1.00	20.57	6	4122	C	THR A 528	-1.268	60.584	48.808	1.00	21.48	6
4081	O	PHE A 522	3.173	54.222	52.638	1.00	20.45	8	4123	O	THR A 528	-0.375	60.642	49.647	1.00	20.31	8
4082	CB	PHE A 522	5.587	55.448	51.342	1.00	17.55	6	4124	CB	THR A 528	-3.685	60.387	49.320	1.00	24.98	6
4083	CG	PHE A 522	6.513	56.605	51.009	1.00	15.40	6	4125	OG1	THR A 528	-3.522	60.782	50.657	1.00	30.73	8
4084	CD1	PHE A 522	6.601	57.740	51.763	1.00	17.48	6	4126	CG2	THR A 528	-4.933	59.511	49.240	1.00	26.25	6
4085	CD2	PHE A 522	7.262	56.452	49.824	1.00	17.80	6	4127	N	VAL A 529	-1.209	61.255	47.667	1.00	16.67	7
4086	CE1	PHE A 522	7.480	58.778	51.376	1.00	20.21	6	4128	CA	VAL A 529	-0.167	62.275	47.425	1.00	15.19	6
4087	CE2	PHE A 522	8.142	57.475	49.422	1.00	16.35	6	4129	C	VAL A 529	-0.924	63.532	46.987	1.00	16.18	6
4088	CZ	PHE A 522	8.257	58.607	50.214	1.00	14.66	6	4130	O	VAL A 529	-1.825	63.328	46.155	1.00	16.64	8
4089	N	GLY A 523	4.826	52.902	53.488	1.00	23.38	7	4131	CB	VAL A 529	0.700	61.851	46.216	1.00	14.16	6
4090	CA	GLY A 523	3.947	51.721	53.586	1.00	26.21	6	4132	CG1	VAL A 529	1.664	62.995	45.841	1.00	17.46	6
4091	C	GLY A 523	3.753	51.037	52.260	1.00	27.39	6	4133	CG2	VAL A 529	1.483	60.594	46.604	1.00	18.23	6
4092	O	GLY A 523	4.082	51.536	51.167	1.00	21.64	8	4134	N	THR A 530	-0.533	64.669	47.531	1.00	14.50	7
4093	N	THR A 524	3.204	49.785	52.316	1.00	26.00	7	4135	CA	THR A 530	-1.148	65.900	47.016	1.00	14.78	6
4094	CA	THR A 524	3.043	49.010	51.103	1.00	24.30	6	4136	C	THR A 530	-0.038	66.814	46.492	1.00	17.57	6
4095	C	THR A 524	1.636	49.241	50.556	1.00	26.74	6	4137	O	THR A 530	1.076	66.792	47.027	1.00	15.22	8

[0465]

4138	CB	THR A 530	-1.954	66.621	48.090	1.00 15.93	6	4180	CA	THR A 537	-3.151	60.043	40.489	1.00 15.38	6
4139	OG1	THR A 530	-1.209	66.722	49.308	1.00 17.69	8	4181	C	THR A 537	-1.865	59.242	40.679	1.00 19.21	6
4140	CG2	THR A 530	-3.279	65.858	48.340	1.00 17.39	6	4182	O	THR A 537	-0.823	59.697	40.166	1.00 19.02	8
4141	N	PHE A 531	-0.395	67.691	45.569	1.00 14.04	7	4183	CB	THR A 537	-3.564	59.955	38.998	1.00 18.90	6
4142	CA	PHE A 531	0.458	68.822	45.142	1.00 13.01	6	4184	OG1	THR A 537	-4.828	60.651	38.950	1.00 19.30	8
4143	C	PHE A 531	-0.344	70.073	45.496	1.00 15.03	6	4185	CG2	THR A 537	-3.697	58.508	38.591	1.00 18.81	6
4144	O	PHE A 531	-1.454	70.292	44.989	1.00 16.16	8	4186	N	VAL A 538	-1.925	58.176	41.415	1.00 16.51	7
4145	CB	PHE A 531	0.659	68.823	43.604	1.00 13.87	6	4187	CA	VAL A 538	-0.704	57.394	41.746	1.00 16.38	6
4146	CG	PHE A 531	1.611	67.777	43.040	1.00 13.21	6	4188	C	VAL A 538	-0.516	56.415	40.613	1.00 18.34	6
4147	CD1	PHE A 531	1.438	66.431	43.191	1.00 14.34	6	4189	O	VAL A 538	-1.390	55.599	40.252	1.00 20.80	8
4148	CD2	PHE A 531	2.662	68.228	42.240	1.00 14.96	6	4190	CB	VAL A 538	-0.896	56.665	43.080	1.00 17.97	6
4149	CE1	PHE A 531	2.288	65.515	42.629	1.00 16.70	6	4191	CG1	VAL A 538	0.219	55.621	43.337	1.00 16.03	6
4150	CE2	PHE A 531	3.545	67.306	41.691	1.00 13.81	6	4192	CG2	VAL A 538	-1.016	57.646	44.226	1.00 19.59	6
4151	CZ	PHE A 531	3.385	65.943	41.836	1.00 16.70	6	4193	N	LYS A 539	0.696	56.340	40.055	1.00 15.64	7
4152	N	GLY A 532	0.118	70.806	46.490	1.00 14.18	7	4194	CA	LYS A 539	1.119	55.341	39.108	1.00 14.97	6
4153	CA	GLY A 532	-0.569	72.077	46.884	1.00 15.57	6	4195	C	LYS A 539	1.626	54.044	39.732	1.00 17.57	6
4154	C	GLY A 532	-1.992	71.702	47.378	1.00 19.88	6	4196	O	LYS A 539	1.313	52.885	39.375	1.00 18.05	8
4155	O	GLY A 532	-2.928	72.482	47.068	1.00 18.91	8	4197	CB	LYS A 539	2.264	55.914	38.209	1.00 17.15	6
4156	N	GLY A 533	-2.193	70.510	47.921	1.00 17.41	7	4198	CG	LYS A 539	2.814	54.859	37.246	1.00 20.63	6
4157	CA	GLY A 533	-3.524	70.089	48.400	1.00 18.31	6	4199	CD	LYS A 539	3.860	55.636	36.368	1.00 25.39	6
4158	C	GLY A 533	-4.368	69.372	47.370	1.00 20.08	6	4200	CE	LYS A 539	3.601	55.199	34.949	1.00 41.98	6
4159	O	GLY A 533	-5.463	68.817	47.637	1.00 19.31	8	4201	NZ	LYS A 539	4.369	53.976	34.672	1.00 30.47	7
4160	N	VAL A 534	-3.923	69.391	46.097	1.00 16.06	7	4202	N	SER A 540	2.424	54.212	40.787	1.00 15.53	7
4161	CA	VAL A 534	-4.592	68.721	44.999	1.00 15.11	6	4203	CA	SER A 540	2.919	53.073	41.587	1.00 16.52	6
4162	C	VAL A 534	-4.197	67.275	44.894	1.00 15.67	6	4204	C	SER A 540	3.231	53.502	42.999	1.00 17.69	6
4163	O	VAL A 534	-3.019	66.888	44.712	1.00 17.94	8	4205	O	SER A 540	3.482	54.680	43.306	1.00 16.82	8
4164	CB	VAL A 534	-4.368	69.480	43.645	1.00 13.67	6	4206	CB	SER A 540	4.136	52.424	40.903	1.00 20.58	6
4165	CG1	VAL A 534	-5.101	68.739	42.509	1.00 15.45	6	4207	OG	SER A 540	5.270	53.317	41.043	1.00 19.05	8
4166	CG2	VAL A 534	-4.807	70.937	43.768	1.00 16.93	6	4208	N	TRP A 541	3.206	52.536	43.953	1.00 16.64	7
4167	N	THR A 535	-5.185	66.334	44.967	1.00 13.93	7	4209	CA	TRP A 541	3.361	52.905	45.378	1.00 15.40	6
4168	CA	THR A 535	-4.827	64.927	44.890	1.00 16.87	6	4210	C	TRP A 541	4.148	51.785	46.053	1.00 20.16	6
4169	C	THR A 535	-4.271	64.521	43.536	1.00 20.28	6	4211	O	TRP A 541	3.682	50.647	46.008	1.00 21.11	8
4170	O	THR A 535	-4.796	64.893	42.462	1.00 17.64	8	4212	CB	TRP A 541	2.034	53.084	46.101	1.00 17.49	6
4171	CB	THR A 535	-6.065	64.042	45.192	1.00 20.23	6	4213	CG	TRP A 541	2.124	53.605	47.502	1.00 15.27	6
4172	OG1	THR A 535	-6.446	64.284	46.576	1.00 20.94	8	4214	CD1	TRP A 541	2.645	52.924	48.584	1.00 18.64	6
4173	CG2	THR A 535	-5.787	62.565	45.026	1.00 24.73	6	4215	CD2	TRP A 541	1.689	54.854	48.006	1.00 15.30	6
4174	N	ALA A 536	-3.162	63.773	43.562	1.00 15.87	7	4216	NE1	TRP A 541	2.542	53.673	49.715	1.00 19.85	7
4175	CA	ALA A 536	-2.521	63.324	42.337	1.00 17.27	6	4217	CE2	TRP A 541	1.976	54.894	49.381	1.00 17.27	6
4176	C	ALA A 536	-2.808	61.859	42.042	1.00 20.29	6	4218	CE3	TRP A 541	1.086	55.984	47.440	1.00 15.92	6
4177	O	ALA A 536	-2.929	61.111	43.030	1.00 20.32	8	4219	CZ2	TRP A 541	1.703	55.983	50.201	1.00 18.49	6
4178	CB	ALA A 536	-0.976	63.441	42.384	1.00 17.03	6	4220	CZ3	TRP A 541	0.787	57.054	48.223	1.00 19.66	6
4179	N	THR A 537	-2.937	61.461	40.791	1.00 16.03	7	4221	CH2	TRP A 541	1.076	57.063	49.619	1.00 21.41	6

[0466]

4222	N	THR A 542	5.297	52.107	46.615	1.00 18.77	7	4260	CG2 ILE A 546	3.624	57.682	45.030	1.00 14.12	6
4223	CA	THR A 542	6.111	51.224	47.437	1.00 20.27	6	4261	CD1 ILE A 546	4.473	57.773	48.119	1.00 13.44	6
4224	C	THR A 542	6.477	51.972	48.690	1.00 21.74	6	4262	N GLU A 547	5.424	56.777	42.400	1.00 14.74	7
4225	O	THR A 542	6.369	53.228	48.814	1.00 17.27	8	4263	CA GLU A 547	5.338	57.543	41.134	1.00 14.58	6
4226	CB	THR A 542	7.356	50.641	46.743	1.00 24.92	6	4264	C GLU A 547	3.943	58.116	40.945	1.00 15.30	6
4227	OG1	THR A 542	8.305	51.745	46.576	1.00 21.04	8	4265	O GLU A 547	2.977	57.405	41.270	1.00 15.50	8
4228	CG2	THR A 542	7.091	49.930	45.442	1.00 26.69	6	4266	CB GLU A 547	5.537	56.644	39.913	1.00 14.75	6
4229	N	SER A 543	7.123	51.252	49.648	1.00 18.34	7	4267	CG GLU A 547	6.987	56.074	39.890	1.00 17.63	6
4230	CA	SER A 543	7.474	51.808	50.923	1.00 18.96	6	4268	CD GLU A 547	7.105	55.058	38.781	1.00 21.54	6
4231	C	SER A 543	8.463	52.975	50.734	1.00 17.37	6	4269	OE1 GLU A 547	6.335	54.046	38.730	1.00 18.28	8
4232	O	SER A 543	8.525	53.808	51.615	1.00 19.43	8	4270	OE2 GLU A 547	7.924	55.225	37.834	1.00 16.92	8
4233	CB	SER A 543	8.201	50.711	51.743	1.00 24.79	6	4271	N VAL A 548	3.865	59.377	40.603	1.00 12.67	7
4234	OG	SER A 543	7.254	49.673	51.954	1.00 38.42	8	4272	CA VAL A 548	2.565	60.033	40.428	1.00 13.16	6
4235	N	ASN A 544	9.313	52.865	49.721	1.00 17.78	7	4273	C VAL A 548	2.565	60.764	39.095	1.00 15.52	6
4236	CA	ASN A 544	10.349	53.917	49.575	1.00 14.67	6	4274	O VAL A 548	3.587	61.028	38.477	1.00 14.55	8
4237	C	ASN A 544	10.208	54.723	48.287	1.00 15.24	6	4275	CB VAL A 548	2.266	61.100	41.499	1.00 15.22	6
4238	O	ASN A 544	11.018	55.668	48.072	1.00 16.63	8	4276	CG1 VAL A 548	2.134	60.409	42.872	1.00 17.06	6
4239	CB	ASN A 544	11.734	53.252	49.583	0.50 18.64	6	4277	CG2 VAL A 548	3.376	62.179	41.584	1.00 16.26	6
4240	CG	ASN A 544	12.145	52.868	51.005	0.50 24.93	6	4278	N TYR A 549	1.338	61.119	38.644	1.00 12.92	7
4241	OD1	ASN A 544	11.394	53.024	51.976	0.50 27.01	8	4279	CA TYR A 549	1.226	61.997	37.481	1.00 14.43	6
4242	ND2	ASN A 544	13.359	52.364	51.118	0.50 19.54	7	4280	C TYR A 549	0.902	63.397	37.975	1.00 13.16	6
4240	CB	BASN A 544	11.746	53.263	49.523	0.50 15.95	6	4281	O TYR A 549	0.223	63.571	39.016	1.00 14.84	8
4241	CG	BASN A 544	11.998	52.552	50.860	0.50 20.57	6	4282	CB TYR A 549	0.000	61.611	36.605	1.00 14.89	6
4242	OD1	BASN A 544	12.195	53.205	51.884	0.50 23.06	8	4283	CG TYR A 549	0.208	60.240	36.037	1.00 14.21	6
4243	ND2	BASN A 544	11.914	51.250	50.767	0.50 19.16	7	4284	CD1 TYR A 549	1.049	60.058	34.934	1.00 17.04	6
4243	N	ARG A 545	9.224	54.409	47.426	1.00 14.40	7	4285	CD2 TYR A 549	-0.398	59.160	36.628	1.00 14.96	6
4244	CA	ARG A 545	9.193	55.190	46.167	1.00 16.44	6	4286	CE1 TYR A 549	1.252	58.788	34.395	1.00 19.51	6
4245	C	ARG A 545	7.727	55.246	45.682	1.00 19.39	6	4287	CE2 TYR A 549	-0.214	57.885	36.081	1.00 20.11	6
4246	O	ARG A 545	7.083	54.204	45.539	1.00 17.25	8	4288	CZ TYR A 549	0.577	57.730	34.984	1.00 20.28	6
4247	CB	ARG A 545	10.085	54.589	45.084	1.00 17.96	6	4289	OH TYR A 549	0.789	56.436	34.508	1.00 21.51	8
4248	CG	ARG A 545	9.964	55.404	43.794	1.00 17.03	6	4290	N VAL A 550	1.626	64.446	37.496	1.00 12.41	7
4249	CD	ARG A 545	10.778	54.728	42.653	1.00 15.55	6	4291	CA VAL A 550	1.317	65.794	37.957	1.00 13.30	6
4250	NE	ARG A 545	12.186	54.934	43.045	1.00 17.92	7	4292	C VAL A 550	-0.145	66.139	37.602	1.00 12.86	6
4251	CZ	ARG A 545	13.164	54.094	42.735	1.00 27.70	6	4293	O VAL A 550	-0.589	65.893	36.503	1.00 15.42	8
4252	NH1	ARG A 545	12.923	53.020	41.999	1.00 26.35	7	4294	CB VAL A 550	2.195	66.791	37.131	1.00 12.38	6
4253	NH2	ARG A 545	14.392	54.343	43.179	1.00 26.80	7	4295	CG1 VAL A 550	1.968	68.236	37.581	1.00 13.91	6
4254	N	ILE A 546	7.282	56.458	45.332	1.00 18.00	7	4296	CG2 VAL A 550	3.657	66.404	37.542	1.00 16.31	6
4255	CA	ILE A 546	5.908	56.613	44.793	1.00 14.23	6	4297	N PRO A 551	-0.828	66.685	38.603	1.00 13.48	7
4256	C	ILE A 546	6.077	57.267	43.406	1.00 17.86	6	4298	CA PRO A 551	-2.272	66.942	38.387	1.00 16.42	6
4257	O	ILE A 546	6.771	58.296	43.389	1.00 15.62	8	4299	C PRO A 551	-2.447	68.081	37.424	1.00 16.09	6
4258	CB	ILE A 546	5.039	57.498	45.668	1.00 13.38	6	4300	O PRO A 551	-1.599	68.955	37.236	1.00 16.43	8
4259	CG1	ILE A 546	4.895	56.781	47.045	1.00 15.14	6	4301	CB PRO A 551	-2.869	67.337	39.755	1.00 20.53	6

[0467]

4302	CG	PRO A 551	-1.772	66.991	40.707	1.00 20.55	6	4344	C	THR A 558	4.469	72.927	45.741	1.00 16.19	6
4303	CD	PRO A 551	-0.427	66.849	39.973	1.00 17.00	6	4345	O	THR A 558	5.520	72.402	45.379	1.00 16.82	8
4304	N	ASN A 552	-3.658	68.150	36.821	1.00 15.47	7	4346	CB	THR A 558	2.616	73.378	44.044	1.00 17.75	6
4305	CA	ASN A 552	-4.017	69.248	35.941	1.00 15.18	6	4347	OG1	THR A 558	1.566	73.153	45.010	1.00 18.46	8
4306	C	ASN A 552	-4.401	70.475	36.748	1.00 19.54	6	4348	CG2	THR A 558	2.886	72.099	43.320	1.00 14.65	6
4307	O	ASN A 552	-5.630	70.744	36.917	1.00 19.65	8	4349	N	ASP A 559	3.750	72.559	46.821	1.00 13.53	7
4308	CB	ASN A 552	-5.198	68.759	35.075	1.00 19.00	6	4350	CA	ASP A 559	4.351	71.569	47.739	1.00 13.26	6
4309	CG	ASN A 552	-5.522	69.706	33.925	1.00 23.61	6	4351	C	ASP A 559	3.718	70.202	47.564	1.00 17.40	6
4310	OD1	ASN A 552	-4.763	70.583	33.553	1.00 29.14	8	4352	O	ASP A 559	2.469	70.015	47.579	1.00 17.26	8
4311	ND2	ASN A 552	-6.635	69.481	33.239	1.00 23.65	7	4353	CB	ASP A 559	4.129	72.027	49.195	1.00 13.77	6
4312	N	MET A 553	-3.487	71.146	37.402	1.00 13.46	7	4354	CG	ASP A 559	4.998	73.219	49.580	1.00 25.94	6
4313	CA	MET A 553	-3.722	72.208	38.346	1.00 11.50	6	4355	OD1	ASP A 559	6.174	73.267	49.201	1.00 23.88	8
4314	C	MET A 553	-3.003	73.456	37.901	1.00 15.54	6	4356	OD2	ASP A 559	4.468	74.127	50.251	1.00 28.55	8
4315	O	MET A 553	-2.319	73.427	36.881	1.00 17.61	8	4357	N	VAL A 560	4.576	69.205	47.465	1.00 12.44	7
4316	CB	MET A 553	-3.328	71.835	39.803	1.00 16.46	6	4358	CA	VAL A 560	4.161	67.801	47.392	1.00 11.28	6
4317	CG	MET A 553	-1.826	71.490	39.883	1.00 14.92	6	4359	C	VAL A 560	4.193	67.207	48.826	1.00 14.98	6
4318	SD	MET A 553	-1.364	70.962	41.579	1.00 17.71	16	4360	O	VAL A 560	5.085	67.470	49.616	1.00 15.44	8
4319	CE	MET A 553	-1.416	72.450	42.426	1.00 16.59	6	4361	CB	VAL A 560	5.144	66.953	46.555	1.00 11.93	6
4320	N	ALA A 554	-3.278	74.532	38.619	1.00 17.19	7	4362	CG1	VAL A 560	4.738	65.496	46.488	1.00 16.58	6
4321	CA	ALA A 554	-2.711	75.834	38.289	1.00 21.10	6	4363	CG2	VAL A 560	5.186	67.516	45.122	1.00 14.73	6
4322	C	ALA A 554	-1.169	75.788	38.321	1.00 17.79	6	4364	N	LYS A 561	3.136	66.439	49.097	1.00 15.49	7
4323	O	ALA A 554	-0.631	75.032	39.141	1.00 17.24	8	4365	CA	LYS A 561	2.989	65.835	50.443	1.00 14.90	6
4324	CB	ALA A 554	-3.075	76.757	39.471	1.00 24.10	6	4366	C	LYS A 561	2.427	64.452	50.269	1.00 15.23	6
4325	N	ALA A 555	-0.537	76.591	37.500	1.00 14.57	7	4367	O	LYS A 561	1.502	64.157	49.522	1.00 16.90	8
4326	CA	ALA A 555	0.947	76.567	37.489	1.00 13.27	6	4368	CB	LYS A 561	1.960	66.720	51.206	1.00 18.50	6
4327	C	ALA A 555	1.568	77.356	38.600	1.00 13.78	6	4369	CG	LYS A 561	1.847	66.177	52.656	1.00 22.42	6
4328	O	ALA A 555	1.051	78.305	39.204	1.00 14.85	8	4370	CD	LYS A 561	1.025	67.110	53.523	1.00 25.69	6
4329	CB	ALA A 555	1.375	77.200	36.142	1.00 16.26	6	4371	CE	LYS A 561	-0.461	66.912	53.312	1.00 33.13	6
4330	N	GLY A 556	2.874	76.966	38.857	1.00 12.02	7	4372	NZ	LYS A 561	-1.198	68.004	54.033	1.00 37.04	7
4331	CA	GLY A 556	3.602	77.675	39.947	1.00 14.17	6	4373	N	VAL A 562	2.947	63.489	51.047	1.00 16.07	7
4332	C	GLY A 556	4.312	76.639	40.815	1.00 12.79	6	4374	CA	VAL A 562	2.525	62.108	51.051	1.00 14.01	6
4333	O	GLY A 556	4.121	75.415	40.670	1.00 12.92	8	4375	C	VAL A 562	1.751	61.827	52.382	1.00 14.81	6
4334	N	LEU A 557	5.203	77.130	41.670	1.00 14.81	7	4376	O	VAL A 562	2.150	62.324	53.398	1.00 17.73	8
4335	CA	LEU A 557	5.876	76.232	42.626	1.00 13.54	6	4377	CB	VAL A 562	3.735	61.158	51.036	1.00 16.60	6
4336	C	LEU A 557	4.918	75.806	43.737	1.00 12.41	6	4378	CG1	VAL A 562	3.312	59.677	51.185	1.00 16.48	6
4337	O	LEU A 557	4.110	76.659	44.188	1.00 14.95	8	4379	CG2	VAL A 562	4.473	61.228	49.672	1.00 17.80	6
4338	CB	LEU A 557	7.091	76.999	43.221	1.00 13.41	6	4380	N	THR A 563	0.603	61.156	52.140	1.00 17.67	7
4339	CG	LEU A 557	8.018	76.123	44.069	1.00 15.11	6	4381	CA	THR A 563	-0.181	60.806	53.380	1.00 18.18	6
4340	CD1	LEU A 557	8.847	75.220	43.141	1.00 13.33	6	4382	C	THR A 563	-0.261	59.308	53.412	1.00 18.30	6
4341	CD2	LEU A 557	8.965	77.046	44.898	1.00 17.39	6	4383	O	THR A 563	-0.679	58.642	52.456	1.00 19.93	8
4342	N	THR A 558	4.801	74.500	43.858	1.00 13.24	7	4384	CB	THR A 563	-1.542	61.496	53.361	1.00 18.11	6
4343	CA	THR A 558	3.807	73.941	44.818	1.00 13.26	6	4385	OG1	THR A 563	-1.367	62.891	53.406	1.00 19.44	8

[0468]

4386	CG2	THR A 563	-2.281	61.112	54.705	1.00 20.36	6	4428	CA	LEU A 571	6.705	68.878	52.131	1.00 12.49	6
4387	N	ALA A 564	0.154	58.701	54.548	1.00 21.05	7	4429	C	LEU A 571	7.959	69.019	51.282	1.00 15.87	6
4388	CA	ALA A 564	0.245	57.258	54.649	1.00 24.26	6	4430	O	LEU A 571	9.024	69.355	51.828	1.00 16.79	8
4389	C	ALA A 564	-0.234	56.845	56.060	1.00 23.28	6	4431	CB	LEU A 571	6.147	70.286	52.340	1.00 15.18	6
4390	O	ALA A 564	-0.104	57.536	57.008	1.00 21.58	8	4432	CG	LEU A 571	4.911	70.396	53.250	1.00 22.77	6
4391	CB	ALA A 564	1.658	56.711	54.437	1.00 25.03	6	4433	CD1	LEU A 571	4.368	71.807	53.300	1.00 22.26	6
4392	N	GLY A 565	-1.218	55.968	56.140	1.00 30.08	7	4434	CD2	LEU A 571	3.834	69.448	52.757	1.00 22.04	6
4393	CA	GLY A 565	-1.857	55.701	57.443	1.00 31.09	6	4435	N	TYR A 572	7.747	68.878	49.946	1.00 13.65	7
4394	C	GLY A 565	-2.488	56.887	58.121	1.00 35.06	6	4436	CA	TYR A 572	8.930	69.100	49.067	1.00 12.87	6
4395	O	GLY A 565	-2.493	56.983	59.363	1.00 31.36	8	4437	C	TYR A 572	8.322	69.878	47.880	1.00 14.52	6
4396	N	GLY A 566	-3.025	57.873	57.403	1.00 32.22	7	4438	O	TYR A 572	7.347	69.399	47.262	1.00 14.71	8
4397	CA	GLY A 566	-3.549	59.083	58.011	1.00 31.70	6	4439	CB	TYR A 572	9.480	67.704	48.701	1.00 12.62	6
4398	C	GLY A 566	-2.523	60.107	58.438	1.00 31.07	6	4440	CG	TYR A 572	10.887	67.679	48.121	1.00 13.61	6
4399	O	GLY A 566	-2.936	61.213	58.829	1.00 32.69	8	4441	CD1	TYR A 572	11.079	68.175	46.835	1.00 13.57	6
4400	N	VAL A 567	-1.202	59.887	58.271	1.00 26.17	7	4442	CD2	TYR A 572	11.946	67.161	48.845	1.00 15.40	6
4401	CA	VAL A 567	-0.186	60.798	58.776	1.00 21.45	6	4443	CE1	TYR A 572	12.361	68.168	46.257	1.00 13.80	6
4402	C	VAL A 567	0.537	61.488	57.557	1.00 17.95	6	4444	CE2	TYR A 572	13.221	67.135	48.283	1.00 12.70	6
4403	O	VAL A 567	0.692	60.707	56.658	1.00 18.75	8	4445	CZ	TYR A 572	13.400	67.629	47.002	1.00 14.33	6
4404	CB	VAL A 567	0.945	60.023	59.500	1.00 26.89	6	4446	OH	TYR A 572	14.710	67.607	46.466	1.00 13.40	8
4405	CG1	VAL A 567	1.981	60.946	60.096	1.00 30.00	6	4447	N	SER A 573	9.060	70.874	47.387	1.00 13.37	7
4406	CG2	VAL A 567	0.308	59.088	60.567	1.00 33.86	6	4448	CA	SER A 573	8.571	71.734	46.294	1.00 12.21	6
4407	N	SER A 568	0.687	62.774	57.699	1.00 19.77	7	4449	C	SER A 573	8.665	71.055	44.920	1.00 12.75	6
4408	CA	SER A 568	1.267	63.410	56.486	1.00 19.16	6	4450	O	SER A 573	9.520	70.234	44.703	1.00 12.64	8
4409	C	SER A 568	2.770	63.585	56.688	1.00 19.28	6	4451	CB	ASER A 573	9.436	72.999	46.162	0.60 17.33	6
4410	O	SER A 568	3.351	63.752	57.763	1.00 21.35	8	4452	OG	ASER A 573	9.459	73.767	47.331	0.60 22.77	8
4411	CB	SER A 568	0.574	64.705	56.156	1.00 29.69	6	4453	CB	BSER A 573	9.408	73.025	46.276	0.40 15.40	6
4412	OG	SER A 568	0.595	65.549	57.266	1.00 41.18	8	4453	OG	BSER A 573	10.793	72.728	46.149	0.40 16.17	8
4413	N	SER A 569	3.399	63.581	55.503	1.00 19.22	7	4453	N	TYR A 574	7.838	71.568	44.000	1.00 11.56	7
4414	CA	SER A 569	4.867	63.784	55.480	1.00 17.43	6	4454	CA	TYR A 574	7.912	71.077	42.604	1.00 10.89	6
4415	C	SER A 569	5.229	65.245	55.568	1.00 17.17	6	4455	C	TYR A 574	7.374	72.249	41.771	1.00 13.28	6
4416	O	SER A 569	4.519	66.266	55.502	1.00 17.53	8	4456	O	TYR A 574	6.344	72.860	42.138	1.00 12.17	8
4417	CB	SER A 569	5.381	63.220	54.137	1.00 17.58	6	4457	CB	TYR A 574	7.041	69.857	42.405	1.00 11.94	6
4418	OG	SER A 569	5.066	64.083	53.025	1.00 15.50	8	4458	CG	TYR A 574	6.917	69.379	40.971	1.00 11.37	6
4419	N	ASN A 570	6.572	65.473	55.538	1.00 14.77	7	4459	CD1	TYR A 574	7.921	68.521	40.467	1.00 12.69	6
4420	CA	ASN A 570	7.143	66.776	55.253	1.00 13.84	6	4460	CD2	TYR A 574	5.867	69.781	40.162	1.00 11.85	6
4421	C	ASN A 570	6.848	67.107	53.752	1.00 13.33	6	4461	CE1	TYR A 574	7.863	68.052	39.154	1.00 13.23	6
4422	O	ASN A 570	6.527	66.217	52.996	1.00 16.50	8	4462	CE2	TYR A 574	5.792	69.313	38.834	1.00 13.93	6
4423	CB	ASN A 570	8.670	66.723	55.435	1.00 17.22	6	4463	CZ	TYR A 574	6.796	68.466	38.366	1.00 11.32	6
4424	CG	ASN A 570	9.363	65.581	54.758	1.00 16.95	6	4464	OH	TYR A 574	6.679	68.006	37.078	1.00 12.54	8
4425	OD1	ASN A 570	9.038	64.399	54.745	1.00 15.12	8	4465	N	ASN A 575	7.992	72.510	40.627	1.00 12.18	7
4426	ND2	ASN A 570	10.455	65.853	54.023	1.00 16.51	7	4466	CA	ASN A 575	7.578	73.682	39.820	1.00 12.18	6
4427	N	LEU A 571	7.108	68.381	53.486	1.00 14.82	7	4467	C	ASN A 575	6.738	73.306	38.608	1.00 12.59	6

[0469]

4468	O	ASN A 575	7.171	72.699	37.598	1.00	12.20	8	4510	CB	GLN A 581	8.751	75.601	27.465	1.00	11.27	6
4469	CB	ASN A 575	8.898	74.351	39.331	1.00	12.02	6	4511	CG	GLN A 581	8.407	75.301	28.975	1.00	10.49	6
4470	CG	ASN A 575	8.635	75.707	38.700	1.00	17.00	6	4512	CD	GLN A 581	7.920	76.579	29.654	1.00	12.45	6
4471	OD1	ASN A 575	7.562	76.292	38.872	1.00	14.54	8	4513	OE1	GLN A 581	8.545	77.588	29.921	1.00	13.44	8
4472	ND2	ASN A 575	9.608	76.223	37.934	1.00	13.02	7	4514	NE2	GLN A 581	6.582	76.528	30.002	1.00	11.11	7
4473	N	ILE A 576	5.400	73.515	38.739	1.00	10.95	7	4515	N	THR A 582	8.202	77.209	24.953	1.00	9.52	7
4474	CA	ILE A 576	4.506	73.221	37.604	1.00	10.36	6	4516	CA	THR A 582	8.978	77.646	23.772	1.00	10.13	6
4475	C	ILE A 576	4.485	74.374	36.602	1.00	12.05	6	4517	C	THR A 582	10.049	78.609	24.293	1.00	10.70	6
4476	O	ILE A 576	4.145	75.497	36.930	1.00	13.39	8	4518	O	THR A 582	9.921	79.235	25.313	1.00	12.73	8
4477	CB	ILE A 576	3.036	73.061	38.127	1.00	12.95	6	4519	CB	THR A 582	8.018	78.306	22.763	1.00	12.88	6
4478	CG1	ILE A 576	3.082	71.956	39.190	1.00	13.10	6	4520	OG1	THR A 582	8.736	78.798	21.599	1.00	12.92	8
4479	CG2	ILE A 576	2.079	72.677	36.966	1.00	14.18	6	4521	CG2	THR A 582	7.265	79.504	23.359	1.00	11.55	6
4480	CD1	ILE A 576	1.709	71.488	39.691	1.00	15.07	6	4522	N	SER A 583	11.166	78.712	23.507	1.00	11.67	7
4481	N	LEU A 577	4.883	74.054	35.368	1.00	10.51	7	4523	CA	SER A 583	12.321	79.527	23.931	1.00	12.58	6
4482	CA	LEU A 577	4.908	75.052	34.303	1.00	12.74	6	4524	C	SER A 583	12.300	80.783	23.061	1.00	11.58	6
4483	C	LEU A 577	3.480	75.308	33.772	1.00	11.80	6	4525	O	SER A 583	12.496	80.687	21.844	1.00	12.44	8
4484	O	LEU A 577	2.572	74.474	34.021	1.00	13.37	8	4526	CB	SER A 583	13.612	78.697	23.747	1.00	12.53	6
4485	CB	LEU A 577	5.757	74.463	33.137	1.00	11.48	6	4527	OG	SER A 583	14.755	79.449	24.240	1.00	14.73	8
4486	CG	LEU A 577	7.226	74.238	33.569	1.00	12.21	6	4528	N	VAL A 584	12.118	81.899	23.781	1.00	10.19	7
4487	CD1	LEU A 577	7.982	73.601	32.421	1.00	13.03	6	4529	CA	VAL A 584	11.741	83.141	23.016	1.00	9.76	6
4488	CD2	LEU A 577	7.897	75.576	33.989	1.00	13.85	6	4530	C	VAL A 584	12.721	84.268	23.298	1.00	11.27	6
4489	N	SER A 578	3.398	76.385	33.006	1.00	11.76	7	4531	O	VAL A 584	13.066	84.570	24.440	1.00	11.87	8
4490	CA	SER A 578	2.037	76.726	32.475	1.00	15.00	6	4532	CB	VAL A 584	10.358	83.645	23.506	1.00	12.33	6
4491	C	SER A 578	1.681	75.960	31.215	1.00	17.37	6	4533	CG1	VAL A 584	10.041	84.968	22.757	1.00	14.53	6
4492	O	SER A 578	0.553	76.134	30.685	1.00	17.93	8	4534	CG2	VAL A 584	9.279	82.604	23.220	1.00	12.71	6
4493	CB	SER A 578	2.081	78.230	32.132	1.00	13.25	6	4535	N	VAL A 585	13.307	84.868	22.244	1.00	10.77	7
4494	OG	SER A 578	2.321	78.967	33.305	1.00	14.45	8	4536	CA	VAL A 585	14.166	86.030	22.421	1.00	9.69	6
4495	N	GLY A 579	2.538	75.095	30.688	1.00	15.28	7	4537	C	VAL A 585	13.244	87.219	22.693	1.00	12.06	6
4496	CA	GLY A 579	2.266	74.270	29.497	1.00	14.88	6	4538	O	VAL A 585	12.450	87.576	21.803	1.00	14.60	8
4497	C	GLY A 579	3.627	74.010	28.818	1.00	13.39	6	4539	CB	VAL A 585	14.882	86.310	21.064	1.00	11.53	6
4498	O	GLY A 579	4.670	74.450	29.318	1.00	14.78	8	4540	CG1	VAL A 585	15.712	87.605	21.158	1.00	15.03	6
4499	N	THR A 580	3.518	73.227	27.740	1.00	11.35	7	4541	CG2	VAL A 585	15.750	85.111	20.717	1.00	14.67	6
4500	CA	THR A 580	4.803	72.961	27.005	1.00	13.16	6	4542	N	PHE A 586	13.361	87.762	23.908	1.00	12.32	7
4501	C	THR A 580	5.419	74.292	26.647	1.00	14.61	6	4543	CA	PHE A 586	12.622	88.986	24.243	1.00	12.19	6
4502	O	THR A 580	4.747	75.282	26.349	1.00	14.26	8	4544	C	PHE A 586	13.584	90.161	24.063	1.00	14.77	6
4503	CB	THR A 580	4.517	72.009	25.835	1.00	13.57	6	4545	O	PHE A 586	14.668	90.209	24.709	1.00	12.38	8
4504	OG1	THR A 580	5.753	71.676	25.176	1.00	16.06	8	4546	CB	PHE A 586	12.174	88.944	25.704	1.00	12.57	6
4505	CG2	THR A 580	3.688	72.715	24.732	1.00	20.75	6	4547	CG	PHE A 586	10.886	88.184	25.987	1.00	11.39	6
4506	N	GLN A 581	6.787	74.346	26.706	1.00	11.89	7	4548	CD1	PHE A 586	10.879	86.809	26.009	1.00	13.56	6
4507	CA	GLN A 581	7.454	75.658	26.609	1.00	10.06	6	4549	CD2	PHE A 586	9.694	88.868	26.231	1.00	13.70	6
4508	C	GLN A 581	8.012	75.905	25.148	1.00	10.19	6	4550	CE1	PHE A 586	9.758	86.060	26.284	1.00	13.86	6
4509	O	GLN A 581	8.163	75.020	24.338	1.00	12.94	8	4551	CE2	PHE A 586	8.543	88.102	26.520	1.00	12.32	6

[0470]

4552	CZ	PHE A 586	8.577	86.707	26.558	1.00	11.70	6	4594	N	PRO A 593	18.778	105.367	29.550	1.00	21.02	7
4553	N	THR A 587	13.189	91.146	23.239	1.00	14.16	7	4595	CA	PRO A 593	20.204	105.252	29.779	1.00	20.83	6
4554	CA	THR A 587	14.016	92.324	23.066	1.00	12.96	6	4596	C	PRO A 593	20.494	104.537	31.094	1.00	20.17	6
4555	C	THR A 587	13.247	93.561	23.468	1.00	13.58	6	4597	O	PRO A 593	19.811	104.784	32.102	1.00	21.50	8
4556	O	THR A 587	12.072	93.651	23.058	1.00	15.22	8	4598	CB	PRO A 593	20.715	106.727	29.941	1.00	22.70	6
4557	CB	THR A 587	14.421	92.464	21.555	1.00	11.66	6	4599	CG	PRO A 593	19.643	107.491	29.165	1.00	24.71	6
4558	OG1	THR A 587	15.145	91.299	21.141	1.00	15.06	8	4600	CD	PRO A 593	18.337	106.774	29.432	1.00	23.44	6
4559	CG2	THR A 587	15.331	93.708	21.318	1.00	13.37	6	4601	N	THR A 594	21.530	103.723	31.165	1.00	19.91	7
4560	N	VAL A 588	13.829	94.487	24.195	1.00	14.03	7	4602	CA	THR A 594	21.909	103.060	32.402	1.00	21.78	6
4561	CA	VAL A 588	13.156	95.779	24.469	1.00	14.79	6	4603	C	THR A 594	23.380	103.366	32.686	1.00	23.13	6
4562	C	VAL A 588	14.079	96.867	23.912	1.00	14.40	6	4604	O	THR A 594	24.138	103.737	31.787	1.00	23.96	8
4563	O	VAL A 588	15.258	97.015	24.225	1.00	15.56	8	4605	CB	THR A 594	21.729	101.521	32.292	1.00	23.27	6
4564	CB	VAL A 588	12.863	95.933	25.971	1.00	14.24	6	4606	OG1	THR A 594	22.466	101.094	31.140	1.00	20.06	8
4565	CG1	VAL A 588	14.111	95.935	26.870	1.00	14.60	6	4607	CG2	THR A 594	20.245	101.183	32.157	1.00	21.33	6
4566	CG2	VAL A 588	12.079	97.255	26.232	1.00	13.38	6	4608	N	ASN A 595	23.764	103.210	33.928	1.00	23.96	7
4567	N	LXS A 589	13.478	97.570	22.915	1.00	15.39	7	4609	CA	ASN A 595	25.142	103.193	34.370	1.00	28.93	6
4568	CA	LXS A 589	14.212	98.670	22.258	1.00	16.20	6	4610	C	ASN A 595	25.614	101.791	34.716	1.00	31.88	6
4569	C	LXS A 589	14.180	100.009	22.953	1.00	18.01	6	4611	O	ASN A 595	24.847	100.849	34.915	1.00	22.74	8
4570	O	LXS A 589	13.230	100.355	23.652	1.00	15.39	8	4612	CB	ASN A 595	25.285	104.099	35.620	1.00	34.82	6
4571	CB	LXS A 589	13.597	98.820	20.860	1.00	16.23	6	4613	CG	ASN A 595	24.970	105.532	35.180	1.00	36.76	6
4572	CG	LXS A 589	13.908	97.588	20.008	1.00	17.01	6	4614	OD1	ASN A 595	25.047	106.190	35.647	1.00	42.57	8
4573	CD	LXS A 589	13.275	97.825	18.634	1.00	24.71	6	4615	ND2	ASN A 595	25.738	106.004	34.208	1.00	38.16	7
4574	CE	LXS A 589	13.494	96.582	17.792	1.00	37.49	6	4616	N	LEU A 596	26.939	101.654	34.839	1.00	34.83	7
4575	NZ	LXS A 589	13.368	96.852	16.321	1.00	51.36	7	4617	CA	LEU A 596	27.559	100.380	35.212	1.00	37.55	6
4576	N	SER A 590	15.302	100.747	22.828	1.00	16.34	7	4618	C	LEU A 596	26.947	99.803	36.488	1.00	31.76	6
4577	CA	SER A 590	15.371	102.116	23.293	1.00	19.32	6	4619	O	LEU A 596	26.589	100.502	37.435	1.00	35.49	8
4578	C	SER A 590	15.006	102.295	24.746	1.00	19.68	6	4620	CB	LEU A 596	29.051	100.642	35.407	1.00	48.79	6
4579	O	SER A 590	14.185	103.146	25.151	1.00	17.24	8	4621	CG	LEU A 596	30.042	99.528	35.681	1.00	52.60	6
4580	CB	SER A 590	14.448	103.009	22.421	1.00	20.32	6	4622	CD1	LEU A 596	29.894	98.971	37.092	1.00	56.16	6
4581	OG	SER A 590	14.867	102.933	21.046	1.00	22.81	8	4623	CD2	LEU A 596	29.934	98.433	34.628	1.00	56.63	6
4582	N	ALA A 591	15.698	101.514	25.612	1.00	17.08	7	4624	N	GLY A 597	26.492	98.556	36.348	1.00	30.34	7
4583	CA	ALA A 591	15.458	101.617	27.048	1.00	16.02	6	4625	CA	GLY A 597	25.861	97.860	37.473	1.00	30.50	6
4584	C	ALA A 591	16.178	102.871	27.530	1.00	18.06	6	4626	C	GLY A 597	24.337	97.822	37.288	1.00	25.20	6
4585	O	ALA A 591	17.152	103.325	26.878	1.00	15.85	8	4627	O	GLY A 597	23.705	96.996	37.949	1.00	23.57	8
4586	CB	ALA A 591	16.045	100.326	27.595	1.00	15.17	6	4628	N	ASP A 598	23.780	98.803	36.544	1.00	21.92	7
4587	N	PRO A 592	15.872	103.303	28.730	1.00	18.28	7	4629	CA	ASP A 598	22.315	98.799	36.399	1.00	18.64	6
4588	CA	PRO A 592	16.493	104.529	29.298	1.00	18.18	6	4630	C	ASP A 598	21.982	97.666	35.429	1.00	21.53	6
4589	C	PRO A 592	17.967	104.319	29.512	1.00	22.69	6	4631	O	ASP A 598	22.702	97.563	34.399	1.00	20.69	8
4590	O	PRO A 592	18.463	103.180	29.693	1.00	19.12	8	4632	CB	ASP A 598	21.814	100.096	35.763	1.00	17.61	6
4591	CB	PRO A 592	15.762	104.797	30.621	1.00	19.23	6	4633	CG	ASP A 598	22.046	101.382	36.536	1.00	20.17	6
4592	CG	PRO A 592	14.433	104.085	30.387	1.00	23.18	6	4634	OD1	ASP A 598	22.364	101.347	37.751	1.00	19.25	8
4593	CD	PRO A 592	14.795	102.833	29.585	1.00	17.71	6	4635	OD2	ASP A 598	21.858	102.432	35.868	1.00	22.20	8

[0471]

4636	N	LYS	A	599	20.861	96.919	35.612	1.00	18.66	7	4678	OG1	THR	A	603	7.971	90.241	36.987	1.00	14.53	8
4637	CA	LYS	A	599	20.593	95.891	34.605	1.00	15.76	6	4679	CG2	THR	A	603	8.152	92.414	35.971	1.00	15.35	6
4638	O	LYS	A	599	19.056	95.824	34.461	1.00	11.90	6	4680	N	GLY	A	604	6.310	89.331	34.489	1.00	11.51	7
4639	O	LYS	A	599	18.320	96.237	35.358	1.00	19.04	8	4681	CA	GLY	A	604	4.995	89.274	33.787	1.00	11.82	6
4640	CB	LYS	A	599	21.049	94.484	35.006	1.00	23.86	6	4682	C	GLY	A	604	4.042	88.348	34.530	1.00	12.03	6
4641	CG	LYS	A	599	22.597	94.419	35.031	1.00	25.32	6	4683	O	GLY	A	604	4.358	87.909	35.636	1.00	13.68	8
4642	CD	LYS	A	599	23.118	93.007	35.252	1.00	26.43	6	4684	N	ASN	A	605	2.911	88.082	33.859	1.00	12.03	7
4643	CE	LYS	A	599	24.656	93.063	35.120	1.00	32.43	6	4685	CA	ASN	A	605	1.782	87.516	34.637	1.00	11.85	6
4644	NZ	LYS	A	599	25.179	91.656	35.106	1.00	35.89	7	4686	C	ASN	A	605	1.680	86.017	34.575	1.00	12.50	6
4645	N	ILE	A	600	18.623	95.442	33.287	1.00	13.51	7	4687	O	ASN	A	605	0.615	85.441	34.625	1.00	14.07	8
4646	CA	ILE	A	600	17.178	95.336	33.021	1.00	12.20	6	4688	CB	ASN	A	605	0.481	88.161	34.031	1.00	13.77	6
4647	C	ILE	A	600	16.746	93.886	33.130	1.00	13.74	6	4689	CG	ASN	A	605	0.265	87.610	32.629	1.00	17.19	6
4648	O	ILE	A	600	17.476	92.927	32.799	1.00	14.24	8	4690	OD1	ASN	A	605	1.080	87.101	31.828	1.00	13.63	8
4649	CB	ILE	A	600	16.938	95.829	31.554	1.00	13.87	6	4691	ND2	ASN	A	605	-1.025	87.681	32.165	1.00	16.36	7
4650	CG1	ILE	A	600	17.249	97.335	31.566	1.00	21.52	6	4692	N	ILE	A	606	2.823	85.308	34.560	1.00	13.26	7
4651	CG2	ILE	A	600	15.499	95.618	31.051	1.00	15.85	6	4693	CA	ILE	A	606	2.836	83.860	34.628	1.00	11.73	6
4652	CD1	ILE	A	600	16.798	98.104	30.313	1.00	23.52	6	4694	C	ILE	A	606	4.099	83.493	35.448	1.00	13.02	6
4653	N	TYR	A	601	15.545	93.745	33.676	1.00	13.09	7	4695	O	ILE	A	606	5.005	84.349	35.511	1.00	13.34	8
4654	CA	TYR	A	601	14.926	92.453	33.883	1.00	12.76	6	4696	CB	ILE	A	606	2.995	83.184	33.259	1.00	11.81	6
4655	C	TYR	A	601	13.531	92.475	33.288	1.00	13.27	6	4697	CG1	ILE	A	606	4.029	83.874	32.346	1.00	12.94	6
4656	O	TYR	A	601	12.914	93.491	32.986	1.00	15.09	8	4698	CG2	ILE	A	606	1.625	83.138	32.550	1.00	15.56	6
4657	CB	TYR	A	601	14.751	92.119	35.387	1.00	14.11	6	4699	CD1	ILE	A	606	4.300	82.981	31.113	1.00	15.13	6
4658	CG	TYR	A	601	16.065	91.805	36.078	1.00	11.98	6	4700	N	PRO	A	607	4.181	82.331	36.033	1.00	13.09	7
4659	CD1	TYR	A	601	16.902	92.834	36.502	1.00	12.52	6	4701	CA	PRO	A	607	5.294	81.982	36.937	1.00	12.68	6
4660	CD2	TYR	A	601	16.473	90.490	36.242	1.00	12.95	6	4702	C	PRO	A	607	6.616	81.880	36.189	1.00	10.98	6
4661	CE1	TYR	A	601	18.138	92.544	37.097	1.00	13.54	6	4703	O	PRO	A	607	7.700	82.258	36.671	1.00	14.73	8
4662	CE2	TYR	A	601	17.673	90.213	36.988	1.00	14.26	6	4704	CB	PRO	A	607	4.895	80.647	37.607	1.00	13.69	6
4663	CZ	TYR	A	601	18.499	91.239	37.276	1.00	15.84	6	4705	CG	PRO	A	607	3.818	80.118	36.675	1.00	16.48	6
4664	OH	TYR	A	601	19.691	90.903	37.935	1.00	16.92	8	4706	CD	PRO	A	607	3.081	81.335	36.098	1.00	16.43	6
4665	N	LEU	A	602	12.986	91.285	33.068	1.00	11.99	7	4707	N	GLU	A	608	6.531	81.525	34.880	1.00	11.74	7
4666	CA	LEU	A	602	11.657	91.057	32.494	1.00	13.20	6	4708	CA	GLU	A	608	7.747	81.559	34.031	1.00	10.58	6
4667	C	LEU	A	602	10.762	90.434	33.580	1.00	14.26	6	4709	C	GLU	A	608	8.382	82.958	33.994	1.00	13.60	6
4668	O	LEU	A	602	11.148	89.522	34.284	1.00	13.06	8	4710	O	GLU	A	608	9.606	83.060	33.731	1.00	11.79	8

[0472]

4720	CB	LEU A 609	7.249	86.188	33.078	1.00	14.30	6	4762	CG2	THR A 614	9.718	94.523	40.520	1.00	18.09	6
4721	CG	LEU A 609	7.424	85.668	31.627	1.00	13.57	6	4763	N	ASP A 615	12.033	90.680	42.425	1.00	13.65	7
4722	CD1	LEU A 609	6.672	86.643	30.695	1.00	18.28	6	4764	CA	ASP A 615	13.138	90.024	43.143	1.00	15.24	6
4723	CD2	LEU A 609	8.912	85.648	31.238	1.00	14.71	6	4765	C	ASP A 615	14.084	89.416	42.093	1.00	12.74	6
4724	N	GLY A 610	7.854	85.194	36.525	1.00	10.78	7	4766	O	ASP A 615	13.582	88.794	41.143	1.00	13.71	8
4725	CA	GLY A 610	7.950	85.729	37.864	1.00	10.94	6	4767	CB	ASP A 615	12.511	88.981	44.075	1.00	14.77	6
4726	C	GLY A 610	6.664	86.230	38.554	1.00	13.37	6	4768	CG	ASP A 615	13.634	88.423	44.970	1.00	21.15	6
4727	O	GLY A 610	6.767	86.832	39.647	1.00	13.90	8	4769	OD1	ASP A 615	13.956	88.932	46.048	1.00	23.65	8
4728	N	ASN A 611	5.525	86.174	37.906	1.00	13.56	7	4770	OD2	ASP A 615	14.204	87.431	44.586	1.00	18.42	8
4729	CA	ASN A 611	4.262	86.696	38.463	1.00	14.13	6	4771	N	THR A 616	15.390	89.536	42.350	1.00	12.77	7
4730	C	ASN A 611	4.462	88.079	39.072	1.00	13.68	6	4772	CA	THR A 616	16.387	89.067	41.365	1.00	13.57	6
4731	O	ASN A 611	4.063	88.427	40.207	1.00	14.78	8	4773	C	THR A 616	17.391	88.146	42.072	1.00	15.88	6
4732	CB	ASN A 611	3.695	85.782	39.555	1.00	13.73	6	4774	O	THR A 616	18.487	87.902	41.566	1.00	14.89	8
4733	CG	ASN A 611	3.110	84.538	38.890	1.00	16.98	6	4775	CB	THR A 616	17.144	90.224	40.674	1.00	14.32	6
4734	OD1	ASN A 611	2.353	84.585	37.897	1.00	17.26	8	4776	OG1	THR A 616	17.752	91.045	41.713	1.00	15.99	8
4735	ND2	ASN A 611	3.501	83.420	39.478	1.00	16.08	7	4777	CG2	THR A 616	16.189	91.128	39.884	1.00	16.33	6
4736	N	TRP A 612	5.010	88.962	38.242	1.00	13.00	7	4778	N	SER A 617	16.981	87.590	43.216	1.00	13.15	7
4737	CA	TRP A 612	5.298	90.339	38.534	1.00	13.35	6	4779	CA	SER A 617	17.813	86.641	43.956	1.00	12.49	6
4738	C	TRP A 612	6.284	90.676	39.608	1.00	14.25	6	4780	C	SER A 617	17.759	85.265	43.312	1.00	13.68	6
4739	O	TRP A 612	6.420	91.775	40.107	1.00	15.26	8	4781	O	SER A 617	17.193	85.034	42.235	1.00	12.79	8
4740	CB	TRP A 612	3.915	91.044	38.832	1.00	13.65	6	4782	CB	SER A 617	17.271	86.583	45.396	1.00	14.38	6
4741	CG	TRP A 612	2.965	91.036	37.664	1.00	13.25	6	4783	OG	SER A 617	16.056	85.882	45.441	1.00	15.10	8
4742	CD1	TRP A 612	1.775	90.359	37.632	1.00	13.84	6	4784	N	GLY A 618	18.327	84.268	44.080	1.00	15.05	7
4743	CD2	TRP A 612	3.138	91.564	36.359	1.00	14.07	6	4785	CA	GLY A 618	18.300	82.869	43.621	1.00	13.01	6
4744	NE1	TRP A 612	1.160	90.489	36.402	1.00	13.90	7	4786	C	GLY A 618	16.967	82.147	43.811	1.00	13.49	6
4745	CE2	TRP A 612	1.983	91.288	35.617	1.00	16.64	6	4787	O	GLY A 618	16.835	80.938	43.552	1.00	15.47	8
4746	CE3	TRP A 612	4.148	92.402	35.815	1.00	15.91	6	4788	N	ALA A 619	15.893	82.847	44.200	1.00	13.99	7
4747	CZ2	TRP A 612	1.843	91.676	34.288	1.00	14.35	6	4789	CA	ALA A 619	14.592	82.218	44.333	1.00	14.93	6
4748	CZ3	TRP A 612	3.980	92.856	34.506	1.00	14.55	6	4790	C	ALA A 619	14.033	81.691	43.015	1.00	15.28	6
4749	CH2	TRP A 612	2.844	92.490	33.747	1.00	14.05	6	4791	O	ALA A 619	14.489	82.043	41.907	1.00	15.28	8
4750	N	SER A 613	7.114	89.674	40.049	1.00	14.59	7	4792	CB	ALA A 619	13.582	83.263	44.854	1.00	17.52	6
4751	CA	SER A 613	8.136	89.943	41.025	1.00	16.76	6	4793	N	VAL A 620	13.043	80.805	43.172	1.00	11.74	7
4752	C	SER A 613	9.171	90.916	40.471	1.00	15.94	6	4794	CA	VAL A 620	12.419	80.230	41.967	1.00	12.25	6
4753	O	SER A 613	9.510	90.841	39.281	1.00	15.44	8	4795	C	VAL A 620	11.259	81.126	41.502	1.00	12.14	6
4754	CB	SER A 613	8.804	88.572	41.315	1.00	14.15	6	4796	O	VAL A 620	10.533	81.679	42.344	1.00	14.38	8
4755	OG	SER A 613	9.842	88.719	42.250	1.00	15.35	8	4797	CB	VAL A 620	11.796	78.892	42.436	1.00	15.46	6
4756	N	THR A 614	9.821	91.648	41.406	1.00	13.40	7	4798	CG1	VAL A 620	11.242	78.231	41.173	1.00	13.86	6
4757	CA	THR A 614	11.021	92.394	41.037	1.00	13.18	6	4799	CG2	VAL A 620	12.924	77.941	42.923	1.00	15.04	6
4758	C	THR A 614	12.238	91.869	41.796	1.00	12.85	6	4800	N	ASN A 621	11.157	81.254	40.168	1.00	12.23	7
4759	O	THR A 614	13.311	92.464	41.777	1.00	15.88	8	4801	CA	ASN A 621	10.066	82.044	39.571	1.00	12.45	6
4760	CB	THR A 614	10.895	93.904	41.297	1.00	16.41	6	4802	C	ASN A 621	9.968	83.484	40.032	1.00	12.62	6
4761	OG1	THR A 614	10.626	94.073	42.724	1.00	18.07	8	4803	O	ASN A 621	8.860	83.896	40.480	1.00	12.87	8

[0473]

4804	CB	ASN A 621	8.676	81.346	39.732	1.00	10.99	6	4846	CG	LEU A 627	16.549	91.433	28.919	1.00	13.68	6
4805	CG	ASN A 621	8.656	79.972	39.084	1.00	11.13	6	4847	CD1	LEU A 627	15.771	91.075	30.200	1.00	16.08	6
4806	OD1	ASN A 621	9.398	79.689	38.141	1.00	13.90	8	4848	CD2	LEU A 627	15.630	92.370	28.084	1.00	16.33	6
4807	ND2	ASN A 621	7.742	79.105	39.596	1.00	13.32	7	4849	N	LEU A 628	20.804	91.374	28.421	1.00	12.55	7
4808	N	ASN A 622	11.106	84.199	40.048	1.00	13.97	7	4850	CA	LEU A 628	22.139	91.805	27.919	1.00	12.76	6
4809	CA	ASN A 622	11.116	85.623	40.322	1.00	11.35	6	4851	C	LEU A 628	21.994	92.999	26.973	1.00	15.67	6
4810	C	ASN A 622	11.418	86.389	39.037	1.00	12.47	6	4852	O	LEU A 628	20.910	93.197	26.394	1.00	14.76	8
4811	O	ASN A 622	11.090	85.862	37.960	1.00	12.66	8	4853	CB	LEU A 628	22.746	90.663	27.111	1.00	14.06	6
4812	CB	ASN A 622	12.073	85.956	41.471	1.00	12.54	6	4854	CG	LEU A 628	22.848	89.332	27.886	1.00	14.72	6
4813	CG	ASN A 622	13.543	85.545	41.151	1.00	12.82	6	4855	CD1	LEU A 628	23.526	88.239	27.056	1.00	12.14	6
4814	OD1	ASN A 622	13.811	85.093	40.044	1.00	12.70	8	4856	CD2	LEU A 628	23.659	89.508	29.185	1.00	20.12	6
4815	ND2	ASN A 622	14.377	85.753	42.196	1.00	13.72	7	4857	N	ALA A 629	23.117	93.699	26.702	1.00	16.33	7
4816	N	ALA A 623	11.883	87.626	39.098	1.00	11.27	7	4858	CA	ALA A 629	22.871	94.875	25.787	1.00	16.83	6
4817	CA	ALA A 623	12.088	88.339	37.812	1.00	12.38	6	4859	C	ALA A 629	23.983	95.083	24.795	1.00	15.77	6
4818	C	ALA A 623	13.107	87.592	36.947	1.00	13.25	6	4860	O	ALA A 629	24.610	96.177	24.707	1.00	15.92	8
4819	O	ALA A 623	14.035	87.018	37.469	1.00	13.43	8	4861	CB	ALA A 629	22.674	96.098	26.674	1.00	19.56	6
4820	CB	ALA A 623	12.586	89.748	38.120	1.00	14.46	6	4862	N	PRO A 630	24.278	94.136	23.970	1.00	16.96	7
4821	N	GLN A 624	12.905	87.740	35.631	1.00	12.11	7	4863	CA	PRO A 630	25.237	94.281	22.873	1.00	19.28	6
4822	CA	GLN A 624	13.742	87.034	34.660	1.00	11.87	6	4864	C	PRO A 630	24.773	95.400	21.940	1.00	21.06	6
4823	C	GLN A 624	14.828	87.912	34.071	1.00	12.70	6	4865	O	PRO A 630	25.633	96.015	21.314	1.00	23.58	8
4824	O	GLN A 624	14.646	89.092	33.762	1.00	13.14	8	4866	CB	PRO A 630	25.314	92.944	22.123	1.00	17.59	6
4825	CB	GLN A 624	12.880	86.477	33.521	1.00	14.55	6	4867	CG	PRO A 630	23.928	92.367	22.442	1.00	18.42	6
4826	CG	GLN A 624	11.779	85.492	34.084	1.00	13.33	6	4868	CD	PRO A 630	23.644	92.807	23.877	1.00	18.05	6
4827	CD	GLN A 624	12.451	84.323	34.754	1.00	14.35	6	4869	N	ASN A 631	23.464	95.562	21.768	1.00	17.93	7
4828	OE1	GLN A 624	13.213	83.546	34.096	1.00	15.81	8	4870	CA	ASN A 631	22.935	96.635	20.926	1.00	17.58	6
4829	NE2	GLN A 624	12.268	84.078	36.040	1.00	14.08	7	4871	C	ASN A 631	22.382	97.779	21.748	1.00	17.45	6
4830	N	GLY A 625	15.989	87.264	33.941	1.00	12.93	7	4872	O	ASN A 631	21.359	98.370	21.354	1.00	18.41	8
4831	CA	GLY A 625	17.183	87.950	33.418	1.00	12.61	6	4873	CB	ASN A 631	21.902	96.082	19.950	1.00	18.61	6
4832	C	GLY A 625	18.392	87.917	34.310	1.00	12.24	6	4874	CG	ASN A 631	22.400	94.876	19.161	1.00	28.21	6
4833	O	GLY A 625	18.497	86.888	34.934	1.00	13.82	8	4875	OD1	ASN A 631	21.838	93.764	19.168	1.00	27.73	8
4834	N	PRO A 626	19.296	88.815	34.131	1.00	12.81	7	4876	ND2	ASN A 631	23.476	95.224	18.455	1.00	19.54	7
4835	CA	PRO A 626	19.237	90.097	33.510	1.00	15.64	6	4877	N	TYR A 632	22.980	98.110	22.883	1.00	16.27	7
4836	C	PRO A 626	19.288	89.998	32.003	1.00	15.42	6	4878	CA	TYR A 632	22.570	99.229	23.700	1.00	17.84	6
4837	O	PRO A 626	19.675	88.992	31.364	1.00	15.65	8	4879	C	TYR A 632	22.255	100.496	22.909	1.00	19.89	6
4838	CB	PRO A 626	20.374	91.012	34.019	1.00	15.71	6	4880	O	TYR A 632	23.030	100.672	21.982	1.00	19.89	8
4839	CG	PRO A 626	21.401	89.927	34.320	1.00	14.63	6	4881	CB	TYR A 632	23.749	99.537	24.643	1.00	18.23	6
4840	CD	PRO A 626	20.565	88.780	34.858	1.00	13.83	6	4882	CG	TYR A 632	23.520	100.604	25.654	1.00	20.78	6
4841	N	LEU A 627	18.725	91.061	31.332	1.00	13.98	7	4883	CD1	TYR A 632	22.919	100.369	26.875	1.00	20.07	6
4842	CA	LEU A 627	18.935	91.116	29.881	1.00	13.16	6	4884	CD2	TYR A 632	23.839	101.933	25.333	1.00	22.98	6
4843	C	LEU A 627	20.364	91.609	29.649	1.00	14.14	6	4885	CE1	TYR A 632	22.700	101.367	27.797	1.00	22.62	6
4844	O	LEU A 627	21.024	92.215	30.527	1.00	14.86	8	4886	CE2	TYR A 632	23.578	102.953	26.223	1.00	23.64	6
4845	CB	LEU A 627	17.906	92.080	29.214	1.00	13.73	6	4887	CZ	TYR A 632	23.051	102.671	27.457	1.00	27.32	6

[0474]

4888	OH	TYR A 632	22.814	103.670	28.369	1.00	23.27	8	4930	CA	TYR A 637	17.759	87.841	26.425	1.00	12.35	6
4889	N	PRO A 633	21.113	101.067	23.157	1.00	19.06	7	4931	C	TYR A 637	16.714	86.848	25.989	1.00	12.24	6
4890	CA	PRO A 633	20.194	101.103	24.225	1.00	16.58	6	4932	O	TYR A 637	15.911	87.135	25.088	1.00	12.49	8
4891	C	PRO A 633	19.087	100.033	24.123	1.00	15.76	6	4933	CB	TYR A 637	18.183	87.770	27.903	1.00	12.77	6
4892	O	PRO A 633	18.188	100.153	24.954	1.00	16.24	8	4934	CG	TYR A 637	19.035	86.513	28.195	1.00	13.33	6
4893	CB	PRO A 633	19.474	102.498	24.311	1.00	19.94	6	4935	CD1	TYR A 637	20.253	86.244	27.548	1.00	12.60	6
4894	CG	PRO A 633	19.449	102.810	22.846	1.00	24.00	6	4936	CD2	TYR A 637	18.595	85.573	29.127	1.00	10.55	6
4895	CD	PRO A 633	20.772	102.271	22.369	1.00	24.76	6	4937	CE1	TYR A 637	21.022	85.134	27.792	1.00	11.85	6
4896	N	ASP A 634	19.272	99.094	23.169	1.00	16.18	7	4938	CE2	TYR A 637	19.321	84.424	29.387	1.00	12.60	6
4897	CA	ASP A 634	18.330	97.978	23.121	1.00	16.48	6	4939	CZ	TYR A 637	20.521	84.221	28.728	1.00	11.69	6
4898	C	ASP A 634	18.923	96.792	23.937	1.00	15.97	6	4940	OH	TYR A 637	21.255	83.073	29.016	1.00	11.85	8
4899	O	ASP A 634	20.153	96.671	24.058	1.00	16.27	8	4941	N	VAL A 638	16.857	85.565	26.379	1.00	12.66	7
4900	CB	ASP A 634	18.133	97.402	21.731	1.00	15.05	6	4942	CA	VAL A 638	16.033	84.508	25.827	1.00	10.90	6
4901	CG	ASP A 634	17.626	98.434	20.695	1.00	20.07	6	4943	C	VAL A 638	15.492	83.693	27.023	1.00	11.04	6
4902	OD1	ASP A 634	17.138	99.519	21.100	1.00	17.34	8	4944	O	VAL A 638	16.202	83.367	27.980	1.00	13.35	8
4903	OD2	ASP A 634	17.728	98.097	19.503	1.00	19.32	8	4945	CB	VAL A 638	16.830	83.496	24.987	1.00	12.00	6
4904	N	TRP A 635	18.009	96.147	24.656	1.00	14.45	7	4946	CG1	VAL A 638	15.922	82.650	24.118	1.00	12.74	6
4905	CA	TRP A 635	18.413	95.017	25.510	1.00	16.15	6	4947	CG2	VAL A 638	17.799	84.300	24.074	1.00	10.59	6
4906	C	TRP A 635	17.708	93.736	25.082	1.00	13.84	6	4948	N	PHE A 639	14.137	83.517	26.957	1.00	12.77	7
4907	O	TRP A 635	16.590	93.820	24.606	1.00	13.90	8	4949	CA	PHE A 639	13.441	82.960	28.082	1.00	9.34	6
4908	CB	TRP A 635	18.024	95.299	26.962	1.00	15.52	6	4950	C	PHE A 639	12.466	81.877	27.665	1.00	11.56	6
4909	CG	TRP A 635	18.818	96.421	27.587	1.00	14.07	6	4951	O	PHE A 639	11.814	81.982	26.632	1.00	12.26	8
4910	CD1	TRP A 635	18.737	97.739	27.178	1.00	14.13	6	4952	CB	PHE A 639	12.612	84.072	28.807	1.00	11.50	6
4911	CD2	TRP A 635	19.713	96.407	28.694	1.00	16.17	6	4953	CG	PHE A 639	13.498	85.209	29.322	1.00	12.29	6
4912	NE1	TRP A 635	19.561	98.533	27.989	1.00	15.61	7	4954	CD1	PHE A 639	14.294	85.042	30.446	1.00	11.38	6
4913	CE2	TRP A 635	20.179	97.706	28.908	1.00	17.77	6	4955	CD2	PHE A 639	13.567	86.380	28.563	1.00	13.67	6
4914	CE3	TRP A 635	20.179	95.350	29.511	1.00	18.51	6	4956	CE1	PHE A 639	15.176	86.094	30.829	1.00	12.05	6
4915	CZ2	TRP A 635	21.071	98.018	29.935	1.00	19.26	6	4957	CE2	PHE A 639	14.416	87.425	28.965	1.00	13.84	6
4916	CZ3	TRP A 635	21.100	95.671	30.515	1.00	23.17	6	4958	CZ	PHE A 639	15.196	87.301	30.113	1.00	13.28	6
4917	CH2	TRP A 635	21.514	96.992	30.735	1.00	20.92	6	4959	N	SER A 640	12.323	80.913	28.609	1.00	10.61	7
4918	N	PHE A 636	18.294	92.561	25.372	1.00	12.41	7	4960	CA	SER A 640	11.376	79.833	28.360	1.00	11.72	6
4919	CA	PHE A 636	17.562	91.335	24.947	1.00	11.57	6	4961	C	SER A 640	10.005	80.223	28.872	1.00	11.19	6
4920	O	PHE A 636	18.071	90.194	25.855	1.00	12.41	6	4962	O	SER A 640	9.878	80.649	30.026	1.00	12.90	8
4921	C	PHE A 636	19.204	90.239	26.345	1.00	13.24	8	4963	CB	SER A 640	11.915	78.568	29.132	1.00	12.23	6
4922	CB	PHE A 636	17.761	90.971	23.435	1.00	12.03	6	4964	OG	SER A 640	11.028	77.448	28.846	1.00	12.04	8
4923	CG	PHE A 636	19.030	90.118	23.261	1.00	12.15	6	4965	N	VAL A 641	9.007	80.190	27.975	1.00	8.82	7
4924	CD1	PHE A 636	20.287	90.667	23.292	1.00	17.38	6	4966	CA	VAL A 641	7.635	80.609	28.374	1.00	11.37	6
4925	CD2	PHE A 636	18.856	88.751	23.095	1.00	11.02	6	4967	C	VAL A 641	6.697	79.601	27.775	1.00	11.35	6
4926	CE1	PHE A 636	21.417	89.860	23.207	1.00	19.56	6	4968	O	VAL A 641	7.075	78.840	26.864	1.00	10.31	8
4927	CE2	PHE A 636	19.996	87.906	22.997	1.00	12.49	6	4969	CB	VAL A 641	7.286	82.019	27.760	1.00	11.50	6
4928	CZ	PHE A 636	21.250	88.466	23.034	1.00	17.21	6	4970	CG1	VAL A 641	8.061	83.038	28.624	1.00	13.20	6
4929	N	TYR A 637	17.229	89.170	25.966	1.00	12.09	7	4971	CG2	VAL A 641	7.607	82.115	26.241	1.00	10.82	6

[0475]

4972	N	PRO A 642	5.470	79.384	28.254	1.00	10.92	7	5014	C	GLN A 648	2.687	90.407	30.490	1.00	15.15	6
4973	CA	PRO A 642	4.582	78.438	27.626	1.00	11.56	6	5015	O	GLN A 648	3.041	89.586	31.338	1.00	15.89	8
4974	C	PRO A 642	4.256	78.780	26.166	1.00	10.87	6	5016	CB	GLN A 648	0.298	90.835	30.611	1.00	13.04	6
4975	O	PRO A 642	4.048	79.994	25.888	1.00	12.26	8	5017	CG	GLN A 648	-1.032	90.704	29.820	1.00	20.15	6
4976	CB	PRO A 642	3.295	78.524	28.529	1.00	11.37	6	5018	CD	GLN A 648	-2.040	91.727	30.260	1.00	27.13	6
4977	CG	PRO A 642	3.352	79.948	29.064	1.00	11.52	6	5019	OE1	GLN A 648	-1.797	92.691	30.982	1.00	23.22	8
4978	CD	PRO A 642	4.866	80.234	29.308	1.00	14.12	6	5020	NE2	GLN A 648	-3.309	91.503	29.847	1.00	28.35	7
4979	N	ALA A 643	4.267	77.800	25.291	1.00	11.34	7	5021	N	PHE A 649	3.446	91.461	30.155	1.00	13.26	7
4980	CA	ALA A 643	4.033	77.992	23.839	1.00	12.12	6	5022	CA	PHE A 649	4.767	91.622	30.746	1.00	12.72	6
4981	C	ALA A 643	2.531	78.215	23.567	1.00	13.78	6	5023	C	PHE A 649	5.219	93.094	30.663	1.00	14.64	6
4982	O	ALA A 643	1.681	77.650	24.236	1.00	15.31	8	5024	O	PHE A 649	4.697	93.903	29.862	1.00	14.50	8
4983	CB	ALA A 643	4.330	76.657	23.141	1.00	13.71	6	5025	CB	PHE A 649	5.812	90.743	30.051	1.00	12.47	6
4984	N	GLY A 644	2.317	79.106	22.623	1.00	14.27	7	5026	CG	PHE A 649	5.875	90.962	28.544	1.00	13.33	6
4985	CA	GLY A 644	0.952	79.377	22.150	1.00	14.42	6	5027	CD1	PHE A 649	4.996	90.400	27.682	1.00	14.84	6
4986	C	GLY A 644	0.065	80.108	23.133	1.00	15.94	6	5028	CD2	PHE A 649	6.861	91.790	28.013	1.00	13.41	6
4987	O	GLY A 644	-1.154	79.765	23.178	1.00	19.30	8	5029	CE1	PHE A 649	5.031	90.678	26.303	1.00	15.17	6
4988	N	LYS A 645	0.597	80.884	24.030	1.00	14.60	7	5030	CE2	PHE A 649	6.977	92.043	26.666	1.00	16.16	6
4989	CA	LYS A 645	-0.171	81.519	25.092	1.00	14.20	6	5031	CZ	PHE A 649	6.057	91.493	25.807	1.00	13.88	6
4990	C	LYS A 645	-0.060	83.017	24.926	1.00	17.57	6	5032	N	LYS A 650	6.135	93.413	31.538	1.00	13.99	7
4991	O	LYS A 645	1.002	83.579	24.623	1.00	17.47	8	5033	CA	LYS A 650	6.876	94.683	31.405	1.00	13.18	6
4992	CB	LYS A 645	0.376	81.126	26.483	1.00	14.57	6	5034	C	LYS A 650	8.349	94.411	31.797	1.00	15.87	6
4993	CG	LYS A 645	0.313	79.611	26.725	1.00	17.45	6	5035	O	LYS A 650	8.696	93.364	32.375	1.00	13.96	8
4994	CD	LYS A 645	-1.136	79.116	26.699	1.00	17.54	6	5036	CB	LYS A 650	6.358	95.735	32.410	1.00	14.62	6
4995	CE	LYS A 645	-1.184	77.572	26.837	1.00	21.69	6	5037	CG	LYS A 650	5.004	96.385	31.989	1.00	15.36	6
4996	NZ	LYS A 645	-0.587	77.121	28.112	1.00	31.91	7	5038	CD	LYS A 650	4.922	97.604	32.979	1.00	19.44	6
4997	N	THR A 646	-1.157	83.717	25.357	1.00	14.42	7	5039	CE	LYS A 650	3.841	98.565	32.553	1.00	24.45	6
4998	CA	THR A 646	-1.090	85.140	25.434	1.00	14.66	6	5040	NZ	LYS A 650	3.898	99.741	33.515	1.00	18.41	7
4999	C	THR A 646	-0.662	85.594	26.824	1.00	13.55	6	5041	N	PHE A 651	9.172	95.398	31.438	1.00	13.40	7
5000	O	THR A 646	-1.221	85.157	27.850	1.00	16.55	8	5042	CA	PHE A 651	10.571	95.420	31.850	1.00	14.23	6
5001	CB	THR A 646	-2.510	85.720	25.098	1.00	17.00	6	5043	C	PHE A 651	10.800	96.474	32.926	1.00	16.48	6
5002	OG1	THR A 646	-2.824	85.361	23.738	1.00	16.76	8	5044	O	PHE A 651	9.990	97.396	33.132	1.00	17.07	8
5003	CG2	THR A 646	-2.463	87.240	25.195	1.00	18.18	6	5045	CB	PHE A 651	11.465	95.783	30.638	1.00	12.48	6
5004	N	ILE A 647	0.360	86.434	26.913	1.00	11.81	7	5046	CG	PHE A 651	11.280	94.796	29.512	1.00	15.91	6
5005	CA	ILE A 647	1.001	86.816	28.152	1.00	11.47	6	5047	CD1	PHE A 651	10.277	94.943	28.564	1.00	13.76	6
5006	C	ILE A 647	1.047	88.357	28.250	1.00	13.84	6	5048	CD2	PHE A 651	12.127	93.681	29.453	1.00	14.89	6
5007	O	ILE A 647	0.991	89.054	27.201	1.00	14.89	8	5049	CE1	PHE A 651	10.114	94.016	27.568	1.00	12.48	6
5008	CB	ILE A 647	2.476	86.353	28.278	1.00	13.09	6	5050	CE2	PHE A 651	11.957	92.759	28.426	1.00	13.50	6
5009	CG1	ILE A 647	3.296	86.770	27.045	1.00	12.50	6	5051	CZ	PHE A 651	10.944	92.884	27.461	1.00	16.56	6
5010	CG2	ILE A 647	2.410	84.817	28.343	1.00	14.24	6	5052	N	PHE A 652	11.849	96.240	33.723	1.00	15.18	7
5011	CD1	ILE A 647	4.813	86.486	27.247	1.00	17.78	6	5053	CA	PHE A 652	12.249	97.256	34.704	1.00	14.29	6
5012	N	GLN A 648	1.150	88.776	29.495	1.00	12.61	7	5054	C	PHE A 652	13.756	97.339	34.785	1.00	17.92	6
5013	CA	GLN A 648	1.402	90.212	29.726	1.00	11.91	6	5055	O	PHE A 652	14.452	96.365	34.487	1.00	15.37	8

[0476]

5056	CB	PHE A 652	11.634	96.950	36.084	1.00	15.14	6	5098	C	ASP A 657	20.617	99.783	44.694	1.00	33.22	6
5057	CG	PHE A 652	12.097	95.688	36.789	1.00	16.77	6	5099	O	ASP A 657	20.202	99.906	45.852	1.00	30.17	8
5058	CD1	PHE A 652	13.251	95.685	37.565	1.00	15.74	6	5100	CB	ASP A 657	21.725	102.050	44.643	1.00	27.78	6
5059	CD2	PHE A 652	11.326	94.553	36.695	1.00	15.90	6	5101	CG	ASP A 657	20.499	102.712	44.087	1.00	34.66	6
5060	CE1	PHE A 652	13.633	94.518	38.231	1.00	14.76	6	5102	OD1	ASP A 657	19.665	102.035	43.431	1.00	28.22	8
5061	CE2	PHE A 652	11.695	93.407	37.380	1.00	15.19	6	5103	OD2	ASP A 657	20.239	103.920	44.267	1.00	33.52	8
5062	CZ	PHE A 652	12.866	93.343	38.139	1.00	14.25	6	5104	N	GLY A 658	20.019	98.958	43.803	1.00	29.54	7
5063	N	ILE A 653	14.244	98.512	35.189	1.00	14.94	7	5105	CA	GLY A 658	18.874	98.181	44.227	1.00	29.70	6
5064	CA	ILE A 653	15.705	98.598	35.463	1.00	14.72	6	5106	C	GLY A 658	17.543	98.837	43.931	1.00	26.81	6
5065	C	ILE A 653	15.906	98.394	36.962	1.00	18.67	6	5107	O	GLY A 658	16.531	98.126	43.935	1.00	30.39	8
5066	O	ILE A 653	15.175	98.971	37.804	1.00	19.59	8	5108	N	THR A 659	17.502	100.106	43.566	1.00	23.52	7
5067	CB	ILE A 653	16.168	100.071	35.163	1.00	14.73	6	5109	CA	THR A 659	16.313	100.826	43.215	1.00	25.61	6
5068	CG1	ILE A 653	16.000	100.337	33.693	1.00	18.74	6	5110	C	THR A 659	15.641	100.184	41.985	1.00	23.40	6
5069	CG2	ILE A 653	17.628	100.201	35.616	1.00	18.25	6	5111	O	THR A 659	16.419	99.778	41.118	1.00	27.85	8
5070	CD1	ILE A 653	16.191	101.838	33.353	1.00	20.43	6	5112	CB	THR A 659	16.614	102.279	42.717	1.00	19.42	6
5071	N	LYS A 654	16.847	97.524	37.282	1.00	17.58	7	5113	CG1	THR A 659	17.524	102.993	43.510	1.00	46.62	8
5072	CA	LYS A 654	17.273	97.382	38.690	1.00	18.28	6	5114	CG2	THR A 659	15.276	103.016	42.706	1.00	37.02	6
5073	C	LYS A 654	18.623	98.139	38.780	1.00	18.28	6	5115	N	ILE A 660	14.319	100.215	41.909	1.00	20.34	7
5074	O	LYS A 654	19.571	97.760	38.135	1.00	15.87	8	5116	CA	ILE A 660	13.596	99.691	40.758	1.00	25.29	6
5075	CB	LYS A 654	17.469	95.933	39.131	1.00	16.77	6	5117	C	ILE A 660	12.933	100.761	39.919	1.00	25.57	6
5076	CG	LYS A 654	17.774	95.976	40.661	1.00	20.67	6	5118	O	ILE A 660	12.186	101.612	40.465	1.00	27.02	8
5077	CD	LYS A 654	17.709	94.558	41.225	1.00	24.12	6	5119	CB	ILE A 660	12.458	98.722	41.221	1.00	26.69	6
5078	CE	LYS A 654	18.152	94.544	42.680	1.00	30.47	6	5120	CG1	ILE A 660	13.012	97.534	41.991	1.00	27.58	6
5079	NZ	LYS A 654	17.967	93.152	43.221	1.00	39.55	7	5121	CG2	ILE A 660	11.704	98.273	39.972	1.00	21.18	6
5080	N	ARG A 655	18.538	99.361	39.337	1.00	19.37	7	5122	CD1	ILE A 660	14.022	96.722	41.221	1.00	24.46	6
5081	CA	ARG A 655	19.776	100.164	39.391	1.00	21.00	6	5123	N	GLN A 661	13.169	100.849	38.624	1.00	20.86	7
5082	C	ARG A 655	20.820	99.478	40.256	1.00	24.58	6	5124	CA	GLN A 661	12.479	101.793	37.743	1.00	19.49	6
5083	O	ARG A 655	20.486	98.604	41.057	1.00	22.97	8	5125	C	GLN A 661	11.720	101.014	36.669	1.00	20.02	6
5084	CB	ARG A 655	19.445	101.531	40.003	1.00	18.71	6	5126	O	GLN A 661	12.266	100.405	35.730	1.00	19.24	8
5085	CG	ARG A 655	18.411	102.323	39.192	1.00	19.26	6	5127	CB	GLN A 661	13.410	102.775	37.023	1.00	20.06	6
5086	CD	ARG A 655	19.036	102.699	37.864	1.00	24.72	6	5128	CG	GLN A 661	12.611	103.688	36.077	1.00	21.00	6
5087	NE	ARG A 655	18.169	103.597	37.102	1.00	23.26	7	5129	CD	GLN A 661	13.541	104.665	35.350	1.00	21.47	6
5088	CZ	ARG A 655	18.428	104.073	35.883	1.00	23.74	6	5130	OE1	GLN A 661	13.279	104.997	34.195	1.00	28.51	8
5089	NH1	ARG A 655	19.508	103.812	35.193	1.00	20.63	7	5131	NE2	GLN A 661	14.578	105.095	36.040	1.00	22.67	7
5090	NH2	ARG A 655	17.509	104.882	35.343	1.00	24.30	7	5132	N	TRP A 662	10.389	100.926	36.834	1.00	20.75	7
5091	N	ALA A 656	22.090	99.900	40.135	1.00	24.51	7	5133	CA	TRP A 662	9.556	100.227	35.857	1.00	18.49	6
5092	CA	ALA A 656	23.170	99.305	40.898	1.00	28.24	6	5134	C	TRP A 662	9.441	100.967	34.536	1.00	21.67	6
5093	C	ALA A 656	22.865	99.430	42.401	1.00	27.25	6	5135	O	TRP A 662	9.412	102.230	34.565	1.00	19.29	8
5094	O	ALA A 656	23.305	98.533	43.117	1.00	32.90	8	5136	CB	TRP A 662	8.152	100.082	36.437	1.00	18.81	6
5095	CB	ALA A 656	24.518	100.009	40.656	1.00	29.09	6	5137	CG	TRP A 662	7.960	99.114	37.551	1.00	18.39	6
5096	N	ASP A 657	22.145	100.427	42.856	1.00	31.34	7	5138	CD1	TRP A 662	8.083	99.359	38.889	1.00	19.35	6
5097	CA	ASP A 657	21.850	100.561	44.282	1.00	32.95	6	5139	CD2	TRP A 662	7.543	97.752	37.419	1.00	18.13	6

[0477]

5140	NE1	TRP	A	662	7.781	98.218	39.608	1.00	21.46	7	5182	CA	HIS	A	668	2.882	94.747	26.930	1.00	15.66	6
5141	CE2	TRP	A	662	7.444	97.223	38.713	1.00	18.92	6	5183	C	HIS	A	668	2.137	93.408	26.856	1.00	16.10	6
5142	CE3	TRP	A	662	7.213	96.960	36.295	1.00	18.78	6	5184	O	HIS	A	668	2.048	92.666	27.847	1.00	16.87	8
5143	CZ2	TRP	A	662	6.994	95.923	38.966	1.00	16.39	6	5185	CB	HIS	A	668	4.327	94.431	26.491	1.00	15.51	6
5144	CZ3	TRP	A	662	6.798	95.661	36.537	1.00	18.67	6	5186	CG	HIS	A	668	5.208	95.653	26.519	1.00	14.13	6
5145	CH2	TRP	A	662	6.725	95.156	37.854	1.00	15.44	6	5187	ND1	HIS	A	668	5.229	96.451	25.375	1.00	15.75	7
5146	N	GLU	A	663	9.170	100.250	33.453	1.00	18.24	7	5188	CD2	HIS	A	668	6.066	96.158	27.410	1.00	17.00	6
5147	CA	GLU	A	663	8.551	100.857	32.292	1.00	17.79	6	5189	CE1	HIS	A	668	6.108	97.464	25.592	1.00	14.21	6
5148	C	GLU	A	663	7.240	101.517	32.740	1.00	17.95	6	5190	NE2	HIS	A	668	6.581	97.305	26.830	1.00	15.51	7
5149	O	GLU	A	663	6.519	100.973	33.574	1.00	18.49	8	5191	N	VAL	A	669	1.434	93.208	25.734	1.00	15.02	7
5150	CB	GLU	A	663	8.001	99.880	31.232	1.00	22.54	6	5192	CA	VAL	A	669	0.684	91.987	25.490	1.00	16.94	6
5151	CG	GLU	A	663	9.065	99.526	30.195	1.00	23.03	6	5193	C	VAL	A	669	1.205	91.294	24.260	1.00	14.25	6
5152	CD	GLU	A	663	8.380	98.560	29.223	1.00	19.52	6	5194	O	VAL	A	669	1.414	91.936	23.206	1.00	17.08	8
5153	OB1	GLU	A	663	8.159	97.397	29.619	1.00	17.12	8	5195	CB	VAL	A	669	-0.852	92.295	25.322	1.00	17.60	6
5154	OB2	GLU	A	663	8.063	98.990	28.102	1.00	18.01	8	5196	CG1	VAL	A	669	-1.624	90.970	25.253	1.00	20.63	6
5155	N	ASN	A	664	6.892	102.576	32.027	1.00	18.62	7	5197	CG2	VAL	A	669	-1.341	93.078	26.547	1.00	17.53	6
5156	CA	ASN	A	664	5.604	103.189	32.365	1.00	18.27	6	5198	N	ALA	A	670	1.450	89.971	24.287	1.00	14.50	7
5157	C	ASN	A	664	4.522	102.581	31.484	1.00	20.85	6	5199	CA	ALA	A	670	1.945	89.249	23.113	1.00	14.21	6
5158	O	ASN	A	664	4.782	101.671	30.701	1.00	21.34	8	5200	C	ALA	A	670	1.437	87.798	23.234	1.00	15.38	6
5159	CB	ASN	A	664	5.790	104.696	32.115	1.00	22.20	6	5201	O	ALA	A	670	1.216	87.262	24.323	1.00	15.04	8
5160	CG	ASN	A	664	6.447	105.326	33.350	1.00	30.00	6	5202	CB	ALA	A	670	3.481	89.251	23.005	1.00	14.71	6
5161	OD1	ASN	A	664	6.281	104.932	34.519	1.00	35.11	8	5203	N	THR	A	671	1.412	87.143	22.093	1.00	15.66	7
5162	ND2	ASN	A	664	7.238	106.366	33.127	1.00	33.46	7	5204	CA	THR	A	671	1.145	85.704	22.056	1.00	15.06	6
5163	N	GLY	A	665	3.295	103.085	31.667	1.00	22.07	7	5205	C	THR	A	671	2.463	85.017	21.737	1.00	15.13	6
5164	CA	GLY	A	665	2.187	102.708	30.786	1.00	23.10	6	5206	O	THR	A	671	3.141	85.293	20.734	1.00	16.78	8
5165	C	GLY	A	665	1.557	101.363	31.102	1.00	21.34	6	5207	CB	THR	A	671	0.004	85.374	21.082	1.00	24.32	6
5166	O	GLY	A	665	1.827	100.710	32.119	1.00	22.70	8	5208	OG1	THR	A	671	-1.181	86.041	21.584	1.00	19.33	8
5167	N	SER	A	666	0.832	100.839	30.093	1.00	18.43	7	5209	CG2	THR	A	671	-0.323	83.900	21.063	1.00	22.47	6
5168	CA	SER	A	666	0.135	99.581	30.305	1.00	17.79	6	5210	N	THR	A	672	2.794	83.967	22.533	1.00	13.36	7
5169	C	SER	A	666	1.084	98.403	30.046	1.00	16.94	6	5211	CA	THR	A	672	4.035	83.264	22.249	1.00	14.54	6
5170	O	SER	A	666	2.005	98.503	29.261	1.00	16.68	8	5212	C	THR	A	672	3.911	82.312	21.096	1.00	14.80	6
5171	CB	SER	A	666	-1.037	99.440	29.297	1.00	24.19	6	5213	O	THR	A	672	2.831	81.798	20.772	1.00	13.92	8
5172	OG	SER	A	666	-1.959	100.498	29.645	1.00	24.86	8	5214	CB	THR	A	672	4.475	82.464	23.491	1.00	15.06	6
5173	N	ASN	A	667	0.642	97.227	30.470	1.00	14.27	7	5215	CB	THR	A	672	3.485	81.497	23.805	1.00	13.92	8
5174	CA	ASN	A	667	1.491	96.058	30.168	1.00	16.75	6	5216	CG1	THR	A	672	4.612	83.376	24.726	1.00	15.62	6
5175	C	ASN	A	667	1.575	95.824	28.678	1.00	17.00	6	5217	N	PRO	A	673	5.068	81.983	20.499	1.00	16.20	7
5176	O	ASN	A	667	0.616	96.050	27.899	1.00	15.91	8	5218	CA	PRO	A	673	5.116	81.063	19.381	1.00	21.02	6
5177	CB	ASN	A	667	0.795	94.804	30.736	1.00	16.66	6	5219	C	PRO	A	673	4.615	79.690	19.691	1.00	17.09	6
5178	CG	ASN	A	667	0.703	94.817	32.248	1.00	19.33	6	5220	O	PRO	A	673	4.691	79.290	20.893	1.00	16.99	8
5179	OD1	ASN	A	667	-0.178	94.105	32.855	1.00	20.96	8	5221	CB	PRO	A	673	6.606	80.975	18.937	1.00	22.47	6
5180	ND2	ASN	A	667	1.594	95.513	32.887	1.00	16.21	7	5222	CG	PRO	A	673	7.309	81.859	19.872	1.00	22.50	6
5181	N	HIS	A	668	2.720	95.243	28.272	1.00	13.63	7	5223	CD	PRO	A	673	6.355	82.558	20.857	1.00	20.76	6

[0478]

5224	N	THR A 674	4.164	78.885	18.724	1.00	16.36	7	5266	CD1	ILE A 680	6.611	86.867	23.218	1.00	15.15	6
5225	CA	THR A 674	3.803	77.518	19.033	1.00	16.04	6	5267	N	THR A 681	9.363	91.378	20.334	1.00	13.57	7
5226	C	THR A 674	4.915	76.516	18.803	1.00	19.50	6	5268	CA	THR A 681	10.236	92.583	20.392	1.00	12.91	6
5227	O	THR A 674	4.834	75.399	19.293	1.00	25.45	8	5269	C	THR A 681	9.280	93.751	20.616	1.00	13.01	6
5228	CB	THR A 674	2.613	77.053	18.117	1.00	26.38	6	5270	O	THR A 681	8.253	93.845	19.929	1.00	18.59	8
5229	OG1	THR A 674	2.997	77.353	16.786	1.00	31.27	8	5271	CB	THR A 681	10.904	92.718	18.990	1.00	16.97	6
5230	CG2	THR A 674	1.409	77.936	18.521	1.00	27.63	6	5272	OG1	THR A 681	11.807	91.633	18.765	1.00	17.30	8
5231	N	GLY A 675	5.953	76.981	18.114	1.00	19.68	7	5273	CG2	THR A 681	11.642	94.052	18.964	1.00	19.53	6
5232	CA	GLY A 675	7.035	76.041	17.829	1.00	18.98	6	5274	N	VAL A 682	9.639	94.595	21.608	1.00	15.51	7
5233	C	GLY A 675	8.164	76.145	18.885	1.00	21.20	6	5275	CA	VAL A 682	8.758	95.732	21.946	1.00	15.78	6
5234	O	GLY A 675	7.915	76.654	19.953	1.00	18.10	8	5276	C	VAL A 682	9.635	96.952	22.186	1.00	17.87	6
5235	N	ALA A 676	9.349	75.612	18.560	1.00	14.92	7	5277	O	VAL A 682	10.838	96.797	22.256	1.00	15.49	8
5236	CA	ALA A 676	10.419	75.562	19.578	1.00	12.67	6	5278	CB	VAL A 682	7.874	95.472	23.195	1.00	16.15	6
5237	C	ALA A 676	10.845	76.968	19.974	1.00	13.87	6	5279	CG1	VAL A 682	6.968	94.243	23.002	1.00	16.76	6
5238	O	ALA A 676	11.505	77.096	21.031	1.00	12.93	8	5280	CG2	VAL A 682	8.730	95.365	24.469	1.00	16.17	6
5239	CB	ALA A 676	11.611	74.771	19.006	1.00	12.85	6	5281	N	THR A 683	9.082	98.162	22.306	1.00	15.89	7
5240	N	THR A 677	10.860	77.884	19.014	1.00	13.69	7	5282	CA	THR A 683	9.863	99.346	22.623	1.00	15.51	6
5241	CA	THR A 677	11.444	79.189	19.324	1.00	11.81	6	5283	C	THR A 683	9.529	99.798	24.046	1.00	16.36	6
5242	C	THR A 677	10.615	80.296	18.686	1.00	13.20	6	5284	O	THR A 683	8.371	99.703	24.462	1.00	17.59	8
5243	O	THR A 677	9.743	80.066	17.834	1.00	14.64	8	5285	CB	THR A 683	9.481	100.473	21.614	1.00	22.31	6
5244	CB	THR A 677	12.847	79.366	18.681	1.00	14.32	6	5286	OG1	THR A 683	9.916	100.019	20.328	1.00	21.22	8
5245	OG1	THR A 677	12.712	79.294	17.249	1.00	16.35	8	5287	CG2	THR A 683	10.245	101.759	21.921	1.00	19.31	6
5246	CG2	THR A 677	13.851	78.287	19.079	1.00	14.03	6	5288	N	TRP A 684	10.586	100.168	24.759	1.00	14.24	7
5247	N	GLY A 678	10.949	81.490	19.141	1.00	14.25	7	5289	CA	TRP A 684	10.411	100.587	26.154	1.00	14.76	6
5248	CA	GLY A 678	10.413	82.685	18.437	1.00	13.38	6	5290	C	TRP A 684	9.369	101.706	26.222	1.00	17.75	6
5249	C	GLY A 678	10.969	83.958	19.066	1.00	13.68	6	5291	O	TRP A 684	9.556	102.695	25.469	1.00	18.74	8
5250	O	GLY A 678	11.857	83.956	19.907	1.00	13.62	8	5292	CB	TRP A 684	11.745	101.086	26.705	1.00	14.95	6
5251	N	ASN A 679	10.374	85.094	18.654	1.00	13.18	7	5293	CG	TRP A 684	11.696	101.465	28.146	1.00	14.49	6
5252	CA	ASN A 679	10.858	86.398	19.082	1.00	11.86	6	5294	CD1	TRP A 684	11.284	102.666	28.672	1.00	15.39	6
5253	C	ASN A 679	9.685	87.318	19.466	1.00	14.28	6	5295	CD2	TRP A 684	12.163	100.683	29.271	1.00	17.84	6
5254	O	ASN A 679	8.718	87.315	18.699	1.00	15.54	8	5296	NE1	TRP A 684	11.376	102.649	30.052	1.00	16.11	7
5255	CB	ASN A 679	11.485	87.180	17.892	1.00	16.45	6	5297	CE2	TRP A 684	11.921	101.440	30.423	1.00	20.66	6
5256	CG	ASN A 679	12.952	86.818	17.758	1.00	25.76	6	5298	CE3	TRP A 684	12.764	99.422	29.399	1.00	18.28	6
5257	OD1	ASN A 679	13.201	85.708	17.294	1.00	24.19	8	5299	CZ2	TRP A 684	12.245	101.024	31.726	1.00	22.23	6
5258	ND2	ASN A 679	13.881	87.684	18.146	1.00	26.44	7	5300	CZ3	TRP A 684	13.074	98.959	30.709	1.00	17.05	6
5259	N	ILE A 680	9.882	88.063	20.521	1.00	13.28	7	5301	CH2	TRP A 684	12.791	99.766	31.796	1.00	17.97	6
5260	CA	ILE A 680	8.909	89.088	20.948	1.00	14.10	6	5302	N	GLN A 685	8.396	101.650	27.102	1.00	17.70	7
5261	C	ILE A 680	9.758	90.331	21.083	1.00	16.54	6	5303	CA	GLN A 685	7.399	102.716	27.315	1.00	18.97	6
5262	O	ILE A 680	10.673	90.366	21.944	1.00	14.10	8	5304	C	GLN A 685	7.850	103.719	28.333	1.00	19.08	6
5263	CB	ILE A 680	8.224	88.676	22.277	1.00	13.96	6	5305	O	GLN A 685	8.067	103.430	29.512	1.00	19.01	8
5264	CG1	ILE A 680	7.245	87.519	21.978	1.00	16.92	6	5306	CB	GLN A 685	6.071	102.025	27.745	1.00	15.69	6
5265	CG2	ILE A 680	7.442	89.919	22.790	1.00	17.42	6	5307	CG	GLN A 685	5.536	101.157	26.596	1.00	17.89	6

[0479]

5308	CD	GLN A 685	4.352	100.283	26.995	1.00	18.78	6	5350	C36	HEX A 690	37.084	73.167	28.829	1.00	13.71	6
5309	OE1	GLN A 685	3.797	99.604	26.110	1.00	20.58	8	5351	C41	HEX A 690	33.322	71.601	28.292	1.00	9.18	6
5310	NE2	GLN A 685	3.960	100.246	28.267	1.00	17.75	7	5352	N41	HEX A 690	34.214	72.300	29.267	1.00	10.73	7
5311	N	ASN A 686	8.037	105.011	27.906	1.00	21.27	7	5353	C42	HEX A 690	33.682	70.074	28.156	1.00	11.48	6
5312	CA	ASN A 686	8.547	106.008	28.836	1.00	20.38	6	5354	O42	HEX A 690	33.732	69.433	29.448	1.00	10.30	8
5313	C	ASN A 686	7.489	106.854	29.654	1.00	22.87	6	5355	C43	HEX A 690	35.023	69.963	27.455	1.00	10.39	6
5314	O	ASN A 686	6.387	106.692	29.016	1.00	22.12	8	5356	C44	HEX A 690	35.686	68.699	27.591	1.00	11.44	8
5315	CB	ASN A 686	9.300	107.060	27.975	1.00	24.12	6	5357	O43	HEX A 690	34.791	70.257	25.986	1.00	11.02	6
5316	CG	ASN A 686	10.434	106.404	27.176	1.00	23.38	6	5358	C45	HEX A 690	33.925	71.520	25.899	1.00	10.58	6
5317	OD1	ASN A 686	11.360	105.896	27.821	1.00	22.76	8	5359	C40	HEX A 690	33.262	72.097	26.944	1.00	9.08	6
5318	ND2	ASN A 686	10.376	106.412	25.832	1.00	25.47	7	5360	C46	HEX A 690	33.519	71.887	24.466	1.00	12.28	6
5319	C11	HEX A 690	38.644	78.012	38.228	1.00	27.46	6	5361	O46	HEX A 690	32.492	71.022	24.020	1.00	12.58	8
5320	O11	HEX A 690	39.147	78.243	39.503	1.00	37.24	8	5362	C51	HEX A 690	36.288	69.864	24.116	1.00	10.88	6
5321	C12	HEX A 690	37.596	79.172	38.058	1.00	23.95	6	5363	O51	HEX A 690	36.061	70.541	25.327	1.00	12.10	8
5322	O12	HEX A 690	36.681	78.887	39.109	1.00	20.96	8	5364	C52	HEX A 690	37.495	68.905	24.274	1.00	11.69	6
5323	C13	HEX A 690	36.915	78.887	36.685	1.00	17.64	6	5365	O52	HEX A 690	37.227	67.917	25.285	1.00	12.57	8
5324	O13	HEX A 690	35.915	79.908	36.442	1.00	18.04	8	5366	C53	HEX A 690	38.717	69.698	24.774	1.00	10.51	6
5325	C14	HEX A 690	38.048	79.023	35.670	1.00	17.74	6	5367	O53	HEX A 690	39.832	68.756	24.609	1.00	11.97	8
5326	C15	HEX A 690	39.141	77.967	35.956	1.00	19.52	6	5368	C54	HEX A 690	39.025	70.807	23.714	1.00	12.82	6
5327	O15	HEX A 690	39.679	78.312	37.276	1.00	26.20	8	5369	C55	HEX A 690	37.748	71.660	23.566	1.00	12.56	6
5328	C16	HEX A 690	40.338	77.919	35.016	1.00	23.71	6	5370	O55	HEX A 690	36.680	70.820	23.133	1.00	11.57	8
5329	O16	HEX A 690	40.867	79.240	34.817	1.00	28.38	8	5371	C56	HEX A 690	37.890	72.687	22.436	1.00	12.61	6
5330	C21	HEX A 690	37.609	79.324	33.250	1.00	19.03	6	5372	O56	HEX A 690	38.082	72.074	21.134	1.00	19.74	8
5331	O21	HEX A 690	37.414	78.562	34.414	1.00	18.39	8	5373	C61	HEX A 690	40.720	72.590	24.188	1.00	22.95	6
5332	C22	HEX A 690	36.237	79.756	32.692	1.00	18.97	6	5374	O61	HEX A 690	39.890	71.572	24.637	1.00	20.26	8
5333	O22	HEX A 690	35.419	80.404	33.669	1.00	17.96	8	5375	C62	HEX A 690	42.050	72.500	24.991	1.00	23.13	6
5334	C23	HEX A 690	35.514	78.516	32.153	1.00	16.72	6	5376	O62	HEX A 690	42.582	71.189	24.918	1.00	23.06	8
5335	O23	HEX A 690	34.355	79.014	31.406	1.00	16.31	8	5377	C63	HEX A 690	41.937	73.006	26.411	1.00	24.03	6
5336	C24	HEX A 690	36.415	77.760	31.174	1.00	12.77	6	5378	O63	HEX A 690	43.280	72.994	26.932	1.00	28.78	8
5337	O25	HEX A 690	37.690	77.301	31.955	1.00	17.32	6	5379	C64	HEX A 690	41.310	74.405	26.428	1.00	25.79	6
5338	C25	HEX A 690	38.321	78.596	32.286	1.00	20.72	8	5380	O64	HEX A 690	41.035	74.789	27.809	1.00	29.96	8
5339	C26	HEX A 690	38.704	76.681	30.979	1.00	18.94	6	5381	C65	HEX A 690	39.918	74.255	25.759	1.00	22.19	6
5340	O26	HEX A 690	39.852	76.182	31.780	1.00	21.07	8	5382	O65	HEX A 690	40.146	73.866	24.404	1.00	22.47	8
5341	C31	HEX A 690	35.507	76.403	29.409	1.00	11.28	6	5383	C66	HEX A 690	39.177	75.555	25.611	1.00	26.12	6
5342	O31	HEX A 690	35.723	76.501	30.811	1.00	12.85	8	5384	O66	HEX A 690	39.936	76.644	25.149	1.00	24.41	8
5343	C32	HEX A 690	34.026	76.118	29.118	1.00	13.04	6	5385	C11	MAL A 691	38.534	71.299	69.464	1.00	19.75	6
5344	O32	HEX A 690	33.259	77.030	29.933	1.00	14.06	8	5386	O11	MAL A 691	38.776	72.581	69.883	1.00	20.21	8
5345	C33	HEX A 690	33.654	74.698	29.626	1.00	13.59	6	5387	C12	MAL A 691	37.973	71.384	68.024	1.00	17.66	6
5346	O33	HEX A 690	32.285	74.486	29.158	1.00	12.48	8	5388	O12	MAL A 691	38.798	72.262	67.225	1.00	18.71	8
5347	C34	HEX A 690	34.578	73.670	28.936	1.00	11.83	6	5389	C13	MAL A 691	36.555	71.949	68.006	1.00	16.03	6
5348	C35	HEX A 690	36.004	74.036	29.487	1.00	14.01	6	5390	O13	MAL A 691	35.969	71.754	66.689	1.00	17.47	8
5349	O35	HEX A 690	36.301	75.341	28.930	1.00	12.70	8	5391	C14	MAL A 691	35.642	71.104	68.925	1.00	15.64	6

[0480]

5392	C15	MAL	A	691	36.269	71.291	70.364	1.00	14.01	6	5472	OWO	WAT	V	19	26.088	62.658	22.854	1.00	11.54	8
5393	O15	MAL	A	691	37.561	70.667	70.312	1.00	16.48	8	5473	OWO	WAT	V	20	37.981	63.919	14.127	1.00	11.77	8
5394	C16	MAL	A	691	35.519	70.221	71.238	1.00	19.77	6	5474	OWO	WAT	V	21	34.932	60.656	13.769	1.00	11.70	8
5395	O16	MAL	A	691	36.004	70.431	72.581	1.00	18.54	8	5475	OWO	WAT	V	22	41.499	60.656	38.722	1.00	11.54	8
5396	C21	MAL	A	691	33.285	70.813	68.523	1.00	18.83	6	5476	OWO	WAT	V	23	40.945	66.711	20.205	1.00	11.65	8
5397	O21	MAL	A	691	34.336	71.683	68.968	1.00	17.92	8	5477	OWO	WAT	V	24	8.905	64.107	34.370	1.00	11.68	8
5398	C22	MAL	A	691	32.403	71.638	67.561	1.00	17.24	6	5478	OWO	WAT	V	25	19.426	72.356	40.893	1.00	11.74	8
5399	O22	MAL	A	691	33.177	72.083	66.433	1.00	17.89	8	5479	OWO	WAT	V	26	20.321	82.331	35.376	1.00	11.77	8
5400	C23	MAL	A	691	31.765	72.820	68.304	1.00	18.41	6	5480	OWO	WAT	V	27	14.993	64.250	37.502	1.00	11.91	8
5401	O23	MAL	A	691	30.812	73.419	67.431	1.00	18.30	8	5481	OWO	WAT	V	28	31.504	58.673	10.842	1.00	12.08	8
5402	C24	MAL	A	691	30.951	72.194	69.478	1.00	18.57	6	5482	OWO	WAT	V	29	37.606	61.402	40.167	1.00	11.91	8
5403	O24	MAL	A	691	30.444	73.291	70.263	1.00	19.15	8	5483	OWO	WAT	V	30	16.372	70.863	38.933	1.00	11.99	8
5404	C25	MAL	A	691	31.923	71.424	70.383	1.00	19.32	6	5484	OWO	WAT	V	31	7.950	69.079	31.258	1.00	12.08	8
5405	O25	MAL	A	691	32.521	70.374	69.608	1.00	18.98	8	5485	OWO	WAT	V	32	19.528	73.999	43.164	1.00	12.10	8
5406	C26	MAL	A	691	31.067	70.708	71.468	1.00	15.38	6	5486	OWO	WAT	V	33	16.210	56.954	39.606	1.00	12.02	8
5407	O26	MAL	A	691	31.944	70.075	72.412	1.00	18.74	8	5487	OWO	WAT	V	34	32.679	63.267	29.330	1.00	12.26	8
5411	S	SUL	A	695	11.120	52.018	55.465	1.00	30.54	16	5488	OWO	WAT	V	35	13.649	74.479	39.683	1.00	12.21	8
5412	O1	SUL	A	695	11.470	52.936	56.533	1.00	30.07	8	5489	OWO	WAT	V	36	16.357	79.631	22.013	1.00	12.26	8
5413	O2	SUL	A	695	10.034	52.528	54.544	1.00	27.19	8	5490	OWO	WAT	V	37	21.471	63.888	43.225	1.00	12.25	8
5414	O3	SUL	A	695	12.310	51.631	54.662	1.00	34.25	8	5491	OWO	WAT	V	38	42.464	66.587	23.881	1.00	12.49	8
5415	O4	SUL	A	695	10.566	50.749	56.089	1.00	33.96	8	5492	OWO	WAT	V	39	31.355	60.893	19.838	1.00	12.31	8
5451	CA	WAT	A	692	32.693	60.307	13.017	1.00	11.99	20	5493	OWO	WAT	V	40	16.930	64.546	40.981	1.00	12.36	8
5452	CA	WAT	A	693	26.975	79.502	21.970	1.00	10.73	20	5494	OWO	WAT	V	41	10.918	81.011	32.425	1.00	12.42	8
5453	CA	WAT	A	694	37.244	49.841	19.039	1.00	13.50	20	5495	OWO	WAT	V	42	8.358	78.559	35.685	1.00	12.49	8
5454	OWO	WAT	V	1	24.447	79.971	21.858	1.00	9.43	8	5496	OWO	WAT	V	43	22.052	71.621	41.190	1.00	12.24	8
5455	OWO	WAT	V	2	35.686	59.385	24.028	1.00	10.45	8	5497	OWO	WAT	V	44	8.226	66.640	35.276	1.00	12.62	8
5456	OWO	WAT	V	3	33.934	60.773	18.648	1.00	10.63	8	5498	OWO	WAT	V	45	6.031	77.562	36.868	1.00	12.35	8
5457	OWO	WAT	V	4	35.622	62.751	41.495	1.00	10.88	8	5499	OWO	WAT	V	46	43.919	60.734	40.175	1.00	12.51	8
5458	OWO	WAT	V	5	25.780	77.914	20.486	1.00	10.75	8	5500	OWO	WAT	V	48	11.578	73.478	41.191	1.00	12.62	8
5459	OWO	WAT	V	6	21.776	77.285	28.879	1.00	10.81	8	5501	OWO	WAT	V	49	35.256	52.308	26.203	1.00	12.50	8
5460	OWO	WAT	V	7	29.415	69.145	19.400	1.00	10.86	8	5502	OWO	WAT	V	50	22.628	81.739	22.782	1.00	12.52	8
5461	OWO	WAT	V	8	29.138	80.312	22.631	1.00	10.86	8	5503	OWO	WAT	V	51	41.171	68.357	22.292	1.00	12.78	8
5462	OWO	WAT	V	9	27.613	72.037	24.448	1.00	10.77	8	5504	OWO	WAT	V	52	34.554	71.110	10.783	1.00	12.58	8
5463	OWO	WAT	V	10	31.164	77.784	19.615	1.00	10.85	8	5505	OWO	WAT	V	53	39.554	70.543	28.407	1.00	12.73	8
5464	OWO	WAT	V	11	32.790	66.917	36.378	1.00	10.94	8	5506	OWO	WAT	V	54	14.970	66.671	43.779	1.00	12.94	8
5465	OWO	WAT	V	12	34.127	70.240	32.929	1.00	11.18	8	5507	OWO	WAT	V	55	14.792	81.581	20.763	1.00	12.92	8
5466	OWO	WAT	V	13	33.080	60.581	23.767	1.00	11.11	8	5508	OWO	WAT	V	56	30.205	75.643	31.109	1.00	12.90	8
5467	OWO	WAT	V	14	37.235	54.601	19.600	1.00	11.38	8	5509	OWO	WAT	V	57	16.697	82.536	30.534	1.00	13.09	8
5468	OWO	WAT	V	15	26.119	65.542	21.574	1.00	11.07	8	5510	OWO	WAT	V	58	38.776	53.289	57.732	1.00	13.10	8
5469	OWO	WAT	V	16	28.484	64.486	20.522	1.00	11.49	8	5511	OWO	WAT	V	59	31.565	49.273	20.064	1.00	13.22	8
5470	OWO	WAT	V	17	28.194	73.536	36.853	1.00	11.53	8	5512	OWO	WAT	V	60	20.200	85.147	36.037	1.00	13.29	8
5471	OWO	WAT	V	18	16.618	66.275	36.806	1.00	11.68	8	5513	OWO	WAT	V	61	25.657	54.513	45.949	1.00	13.32	8

[0481]

5514	OWO WAT V 62	37.048	52.273	18.284	1.00 13.46	8	5556	OWO WAT V 104	14.144	58.009	41.510	1.00 15.84	8
5515	OWO WAT V 63	30.032	67.305	53.938	1.00 13.27	8	5557	OWO WAT V 105	44.010	71.623	35.990	1.00 15.89	8
5516	OWO WAT V 64	32.331	68.357	33.829	1.00 13.58	8	5558	OWO WAT V 106	21.168	82.474	32.738	1.00 16.12	8
5517	OWO WAT V 65	23.329	85.511	30.252	1.00 13.33	8	5559	OWO WAT V 107	28.667	48.688	46.155	1.00 16.35	8
5518	OWO WAT V 66	20.246	61.387	18.981	1.00 13.61	8	5560	OWO WAT V 108	25.610	86.818	38.209	1.00 16.18	8
5519	OWO WAT V 67	28.775	74.856	40.336	1.00 13.65	8	5561	OWO WAT V 109	29.070	89.992	31.492	1.00 16.47	8
5520	OWO WAT V 68	32.567	68.924	43.607	1.00 13.35	8	5562	OWO WAT V 110	1.291	75.000	41.091	1.00 16.32	8
5521	OWO WAT V 69	10.838	68.713	42.880	1.00 13.33	8	5563	OWO WAT V 111	34.624	56.600	71.328	1.00 16.34	8
5522	OWO WAT V 70	12.859	61.518	43.606	1.00 13.90	8	5564	OWO WAT V 112	28.281	69.481	68.152	1.00 16.52	8
5523	OWO WAT V 71	45.207	60.214	32.334	1.00 13.77	8	5565	OWO WAT V 113	26.135	87.038	35.304	1.00 16.58	8
5524	OWO WAT V 72	27.427	66.987	53.108	1.00 13.75	8	5566	OWO WAT V 114	35.168	78.123	51.153	1.00 16.64	8
5525	OWO WAT V 73	19.074	63.276	42.264	1.00 13.66	8	5567	OWO WAT V 115	19.827	81.281	46.203	1.00 16.48	8
5526	OWO WAT V 74	36.934	75.592	8.270	1.00 13.53	8	5568	OWO WAT V 116	30.082	84.087	8.323	1.00 16.75	8
5527	OWO WAT V 75	27.574	81.410	6.013	1.00 14.19	8	5569	OWO WAT V 117	45.164	71.238	15.992	1.00 16.58	8
5528	OWO WAT V 76	30.621	83.670	31.215	1.00 14.28	8	5570	OWO WAT V 118	-2.555	86.829	29.585	1.00 16.73	8
5529	OWO WAT V 77	42.514	70.356	20.822	1.00 14.45	8	5571	OWO WAT V 119	1.879	75.860	26.297	1.00 16.96	8
5530	OWO WAT V 78	12.529	75.168	22.815	1.00 14.52	8	5572	OWO WAT V 120	20.960	94.415	22.713	1.00 16.87	8
5531	OWO WAT V 79	39.891	56.461	11.992	1.00 14.18	8	5573	OWO WAT V 121	12.300	72.626	21.951	1.00 16.94	8
5532	OWO WAT V 80	30.677	68.114	68.620	1.00 14.47	8	5574	OWO WAT V 122	21.720	86.954	37.648	1.00 17.08	8
5533	OWO WAT V 81	33.218	64.224	36.711	1.00 14.46	8	5575	OWO WAT V 123	17.342	46.052	29.967	1.00 16.89	8
5534	OWO WAT V 82	12.035	74.811	37.533	1.00 14.63	8	5576	OWO WAT V 124	15.847	84.337	34.562	1.00 16.74	8
5535	OWO WAT V 83	15.981	73.538	38.569	1.00 14.16	8	5577	OWO WAT V 125	-3.241	60.294	45.682	1.00 16.67	8
5536	OWO WAT V 84	10.686	81.113	35.947	1.00 14.90	8	5578	OWO WAT V 126	11.587	104.148	24.323	1.00 17.24	8
5537	OWO WAT V 85	25.562	71.871	51.287	1.00 14.81	8	5579	OWO WAT V 127	28.501	56.852	51.441	1.00 17.40	8
5538	OWO WAT V 86	29.447	83.564	16.644	1.00 14.86	8	5580	OWO WAT V 128	14.206	82.937	18.392	1.00 17.21	8
5539	OWO WAT V 87	13.480	81.300	31.112	1.00 14.85	8	5581	OWO WAT V 129	41.516	56.407	63.525	1.00 17.22	8
5540	OWO WAT V 88	5.774	80.076	41.775	1.00 14.92	8	5582	OWO WAT V 130	36.936	73.986	40.016	1.00 17.65	8
5541	OWO WAT V 89	47.914	63.828	68.644	1.00 14.87	8	5583	OWO WAT V 131	20.790	40.115	27.752	1.00 17.53	8
5542	OWO WAT V 90	34.743	77.662	45.101	1.00 15.02	8	5584	OWO WAT V 132	45.240	52.146	20.212	1.00 17.55	8
5543	OWO WAT V 91	24.427	76.387	7.359	1.00 15.03	8	5585	OWO WAT V 133	41.799	49.726	28.892	1.00 17.29	8
5544	OWO WAT V 92	-2.703	63.471	38.845	1.00 15.46	8	5586	OWO WAT V 134	23.108	66.755	60.083	1.00 17.41	8
5545	OWO WAT V 93	14.681	69.092	37.625	1.00 15.14	8	5587	OWO WAT V 135	26.863	48.805	41.435	1.00 17.67	8
5546	OWO WAT V 94	28.123	74.474	42.954	1.00 15.12	8	5588	OWO WAT V 136	27.488	90.699	28.339	1.00 17.76	8
5547	OWO WAT V 95	23.589	80.407	29.737	1.00 15.19	8	5589	OWO WAT V 137	0.191	69.111	49.096	1.00 17.78	8
5548	OWO WAT V 96	28.941	64.658	47.281	1.00 15.32	8	5590	OWO WAT V 138	34.447	43.232	33.946	1.00 17.85	8
5549	OWO WAT V 97	33.848	82.923	7.441	1.00 15.09	8	5591	OWO WAT V 139	22.589	64.044	49.415	1.00 18.18	8
5550	OWO WAT V 98	50.687	59.709	65.034	1.00 15.32	8	5592	OWO WAT V 140	17.697	81.339	35.462	1.00 17.98	8
5551	OWO WAT V 99	29.977	80.264	14.804	1.00 15.36	8	5593	OWO WAT V 141	2.444	96.838	37.934	1.00 18.09	8
5552	OWO WAT V 100	25.916	52.607	44.011	1.00 15.58	8	5594	OWO WAT V 142	35.347	81.251	39.545	1.00 17.94	8
5553	OWO WAT V 101	6.765	62.176	32.083	1.00 15.56	8	5595	OWO WAT V 143	14.511	56.297	49.652	1.00 18.35	8
5554	OWO WAT V 102	13.107	89.810	20.076	1.00 15.94	8	5596	OWO WAT V 144	10.014	71.654	20.618	1.00 18.11	8
5555	OWO WAT V 103	11.601	78.292	36.745	1.00 15.75	8	5597	OWO WAT V 145	47.629	63.815	18.991	1.00 18.25	8

[0482]

5598	OWO WAT V 146	15.832	79.962	31.635	1.00 18.52	8	5640	OWO WAT V 195	43.898	69.204	9.296	1.00 20.35	8
5599	OWO WAT V 147	35.482	76.428	39.594	1.00 18.64	8	5641	OWO WAT V 196	17.503	91.553	19.944	1.00 20.36	8
5600	OWO WAT V 149	16.532	67.334	48.159	1.00 18.61	8	5642	OWO WAT V 197	22.079	71.014	56.203	1.00 20.50	8
5601	OWO WAT V 150	32.280	83.173	33.550	1.00 18.44	8	5643	OWO WAT V 198	24.611	90.278	32.659	1.00 20.71	8
5602	OWO WAT V 151	35.037	62.885	71.628	1.00 18.62	8	5644	OWO WAT V 199	15.822	79.667	34.285	1.00 20.71	8
5603	OWO WAT V 152	14.756	56.448	28.743	1.00 18.87	8	5645	OWO WAT V 200	41.507	64.519	35.769	1.00 20.47	8
5604	OWO WAT V 153	51.007	64.138	32.515	1.00 18.45	8	5646	OWO WAT V 201	50.582	63.510	21.444	1.00 20.44	8
5605	OWO WAT V 154	44.683	55.406	52.749	1.00 18.86	8	5647	OWO WAT V 202	-4.254	88.781	28.481	1.00 20.69	8
5606	OWO WAT V 155	30.803	47.286	18.413	1.00 19.00	8	5648	OWO WAT V 203	41.289	48.120	25.349	1.00 20.50	8
5607	OWO WAT V 156	21.419	87.008	11.586	1.00 18.86	8	5649	OWO WAT V 204	33.838	47.522	55.491	1.00 20.42	8
5608	OWO WAT V 157	27.471	54.562	13.822	1.00 18.93	8	5650	OWO WAT V 205	28.596	42.611	30.481	1.00 21.10	8
5609	OWO WAT V 158	19.938	85.031	32.888	1.00 18.77	8	5651	OWO WAT V 206	29.680	89.479	34.207	1.00 20.71	8
5610	OWO WAT V 160	23.159	58.927	72.012	1.00 19.01	8	5652	OWO WAT V 207	13.375	82.989	38.528	1.00 20.79	8
5611	OWO WAT V 161	20.470	84.773	18.243	1.00 19.09	8	5653	OWO WAT V 208	-0.381	94.652	35.925	1.00 20.71	8
5612	OWO WAT V 162	15.077	66.831	13.792	1.00 18.88	8	5654	OWO WAT V 209	32.894	53.249	7.401	1.00 20.79	8
5613	OWO WAT V 164	34.016	76.548	58.886	1.00 19.18	8	5655	OWO WAT V 210	47.202	71.009	63.961	1.00 20.83	8
5614	OWO WAT V 165	1.791	96.077	35.490	1.00 19.39	8	5656	OWO WAT V 211	16.432	73.589	49.935	1.00 20.64	8
5615	OWO WAT V 168	16.921	65.681	50.173	1.00 19.74	8	5657	OWO WAT V 212	36.761	42.123	23.718	1.00 20.49	8
5616	OWO WAT V 169	36.015	49.508	63.823	1.00 19.75	8	5658	OWO WAT V 213	1.326	98.176	25.977	1.00 21.14	8
5617	OWO WAT V 170	19.146	93.639	20.716	1.00 19.72	8	5659	OWO WAT V 215	32.369	84.143	13.694	1.00 21.27	8
5618	OWO WAT V 171	41.081	74.262	43.114	1.00 19.99	8	5660	OWO WAT V 216	1.000	72.005	27.168	1.00 21.23	8
5619	OWO WAT V 172	27.356	86.834	41.150	1.00 19.86	8	5661	OWO WAT V 217	21.907	50.669	62.000	1.00 21.19	8
5620	OWO WAT V 173	32.541	61.241	6.239	1.00 19.49	8	5662	OWO WAT V 218	30.956	41.738	21.314	1.00 21.03	8
5621	OWO WAT V 174	51.971	65.011	17.317	1.00 20.07	8	5663	OWO WAT V 219	36.121	71.463	4.684	1.00 21.46	8
5622	OWO WAT V 175	36.754	79.161	49.332	1.00 19.96	8	5664	OWO WAT V 220	13.404	81.016	34.970	1.00 21.65	8
5623	OWO WAT V 176	21.529	68.516	52.600	1.00 19.88	8	5665	OWO WAT V 221	22.957	65.844	62.604	1.00 21.35	8
5624	OWO WAT V 177	52.175	64.476	48.627	1.00 19.48	8	5666	OWO WAT V 222	4.260	99.337	39.649	1.00 21.63	8
5625	OWO WAT V 178	47.687	55.894	28.556	1.00 19.85	8	5667	OWO WAT V 223	17.535	84.263	32.555	1.00 20.98	8
5626	OWO WAT V 180	28.309	57.733	12.302	1.00 19.86	8	5668	OWO WAT V 224	16.496	59.065	45.746	1.00 21.66	8
5627	OWO WAT V 181	19.852	88.585	39.017	1.00 20.03	8	5669	OWO WAT V 225	16.576	52.574	34.164	1.00 21.65	8
5628	OWO WAT V 182	48.116	65.053	11.253	1.00 19.75	8	5670	OWO WAT V 226	30.825	51.406	13.432	1.00 21.28	8
5629	OWO WAT V 183	45.728	49.401	46.755	1.00 20.07	8	5671	OWO WAT V 227	39.177	82.848	23.121	1.00 21.63	8
5630	OWO WAT V 184	23.090	51.403	56.173	1.00 19.76	8	5672	OWO WAT V 229	19.108	58.790	36.143	1.00 21.40	8
5631	OWO WAT V 185	23.972	69.604	53.226	1.00 20.10	8	5673	OWO WAT V 230	19.087	75.378	50.063	1.00 21.22	8
5632	OWO WAT V 186	49.679	65.500	55.245	1.00 19.98	8	5674	OWO WAT V 231	47.413	69.881	16.583	1.00 21.29	8
5633	OWO WAT V 187	50.720	57.388	48.688	1.00 20.39	8	5675	OWO WAT V 232	26.686	91.040	31.058	1.00 21.61	8
5634	OWO WAT V 188	34.857	63.152	38.228	1.00 20.23	8	5676	OWO WAT V 233	29.036	52.089	61.852	1.00 21.25	8
5635	OWO WAT V 189	37.511	43.029	19.233	1.00 20.64	8	5677	OWO WAT V 234	36.187	79.293	46.671	1.00 21.45	8
5636	OWO WAT V 190	50.567	67.974	10.449	1.00 20.32	8	5678	OWO WAT V 235	37.289	74.835	65.582	1.00 21.65	8
5637	OWO WAT V 191	29.875	92.014	24.922	1.00 20.34	8	5679	OWO WAT V 236	-0.428	68.770	30.109	1.00 21.94	8
5638	OWO WAT V 192	4.055	100.811	36.567	1.00 20.35	8	5680	OWO WAT V 237	50.762	57.829	44.061	1.00 22.15	8
5639	OWO WAT V 194	23.592	87.859	32.780	1.00 20.02	8	5681	OWO WAT V 238	45.167	70.565	24.893	1.00 22.00	8

[0483]

5682	OWO WAT V 239	28.609	48.609	51.930	1.00	22.03	8	5724	OWO WAT V 282	13.480	62.142	18.325	1.00	23.48	8
5683	OWO WAT V 241	2.366	94.552	38.603	1.00	21.97	8	5725	OWO WAT V 283	19.332	56.925	43.429	1.00	23.84	8
5684	OWO WAT V 242	9.365	68.970	20.742	1.00	22.04	8	5726	OWO WAT V 284	7.117	53.127	42.902	1.00	23.57	8
5685	OWO WAT V 243	38.583	85.642	29.447	1.00	21.90	8	5727	OWO WAT V 285	27.829	78.220	46.852	1.00	24.20	8
5686	OWO WAT V 244	24.639	49.542	55.081	1.00	22.42	8	5728	OWO WAT V 286	49.295	57.105	51.124	1.00	23.77	8
5687	OWO WAT V 245	18.177	95.474	18.838	1.00	22.69	8	5729	OWO WAT V 287	13.680	105.356	27.022	1.00	24.03	8
5688	OWO WAT V 246	37.307	43.276	33.862	1.00	22.90	8	5730	OWO WAT V 288	17.824	106.639	32.939	1.00	24.44	8
5689	OWO WAT V 247	23.478	86.290	16.425	1.00	21.85	8	5731	OWO WAT V 289	15.542	66.715	53.507	1.00	24.42	8
5690	OWO WAT V 248	43.569	60.466	72.156	1.00	23.10	8	5732	OWO WAT V 290	27.050	47.324	23.573	1.00	24.19	8
5691	OWO WAT V 249	23.281	40.658	26.691	1.00	22.77	8	5733	OWO WAT V 291	39.482	73.577	31.816	1.00	24.19	8
5692	OWO WAT V 250	8.761	65.837	24.376	1.00	23.00	8	5734	OWO WAT V 292	10.356	77.638	16.052	1.00	23.96	8
5693	OWO WAT V 251	27.215	72.803	60.509	1.00	22.60	8	5735	OWO WAT V 293	24.405	50.730	63.252	1.00	24.31	8
5694	OWO WAT V 252	16.174	91.014	44.772	1.00	22.53	8	5736	OWO WAT V 294	15.639	54.776	31.091	1.00	24.31	8
5695	OWO WAT V 253	3.297	98.395	35.969	1.00	23.15	8	5737	OWO WAT V 295	-5.196	74.449	41.013	1.00	24.22	8
5696	OWO WAT V 254	10.918	68.974	53.447	1.00	23.22	8	5738	OWO WAT V 296	40.985	72.335	29.872	1.00	24.55	8
5697	OWO WAT V 255	-5.802	66.167	37.375	1.00	23.15	8	5739	OWO WAT V 297	48.449	77.051	18.858	1.00	24.18	8
5698	OWO WAT V 256	8.490	91.603	44.099	1.00	22.65	8	5740	OWO WAT V 298	25.992	92.521	26.784	1.00	24.84	8
5699	OWO WAT V 257	9.234	73.507	16.552	1.00	22.92	8	5741	OWO WAT V 299	45.814	49.306	39.112	1.00	24.65	8
5700	OWO WAT V 258	15.730	56.257	16.556	1.00	23.08	8	5742	OWO WAT V 300	44.725	55.968	11.440	1.00	24.94	8
5701	OWO WAT V 259	19.989	82.268	13.713	1.00	22.90	8	5743	OWO WAT V 301	20.058	84.809	46.357	1.00	24.73	8
5702	OWO WAT V 260	27.613	49.792	60.562	1.00	23.09	8	5744	OWO WAT V 302	18.079	50.984	17.334	1.00	24.58	8
5703	OWO WAT V 261	26.408	61.061	10.006	1.00	23.11	8	5745	OWO WAT V 303	17.020	65.666	56.879	1.00	24.81	8
5704	OWO WAT V 262	14.277	70.834	12.781	1.00	23.32	8	5746	OWO WAT V 304	44.682	72.661	22.319	1.00	24.66	8
5705	OWO WAT V 263	-3.969	72.948	34.601	1.00	22.98	8	5747	OWO WAT V 305	0.091	75.457	45.401	1.00	24.37	8
5706	OWO WAT V 264	-1.028	93.829	38.475	1.00	23.17	8	5748	OWO WAT V 306	50.222	58.393	53.380	1.00	24.90	8
5707	OWO WAT V 265	19.230	101.476	27.805	1.00	22.95	8	5749	OWO WAT V 307	44.639	52.674	53.486	1.00	25.29	8
5708	OWO WAT V 266	17.914	54.281	55.523	1.00	23.31	8	5750	OWO WAT V 308	49.725	64.827	52.493	1.00	24.60	8
5709	OWO WAT V 267	-1.163	64.024	50.895	1.00	23.41	8	5751	OWO WAT V 309	39.542	61.118	7.698	1.00	24.82	8
5710	OWO WAT V 268	16.209	48.607	29.481	1.00	23.45	8	5752	OWO WAT V 310	41.190	79.148	23.073	1.00	25.15	8
5711	OWO WAT V 269	35.070	63.595	75.008	1.00	23.90	8	5753	OWO WAT V 311	1.598	80.899	39.623	1.00	24.95	8
5712	OWO WAT V 270	38.343	43.626	21.918	1.00	23.33	8	5754	OWO WAT V 312	25.053	45.139	19.817	1.00	24.92	8
5713	OWO WAT V 271	32.197	85.153	37.181	1.00	23.49	8	5755	OWO WAT V 313	16.135	84.191	47.663	1.00	25.20	8
5714	OWO WAT V 272	28.789	71.419	66.331	1.00	22.79	8	5756	OWO WAT V 314	11.381	71.857	49.110	1.00	25.29	8
5715	OWO WAT V 273	41.806	79.697	18.591	1.00	23.39	8	5757	OWO WAT V 315	-4.512	57.278	42.326	1.00	25.43	8
5716	OWO WAT V 274	38.127	43.105	36.443	1.00	23.39	8	5758	OWO WAT V 316	3.805	93.061	22.790	1.00	25.09	8
5717	OWO WAT V 275	16.104	65.021	59.364	1.00	23.44	8	5759	OWO WAT V 317	34.832	82.782	37.221	1.00	25.16	8
5718	OWO WAT V 276	-6.314	69.710	39.367	1.00	24.17	8	5760	OWO WAT V 318	3.711	95.706	23.179	1.00	25.31	8
5719	OWO WAT V 277	25.476	86.458	13.742	1.00	23.04	8	5761	OWO WAT V 319	20.209	70.499	54.469	1.00	25.69	8
5720	OWO WAT V 278	0.680	86.883	37.755	1.00	23.27	8	5762	OWO WAT V 320	11.697	68.339	56.789	1.00	25.01	8
5721	OWO WAT V 279	33.015	81.157	29.976	1.00	23.30	8	5763	OWO WAT V 321	7.254	91.019	18.448	1.00	25.40	8
5722	OWO WAT V 280	1.763	88.744	19.524	1.00	23.68	8	5764	OWO WAT V 322	42.661	49.979	21.111	1.00	25.81	8
5723	OWO WAT V 281	13.574	55.293	46.773	1.00	23.63	8	5765	OWO WAT V 323	17.078	70.892	50.293	1.00	25.51	8

5766	OWO WAT V 324	49.200	60.915	31.600	1.00	25.53	8	5808	OWO WAT V 366	30.943	49.068	15.778	1.00	26.98	8
5767	OWO WAT V 325	31.661	71.214	4.552	1.00	25.64	8	5809	OWO WAT V 367	43.193	44.166	34.878	1.00	26.97	8
5768	OWO WAT V 326	-2.062	96.310	27.990	1.00	25.87	8	5810	OWO WAT V 368	6.994	74.430	21.876	1.00	27.26	8
5769	OWO WAT V 327	39.125	80.230	56.164	1.00	26.25	8	5811	OWO WAT V 369	34.427	88.111	38.939	1.00	27.30	8
5770	OWO WAT V 328	48.433	70.294	57.525	1.00	25.87	8	5812	OWO WAT V 370	1.636	93.582	40.791	1.00	27.54	8
5771	OWO WAT V 329	-2.772	64.990	34.941	1.00	25.71	8	5813	OWO WAT V 371	5.971	98.241	21.504	1.00	27.42	8
5772	OWO WAT V 330	35.352	40.001	22.353	1.00	25.96	8	5814	OWO WAT V 372	29.223	75.038	60.445	1.00	26.93	8
5773	OWO WAT V 331	34.557	81.627	46.792	1.00	26.23	8	5815	OWO WAT V 373	31.316	53.650	9.481	1.00	27.85	8
5774	OWO WAT V 332	23.250	92.581	31.676	1.00	26.20	8	5816	OWO WAT V 374	43.939	56.548	55.050	1.00	27.63	8
5775	OWO WAT V 333	23.167	53.251	13.715	1.00	25.74	8	5817	OWO WAT V 375	46.559	74.427	54.610	1.00	27.46	8
5776	OWO WAT V 334	20.707	52.356	39.202	1.00	25.65	8	5818	OWO WAT V 376	26.961	70.400	70.205	1.00	28.10	8
5777	OWO WAT V 335	4.870	93.727	41.264	1.00	26.54	8	5819	OWO WAT V 377	48.989	57.080	35.445	1.00	28.37	8
5778	OWO WAT V 336	0.053	71.401	29.885	1.00	25.67	8	5820	OWO WAT V 378	14.950	47.050	27.899	1.00	27.90	8
5779	OWO WAT V 337	20.015	56.517	72.324	1.00	25.86	8	5821	OWO WAT V 379	46.760	46.713	39.616	1.00	27.67	8
5780	OWO WAT V 338	13.826	74.132	49.507	1.00	26.36	8	5822	OWO WAT V 380	-1.380	79.896	38.771	1.00	28.02	8
5781	OWO WAT V 339	44.958	71.632	28.685	1.00	26.80	8	5823	OWO WAT V 381	12.690	81.625	15.826	1.00	28.03	8
5782	OWO WAT V 340	-0.093	73.784	33.119	1.00	26.07	8	5824	OWO WAT V 382	10.617	104.039	32.646	1.00	28.19	8
5783	OWO WAT V 341	49.630	56.579	40.106	1.00	26.64	8	5825	OWO WAT V 383	13.859	80.594	13.625	1.00	27.99	8
5784	OWO WAT V 342	15.628	79.186	45.524	1.00	26.42	8	5826	OWO WAT V 384	7.322	72.231	20.822	1.00	28.35	8
5785	OWO WAT V 343	31.176	91.867	30.769	1.00	26.10	8	5827	OWO WAT V 385	29.284	46.632	44.658	1.00	28.26	8
5786	OWO WAT V 344	15.626	67.643	55.543	1.00	26.46	8	5828	OWO WAT V 386	18.064	50.559	24.862	1.00	28.35	8
5787	OWO WAT V 345	21.398	95.678	38.839	1.00	26.79	8	5829	OWO WAT V 387	35.054	45.412	46.835	1.00	28.58	8
5788	OWO WAT V 346	41.099	41.982	39.915	1.00	26.66	8	5830	OWO WAT V 388	22.478	83.558	13.277	1.00	28.32	8
5789	OWO WAT V 347	22.442	79.888	2.661	1.00	26.18	8	5831	OWO WAT V 389	10.928	67.510	14.236	1.00	28.65	8
5790	OWO WAT V 348	44.448	72.532	39.099	1.00	27.08	8	5832	OWO WAT V 390	33.397	82.246	49.220	1.00	27.37	8
5791	OWO WAT V 349	40.265	82.719	10.175	1.00	26.27	8	5833	OWO WAT V 391	23.434	88.556	18.508	1.00	28.95	8
5792	OWO WAT V 350	40.934	43.657	30.662	1.00	27.04	8	5834	OWO WAT V 392	29.832	42.212	39.251	1.00	28.21	8
5793	OWO WAT V 351	-1.666	97.213	32.163	1.00	27.31	8	5835	OWO WAT V 393	15.076	70.102	51.758	1.00	27.91	8
5794	OWO WAT V 352	-8.111	67.221	45.293	1.00	27.12	8	5836	OWO WAT V 394	35.566	48.453	66.263	1.00	28.16	8
5795	OWO WAT V 353	16.355	56.614	42.471	1.00	27.10	8	5837	OWO WAT V 395	34.691	46.594	49.301	1.00	28.85	8
5796	OWO WAT V 354	11.346	65.531	19.934	1.00	27.40	8	5838	OWO WAT V 396	39.702	74.440	36.238	1.00	28.77	8
5797	OWO WAT V 355	11.189	105.275	21.949	1.00	27.29	8	5839	OWO WAT V 397	50.176	56.086	14.851	1.00	28.75	8
5798	OWO WAT V 356	23.545	83.502	8.615	1.00	27.06	8	5840	OWO WAT V 398	14.115	57.834	59.211	1.00	27.83	8
5799	OWO WAT V 357	22.122	49.913	14.384	1.00	27.06	8	5841	OWO WAT V 399	38.189	49.702	11.383	1.00	29.29	8
5800	OWO WAT V 358	6.833	52.668	34.000	1.00	27.79	8	5842	OWO WAT V 400	3.241	100.941	39.033	1.00	28.47	8
5801	OWO WAT V 359	30.479	47.598	56.666	1.00	27.66	8	5843	OWO WAT V 401	44.298	73.510	63.099	1.00	28.91	8
5802	OWO WAT V 360	33.166	42.826	19.802	1.00	27.33	8	5844	OWO WAT V 402	7.061	75.135	47.544	1.00	28.59	8
5803	OWO WAT V 361	24.029	55.851	13.947	1.00	28.08	8	5845	OWO WAT V 403	5.477	86.910	42.452	1.00	29.56	8
5804	OWO WAT V 362	39.488	85.709	20.632	1.00	27.01	8	5846	OWO WAT V 404	25.564	72.515	56.246	1.00	29.09	8
5805	OWO WAT V 363	2.130	49.916	43.049	1.00	27.26	8	5847	OWO WAT V 405	25.075	41.160	32.189	1.00	29.20	8
5806	OWO WAT V 364	35.616	41.373	27.626	1.00	27.13	8	5848	OWO WAT V 406	2.074	56.387	58.854	1.00	28.86	8
5807	OWO WAT V 365	50.664	58.560	41.450	1.00	26.59	8	5849	OWO WAT V 407	47.163	58.038	33.355	1.00	28.76	8

[0484]

[0485]

5850	OWO WAT V 408	27.438	44.407	21.116	1.00 28.21	8	5892	OWO WAT V 450	8.486	84.645	16.251	1.00 30.46	8
5851	OWO WAT V 409	32.690	89.765	34.445	1.00 29.13	8	5893	OWO WAT V 451	17.712	70.200	52.856	1.00 31.30	8
5852	OWO WAT V 410	8.726	56.984	33.875	1.00 28.81	8	5894	OWO WAT V 452	45.187	54.640	9.218	1.00 30.47	8
5853	OWO WAT V 411	-2.765	74.847	45.763	1.00 28.58	8	5895	OWO WAT V 453	23.220	65.098	2.001	1.00 30.15	8
5854	OWO WAT V 412	9.880	76.028	48.593	1.00 29.43	8	5896	OWO WAT V 454	43.353	48.993	23.792	1.00 30.21	8
5855	OWO WAT V 413	18.587	55.405	41.191	1.00 28.66	8	5897	OWO WAT V 455	0.241	76.716	42.809	1.00 30.43	8
5856	OWO WAT V 414	0.831	95.595	23.928	1.00 28.90	8	5898	OWO WAT V 456	38.954	90.362	25.885	1.00 31.19	8
5857	OWO WAT V 415	18.167	58.042	65.360	1.00 28.57	8	5899	OWO WAT V 457	8.998	51.618	42.193	1.00 30.55	8
5858	OWO WAT V 416	42.814	47.661	27.620	1.00 29.34	8	5900	OWO WAT V 458	47.484	70.509	20.484	1.00 30.75	8
5859	OWO WAT V 417	19.226	89.316	19.020	1.00 29.13	8	5901	OWO WAT V 459	26.632	83.732	7.006	1.00 30.86	8
5860	OWO WAT V 418	17.933	82.283	11.952	1.00 28.48	8	5902	OWO WAT V 460	27.887	84.031	46.702	1.00 31.16	8
5861	OWO WAT V 419	44.723	79.313	13.493	1.00 30.12	8	5903	OWO WAT V 461	10.456	52.659	39.931	1.00 31.37	8
5862	OWO WAT V 420	34.399	78.316	0.819	1.00 29.81	8	5904	OWO WAT V 462	25.474	53.247	11.551	1.00 31.54	8
5863	OWO WAT V 421	28.282	72.460	57.888	1.00 29.12	8	5905	OWO WAT V 463	21.666	48.674	41.178	1.00 31.71	8
5864	OWO WAT V 422	50.448	63.547	18.793	1.00 29.32	8	5906	OWO WAT V 464	51.799	63.643	37.234	1.00 30.69	8
5865	OWO WAT V 423	43.033	55.323	65.913	1.00 29.32	8	5907	OWO WAT V 465	17.586	48.668	36.134	1.00 31.38	8
5866	OWO WAT V 424	45.865	51.168	51.498	1.00 29.29	8	5908	OWO WAT V 466	47.081	52.951	49.717	1.00 30.51	8
5867	OWO WAT V 425	12.844	59.751	19.386	1.00 29.45	8	5909	OWO WAT V 467	15.593	93.203	42.768	1.00 30.90	8
5868	OWO WAT V 426	-3.707	82.697	22.959	1.00 29.58	8	5910	OWO WAT V 468	36.480	80.071	53.771	1.00 30.56	8
5869	OWO WAT V 427	28.989	45.171	18.941	1.00 29.97	8	5911	OWO WAT V 469	42.137	47.781	14.882	1.00 31.85	8
5870	OWO WAT V 428	14.689	65.149	11.472	1.00 29.76	8	5912	OWO WAT V 470	22.333	61.351	70.096	1.00 31.36	8
5871	OWO WAT V 429	49.962	74.061	53.225	1.00 29.59	8	5913	OWO WAT V 471	40.228	72.527	72.095	1.00 31.17	8
5872	OWO WAT V 430	26.674	46.428	17.647	1.00 29.59	8	5914	OWO WAT V 472	1.666	74.527	48.132	1.00 31.28	8
5873	OWO WAT V 431	32.017	64.281	73.846	1.00 29.67	8	5915	OWO WAT V 473	14.531	66.936	59.718	1.00 31.26	8
5874	OWO WAT V 432	-1.685	89.735	36.396	1.00 29.42	8	5916	OWO WAT V 474	21.000	68.421	1.879	1.00 31.59	8
5875	OWO WAT V 433	35.326	90.671	32.858	1.00 30.08	8	5917	OWO WAT V 475	37.163	82.170	41.385	1.00 31.32	8
5876	OWO WAT V 434	-5.217	86.519	22.737	1.00 30.64	8	5918	OWO WAT V 476	26.307	62.094	4.445	1.00 31.75	8
5877	OWO WAT V 435	22.655	40.619	31.468	1.00 30.18	8	5919	OWO WAT V 477	51.579	61.409	40.641	1.00 31.25	8
5878	OWO WAT V 436	9.970	66.686	21.940	1.00 30.16	8	5920	OWO WAT V 478	41.761	64.533	7.578	1.00 31.59	8
5879	OWO WAT V 437	22.156	103.267	41.579	1.00 28.97	8	5921	OWO WAT V 479	-7.353	65.632	35.219	1.00 31.13	8
5880	OWO WAT V 438	40.919	45.553	23.996	1.00 30.13	8	5922	OWO WAT V 480	16.514	82.720	36.237	1.00 31.25	8
5881	OWO WAT V 439	24.378	42.994	18.498	1.00 30.25	8	5923	OWO WAT V 481	23.770	75.891	54.586	1.00 31.53	8
5882	OWO WAT V 440	27.456	90.485	38.760	1.00 29.87	8	5924	OWO WAT V 482	50.377	68.458	56.245	1.00 31.72	8
5883	OWO WAT V 441	41.628	78.372	57.406	1.00 30.24	8	5925	OWO WAT V 483	15.979	105.053	38.501	1.00 30.98	8
5884	OWO WAT V 442	10.162	67.365	58.879	1.00 30.51	8	5926	OWO WAT V 484	27.194	93.867	31.829	1.00 31.85	8
5885	OWO WAT V 443	7.899	70.258	55.642	1.00 29.98	8	5927	OWO WAT V 485	39.487	68.664	5.438	1.00 31.02	8
5886	OWO WAT V 444	7.439	62.721	58.664	1.00 30.04	8	5928	OWO WAT V 486	30.446	58.438	75.573	1.00 31.49	8
5887	OWO WAT V 445	30.182	60.296	5.170	1.00 30.62	8	5929	OWO WAT V 487	-2.258	85.349	34.418	1.00 31.74	8
5888	OWO WAT V 446	36.835	87.065	16.010	1.00 30.22	8	5930	OWO WAT V 488	46.873	56.769	65.770	1.00 31.57	8
5889	OWO WAT V 447	48.154	58.076	55.789	1.00 30.39	8	5931	OWO WAT V 489	18.407	47.617	19.229	1.00 31.61	8
5890	OWO WAT V 448	9.079	102.838	38.708	1.00 30.45	8	5932	OWO WAT V 490	2.500	78.686	43.392	1.00 31.62	8
5891	OWO WAT V 449	31.488	67.009	5.903	1.00 30.35	8	5933	OWO WAT V 491	7.727	97.913	42.497	1.00 32.36	8

[0486]

5934	OWO WAT V 492	-5.430	71.658	30.991	1.00 32.45	8	5976	OWO WAT V 534	35.615	48.266	53.410	1.00 33.74	8
5935	OWO WAT V 493	47.547	72.958	21.222	1.00 31.57	8	5977	OWO WAT V 535	50.581	54.379	41.752	1.00 32.75	8
5936	OWO WAT V 494	9.955	91.961	24.393	1.00 32.43	8	5978	OWO WAT V 536	34.738	50.213	7.372	1.00 33.68	8
5937	OWO WAT V 495	12.996	52.420	46.232	1.00 31.76	8	5979	OWO WAT V 537	42.324	79.266	54.340	1.00 32.72	8
5938	OWO WAT V 496	7.952	65.594	58.841	1.00 32.02	8	5980	OWO WAT V 538	16.132	78.441	8.864	1.00 33.64	8
5939	OWO WAT V 497	37.204	88.789	33.415	1.00 31.57	8	5981	OWO WAT V 539	20.256	45.911	20.702	1.00 33.89	8
5940	OWO WAT V 498	36.857	41.938	29.865	1.00 32.38	8	5982	OWO WAT V 540	37.253	43.882	46.170	1.00 33.73	8
5941	OWO WAT V 499	7.220	51.844	54.727	1.00 32.32	8	5983	OWO WAT V 541	31.158	88.960	12.651	1.00 34.15	8
5942	OWO WAT V 500	16.110	76.377	49.777	1.00 32.31	8	5984	OWO WAT V 542	2.885	65.252	30.182	1.00 33.66	8
5943	OWO WAT V 501	24.511	47.736	42.135	1.00 32.37	8	5985	OWO WAT V 543	24.093	72.008	54.068	1.00 33.53	8
5944	OWO WAT V 502	22.783	46.357	48.051	1.00 32.64	8	5986	OWO WAT V 544	-4.660	58.902	52.534	1.00 34.13	8
5945	OWO WAT V 503	27.138	60.897	7.569	1.00 32.20	8	5987	OWO WAT V 545	20.523	52.571	71.335	1.00 34.29	8
5946	OWO WAT V 504	47.227	50.290	36.850	1.00 32.13	8	5988	OWO WAT V 546	50.389	70.373	43.120	1.00 34.05	8
5947	OWO WAT V 505	6.733	67.493	23.991	1.00 32.68	8	5989	OWO WAT V 547	-1.784	74.917	34.717	1.00 34.27	8
5948	OWO WAT V 506	16.514	70.176	56.941	1.00 32.03	8	5990	OWO WAT V 548	25.051	100.468	31.517	1.00 33.73	8
5949	OWO WAT V 507	43.175	79.662	8.514	1.00 31.76	8	5991	OWO WAT V 549	21.989	83.148	46.194	1.00 34.71	8
5950	OWO WAT V 508	-3.757	80.394	22.899	1.00 32.62	8	5992	OWO WAT V 550	47.521	62.364	11.718	1.00 34.05	8
5951	OWO WAT V 509	10.932	85.936	45.262	1.00 32.65	8	5993	OWO WAT V 551	52.236	59.305	62.786	1.00 33.21	8
5952	OWO WAT V 510	3.455	97.650	41.755	1.00 32.31	8	5994	OWO WAT V 552	40.232	80.510	16.448	1.00 34.62	8
5953	OWO WAT V 511	33.419	50.551	69.455	1.00 32.14	8	5995	OWO WAT V 553	46.253	56.949	70.930	1.00 33.53	8
5954	OWO WAT V 512	4.069	99.962	23.550	1.00 33.21	8	5996	OWO WAT V 554	47.895	53.053	37.454	1.00 33.41	8
5955	OWO WAT V 513	-7.206	65.717	41.690	1.00 33.20	8	5997	OWO WAT V 555	13.358	71.030	49.662	1.00 34.43	8
5956	OWO WAT V 514	53.785	60.262	61.406	1.00 33.37	8	5998	OWO WAT V 556	-0.137	73.990	26.087	1.00 34.05	8
5957	OWO WAT V 515	16.599	87.045	17.346	1.00 32.99	8	5999	OWO WAT V 557	43.973	74.382	6.399	1.00 34.44	8
5958	OWO WAT V 516	47.349	54.074	30.752	1.00 32.14	8	6000	OWO WAT V 558	35.593	60.367	77.022	1.00 33.63	8
5959	OWO WAT V 517	7.038	85.163	42.409	1.00 32.78	8	6001	OWO WAT V 559	6.112	83.592	41.192	1.00 34.97	8
5960	OWO WAT V 518	16.879	50.503	27.538	1.00 32.69	8	6002	OWO WAT V 560	38.614	41.425	25.492	1.00 34.42	8
5961	OWO WAT V 519	30.838	91.776	22.385	1.00 33.06	8	6003	OWO WAT V 561	34.074	88.144	12.960	1.00 34.41	8
5962	OWO WAT V 520	33.882	41.296	32.218	1.00 34.59	8	6004	OWO WAT V 562	40.114	63.213	5.786	1.00 34.56	8
5963	OWO WAT V 521	53.502	60.512	23.358	1.00 32.27	8	6005	OWO WAT V 563	-0.202	64.215	60.019	1.00 34.60	8
5964	OWO WAT V 522	41.841	73.003	34.316	1.00 33.63	8	6006	OWO WAT V 564	4.614	92.264	20.329	1.00 33.82	8
5965	OWO WAT V 523	18.807	69.394	5.371	1.00 32.65	8	6007	OWO WAT V 565	15.212	50.738	32.687	1.00 34.54	8
5966	OWO WAT V 524	0.567	102.365	27.670	1.00 32.87	8	6008	OWO WAT V 566	13.018	70.753	53.378	1.00 35.00	8
5967	OWO WAT V 525	28.899	48.822	64.451	1.00 32.62	8	6009	OWO WAT V 567	37.836	57.700	75.968	1.00 33.91	8
5968	OWO WAT V 526	42.766	46.627	21.339	1.00 33.04	8	6010	OWO WAT V 568	18.054	71.354	7.047	1.00 34.28	8
5969	OWO WAT V 527	18.159	66.472	60.034	1.00 33.02	8	6011	OWO WAT V 569	20.435	72.091	12.782	1.00 34.06	8
5970	OWO WAT V 528	22.385	49.518	59.427	1.00 33.48	8	6012	OWO WAT V 570	-1.113	57.836	30.802	1.00 34.18	8
5971	OWO WAT V 529	14.542	53.899	35.438	1.00 32.40	8	6013	OWO WAT V 571	45.394	47.985	15.576	1.00 34.25	8
5972	OWO WAT V 530	0.923	81.260	18.821	1.00 33.19	8	6014	OWO WAT V 572	18.083	105.524	25.739	1.00 35.26	8
5973	OWO WAT V 531	35.980	91.602	25.073	1.00 32.89	8	6015	OWO WAT V 573	42.363	51.035	61.868	1.00 34.64	8
5974	OWO WAT V 532	40.667	67.024	71.313	1.00 32.79	8	6016	OWO WAT V 574	3.332	65.717	27.045	1.00 35.54	8
5975	OWO WAT V 533	8.626	61.294	60.713	1.00 32.69	8	6017	OWO WAT V 575	0.099	70.672	51.291	1.00 34.72	8

[0487]

6018	OWO WAT V 576	0.045	61.496	31.457	1.00	35.51	8	6060	OWO WAT V 618	40.907	80.214	52.034	1.00	37.09	8
6019	OWO WAT V 577	46.395	53.881	61.040	1.00	34.53	8	6061	OWO WAT V 619	47.006	72.793	58.223	1.00	36.47	8
6020	OWO WAT V 578	52.136	68.150	59.956	1.00	35.10	8	6062	OWO WAT V 620	20.221	90.473	42.499	1.00	36.27	8
6021	OWO WAT V 579	19.009	41.546	26.130	1.00	33.65	8	6063	OWO WAT V 621	4.100	73.674	21.447	1.00	36.94	8
6022	OWO WAT V 580	34.729	74.712	71.942	1.00	34.54	8	6064	OWO WAT V 622	8.503	104.300	35.973	1.00	36.81	8
6023	OWO WAT V 581	37.259	73.783	73.743	1.00	35.82	8	6065	OWO WAT V 623	30.691	78.729	57.692	1.00	35.94	8
6024	OWO WAT V 582	27.833	55.518	10.945	1.00	34.54	8	6066	OWO WAT V 624	-3.070	94.866	30.332	1.00	36.58	8
6025	OWO WAT V 583	46.309	60.566	10.060	1.00	35.04	8	6067	OWO WAT V 625	46.455	79.736	18.637	1.00	35.97	8
6026	OWO WAT V 584	10.952	63.329	18.773	1.00	34.23	8	6068	OWO WAT V 626	46.537	55.701	59.420	1.00	37.10	8
6027	OWO WAT V 585	-1.056	54.481	35.620	1.00	34.65	8	6069	OWO WAT V 627	43.765	47.227	50.091	1.00	37.02	8
6028	OWO WAT V 586	-4.178	63.600	36.602	1.00	35.48	8	6070	OWO WAT V 628	-0.451	52.302	37.499	1.00	36.00	8
6029	OWO WAT V 587	4.690	96.750	20.660	1.00	34.69	8	6071	OWO WAT V 629	47.301	50.088	41.392	1.00	37.12	8
6030	OWO WAT V 588	8.484	73.376	50.572	1.00	35.07	8	6072	OWO WAT V 630	37.956	80.815	13.060	1.00	37.94	8
6031	OWO WAT V 589	44.017	50.506	11.023	1.00	35.68	8	6073	OWO WAT V 631	17.138	62.973	7.515	1.00	37.42	8
6032	OWO WAT V 590	3.744	50.549	36.911	1.00	35.69	8	6074	OWO WAT V 632	13.837	57.372	18.395	1.00	36.82	8
6033	OWO WAT V 591	49.672	55.539	26.394	1.00	35.74	8	6075	OWO WAT V 633	41.756	55.821	70.896	1.00	36.92	8
6034	OWO WAT V 592	27.932	93.666	25.261	1.00	35.64	8	6076	OWO WAT V 634	25.077	93.998	28.706	1.00	36.97	8
6035	OWO WAT V 593	22.451	73.996	54.266	1.00	35.51	8	6077	OWO WAT V 635	47.608	54.704	64.130	1.00	37.13	8
6036	OWO WAT V 594	33.048	48.697	67.743	1.00	35.66	8	6078	OWO WAT V 636	6.911	105.878	25.141	1.00	36.23	8
6037	OWO WAT V 595	12.820	101.046	44.339	1.00	36.16	8	6079	OWO WAT V 637	42.682	67.557	69.041	1.00	36.92	8
6038	OWO WAT V 596	51.198	69.586	53.643	1.00	35.14	8	6080	OWO WAT V 638	15.363	88.594	48.034	1.00	37.42	8
6039	OWO WAT V 597	29.662	79.574	54.942	1.00	35.66	8	6081	OWO WAT V 639	33.890	42.321	17.015	1.00	37.23	8
6040	OWO WAT V 598	32.247	80.128	52.116	1.00	36.54	8	6082	OWO WAT V 640	9.736	84.033	43.853	1.00	36.17	8
6041	OWO WAT V 599	6.142	51.551	37.685	1.00	35.34	8	6083	OWO WAT V 641	10.886	51.035	46.103	1.00	37.66	8
6042	OWO WAT V 600	5.622	70.631	22.637	1.00	35.66	8	6084	OWO WAT V 642	27.929	72.978	70.610	1.00	37.35	8
6043	OWO WAT V 601	22.365	48.081	48.242	1.00	36.08	8	6085	OWO WAT V 643	1.233	69.664	25.786	1.00	37.56	8
6044	OWO WAT V 602	8.288	81.332	15.641	1.00	35.59	8	6086	OWO WAT V 644	15.151	107.231	33.216	1.00	36.50	8
6045	OWO WAT V 603	10.941	74.805	15.117	1.00	35.60	8	6087	OWO WAT V 645	25.823	98.361	30.305	1.00	36.65	8
6046	OWO WAT V 604	35.796	73.953	1.142	1.00	35.09	8	6088	OWO WAT V 646	34.857	84.394	12.899	1.00	36.71	8
6047	OWO WAT V 605	38.777	85.286	9.309	1.00	36.46	8	6089	OWO WAT V 647	20.425	52.936	41.877	1.00	36.99	8
6048	OWO WAT V 606	20.560	52.963	75.539	1.00	37.03	8	6090	OWO WAT V 648	26.575	49.377	65.800	1.00	37.37	8
6049	OWO WAT V 607	-3.377	66.230	32.749	1.00	35.54	8	6091	OWO WAT V 649	31.193	44.914	15.071	1.00	36.96	8
6050	OWO WAT V 608	40.087	44.107	14.031	1.00	36.33	8	6092	OWO WAT V 650	10.578	49.772	48.688	1.00	36.01	8
6051	OWO WAT V 609	-1.635	86.958	36.864	1.00	35.23	8	6093	OWO WAT V 651	18.128	51.717	38.409	1.00	37.57	8
6052	OWO WAT V 610	48.364	69.799	29.088	1.00	35.08	8	6094	OWO WAT V 652	45.424	54.692	56.844	1.00	37.37	8
6053	OWO WAT V 611	18.383	50.939	35.706	1.00	36.23	8	6095	OWO WAT V 653	28.011	90.646	18.192	1.00	37.91	8
6054	OWO WAT V 612	18.334	58.135	13.735	1.00	37.22	8	6096	OWO WAT V 654	47.536	55.043	51.941	1.00	36.73	8
6055	OWO WAT V 613	16.341	55.369	50.997	1.00	35.78	8	6097	OWO WAT V 655	24.853	98.451	32.915	1.00	37.70	8
6056	OWO WAT V 614	28.580	52.384	12.139	1.00	36.07	8	6098	OWO WAT V 656	27.088	98.198	26.870	1.00	38.56	8
6057	OWO WAT V 615	23.108	103.615	38.927	1.00	36.81	8	6099	OWO WAT V 657	33.663	49.796	11.597	1.00	37.19	8
6058	OWO WAT V 616	12.325	79.803	46.301	1.00	35.61	8	6100	OWO WAT V 658	16.309	55.242	45.035	1.00	37.83	8
6059	OWO WAT V 617	21.280	67.375	64.153	1.00	36.55	8	6101	OWO WAT V 659	20.804	43.210	25.195	1.00	37.72	8

[0488]

6102	OWO WAT V 660	23.932	65.246	70.893	1.00	37.09	8	6144	OWO WAT V 702	36.514	82.654	34.129	1.00	38.10	8
6103	OWO WAT V 661	0.664	53.286	53.271	1.00	38.36	8	6145	OWO WAT V 703	43.559	50.161	59.718	1.00	39.15	8
6104	OWO WAT V 662	40.187	84.151	18.538	1.00	38.05	8	6146	OWO WAT V 704	41.881	70.064	7.497	1.00	39.49	8
6105	OWO WAT V 663	44.129	77.826	7.095	1.00	38.36	8	6147	OWO WAT V 705	12.039	106.892	30.442	1.00	39.69	8
6106	OWO WAT V 664	5.654	103.176	36.651	1.00	38.12	8	6148	OWO WAT V 706	25.673	81.581	52.252	1.00	39.17	8
6107	OWO WAT V 665	-2.551	55.092	37.581	1.00	39.63	8	6149	OWO WAT V 707	46.855	74.915	26.181	1.00	40.35	8
6108	OWO WAT V 666	48.102	56.702	13.267	1.00	37.64	8	6150	OWO WAT V 708	21.077	93.052	39.231	1.00	39.44	8
6109	OWO WAT V 667	27.824	90.475	15.555	1.00	36.41	8	6151	OWO WAT V 709	28.621	62.328	5.470	1.00	38.56	8
6110	OWO WAT V 668	38.699	49.812	63.112	1.00	37.80	8	6152	OWO WAT V 710	-3.607	57.742	54.506	1.00	38.82	8
6111	OWO WAT V 669	-2.199	54.401	53.588	1.00	39.21	8	6153	OWO WAT V 711	25.913	41.714	29.843	1.00	38.94	8
6112	OWO WAT V 670	19.006	53.240	47.228	1.00	38.93	8	6154	OWO WAT V 712	21.385	95.763	42.160	1.00	39.85	8
6113	OWO WAT V 671	46.897	48.817	19.829	1.00	39.11	8	6155	OWO WAT V 713	39.666	46.565	56.093	1.00	40.16	8
6114	OWO WAT V 672	42.301	48.935	12.664	1.00	37.43	8	6156	OWO WAT V 714	33.043	47.398	12.747	1.00	38.56	8
6115	OWO WAT V 673	16.098	53.972	53.322	1.00	38.55	8	6157	OWO WAT V 715	3.335	48.480	47.523	1.00	40.24	8
6116	OWO WAT V 674	16.992	66.360	61.965	1.00	40.47	8	6158	OWO WAT V 716	-5.954	59.355	43.289	1.00	39.30	8
6117	OWO WAT V 675	17.396	84.259	14.592	1.00	37.45	8	6159	OWO WAT V 717	-2.633	70.380	52.100	1.00	39.49	8
6118	OWO WAT V 676	48.023	70.300	38.414	1.00	38.28	8	6160	OWO WAT V 718	14.943	51.881	28.927	1.00	41.17	8
6119	OWO WAT V 677	21.061	60.355	72.008	1.00	38.68	8	6161	OWO WAT V 719	30.665	55.789	76.270	1.00	36.29	8
6120	OWO WAT V 678	25.412	45.777	15.102	1.00	40.05	8	6162	OWO WAT V 720	38.153	41.243	44.336	1.00	39.61	8
6121	OWO WAT V 679	43.705	73.272	1.624	1.00	38.78	8	6163	OWO WAT V 721	42.857	72.924	4.760	1.00	39.33	8
6122	OWO WAT V 680	17.379	67.334	7.173	1.00	38.88	8	6164	OWO WAT V 722	42.983	45.506	30.086	1.00	40.10	8
6123	OWO WAT V 681	19.500	72.583	5.113	1.00	41.12	8	6165	OWO WAT V 723	8.541	68.671	15.477	1.00	40.29	8
6124	OWO WAT V 682	27.135	53.269	75.096	1.00	38.74	8	6166	OWO WAT V 724	3.357	68.745	24.682	1.00	39.21	8
6125	OWO WAT V 683	43.871	76.670	2.397	1.00	38.42	8	6167	OWO WAT V 725	32.096	74.899	2.155	1.00	38.68	8
6126	OWO WAT V 684	32.690	47.277	60.342	1.00	38.23	8	6168	OWO WAT V 726	-3.316	99.677	31.930	1.00	40.29	8
6127	OWO WAT V 685	38.889	50.643	67.387	1.00	38.05	8	6169	OWO WAT V 727	33.290	44.355	45.552	1.00	39.94	8
6128	OWO WAT V 686	15.848	75.816	7.403	1.00	37.86	8	6170	OWO WAT V 728	50.677	69.314	25.213	1.00	38.89	8
6129	OWO WAT V 687	25.036	96.149	30.003	1.00	38.02	8	6171	OWO WAT V 729	35.441	42.395	37.048	1.00	39.29	8
6130	OWO WAT V 688	44.120	49.147	54.661	1.00	39.21	8	6172	OWO WAT V 730	8.363	53.922	35.516	1.00	38.32	8
6131	OWO WAT V 689	31.793	51.208	10.937	1.00	39.53	8	6173	OWO WAT V 731	-1.713	91.588	39.071	1.00	40.09	8
6132	OWO WAT V 690	9.476	96.492	43.783	1.00	37.31	8	6174	OWO WAT V 732	22.068	82.950	49.452	1.00	38.86	8
6133	OWO WAT V 691	8.821	88.129	44.638	1.00	39.95	8	6175	OWO WAT V 733	-1.449	89.011	21.652	1.00	39.99	8
6134	OWO WAT V 692	8.003	80.636	43.644	1.00	37.70	8	6176	OWO WAT V 734	37.354	59.035	5.289	1.00	40.90	8
6135	OWO WAT V 693	14.834	83.314	13.883	1.00	39.80	8	6177	OWO WAT V 735	20.992	87.687	45.698	1.00	40.19	8
6136	OWO WAT V 694	21.370	44.389	41.265	1.00	39.75	8	6178	OWO WAT V 736	46.650	76.726	54.492	1.00	40.47	8
6137	OWO WAT V 695	25.208	85.122	7.995	1.00	38.90	8	6179	OWO WAT V 737	7.370	47.777	49.173	1.00	41.37	8
6138	OWO WAT V 696	34.431	64.498	5.882	1.00	37.43	8	6180	OWO WAT V 738	14.279	71.404	55.742	1.00	39.06	8
6139	OWO WAT V 697	46.857	48.623	44.260	1.00	38.67	8	6181	OWO WAT V 739	13.276	62.067	63.468	1.00	38.95	8
6140	OWO WAT V 698	48.394	49.074	31.806	1.00	38.40	8	6182	OWO WAT V 740	47.469	55.262	33.788	1.00	41.14	8
6141	OWO WAT V 699	6.330	71.875	18.323	1.00	39.24	8	6183	OWO WAT V 741	35.182	72.963	73.409	1.00	38.69	8
6142	OWO WAT V 700	3.567	68.493	56.513	1.00	39.03	8	6184	OWO WAT V 742	28.993	42.749	41.796	1.00	40.22	8
6143	OWO WAT V 701	19.531	67.580	61.273	1.00	38.68	8	6185	OWO WAT V 743	12.430	51.804	37.400	1.00	39.68	8

[0489]

6186	OWO WAT V 744	5.325	85.408	18.950	1.00	41.26	8	6228	OWO WAT V 786	19.476	44.845	23.558	1.00	42.02	8
6187	OWO WAT V 745	41.721	66.169	73.677	1.00	39.43	8	6229	OWO WAT V 787	21.294	88.109	18.755	1.00	42.02	8
6188	OWO WAT V 746	16.983	83.519	10.040	1.00	40.83	8	6230	OWO WAT V 788	46.461	57.071	56.124	1.00	41.88	8
6189	OWO WAT V 747	-3.245	67.552	51.568	1.00	41.14	8	6231	OWO WAT V 789	52.975	62.124	50.393	1.00	41.59	8
6190	OWO WAT V 748	18.547	72.699	54.390	1.00	40.80	8	6232	OWO WAT V 790	8.480	108.235	24.221	1.00	42.16	8
6191	OWO WAT V 749	50.952	65.503	10.665	1.00	39.71	8	6233	OWO WAT V 791	18.517	78.200	51.474	1.00	42.31	8
6192	OWO WAT V 750	6.873	59.618	31.097	1.00	40.61	8	6234	OWO WAT V 792	-5.150	51.726	49.471	1.00	40.85	8
6193	OWO WAT V 751	44.643	72.249	41.540	1.00	40.21	8	6235	OWO WAT V 793	36.849	55.447	72.633	1.00	42.13	8
6194	OWO WAT V 752	10.333	59.620	21.158	1.00	40.03	8	6236	OWO WAT V 794	37.563	79.694	42.494	1.00	41.67	8
6195	OWO WAT V 753	25.342	99.843	20.985	1.00	40.88	8	6237	OWO WAT V 795	18.818	84.285	16.222	1.00	43.03	8
6196	OWO WAT V 754	13.886	67.341	51.913	1.00	41.40	8	6238	OWO WAT V 796	36.451	82.759	13.933	1.00	41.71	8
6197	OWO WAT V 755	20.669	50.466	56.076	1.00	40.93	8	6239	OWO WAT V 797	22.906	51.457	67.808	1.00	41.33	8
6198	OWO WAT V 756	16.062	51.352	42.439	0.00	41.08	8	6240	OWO WAT V 798	1.528	102.171	36.053	1.00	41.41	8
6199	OWO WAT V 757	-2.323	91.095	34.519	1.00	40.69	8	6241	OWO WAT V 799	36.684	45.294	51.188	1.00	42.88	8
6200	OWO WAT V 758	3.987	63.229	29.353	1.00	41.53	8	6242	OWO WAT V 800	14.017	67.414	9.706	1.00	41.87	8
6201	OWO WAT V 759	20.694	99.900	18.786	1.00	39.84	8	6243	OWO WAT V 801	47.832	66.788	18.650	1.00	43.94	8
6202	OWO WAT V 760	21.098	72.115	58.710	1.00	40.04	8	6244	OWO WAT V 802	34.436	88.324	36.102	1.00	43.03	8
6203	OWO WAT V 761	39.451	41.349	13.513	1.00	40.57	8	6245	OWO WAT V 803	24.260	67.815	69.741	1.00	42.57	8
6204	OWO WAT V 762	3.185	80.792	42.000	1.00	41.27	8	6246	OWO WAT V 804	13.129	74.685	52.293	1.00	42.14	8
6205	OWO WAT V 763	15.866	68.494	52.407	1.00	40.90	8	6247	OWO WAT V 805	16.572	61.433	12.722	1.00	41.61	8
6206	OWO WAT V 764	42.027	79.686	47.257	1.00	40.14	8	6248	OWO WAT V 806	46.827	51.429	47.524	1.00	42.73	8
6207	OWO WAT V 765	41.063	55.022	68.081	1.00	42.98	8	6249	OWO WAT V 807	26.546	48.730	71.404	1.00	42.47	8
6208	OWO WAT V 766	15.728	85.261	16.175	1.00	42.08	8	6250	OWO WAT V 808	33.308	76.572	61.813	1.00	42.82	8
6209	OWO WAT V 767	-8.665	63.541	41.234	1.00	40.98	8	6251	OWO WAT V 809	16.314	98.564	17.363	1.00	42.43	8
6210	OWO WAT V 768	28.828	85.580	44.440	1.00	40.75	8	6252	OWO WAT V 810	47.038	73.620	61.642	1.00	43.62	8
6211	OWO WAT V 769	46.504	46.346	43.773	1.00	40.98	8	6253	OWO WAT V 811	23.301	74.541	1.386	1.00	44.52	8
6212	OWO WAT V 770	52.964	61.429	54.373	1.00	41.49	8	6254	OWO WAT V 812	23.719	88.481	37.683	1.00	40.46	8
6213	OWO WAT V 771	25.001	95.005	39.507	1.00	41.35	8	6255	OWO WAT V 813	31.440	60.185	76.751	1.00	43.11	8
6214	OWO WAT V 772	4.818	62.633	59.449	1.00	41.54	8	6256	OWO WAT V 814	16.573	101.550	19.316	1.00	43.14	8
6215	OWO WAT V 773	18.916	60.160	66.080	1.00	41.09	8	6257	OWO WAT V 815	4.201	55.069	57.571	1.00	42.80	8
6216	OWO WAT V 774	27.033	88.841	12.019	1.00	41.39	8	6258	OWO WAT V 816	-5.755	72.609	47.268	1.00	41.92	8
6217	OWO WAT V 775	13.803	67.385	57.044	1.00	41.01	8	6259	OWO WAT V 817	23.802	106.033	28.040	1.00	42.13	8
6218	OWO WAT V 776	11.356	101.651	18.715	1.00	42.40	8	6260	OWO WAT V 818	28.580	91.427	35.569	1.00	44.77	8
6219	OWO WAT V 777	50.379	57.839	57.286	1.00	38.80	8	6261	OWO WAT V 819	-6.927	74.495	44.783	1.00	42.39	8
6220	OWO WAT V 778	9.739	81.288	44.991	1.00	38.14	8	6262	OWO WAT V 820	42.898	80.745	21.282	1.00	42.72	8
6221	OWO WAT V 779	26.770	45.470	44.155	1.00	39.31	8	6263	OWO WAT V 821	44.594	48.996	19.414	1.00	42.65	8
6222	OWO WAT V 780	51.219	61.900	12.424	1.00	42.17	8	6264	OWO WAT V 822	22.357	66.608	68.417	1.00	43.63	8
6223	OWO WAT V 781	44.665	53.194	62.632	1.00	40.09	8	6265	OWO WAT V 823	25.576	50.604	10.991	1.00	43.85	8
6224	OWO WAT V 782	-4.332	57.891	45.992	1.00	43.38	8	6266	OWO WAT V 824	47.220	77.741	25.726	1.00	44.91	8
6225	OWO WAT V 783	54.313	63.995	27.513	1.00	40.34	8	6267	OWO WAT V 825	16.600	55.517	47.156	1.00	44.33	8
6226	OWO WAT V 784	26.835	56.319	8.446	1.00	41.42	8	6268	OWO WAT V 826	1.892	50.074	39.116	1.00	42.83	8
6227	OWO WAT V 785	53.198	59.584	25.852	1.00	42.12	8	6269	OWO WAT V 827	24.440	89.039	35.388	1.00	43.51	8

[0490]

6270	OWO WAT V 828	21.480	53.418	43.918	1.00 43.38	8	6312	OWO WAT V 870	46.779	45.863	33.183	1.00 38.06	8
6271	OWO WAT V 829	14.604	82.502	11.170	1.00 41.84	8	6313	OWO WAT V 871	28.449	47.238	49.410	1.00 44.98	8
6272	OWO WAT V 830	14.875	62.765	14.779	1.00 42.12	8	6314	OWO WAT V 872	31.691	90.618	16.034	1.00 45.59	8
6273	OWO WAT V 831	3.701	80.451	16.127	1.00 43.54	8	6315	OWO WAT V 873	45.269	73.271	25.041	1.00 46.87	8
6274	OWO WAT V 832	48.724	69.957	34.245	1.00 43.72	8	6316	OWO WAT V 874	18.096	50.245	53.261	1.00 45.09	8
6275	OWO WAT V 833	31.297	59.385	78.143	1.00 45.08	8	6317	OWO WAT V 875	-5.062	64.679	39.520	1.00 44.00	8
6276	OWO WAT V 834	17.544	53.593	51.513	1.00 46.32	8	6318	OWO WAT V 876	17.006	54.092	49.423	1.00 46.50	8
6277	OWO WAT V 835	12.009	85.638	47.505	1.00 44.72	8	6319	OWO WAT V 877	39.580	64.107	77.580	1.00 45.16	8
6278	OWO WAT V 836	12.936	54.854	19.146	1.00 42.89	8	6320	OWO WAT V 878	16.405	56.330	66.595	1.00 44.67	8
6279	OWO WAT V 837	24.005	43.446	16.058	1.00 42.88	8	6321	OWO WAT V 879	28.253	74.829	0.308	1.00 44.14	8
6280	OWO WAT V 838	2.563	57.015	61.406	1.00 42.80	8	6322	OWO WAT V 880	26.165	96.027	33.730	1.00 45.73	8
6281	OWO WAT V 839	17.292	81.361	47.327	1.00 43.05	8	6323	OWO WAT V 881	25.024	94.673	31.684	1.00 45.30	8
6282	OWO WAT V 840	26.973	97.353	24.292	1.00 42.44	8	6324	OWO WAT V 882	6.382	101.590	23.078	1.00 45.88	8
6283	OWO WAT V 841	24.520	83.741	45.252	1.00 44.48	8	6325	OWO WAT V 883	20.784	106.032	25.469	1.00 44.92	8
6284	OWO WAT V 842	40.943	89.452	22.148	1.00 43.11	8	6326	OWO WAT V 884	15.678	70.001	59.741	1.00 47.72	8
6285	OWO WAT V 843	17.748	68.046	54.218	1.00 44.03	8	6327	OWO WAT V 885	43.426	78.175	61.043	1.00 46.23	8
6286	OWO WAT V 844	53.072	63.513	23.413	1.00 44.47	8	6328	OWO WAT V 886	10.651	50.358	43.666	1.00 45.79	8
6287	OWO WAT V 845	-1.018	97.468	34.805	1.00 44.92	8	6329	OWO WAT V 887	0.918	49.811	54.685	1.00 45.38	8
6288	OWO WAT V 846	14.885	69.989	10.290	1.00 46.01	8	6330	OWO WAT V 888	24.371	106.460	30.607	1.00 46.20	8
6289	OWO WAT V 847	15.800	50.802	20.677	1.00 44.94	8	6331	OWO WAT V 889	7.425	93.590	16.782	1.00 45.79	8
6290	OWO WAT V 848	25.982	102.118	29.899	1.00 45.62	8	6332	OWO WAT V 890	20.314	66.093	44.935	1.00 47.03	8
6291	OWO WAT V 849	0.247	52.205	55.531	1.00 44.78	8	6333	OWO WAT V 891	12.244	93.829	44.935	1.00 48.09	8
6292	OWO WAT V 850	18.884	61.154	6.132	1.00 44.89	8	6334	OWO WAT V 892	2.847	56.085	32.137	1.00 46.24	8
6293	OWO WAT V 851	11.959	71.909	12.344	1.00 43.38	8	6335	OWO WAT V 893	15.592	72.473	53.588	1.00 46.73	8
6294	OWO WAT V 852	-1.246	74.512	28.721	1.00 44.97	8	6336	OWO WAT V 894	45.552	49.673	29.081	1.00 45.76	8
6295	OWO WAT V 853	39.883	48.418	12.157	1.00 40.98	8	6337	OWO WAT V 895	48.867	72.566	56.249	1.00 40.59	8
6296	OWO WAT V 854	25.484	65.082	75.271	1.00 43.51	8	6338	OWO WAT V 896	51.123	56.932	37.786	1.00 48.10	8
6297	OWO WAT V 855	31.943	70.931	74.851	1.00 45.37	8	6339	OWO WAT V 897	30.394	49.733	9.142	1.00 46.90	8
6298	OWO WAT V 856	35.277	49.445	9.697	1.00 44.46	8	6340	OWO WAT V 898	27.101	98.920	22.257	1.00 47.17	8
6299	OWO WAT V 857	51.902	64.035	51.472	1.00 45.20	8	6341	OWO WAT V 899	14.712	51.617	24.308	1.00 47.00	8
6300	OWO WAT V 858	5.381	94.650	19.292	1.00 44.99	8	6342	OWO WAT V 900	46.781	50.533	27.214	1.00 47.96	8
6301	OWO WAT V 859	14.161	52.807	19.941	1.00 45.54	8	6343	OWO WAT V 1	-6.114	65.250	32.669	1.00 45.49	8
6302	OWO WAT V 860	0.976	49.582	46.683	1.00 46.98	8	6344	OWO WAT V 2	47.645	71.480	60.598	1.00 46.37	8
6303	OWO WAT V 861	11.378	56.649	26.955	1.00 43.58	8	6345	OWO WAT V 3	48.802	54.151	54.398	1.00 46.92	8
6304	OWO WAT V 862	23.725	48.499	52.657	1.00 44.03	8	6346	OWO WAT V 4	4.605	105.268	26.990	1.00 45.02	8
6305	OWO WAT V 863	31.619	53.767	4.982	1.00 46.34	8	6347	OWO WAT V 5	42.143	73.136	41.061	1.00 47.90	8
6306	OWO WAT V 864	21.564	85.158	16.121	1.00 45.05	8	6348	OWO WAT V 6	26.105	89.154	55.140	1.00 48.00	8
6307	OWO WAT V 865	48.454	57.833	31.207	1.00 47.52	8	6349	OWO WAT V 7	3.202	48.853	33.458	1.00 46.95	8
6308	OWO WAT V 866	13.820	78.070	11.134	1.00 45.47	8	6350	OWO WAT V 8	-2.318	61.724	7.204	1.00 47.08	8
6309	OWO WAT V 867	53.268	61.611	27.715	1.00 43.57	8	6351	OWO WAT V 9	38.569	50.803	25.390	1.00 42.96	8
6310	OWO WAT V 868	40.661	42.455	21.732	1.00 41.56	8	6352	OWO WAT V 10	2.160	103.336	36.189	1.00 42.96	8
6311	OWO WAT V 869	24.881	97.609	17.754	1.00 41.56	8	6353	OWO WAT V 11	27.464	41.903	36.189	1.00 42.96	8

[0491]

6354	OWO WAT W	12	49.209	50.152	22.583	1.00	48.25	8	6396	OWO WAT W	54	49.464	48.219	14.354	1.00	55.58	8
6355	OWO WAT W	13	10.266	57.487	62.131	1.00	43.39	8	6397	OWO WAT W	55	-2.823	49.394	48.028	1.00	50.11	8
6356	OWO WAT W	14	54.127	66.185	63.244	1.00	49.78	8	6398	OWO WAT W	56	22.263	105.611	23.242	1.00	50.89	8
6357	OWO WAT W	15	19.083	49.330	63.179	1.00	49.30	8	6399	OWO WAT W	57	16.395	51.479	56.998	1.00	54.48	8
6358	OWO WAT W	16	39.385	74.287	38.793	1.00	46.50	8	6400	OWO WAT W	58	46.461	51.028	12.082	1.00	51.52	8
6359	OWO WAT W	17	-1.255	52.062	41.948	1.00	49.09	8	6401	OWO WAT W	59	35.996	61.651	5.602	1.00	53.96	8
6360	OWO WAT W	18	16.630	69.708	8.569	1.00	48.63	8	6402	OWO WAT W	60	25.277	46.888	50.958	1.00	53.30	8
6361	OWO WAT W	19	29.289	54.314	9.208	1.00	49.09	8	6403	OWO WAT W	61	15.763	94.604	17.487	1.00	49.77	8
6362	OWO WAT W	20	38.590	83.950	31.916	1.00	48.14	8	6404	OWO WAT W	62	42.937	61.534	7.934	1.00	47.74	8
6363	OWO WAT W	21	47.212	44.923	37.558	1.00	49.07	8	6405	OWO WAT W	63	24.840	46.516	44.072	1.00	51.69	8
6364	OWO WAT W	22	2.016	104.557	33.998	1.00	50.31	8	6406	OWO WAT W	64	29.111	92.028	40.197	1.00	48.35	8
6365	OWO WAT W	23	5.910	79.410	15.810	1.00	46.74	8	6407	OWO WAT W	65	4.689	89.221	19.393	1.00	50.44	8
6366	OWO WAT W	24	18.824	46.920	16.693	1.00	44.54	8	6408	OWO WAT W	66	11.456	93.383	15.046	1.00	58.07	8
6367	OWO WAT W	25	21.253	90.457	18.335	1.00	47.12	8	6409	OWO WAT W	67	15.227	108.500	35.816	1.00	52.43	8
6368	OWO WAT W	26	46.674	72.576	34.746	1.00	48.69	8	6410	OWO WAT W	68	42.860	74.904	32.815	1.00	52.70	8
6369	OWO WAT W	27	17.804	54.470	14.884	1.00	50.05	8	6411	OWO WAT W	69	48.829	69.006	23.605	1.00	55.19	8
6370	OWO WAT W	28	-3.319	64.779	54.655	1.00	49.95	8	6412	OWO WAT W	70	15.485	68.666	11.962	1.00	52.48	8
6371	OWO WAT W	29	20.035	59.810	69.328	1.00	47.36	8	6413	OWO WAT W	71	-5.047	98.836	30.411	1.00	52.33	8
6372	OWO WAT W	30	6.598	98.214	19.529	1.00	50.29	8	6414	OWO WAT W	72	38.899	69.928	3.024	1.00	53.43	8
6373	OWO WAT W	31	29.388	57.634	5.275	1.00	49.23	8	6415	OWO WAT W	73	47.563	47.253	16.948	1.00	53.16	8
6374	OWO WAT W	32	25.881	83.371	49.453	1.00	49.89	8	6416	OWO WAT W	74	8.621	51.721	57.810	1.00	51.63	8
6375	OWO WAT W	33	46.828	48.534	13.616	1.00	48.17	8	6417	OWO WAT W	75	52.887	59.020	49.147	1.00	50.28	8
6376	OWO WAT W	34	52.912	62.999	14.852	1.00	46.56	8	6418	OWO WAT W	76	4.037	61.529	30.846	1.00	54.62	8
6377	OWO WAT W	35	2.107	83.103	18.070	1.00	48.10	8	6419	OWO WAT W	77	4.332	83.232	16.091	1.00	55.82	8
6378	OWO WAT W	36	41.486	67.797	7.736	1.00	50.23	8	6420	OWO WAT W	78	36.037	53.977	74.978	1.00	55.15	8
6379	OWO WAT W	37	9.492	94.962	15.817	1.00	48.00	8	6421	OWO WAT W	79	51.512	53.978	47.701	0.00	54.18	8
6380	OWO WAT W	38	28.348	95.134	21.001	1.00	48.19	8	6422	OWO WAT W	80	14.797	91.920	17.273	1.00	51.87	8
6381	OWO WAT W	39	32.401	92.434	25.439	1.00	50.58	8	6423	OWO WAT W	81	19.801	84.369	8.356	1.00	55.63	8
6382	OWO WAT W	40	46.035	46.956	48.050	1.00	50.92	8	6424	OWO WAT W	82	31.496	46.252	52.107	1.00	55.15	8
6383	OWO WAT W	41	34.909	51.572	71.159	1.00	49.38	8	6425	OWO WAT W	83	-1.823	79.829	19.762	1.00	53.76	8
6384	OWO WAT W	42	29.114	76.486	61.672	1.00	49.83	8	6426	OWO WAT W	84	29.256	92.834	20.731	1.00	53.49	8
6385	OWO WAT W	43	-3.044	91.942	40.975	1.00	51.92	8	6427	OWO WAT W	85	-1.824	76.279	32.563	1.00	55.76	8
6386	OWO WAT W	44	-3.395	74.451	28.328	1.00	46.84	8	6428	OWO WAT W	86	32.061	46.088	49.588	1.00	55.95	8
6387	OWO WAT W	45	20.187	89.421	44.602	1.00	49.88	8	6429	OWO WAT W	87	41.327	42.439	33.669	1.00	55.86	8
6388	OWO WAT W	46	-4.080	54.699	41.545	1.00	50.13	8	6430	OWO WAT W	88	43.153	80.324	3.532	1.00	52.67	8
6389	OWO WAT W	47	38.425	87.733	31.621	1.00	49.47	8	6431	OWO WAT W	89	47.799	76.801	61.841	1.00	55.93	8
6390	OWO WAT W	48	4.305	62.413	62.323	1.00	49.60	8	6432	OWO WAT W	90	35.708	85.333	37.348	1.00	54.64	8
6391	OWO WAT W	49	6.229	89.367	44.095	1.00	53.06	8	6433	OWO WAT W	91	52.110	65.452	56.038	1.00	53.77	8
6392	OWO WAT W	50	49.747	66.902	23.155	0.00	51.47	8	6434	OWO WAT W	92	16.996	79.167	47.458	1.00	56.65	8
6393	OWO WAT W	51	40.855	78.417	26.292	1.00	48.79	8	6435	OWO WAT W	93	27.626	49.502	11.515	1.00	60.46	8
6394	OWO WAT W	52	17.489	50.714	66.895	1.00	52.19	8	6436	OWO WAT W	94	29.317	47.547	14.906	1.00	61.23	8
6395	OWO WAT W	53	34.327	92.622	27.782	1.00	49.40	8	6437	OWO WAT W	95	51.306	65.455	30.794	0.00	67.31	8

[0492]

6438	OWO WAT W 96	21.436	52.799	12.475	1.00	60.39	8	6480	OWO WAT W 138	38.033	48.935	8.928	1.00	56.21	8
6439	OWO WAT W 97	24.857	50.122	68.228	1.00	61.97	8	6481	OWO WAT W 139	22.720	48.167	43.406	1.00	43.05	8
6440	OWO WAT W 98	53.436	60.942	47.809	1.00	59.88	8	6482	OWO WAT W 140	16.160	51.440	42.398	1.00	42.33	8
6441	OWO WAT W 99	26.545	99.863	28.613	1.00	66.13	8	6483	OWO WAT W 141	51.286	65.520	30.747	0.00	58.93	8
6442	OWO WAT W 100	28.187	94.100	34.809	1.00	47.55	8	6484	OWO WAT W 142	22.870	83.783	-0.279	1.00	39.91	8
6443	OWO WAT W 101	46.501	68.477	9.327	1.00	62.49	8	6485	OWO WAT W 143	23.492	85.411	14.742	1.00	45.55	8
6444	OWO WAT W 102	41.335	80.622	32.546	1.00	56.46	8	6486	OWO WAT W 144	30.609	38.135	34.869	1.00	53.23	8
6445	OWO WAT W 103	49.090	47.019	29.937	1.00	51.60	8	6487	OWO WAT W 145	51.546	53.971	47.725	0.00	54.90	8
6446	OWO WAT W 104	29.677	70.505	75.480	1.00	55.52	8	6488	OWO WAT W 146	37.344	40.493	33.234	1.00	46.02	8
6447	OWO WAT W 105	10.580	70.552	56.020	1.00	45.60	8	6489	OWO WAT W 147	35.805	47.572	62.190	1.00	53.24	8
6448	OWO WAT W 106	-5.437	61.460	36.195	1.00	49.58	8	6490	OWO WAT W 148	32.439	62.293	76.111	1.00	52.51	8
6449	OWO WAT W 107	41.636	42.378	28.372	1.00	47.73	8	6491	OWO WAT W 149	24.077	90.751	37.673	1.00	48.00	8
6450	OWO WAT W 108	48.134	51.375	29.584	1.00	53.67	8	6492	OWO WAT W 150	20.555	50.869	68.464	1.00	51.34	8
6451	OWO WAT W 109	20.029	46.534	41.141	1.00	45.69	8	6493	OWO WAT W 151	42.359	76.800	31.368	1.00	54.68	8
6452	OWO WAT W 110	39.076	61.857	77.827	1.00	61.24	8	6494	OWO WAT W 152	40.991	84.869	28.522	1.00	51.94	8
6453	OWO WAT W 111	40.140	79.602	28.296	1.00	58.08	8	6495	OWO WAT W 153	-3.448	59.486	34.298	1.00	60.14	8
6454	OWO WAT W 112	24.479	41.686	38.003	1.00	48.71	8	6496	OWO WAT W 154	24.275	50.044	65.629	1.00	48.99	8
6455	OWO WAT W 113	18.748	86.522	18.736	1.00	54.95	8	6497	OWO WAT W 155	24.898	47.635	57.042	1.00	50.00	8
6456	OWO WAT W 114	26.670	86.155	43.878	1.00	45.83	8	6498	OWO WAT W 156	46.911	73.376	32.086	1.00	65.97	8
6457	OWO WAT W 115	34.014	44.101	58.947	1.00	55.80	8	6499	OWO WAT W 157	12.448	63.643	14.806	1.00	50.68	8
6458	OWO WAT W 116	44.085	44.358	32.579	1.00	66.42	8	6500	OWO WAT W 158	17.367	83.516	7.750	1.00	59.03	8
6459	OWO WAT W 117	2.549	102.526	41.260	1.00	56.37	8	6501	OWO WAT W 159	38.537	87.429	19.244	1.00	48.05	8
6460	OWO WAT W 118	10.042	59.115	64.251	1.00	53.53	8	6502	OWO WAT W 160	49.397	68.482	30.753	0.00	47.12	8
6461	OWO WAT W 119	52.498	59.271	37.676	1.00	46.44	8	6503	OWO WAT W 161	52.562	62.737	30.460	0.00	55.04	8
6462	OWO WAT W 120	49.412	68.479	30.738	0.00	48.32	8	6504	OWO WAT W 162	17.100	92.730	17.506	1.00	48.89	8
6463	OWO WAT W 121	39.604	81.174	29.899	1.00	40.72	8	6505	OWO WAT W 163	54.143	55.666	53.272	1.00	49.78	8
6464	OWO WAT W 122	52.578	62.726	30.463	0.00	55.27	8	6506	OWO WAT W 164	35.140	89.217	21.335	0.00	49.55	8
6465	OWO WAT W 123	32.284	38.992	32.423	1.00	44.19	8	6507	OWO WAT W 165	40.864	85.144	25.201	1.00	51.96	8
6466	OWO WAT W 124	54.342	58.298	13.900	1.00	48.84	8	6508	OWO WAT W 166	0.129	71.062	53.859	1.00	50.46	8
6467	OWO WAT W 125	53.831	60.018	17.609	1.00	53.12	8	6509	OWO WAT W 167	19.749	95.732	16.395	1.00	54.02	8
6468	OWO WAT W 126	37.548	48.910	67.790	1.00	63.29	8	6510	OWO WAT W 168	45.089	55.696	66.763	1.00	48.69	8
6469	OWO WAT W 127	16.364	67.201	64.210	1.00	54.77	8	6511	OWO WAT W 169	29.920	93.952	27.969	1.00	57.82	8
6470	OWO WAT W 128	35.507	88.726	18.930	1.00	44.18	8	6512	OWO WAT W 170	-1.140	103.281	29.038	1.00	59.68	8
6471	OWO WAT W 129	49.585	56.011	59.240	1.00	44.54	8	6513	OWO WAT W 171	0.493	67.332	27.261	1.00	46.75	8
6472	OWO WAT W 130	13.470	54.095	28.765	1.00	39.17	8	6514	OWO WAT W 172	11.663	49.273	52.961	1.00	47.65	8
6473	OWO WAT W 131	11.141	90.680	16.198	1.00	49.46	8	6515	OWO WAT W 173	19.395	43.670	27.526	0.00	52.64	8
6474	OWO WAT W 132	-9.184	65.150	46.616	1.00	52.99	8	6516	OWO WAT W 174	12.558	73.429	10.221	1.00	52.09	8
6475	OWO WAT W 133	44.910	67.182	7.757	1.00	52.67	8	6517	OWO WAT W 175	47.725	72.168	25.475	1.00	55.03	8
6476	OWO WAT W 134	38.968	68.370	71.252	1.00	37.18	8	6518	OWO WAT W 176	37.354	46.525	53.992	1.00	62.86	8
6477	OWO WAT W 135	9.962	106.661	35.598	1.00	48.81	8	6519	OWO WAT W 177	6.566	77.689	48.060	1.00	54.04	8
6478	OWO WAT W 136	-0.018	83.329	37.562	1.00	49.93	8	6520	OWO WAT W 178	27.239	80.756	54.362	1.00	54.49	8
6479	OWO WAT W 137	6.077	95.625	42.890	1.00	41.31	8	6521	OWO WAT W 179	29.136	79.115	59.854	1.00	51.47	8

6522	OWO WAT W 180	51.301	65.512	30.778	1.00	58.87	8
6523	OWO WAT W 181	49.729	67.077	23.232	1.00	50.64	8
6524	OWO WAT W 182	15.428	63.127	65.725	1.00	53.21	8
6525	OWO WAT W 183	28.316	47.473	59.001	1.00	52.58	8
6526	OWO WAT W 184	11.167	50.777	21.789	1.00	55.21	8
6527	OWO WAT W 185	39.667	45.779	11.484	1.00	50.46	8
6528	OWO WAT W 186	9.302	78.481	48.408	1.00	50.14	8
6529	OWO WAT W 187	-2.511	95.777	25.082	1.00	50.26	8
6530	OWO WAT W 188	49.525	52.221	41.616	1.00	53.78	8
6531	OWO WAT W 189	33.219	90.787	32.195	1.00	53.22	8
6532	OWO WAT W 190	18.629	63.971	67.355	1.00	54.97	8
6533	OWO WAT W 191	6.996	55.402	34.790	1.00	49.49	8
6534	OWO WAT W 192	50.269	70.807	60.070	1.00	54.80	8
6535	OWO WAT W 193	-3.948	89.479	31.518	0.00	54.80	8
6536	OWO WAT W 194	4.036	51.795	57.529	1.00	56.49	8
6537	OWO WAT W 195	15.790	48.084	23.036	1.00	52.39	8
6538	OWO WAT W 196	22.577	105.708	45.361	1.00	51.14	8
6539	OWO WAT W 197	7.453	103.921	23.508	1.00	50.15	8
6540	OWO WAT W 198	37.899	80.588	45.384	1.00	52.20	8
6541	OWO WAT W 199	19.774	74.879	53.890	1.00	55.07	8
6542	OWO WAT W 200	50.055	68.873	30.956	1.00	30.00	8
6543	OWO WAT W 201	53.330	63.201	30.956	1.00	37.00	8
6544	OWO WAT W 202	35.086	89.130	21.284	1.00	49.00	8
6545	OWO WAT W 203	2.339	51.858	35.796	1.00	50.00	8
6546	OWO WAT W 204	19.180	43.755	27.572	1.00	50.00	8
6547	OWO WAT W 205	51.693	55.504	46.921	1.00	51.00	8
6548	OWO WAT W 206	31.811	80.217	54.661	1.00	51.00	8
6549	OWO WAT W 207	11.695	77.786	12.093	1.00	51.00	8
6550	OWO WAT W 208	29.940	46.996	53.693	1.00	52.00	8
6551	OWO WAT W 209	7.251	102.500	40.633	1.00	52.00	8
6552	OWO WAT W 210	23.858	91.561	17.414	1.00	52.00	8
6553	OWO WAT W 211	6.783	49.832	40.633	1.00	52.00	8
6554	OWO WAT W 212	44.910	47.806	22.735	1.00	52.00	8
6555	OWO WAT W 213	36.255	46.591	10.158	1.00	52.00	8
6556	OWO WAT W 214	27.601	61.581	77.880	1.00	52.00	8
6557	OWO WAT W 215	27.133	98.043	33.861	1.00	53.00	8
6558	OWO WAT W 216	18.479	55.504	45.470	1.00	53.00	8
6559	OWO WAT W 217	9.122	47.401	46.438	1.00	53.00	8
6560	OWO WAT W 218	9.590	66.037	16.447	1.00	53.00	8
6561	OWO WAT W 219	13.333	91.966	46.438	1.00	53.00	8

[0493] 序列表

[0494] <110> NOVONORDISK A/S

[0495] <120> 麦芽 α -淀粉酶变体

[0496] <130> 5443-w0, SLK

[0497] <140>

[0498] <141>

[0499] <160> 14

[0500] <170> patontIn Vor. 2.0

[0501] <210> 1

[0502] <211> 2160

[0503] <212> DNA

[0504] <213> 芽孢杆菌属

[0505] <220>

[0506] <221> CDa

[0507] <222> (1).. (2160)

[0508] <220>

[0509] <221> mat_肽

[0510] <222> (100).. (2157)

[0511] <400> 1

[0512]

atg aaa aag aaa acg ctt tct tta ttt gtg gga ctg atg ctc ctc atc	48
Met Lys Lys Lys Thr Leu Ser Leu Phe Val Gly Leu Met Leu Leu Ile	
-30 -25 -20	
ggt ctt ctg ttc agc ggt tct ctt ccg tac aat cca aac gcc gct gaa	96
Gly Leu Leu Phe Ser Gly Ser Leu Pro Tyr Asn Pro Asn Ala Ala Glu	
-15 -10 -5	
gcc agc agt tcc gca agc gtc aaa ggg gac gtg att tac cag att atc	144
Ala Ser Ser Ser Ala Ser Val Lys Gly Asp Val Ile Tyr Gln Ile Ile	
-1 1 5 10 15	
att gac cgg ttt tac gat ggg gac acg acg aac aac aat cct gcc aaa	192
Ile Asp Arg Phe Tyr Asp Gly Asp Thr Thr Asn Asn Asn Pro Ala Lys	
20 25 30	
agt tat gga ctt tac gat ccg acc aaa tcg aag tgg aaa atg tat tgg	240
Ser Tyr Gly Leu Tyr Asp Pro Thr Lys Ser Lys Trp Lys Met Tyr Trp	
35 40 45	

[0513]

ggc ggg gat ctg gag ggg gtt cgt caa aaa ctt cct tat ctt aaa cag	288
Gly Gly Asp Leu Glu Gly Val Arg Gln Lys Leu Pro Tyr Leu Lys Gln	
50 55 60	
ctg ggc gta acg aca atc tgg ttg tcc ccg gtt ttg gac aat ctg gat	336
Leu Gly Val Thr Thr Ile Trp Leu Ser Pro Val Leu Asp Asn Leu Asp	
65 70 75	
aca ctg gcg ggc acc gat aac acg ggc tat cac gga tac tgg acg cgc	384
Thr Leu Ala Gly Thr Asp Asn Thr Gly Tyr His Gly Tyr Trp Thr Arg	
80 85 90 95	
gat ttt aaa cag att gag gaa cat ttc ggg aat tgg acc aca ttt gac	432
Asp Phe Lys Gln Ile Glu Glu His Phe Gly Asn Trp Thr Thr Phe Asp	
100 105 110	
acg ttg gtc aat gat gct cac caa aac gga atc aag gtg att gtc gac	480
Thr Leu Val Asn Asp Ala His Gln Asn Gly Ile Lys Val Ile Val Asp	
115 120 125	
ttt gtg ccc aat cat tcg act cct ttt aag gca aac gat tcc acc ttt	528
Phe Val Pro Asn His Ser Thr Pro Phe Lys Ala Asn Asp Ser Thr Phe	
130 135 140	
gcg gaa ggc ggc gcc ctc tac aac aat gga acc tat atg ggc aat tat	576
Ala Glu Gly Gly Ala Leu Tyr Asn Asn Gly Thr Tyr Met Gly Asn Tyr	
145 150 155	
ttt gat gac gca aca aaa ggg tac ttc cac cat aat ggg gac atc agc	624
Phe Asp Asp Ala Thr Lys Gly Tyr Phe His His Asn Gly Asp Ile Ser	
160 165 170 175	
aac tgg gac gac cgg tac gag gcg caa tgg aaa aac ttc acg gat cca	672
Asn Trp Asp Asp Arg Tyr Glu Ala Gln Trp Lys Asn Phe Thr Asp Pro	
180 185 190	
gcc ggt ttc tcg ctt gcc gat ttg tcg cag gaa aat ggc acg att gct	720
Ala Gly Phe Ser Leu Ala Asp Leu Ser Gln Glu Asn Gly Thr Ile Ala	
195 200 205	
caa tac ctg acc gat gcg gcg gtt caa ttg gta gca cat gga gcg gat	768
Gln Tyr Leu Thr Asp Ala Ala Val Gln Leu Val Ala His Gly Ala Asp	
210 215 220	
ggt ttg cgg att gat gcg gtg aag cat ttt aat tcg ggg ttc tcc aaa	816
Gly Leu Arg Ile Asp Ala Val Lys His Phe Asn Ser Gly Phe Ser Lys	
225 230 235	

[0514]

[0515]

ttg gtg gcc atc aat cga aac acg caa tcc tcc tat tcg att tcc ggt	1440
Leu Val Ala Ile Asn Arg Asn Thr Gln Ser Ser Tyr Ser Ile Ser Gly	
435 440 445	
ttg cag acg gcc ttg cca aat ggc agc tat gcg gat tat ctg tca ggg	1488
Leu Gln Thr Ala Leu Pro Asn Gly Ser Tyr Ala Asp Tyr Leu Ser Gly	
450 455 460	
ctg ttg ggg ggg aac ggg att tcc gtt tcc aat gga agt gtc gct tcg	1536
Leu Leu Gly Gly Asn Gly Ile Ser Val Ser Asn Gly Ser Val Ala Ser	
465 470 475	
ttc acg ctt gcg cct gga gcc gtg tct gtt tgg cag tac agc aca tcc	1584
Phe Thr Leu Ala Pro Gly Ala Val Ser Val Trp Gln Tyr Ser Thr Ser	
480 485 490 495	
gct tca gcg ccg caa atc gga tcg gtt gct cca aat atg ggg att ccg	1632
Ala Ser Ala Pro Gln Ile Gly Ser Val Ala Pro Asn Met Gly Ile Pro	
500 505 510	
ggc aat gtg gtc acg atc gac ggg aaa ggt ttt ggg acg acg cag gga	1680
Gly Asn Val Val Thr Ile Asp Gly Lys Gly Phe Gly Thr Thr Gln Gly	
515 520 525	
acc gtg aca ttt ggc gga gtg aca gcg act gtg aaa tcc tgg aca tcc	1728
Thr Val Thr Phe Gly Gly Val Thr Ala Thr Val Lys Ser Trp Thr Ser	
530 535 540	
aat cgg att gaa gtg tac gtt ccc aac atg gcc gcc ggg ctg acc gat	1776
Asn Arg Ile Glu Val Tyr Val Pro Asn Met Ala Ala Gly Leu Thr Asp	
545 550 555	
gtg aaa gtc acc gcg ggt gga gtt tcc agc aat ctg tat tct tac aat	1824
Val Lys Val Thr Ala Gly Gly Val Ser Ser Asn Leu Tyr Ser Tyr Asn	
560 565 570 575	
att ttg agt gga acg cag aca tcg gtt gtg ttt act gtg aaa agt gcg	1872
Ile Leu Ser Gly Thr Gln Thr Ser Val Val Phe Thr Val Lys Ser Ala	
580 585 590	
cct ccg acc aac ctg ggg gat aag att tac ctg acg ggc aac ata ccg	1920
Pro Pro Thr Asn Leu Gly Asp Lys Ile Tyr Leu Thr Gly Asn Ile Pro	
595 600 605	
gaa ttg ggg aat tgg agc acg gat acg agc gga gcc gtt aac aat gcg	1968
Glu Leu Gly Asn Trp Ser Thr Asp Thr Ser Gly Ala Val Asn Asn Ala	
610 615 620	

[0516]

caa ggg ccc ctg ctc gcg ccc aat tat ccg gat tgg ttt tat gta ttc 2016
Gln Gly Pro Leu Leu Ala Pro Asn Tyr Pro Asp Trp Phe Tyr Val Phe
625 630 635

agc gtt cca gca gga aag acg att caa ttc aag ttc ttc atc aag cgt 2064
Ser Val Pro Ala Gly Lys Thr Ile Gln Phe Lys Phe Phe Ile Lys Arg
640 645 650 655

gcg gat gga acg att caa tgg gag aat ggt tcg aac cac gtg gcc aca 2112
Ala Asp Gly Thr Ile Gln Trp Glu Asn Gly Ser Asn His Val Ala Thr
660 665 670

act ccc acg ggt gca acc ggt aac att act gtt acg tgg caa aac tag 2160
Thr Pro Thr Gly Ala Thr Gly Asn Ile Thr Val Thr Trp Gln Asn
675 680 685

[0517] <210> 2

[0518] <211> 719

[0519] <212> PRT

[0520] <213> 芽孢杆菌属

[0521] <400> 2

[0522]

Met Lys Lys Lys Thr Leu Ser Leu Phe Val Gly Leu Met Leu Leu Ile
1 5 10 15

Gly Leu Leu Phe Ser Gly Ser Leu Pro Tyr Asn Pro Asn Ala Ala Glu
20 25 30

Ala Ser Ser Ser Ala Ser Val Lys Gly Asp Val Ile Tyr Gln Ile Ile
35 40 45

Ile Asp Arg Phe Tyr Asp Gly Asp Thr Thr Asn Asn Asn Pro Ala Lys
50 55 60

Ser Tyr Gly Leu Tyr Asp Pro Thr Lys Ser Lys Trp Lys Met Tyr Trp
65 70 75 80

Gly Gly Asp Leu Glu Gly Val Arg Gln Lys Leu Pro Tyr Leu Lys Gln
85 90 95

Leu Gly Val Thr Thr Ile Trp Leu Ser Pro Val Leu Asp Asn Leu Asp
100 105 110

Thr Leu Ala Gly Thr Asp Asn Thr Gly Tyr His Gly Tyr Trp Thr Arg
115 120 125

[0523]

Asp Phe Lys Gln Ile Glu Glu His Phe Gly Asn Trp Thr Thr Phe Asp			
130	135	140	
Thr Leu Val Asn Asp Ala His Gln Asn Gly Ile Lys Val Ile Val Asp			
145	150	155	160
Phe Val Pro Asn His Ser Thr Pro Phe Lys Ala Asn Asp Ser Thr Phe			
	165	170	175
Ala Glu Gly Gly Ala Leu Tyr Asn Asn Gly Thr Tyr Met Gly Asn Tyr			
	180	185	190
Phe Asp Asp Ala Thr Lys Gly Tyr Phe His His Asn Gly Asp Ile Ser			
	195	200	205
Asn Trp Asp Asp Arg Tyr Glu Ala Gln Trp Lys Asn Phe Thr Asp Pro			
	210	215	220
Ala Gly Phe Ser Leu Ala Asp Leu Ser Gln Glu Asn Gly Thr Ile Ala			
225	230	235	240
Gln Tyr Leu Thr Asp Ala Ala Val Gln Leu Val Ala His Gly Ala Asp			
	245	250	255
Gly Leu Arg Ile Asp Ala Val Lys His Phe Asn Ser Gly Phe Ser Lys			
	260	265	270
Ser Leu Ala Asp Lys Leu Tyr Gln Lys Lys Asp Ile Phe Leu Val Gly			
	275	280	285
Glu Trp Tyr Gly Asp Asp Pro Gly Thr Ala Asn His Leu Glu Lys Val			
	290	295	300
Arg Tyr Ala Asn Asn Ser Gly Val Asn Val Leu Asp Phe Asp Leu Asn			
305	310	315	320
Thr Val Ile Arg Asn Val Phe Gly Thr Phe Thr Gln Thr Met Tyr Asp			
	325	330	335
Leu Asn Asn Met Val Asn Gln Thr Gly Asn Glu Tyr Lys Tyr Lys Glu			
	340	345	350
Asn Leu Ile Thr Phe Ile Asp Asn His Asp Met Ser Arg Phe Leu Ser			
	355	360	365
Val Asn Ser Asn Lys Ala Asn Leu His Gln Ala Leu Ala Phe Ile Leu			
	370	375	380

[0524]

Thr Ser Arg Gly Thr Pro Ser Ile Tyr Tyr Gly Thr Glu Gln Tyr Met			
385	390	395	400
Ala Gly Gly Asn Asp Pro Tyr Asn Arg Gly Met Met Pro Ala Phe Asp			
	405	410	415
Thr Thr Thr Thr Ala Phe Lys Glu Val Ser Thr Leu Ala Gly Leu Arg			
	420	425	430
Arg Asn Asn Ala Ala Ile Gln Tyr Gly Thr Thr Thr Gln Arg Trp Ile			
	435	440	445
Asn Asn Asp Val Tyr Ile Tyr Glu Arg Lys Phe Phe Asn Asp Val Val			
	450	455	460
Leu Val Ala Ile Asn Arg Asn Thr Gln Ser Ser Tyr Ser Ile Ser Gly			
	465	470	475
Leu Gln Thr Ala Leu Pro Asn Gly Ser Tyr Ala Asp Tyr Leu Ser Gly			
	485	490	495
Leu Leu Gly Gly Asn Gly Ile Ser Val Ser Asn Gly Ser Val Ala Ser			
	500	505	510
Phe Thr Leu Ala Pro Gly Ala Val Ser Val Trp Gln Tyr Ser Thr Ser			
	515	520	525
Ala Ser Ala Pro Gln Ile Gly Ser Val Ala Pro Asn Met Gly Ile Pro			
	530	535	540
Gly Asn Val Val Thr Ile Asp Gly Lys Gly Phe Gly Thr Thr Gln Gly			
	545	550	555
Thr Val Thr Phe Gly Gly Val Thr Ala Thr Val Lys Ser Trp Thr Ser			
	565	570	575
Asn Arg Ile Glu Val Tyr Val Pro Asn Met Ala Ala Gly Leu Thr Asp			
	580	585	590
Val Lys Val Thr Ala Gly Gly Val Ser Ser Asn Leu Tyr Ser Tyr Asn			
	595	600	605
Ile Leu Ser Gly Thr Gln Thr Ser Val Val Phe Thr Val Lys Ser Ala			
	610	615	620
Pro Pro Thr Asn Leu Gly Asp Lys Ile Tyr Leu Thr Gly Asn Ile Pro			
	625	630	635
			640

[0525]

Glu Leu Gly Asn Trp Ser Thr Asp Thr Ser Gly Ala Val Asn Asn Ala
 645 650 655
 Gln Gly Pro Leu Leu Ala Pro Asn Tyr Pro Asp Trp Phe Tyr Val Phe
 660 665 670
 Ser Val Pro Ala Gly Lys Thr Ile Gln Phe Lys Phe Phe Ile Lys Arg
 675 680 685
 Ala Asp Gly Thr Ile Gln Trp Glu Asn Gly Ser Asn His Val Ala Thr
 690 695 700
 Thr Pro Thr Gly Ala Thr Gly Asn Ile Thr Val Thr Trp Gln Asn
 705 710 715

- [0526] <210> 3
 [0527] <211> 38
 [0528] <212> DNA
 [0529] <213> 人工序列
 [0530] <220>
 [0531] <223> 人工序列的描述 :F188H 引物
 [0532] <400> 3
 [0533]

gcaatggaaa aaccacacgg atccagccgg cttctcgc 38

- [0534] <210> 4
 [0535] <211> 38
 [0536] <212> DNA
 [0537] <213> 人工序列
 [0538] <220>
 [0539] <223> 人工序列的描述 :F188E 引物
 [0540] <400> 4
 [0541]

gcaatggaaa aacgagacgg atccagccgg cttctcgc 38

- [0542] <210> 5
 [0543] <211> 36
 [0544] <212> DNA
 [0545] <213> 人工序列
 [0546] <220>
 [0547] <223> 人工序列的描述 :F284E 引物
 [0548] <400> 5
 [0549]

gggtgcaatg tgotggatga agatctcaac acggtg 36

- [0550] <210> 6
 [0551] <211> 36

- [0552] <212> DNA
[0553] <213> 人工序列
[0554] <220>
[0555] <223> 人工序列的描述 :F284D 引物
[0556] <400> 6
[0557]
gggtgtcaatg ttctagatga tgatctcaac acggtg 36
[0558] <210> 7
[0559] <211> 36
[0560] <212> DNA
[0561] <213> 人工序列
[0562] <220>
[0563] <223> 人工序列的描述 :F284K 引物
[0564] <400> 7
[0565]
gggtgtcaatg tgctggataa agatctcaac acggtg 36
[0566] <210> 8
[0567] <211> 35
[0568] <212> DNA
[0569] <213> 人工序列
[0570] <220>
[0571] <223> 人工序列的描述 :N327D 引物
[0572] <400> B
[0573]
cacattttatc gatgatcatg atatgtcaag atttc 35
[0574] <210> 9
[0575] <211> 34
[0576] <212> DNA
[0577] <213> 人工序列
[0578] <220>
[0579] <223> 人工序列的描述 :T288K 引物
[0580] <400> 9
[0581]
cctaaaacta gagttgttc actaggcctt acac 34
[0582] <210> 10
[0583] <211> 34
[0584] <212> DNS
[0585] <213> 人工序列
[0587] <220>
[0588] <223> 人工序列的描述 :T288R 引物

[0589]	<400>	10	
[0590]			
		cctaaaaacta gagttgtccc actaggcctt acac	34
[0591]	<210>	11	
[0592]	<211>	22	
[0593]	<212>	DNA	
[0594]	<213>	人工序列	
[0595]	<220>		
[0596]	<223>	人工序列的描述 :A189 引物	
[0597]	<400>	11	
[0598]			
		tgggcaatta ttttgatgac gc	22
[0599]	<210>	12	
[0600]	<211>	20	
[0601]	<212>	DNA	
[0602]	<213>	人工序列	
[0603]	<220>		
[0604]	<223>	人工序列的描述 :B649 引物	
[0605]	<400>	12	
[0606]			
		tacgtatgta tacgtgtac	20
[0607]	<210>	13	
[0608]	<211>	20	
[0609]	<212>	DNA	
[0610]	<213>	人工序列	
[0611]	<220>		
[0612]	<223>	人工序列的描述 :A82 引物	
[0613]	<400>	13	
[0614]			
		ggggatctgg agggggttcg	20
[0615]	<210>	14	
[0616]	<211>	22	
[0617]	<212>	DNA	
[0618]	<213>	人工序列	
[0619]	<220>		
[0620]	<223>	人工序列的描述 :B346 引物	
[0621]	<400>	14	
[0622]			
		tttgtactag ttaccggttt gg	22




图 1