



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202537795 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 21

(21) 申请号 201220168489. X

(22) 申请日 2012. 04. 19

(73) 专利权人 梅德松

地址 313100 浙江省湖州市长兴县雉城镇土
斗门南弄 25 号

(72) 发明人 梅德松

(74) 专利代理机构 杭州华鼎知识产权代理事务
所(普通合伙) 33217

代理人 胡根良

(51) Int. Cl.

A61G 1/003(2006. 01)

A61G 1/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

分拆式半身软担架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种分拆式半身软担架,包括两块软片和一根连接销,所述软片的一侧埋设有若干交锁环,另一侧设有若干拉手,所述连接销穿过所述两块软片上的交锁环将所述两块软片连为一体。本实用新型由于采用了上述技术方案,耗力少,搬运平稳,搬运中无需直接接触患者,可有效避免血液、体液的接触,减轻了患者的不适感,消除了家属协助搬运时无所适从的恐惧心理。



1. 分拆式半身软担架,其特征在于:包括两块软片(1)和一根连接销(2),所述软片(1)的一侧埋设有若干交锁环(11),另一侧设有若干拉手(12),所述连接销(2)穿过所述两块软片(1)上的交锁环(11)将所述两块软片(1)连为一体。

2. 根据权利要求1所述分拆式半身软担架,其特征在于:所述连接销(2)的一端设有一个拉环(21),所述拉环(21)上系有拉绳(3)。

3. 根据权利要求1所述分拆式半身软担架,其特征在于:所述软片(1)一侧设有两组拉手(12),每组拉手(12)包括交错叠加的两个拉手。

4. 根据权利要求1所述分拆式半身软担架,其特征在于:所述拉手(12)为尼龙带缝制而成。

5. 根据权利要求1所述分拆式半身软担架,其特征在于:所述软片(1)内部填充有填充物。

分拆式半身软担架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种分拆式半身软担架。

背景技术

[0002] 现有的担架为整体式的,搬运患者费时费力,而且将患者从担架移动到病床上还容易给患者造成伤害,加重患者的不适感,协助搬运的人员也容易产生无所适从的恐惧心理。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种分拆式半身软担架,方便患者术后或伤者转移搬运过程中免受伤害。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:分拆式半身软担架,包括两块软片和一根连接销,所述软片的一侧埋设有若干交锁环,另一侧设有若干拉手,所述连接销穿过所述两块软片上的交锁环将所述两块软片连为一体。

[0005] 作为优选,所述连接销的一端设有一个拉环,所述拉环上系有拉绳。

[0006] 作为优选,所述软片一侧设有两组拉手,每组拉手包括交错叠加的两个拉手。

[0007] 作为优选,所述拉手为尼龙带缝制而成。

[0008] 作为优选,所述软片内部填充有填充物。

[0009] 本实用新型由于采用了上述技术方案,耗力少,搬运平稳,搬运中无需直接接触患者,可有效避免血液、体液的接触,减轻了患者的不适感,消除了家属协助搬运时无所适从的恐惧心理。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型分拆式半身软担架的结构示意图

[0011] 图2为软片的结构示意图

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。

[0013] 图1和图2所示为本实用新型分拆式半身软担架,包括两块软片1和一根连接销2,所述软片1的一侧埋设有若干交锁环11,另一侧设有若干拉手12,所述连接销2穿过所述两块软片1上的交锁环11将所述两块软片1连为一体。所述连接销2的一端设有一个拉环21,所述拉环21上系有拉绳3。所述软片1一侧设有两组拉手12,每组拉手12包括交错叠加的两个拉手。所述拉手12为尼龙带缝制而成。所述软片1内部填充有填充物。

[0014] 使用时,将连接好的两软片平铺至手术床床单上,手术结束后,由两名搬运者提起拉手,一人捧起患者腿脚将患者移至平床或病床上,放置稳妥后抽出连接销,交锁环解锁,再把两软片抽出即可。




图 1




图 2