

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4439**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **1724**

(22) Data zgłoszenia: **11.09.2002**

(54)

Narożnik do mebli

(30) Pierwszeństwo:

13.03.2002 (IT) MI2002O000171

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FORMENTI AND GIOVENZANA S.p.A.,
Veduggio con Colzano, (IT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Peregalli Luciano,
Veduggio con Colzano MI, (IT)**

PL 4439

Rp 4439
Wp 1724

Nr Rp. 4439.....
Klasa 06-06.....

FORMENTI AND GIOVENZANA S.p.A.
Twórca wzoru przemysłowego
Peregalli Luciano,
Narożnik do mebli
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 11 września 2002
Pierwszeństwo: 13 marca 2002, Włochy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest narożnik do mebli.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa narożnika do mebli przejawiająca się w kształcie i układzie linii. Narożnik jest szczególnie przydatny do osłony miejsca połączenia na przykład nogi z równą powierzchnią stanowiącą część mebla, takiego jak blat stołu, biurka, krzesła, fotelu, komody, regału, i tym podobnych.

Wzór narożnika uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia narożnik w widoku perspektywicznym z przodu, z zaznaczonym linią przerywaną fragmentem mebla, fig. 2 - narożnik w widoku od tyłu, fig. 3 - narożnik w

widoku z boku, fig. 4 - narożnik w rzucie z przodu, fig. 5 - narożnik w widoku od dołu, z zaznaczonym linią przerywaną fragmentem mebla i jego nogi, fig. 6 - narożnik w widoku z góry, z zaznaczonym linią przerywaną fragmentem mebla.

Narożnik do mebli ma postać płyty o kształcie zbliżonym do trójkąta równoramiennego, którego wierzchołek, ułożony na dole narożnika, jest łagodnie zaokrąglony, a krawędzie boczne, tworzące wraz z zaokrąglonym wierzchołkiem dolną krawędź narożnika, są ukształtowane z lekkim przegięciem pomiędzy linią zaokrąglonego wierzchołka i prostymi dalszymi ich częściami. Wierzchołki przy podstawie płyty, stanowiącej górną krawędź narożnika, są ścięte prostopadle do niej i także zaokrąglone. Narożnik jest wygięty wzdłuż jego osi symetrii łukowo pod kątem prostym. Krawędzie górna oraz dolna narożnika są zagięte prostopadle do tyłu, przy czym zagięte obrzeża obu krawędzi są szersze poza obszarem wygięcia narożnika i jego bocznych końców, a obrzeże górnej krawędzi w poszerzonych obszarach jest na końcu wywinięte do dołu narożnika.

Cechami charakterystycznymi narożnika do mebli jest to, że ma on postać płyty o kształcie zbliżonym do trójkąta równoramiennego, którego wierzchołek, ułożony na dole narożnika, jest łagodnie zaokrąglony, a krawędzie boczne, tworzące wraz z zaokrąglonym wierzchołkiem dolną krawędź narożnika, są ukształtowane z lekkim przegięciem pomiędzy linią zaokrąglonego wierzchołka i prostymi dalszymi ich częściami, a wierzchołki przy podstawie płyty, stanowiącej

górną krawędź narożnika, są ścięte prostopadle do niej i także zaokrąglone, przy czym narożnik jest wygięty wzdłuż jego osi symetrii łukowo pod kątem prostym, zaś krawędzie górna oraz dolna narożnika są zagięte prostopadle do tyłu, przy czym zagięte obrzeża obu krawędzi są szersze poza obszarem wygięcia narożnika i jego bocznych końców, a obrzeże górnej krawędzi w poszerzonych obszarach jest na końcu wywinięte do dołu narożnika, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1 -6.

FORMENTI AND GIOVENZANA S.p.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Andrzej Skonieczko-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




FIG.1




FIG. 2




FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6