

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12573**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **11575**

(22) Data zgłoszenia: **11.06.2007**

(54)

Zabudowa reklamowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„IMPULS” Mirosław Sobczak, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sobczak Mirosław, Bydgoszcz, (PL)

PL 12573

Nr Rp. 12573

Klasa 20-03

Zabudowa reklamowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zabudowa reklamowa lodówki przeznaczona do przechowywania i ekspozycji towarów .

Znane są zabudowy reklamowe w postaci samodzielnych podświetlanych banerów reklamowych o różnych kształtach, zabudowa automatów wrzutowych do napojów i słodczy, oraz automatów do kawy, znana jest również zabudowa reklamowa o nr Wp-9231.

Istotą rozwiązania według wzoru jest estetyczna i zwarta konstrukcja oraz charakterystyczne ukształtowanie i zdobnictwo przedmiotu wzoru, spełniające funkcję podświetlanego baneru reklamowego jak i przedmiotu ekspozycji określonych towarów.

Wzór został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia zdjęcie zabudowy w widoku perspektywicznym, fig.2 – zdjęcie innej odmiany kolorystycznej zabudowy w widoku perspektywicznym, fig.3 rysunek zabudowy w widoku czołowym.

Wzór w postaci zwartej i estetycznej zabudowy reklamowej o zarysie zbliżonym do stylizowanego prostopadłościanu, złożony z nadstawki, drzwiczek z szybą oraz podstawy, którego cechy istotne to :

Nadstawka ma zarys łukowy, zbliżony do półkola,

ściany czołowe wszystkich elementów zabudowy są fazowane po bokach, pod kątem, zaś szyba usytuowana centralnie w drzwiczkach zabudowy ma zarys zbliżony do prostopadłościanu, którego górny bok ma zarys łukowy, podstawa ma centralnie usytuowany element w postaci kratki o zarysie prostokąta, zaś w widoku z boku zabudowa ma postać jednolitego elementu o zarysie w części górnej – łukowym, zbliżonym do odwróconej litery „U”, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1, fig.2, fig.3.

„IMPULS” Mirosław Sobczak
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Piotr Jankowski

Fig.1



Fig.2





Fig.3



**"IMPULS" Mirosław Sobczak
Pełnomocnik**

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
Ingr Piotr Jankowski