(19) REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

(10) Identifikator dokumenta:

HR P20250227 T1

HR P20250227 T1

(12) PRIJEVOD PATENTNIH ZAHTJEVA EUROPSKOG PATENTA

(51) MKP:
C07D 231/56 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 471/10 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 491/048 (2006.01)
C07D 491/08 (2006.01)
C07D 491/107 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07C 49/86 (2006.01)
C07C 309/30 (2006.01)
A61K 31/416 (2006.01)

(46) Datum objave prijevoda patentnih zahtjeva: 11.04.2025.

(21) Broj predmeta: P20250227T

(22) Datum podnošenja : 10.02.2020.

(86) Broj međunarodne prijave: PCT/EP2020053241
Datum podnošenja međunarodne prijave: 10.02.2020.

(96) Broj europske prijave patenta: EP 20708434.4
Datum podnošenja europske prijave patenta: 10.02.2020.

(87) Broj međunarodne objave: WO 2020165062
Datum međunarodne objave: 20.08.2020.

(97) Broj objave europske prijave patenta: EP 3924340 A1
Datum objave europske prijave patenta: 22.12.2021.

(97) Broj objave europskog patenta: EP 3924340 B1
Datum objave europskog patenta: 29.01.2025.

(31) Broj prve prijave: 19156318 (32) Datum podnošenja prve prijave: 11.02.2019. (33) Država ili organizacija podnošenja prve prijave: EP

(73) Nositelj patenta: **Merck Patent GmbH, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE**
(72) Izumitelji: **Dieter Dorsch, Koenigsberger Strasse 17A, 64372 Ober-Ramstadt, DE**
Andreas Blum, Am Bildstock 23, 64625 Bensheim, DE


(74) Zastupnik: ZMP IP d.o.o., 10000 Zagreb, HR

(54) Naziv izuma: DERIVATI INDAZOLIL-IZOKSAZOLA ZA LIJEČENJE BOLESTI KAO ŠTO JE RAK

HR P20250227 T1

PATENTNI ZAHTJEVI

1. Spojevi formule I



I

u kojima

R^1 označava Hal, CF_3, OA, Het^1, $COOR^3$ ili $CON(R^3)_2$,

R^2 označava H, Hal ili CN,

R^3 označava H ili A,

X označava fenilen, piridin-diil, 1,3-tiazol-diil ili pirazol-diil, od kojih je svaki nesupstituiran ili mono-, di- ili trisupstituiran s Hal i/ili A,

Y je odsutan ili označava CO, $O[C(R^3)_2]_n$, NR^3CO, $CONR^3$, $CONR^3[C(R^3)_2]_n$, $CONHCH_2C(CH_3)_2$, SO_2, $SO_2N(R^3)$, -N= ili $S(=O,=NR^3)$,

Z označava H, A, Hal, OA, $[C(R^3)_2]_nHet^2$ ili $N=S(=O)A_2$,

A označava nerazgranati ili razgranati alkil s 1-10 C-atoma, gdje jedna ili dvije ne-susjedne CH- i/ili CH_2-skupine mogu biti zamijenjene O-atomima i gdje 1-7 H-atoma može biti zamijenjeno s R^5,

ili označava $(CH_2)_nCyc$,

Cyc označava ciklički alkil koji ima 3-7 C atoma,

R^5 označava F, Cl, OH, SO_2A ili $N(R^3)_2$,

Het^1 označava pirazolil koji može biti mono- ili disupstituiran s A,

Het^2 označava 4- do 7-člani monociklički aromatski, nezasićeni ili zasićeni heterocikl koji ima 1 do 4 N, O i/ili S atoma, koji može biti nesupstituiran ili mono-, di- ili trisupstituiran s A, Hal, CN, OR^3, $[C(R^3)_2]_nN(R^3)_2$, $[C(R^3)_2]_nSO_2A$, $[C(R^3)_2]_nNR^3SO_2A$, Het^3, $=NR^3$ i/ili =O, ili označava 7- do 10-člani biciklički aromatski, nezasićeni ili zasićeni heterocikl koji ima 1 do 4 N, O i/ili S atoma, koji može biti nesupstituiran ili mono-, di- ili trisupstituiran s A, Hal, CN, OR^3, $[C(R^3)_2]_nN(R^3)_2$, $[C(R^3)_2]_nSO_2A$, $[C(R^3)_2]_nNR^3SO_2A$, Het^3, $=NR^3$ i/ili =O,

Het^3 označava 4- do 7-člani monociklički aromatski, nezasićeni ili zasićeni heterocikl koji ima 1 do 4 N, O i/ili S atoma, koji može biti nesupstituiran ili mono- ili disupstituiran s A, Hal, OR^3, oksetanil i/ili =O,

ili

označava 7- do 10-člani biciklički aromatski, nezasićeni ili zasićeni heterocikl koji ima 1 do 4 N, O i/ili S atoma, koji može biti nesupstituiran ili mono- ili disupstituiran s A, Hal, OR^3, oksetanil i/ili =O,

Hal označava F, Cl, Br ili I,

n označava 0, 1, 2 ili 3,

i njegovi farmaceutski prihvatljivi solvati, soli, tautomeri i stereoizomeri, uključujući njihove mješavine u svim omjerima, pod uvjetom da spoj formule I i njegovi farmaceutski prihvatljivi solvati, soli, tautomeri i stereoizomeri, uključujući njihove mješavine u svim omjerima, nije 6-kloro-3-[5-(3-metoksifenil)-3-izoksazolil]-1H-indazol.

2. Spojevi prema zahtjevu 1, naznačeni time što

Het^2 označava pirolidinil, piperazinil, piperidinil, triazolil, azetidinil, morfolinil, tiomorfolinil, 2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il, 6-oksa-2-azaspiro[3.4]oktan-2-il, 1-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il, 2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il, oktahidropirolo[3,4-b]pirolil, oktahidropirolo[3,2-b]pirolil, 1,4-diazepanil, piridinil, 1H-piridinil, 2H-piridazinil, 2,3-dihidropiridazinil, oktahidro-1H-pirolo[3.2-b]piridinil, 3-tia-6-azabiciklo[3.1.1]heptanil, 6-oksa-1-azaspiro[3.3]heptan-1-il, 1H-pirazolil, tiazolidinil, 2-oksa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il, 1,4-oksazepanil, 2-tia-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il, 2,8-dioksa-5-azaspiro[3.5]nonan-5-il, 1H-1,3-benzodiazol-2-il, 2-oksa-7-azaspiro[4.4]nonan-7-il, 2-oksa-6-azaspiro[3.4]oktan-6-il, 8-oksa-2-azaspiro[4.5]dekan-2-il, 2,6-diazaspiro[3.4]oktan-6-il, 6-oksa-3-azabiciklo[3.1.1]heptan-3-il, 2-oksa-5-azabiciklo[2.2.1]heptan-5-il, 7-oksa-2-azaspiro[3.5]nonan-2-il, 6-oksa-1-azaspiro[3.3]heptan-1-il, 2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il, 3-oksa-6-azabiciklo[3.1.1]heptan-6-il, 1H,2H,3H-pirolo[3,4-c]piridin-2-il, 2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il, heksahidro-1H-furo[3,4-c]pirol-5-il, oktahidropirolo[2,3-c]pirol-5-il, 5H,6H,7H-pirolo[3,4-d]pirimidin-6-il, 1H, 4H, 5H,6H-pirolo[3,4-c]pirazol-5-il, oktahidropirano[3,4-c]pirol-2-il, oktahidrofuro[3,4-c]piridin-5-il, oktahidropirolo[3,4-c]pirol-2-il, heksahidro-1H-2lambda6-tieno[3,4-c]pirol-5-il ili tetrahidrofuro[3,4-c]pirol-5-il, od kojih svaki može biti nesupstituiran ili mono-, di- ili trisupstituiran s A, Hal, CN, OR^3, $[C(R^3)_2]_nN(R^3)_2$, $[C(R^3)_2]_nSO_2A$, $[C(R^3)_2]_nNR^3SO_2A$, Het^3, $=NR^3$ i/ili =O,

i njihovi farmaceutski prihvatljivi solvati, soli, tautomeri i stereoizomeri, uključujući njihove mješavine u svim omjerima.

3. Spojevi prema zahtjevu 1 ili 2, naznačeni time što

Het^3 označava morfolinil, 1H-pirazolil, 1lambda6-tiomorfolinil, imidazolil, azetidinil, piperazinil, piperidinil, piridinil, oksetanil, 1,2,4-oksadiazolil, pirimidinil, oksolanil, pirolidinil, 2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il,

oksan-4-il, 1,2,3-triazolil ili 1,2,4-triazolil, od kojih svaki može biti nesupstituiran ili mono- ili disupstituiran s A, Hal, OR^3, oksetanilom i/ili =O,

i njihove farmaceutski prihvatljive soli, tautomeri i stereoizomeri, uključujući njihove mješavine u svim omjerima.

4. Spojevi prema zahtjevu 1, naznačeni time što

R^1 označava Hal, CF_3, OCH_3, $OCH_2CH_2OCH_3$, OCH_2CH_2OH, 1- metil-1H-pirazol-4-il, $COOCH_3$, $CONH_2$, $CONHCH_3$ ili $CONHCH_2CH_2OCH_3$,

R^2 označava H, Hal ili CN,

R^3 označava H ili CH_3,

X označava 1,4-fenilen, 1,3-fenilen, 2-fluor-1,4-fenilen, 2-metil-1,4-fenilen, piridin-3,6-diil, 1,3-tiazol-3,5-diil, 1,3-tiazol-2,4-diil, 1,3-tiazol-2,5-diil ili pirazol-1,4-diil, od kojih je svaki nesupstituiran ili mono-, di- ili trisupstituiran s Hal i/ili A,

Y je odsutan ili označava CO, SO_2, NHCO, NCH_3, $CONH(CH_2)_n$, $CONHCH_2C(CH_3)_2$, $CON(CH_3)(CH_2)_n$, O, OCH_2, OCH_2CH_2, S(=O)(=NH), -N= ili $SO_2N(CH_3)$,

Z označava H, A, Hal, OA, $[C(R^3)_2]_nHet^2$ ili $N=S(=O)A_2$,

A označava nerazgranati ili razgranati alkil s 1-10 C-atoma, gdje jedna ili dvije ne-susjedne CH- i/ili CH_2-skupine mogu biti zamijenjene O-atomima i gdje 1-7 H-atoma može biti zamijenjeno s R^5, ili označava $(CH_2)_nCyc$,

Cyc označava ciklički alkil koji ima 3-7 C atoma,

R^5 označava F, Cl, OH, SO_2A ili $N(R^3)_2$,

Het^1 označava pirazolil koji može biti mono- ili disupstituiran s A,

Het^2 označava pirolidinil, piperazinil, piperidinil, triazolil, azetidinil, morfolinil, tiomorfolinil, 2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il, 6-oksa-2-azaspiro[3.4]oktan-2-il, 1-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il, 2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il, oktahidropirolo[3,4-b]pirolil, oktahidropirolo[3,2-b]pirolil, 1,4-diazepanil, piridinil, 1H-piridinil, 2H-piridazinil, 2,3-dihidropiridazinil, oktahidro-1H-pirolo[3.2-b]piridinil, 3-tia-6-azabiciklo[3.1.1]heptanil, 6-oksa-1-azaspiro[3.3]heptan-1-il, 1H-pirazolil, tiazolidinil, 2-oksa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il, 1,4-oksazepanil, 2-tia-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il, 2,8-dioksa-5-azaspiro[3.5]nonan-5-il, 1H-1,3-benzodiazol-2-il, 2-oksa-7-azaspiro[4.4]nonan-7-il, 2-oksa-6-azaspiro[3.4]oktan-6-il, 8-oksa-2-azaspiro[4.5]dekan-2-il, 2,6-diazaspiro[3.4]oktan-6-il, 6-oksa-3-azabiciklo[3.1.1]heptan-3-il, 2-oksa-5-azabiciklo[2.2.1]heptan-5-il, 7-oksa-2-azaspiro[3.5]nonan-2-il, 6-oksa-1-azaspiro[3.3]heptan-1-il, 2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il, 3-oksa-6-azabiciklo[3.1.1]heptan-6-il, 1H,2H,3H-pirolo[3,4-c]piridin-2-il, 2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il, heksahidro-1H-furo[3,4-c]pirol-5-il, oktahidropirolo[2,3-c]pirol-5-il, 5H,6H,7H-pirolo[3,4-d]pirimidin-6-il, 1H, 4H, 5H,6H-pirolo[3,4-c]pirazol-5-il, oktahidropirano[3,4-c]pirol-2-il, oktahidrofuro[3,4-c]piridin-5-il, oktahidropirolo[3,4-c]pirol-2-il, heksahidro-1H-2lambda6-tieno[3,4-c]pirol-5-il ili tetrahidrofuro[3,4-c]pirol-5-il, od kojih svaki može biti nesupstituiran ili mono-, di- ili trisupstituiran s A, Hal, CN, OR^3, $[C(R^3)_2]_nN(R^3)_2$, $[C(R^3)_2]_nSO_2A$, $[C(R^3)_2]_nNR^3SO_2A$, Het^3, $=NR^3$ i/ili =O,Het^3 označava,


$-Het^3$ označava morfolinil, 1H-pirazolil, 1lambda6-tiomorfolinil, imidazolil, azetidinil, piperazinil, piperidinil, piridinil, oksetanil, 1,2,4-oksadiazolil, pirimidinil, oksolanil, pirolidinil, 2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il, oksan-4-il, 1,2,3-triazolil ili 1,2,4-triazolil, od kojih svaki može biti nesupstituiran ili mono- ili disupstituiran s A, Hal, OR^3, oksetanil i/ili =O,

Hal označava F, Cl, Br ili I,

n označava 0, 1, 2 ili 3,

i njihove farmaceutski prihvatljive soli, tautomeri i stereoizomeri, uključujući njihove mješavine u svim omjerima.

5. Spojevi prema zahtjevu 1 formule Ib



Ib

u kojima

R^1 označava Hal, CF_3, OCH_3, $OCH_2CH_2OCH_3$, OCH_2CH_2OH, 1-metil-1H-pirazol-4-il, $COOCH_3$, $CONH_2$, $CONHCH_3$ ili $CONHCH_2CH_2OCH_3$,

R^2 označava H, Hal ili CN,

R^3 označava H ili CH_3,

X označava 1,4-fenilen, 1,3-fenilen, 2-fluor-1,4-fenilen, 2-metil-1,4-fenilen, piridin-3,6-diil, 1,3-tiazol-3,5-diil, 1,3-tiazol-2,4-diil, 1,3-tiazol-2,5-diil ili pirazol-1,4-diil, od kojih je svaki nesupstituiran ili mono-, di- ili trisupstituiran s Hal i/ili A,

Y je odsutan ili označava CO, SO_2, NHCO, NCH_3, $CONH(CH_2)_n$, $CONHCH_2C(CH_3)_2$, $CON(CH_3)(CH_2)_n$, O, OCH_2, OCH_2CH_2, S(=O)(=NH), -N= ili $SO_2N(CH_3)$,

Z označava H, A, Hal, OA, $[C(R^3)_2]_nHet^2$ ili $N=S(=O)A_2$,

A označava nerazgranati ili razgranati alkil s 1-10 C-atoma, gdje jedan ili dva ne-susjedna CH- i/ili CH_2- skupine mogu biti zamijenjene O-atomima i gdje se 1-7 H-atoma može zamijeniti s R^5, ili označava $(CH_2)_nCyc$,
Cyc označava ciklički alkil koji ima 3-7 C atoma,
R^5 označava F, Cl, OH, SO_2A ili $N(R^3)_2$,
Het^1 označava pirazolil koji može biti mono- ili disupstituiran s A,
Het^2 označava pirolidinil, piperazinil, piperidinil, triazolil, azetidinil, morfolinil, tiomorfolinil, 2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il, 6-oksa-2-azaspiro[3.4]oktan-2-il, 1-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il, 2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il, oktahidropirolo[3,4-b]pirolil, oktahidropirolo[3,2-b]pirolil, 1,4-diazepanil, piridinil, 1H-piridinil, 2H-piridazinil, 2,3-dihidropiridazinil, oktahidro-1H-pirolo[3.2-b]piridinil, 3-tia-6-azabiciklo[3.1.1]heptanil, 6-oksa-1-azaspiro[3.3]heptan-1-il, 1H-pirazolil, tiazolidinil, 2-oksa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il, 1,4-oksazepanil, 2-tia-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il, 2,8-dioksa-5-azaspiro[3.5]nonan-5-il, 1H-1,3-benzodiazol-2-il, 2-oksa-7-azaspiro[4.4]nonan-7-il, 2-oksa-6-azaspiro[3.4]oktan-6-il, 8-oksa-2-azaspiro[4.5]dekan-2-il, 2,6-diazaspiro[3.4]oktan-6-il, 6-oksa-3-azabiciklo[3.1.1]heptan-3-il, 2-oksa-5-azabiciklo[2.2.1]heptan-5-il, 7-oksa-2-azaspiro[3.5]nonan-2-il, 6-oksa-1-azaspiro[3.3]heptan-1-il, 2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il, 3-oksa-6-azabiciklo[3.1.1]heptan-6-il, 1H,2H,3H-pirolo[3,4-c]piridin-2-il, 2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il, heksahidro-1H-furo[3,4-c]pirol-5-il, oktahidropirolo[2,3-c]pirol-5-il, 5H,6H,7H-pirolo[3,4-d]pirimidin-6-il, 1H, 4H, 5H,6H-pirolo[3,4-c]pirazol-5-il, oktahidropirano[3,4-c]pirol-2-il, oktahidrofuro[3,4-c]piridin-5-il, oktahidropirolo[3,4-c]pirol-2-il, heksahidro-1H-2lambda6-tieno[3,4-c]pirol-5-il ili tetrahidrofuro[3,4-c]pirol-5-il, od kojih svaki može biti nesupstituiran ili mono-, di- ili trisupstituiran s A, Hal, CN, OR^3, $[C(R^3)_2]_nN(R^3)_2$, $[C(R^3)_2]_nSO_2A$, $[C(R^3)_2]_nNR^3SO_2A$, Het^3, $=NR^3$ i/ili =O,Het^3 označava,
$-Het^3$ označava morfolinil, 1H-pirazolil, 1lambda6-tiomorfolinil, imidazolil, azetidinil, piperazinil, piperidinil, piridinil, oksetanil, 1,2,4-oksadiazolil, pirimidinil, oksolanil, pirolidinil, 2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il, oksan-4-il, 1,2,3-triazolil ili 1,2,4-triazolil, od kojih svaki može biti nesupstituiran ili mono- ili disupstituiran s A, Hal, OR^3, oksetanil i/ili =O,
Hal označava F, Cl, Br ili I,
n označava 0, 1, 2 ili 3,
i njihove farmaceutski prihvatljive soli, tautomeri i stereoizomeri, uključujući njihove mješavine u svim omjerima.

6. Spojevi prema zahtjevu 1, odabrani iz skupine

Br.	Naziv
"A1"	2-[1-(4-{5-[6-(trifluormetil)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)pirolidin-2-il]propan-2-ol
"A2"	2-[(2R)-1-(4-{5-[6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)pirolidin-2-il]propan-2-ol
"A3"	3-(3-{4-[(2S)-2,4-dimetilpiperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A4"	{4-[5-(6-bromo-1H-indazol-3-il)-izoksazol-3-il]-fenil}-[(S)-2-(1-hidroksi-1-metil-etil)-pirolidin-1-il]-metanon
"A5"	2-[(2S)-1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)pirolidin-2-il]propan-2-ol
"A6"	4-{5-[5-cijano-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}-N,N-dimetilbenzamid
"A7"	5-fluoro-3-(3-{4-[(2S)-2-(metansulfonilmetil)pirolidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A8"	2-[(2R)-1-(4-{5-[6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)pirolidin-2-il]propan-2-ol
"A9"	3-(3-{4-[(2S)-2,4-dimetilpiperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-1H-indazol
"A10"	5-kloro-3-(5-{4-[(2S)-2,4-dimetilpiperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-3-il)-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A11"	3-(5-{4-[(2S)-2,4-dimetilpiperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-3-il)-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-5-karbonitril
"A12"	4-{5-[5-klor-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}-N,N-dimetilbenzamid
"A13"	5-kloro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(6-metilpiridin-3-il)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A14"	5-kloro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A15"	5-kloro-3-[3-(4-metansulfonilfenil)-1,2-oksazol-5-il]-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A16"	5-fluoro-3-[3-(4-metansulfonilfenil)-1,2-oksazol-5-il]-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A17"	N-(4-{5-[5-klor-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}fenil)acetamid

Br.	Naziv
"A18"	N-(4-{5-[5-fluor-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}fenil)acetamid
"A19"	metil 3-{3-[4-(dimetilkarbamoil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol-6-karboksilat
"A20"	4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}-N,N-dimetilbenzamid
"A21"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A22"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(6-metilpiridin-3-il)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A23"	N-(2-metoksietil)-3-(3-{4-[(2-metoksietil)karbamoil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol-6-karboksamid
"A24"	3-[3-(4-dimetilkarbamoil-fenil)-izoksazol-5-il]-1H-indazol-6-karboksilna kiselina metilamid
"A25"	3-{3-[4-(dimetilkarbamoil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-N-(2-metoksietil)-1H-indazol-6-karboksamid
"A26"	5-fluoro-3-{3-[4-(3-fluoroazetidin-1-karbonil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A27"	5-fluoro-3-(3-{4-[(3R)-3-fluoropirolidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A28"	1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)azetidin-3-karbonitril
"A29"	5-fluoro-3-{3-[4-(3-metansulfonilazetidin-1-karbonil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A30"	4-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-1ambda6-tiomorfolin-1,1-dion
"A31"	N-ciklopropil-4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-lH-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}-N-metilbenzamid
"A32"	5-fluoro-3-(3-{4-[(3S)-3-fluoropirolidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A33"	5-fluoro-3-{3-[4-(3-metoksiazetidin-1-karbonil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A34"	1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-3-metilazetidin-3-ol
"A35"	N-[dimetil(okso)-lambda6-sulfaniliden]-4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzamid
"A36"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[4-(4-metilpiperazin-1-karbonil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A37"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A38"	3-[3-(6-etoksipiridin-3-il)-1,2-oksazol-5-il]-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A39"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-3-il]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A40"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[2-(morfolin-4-il)etoksi]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A41"	1-(4-{5-[5-Fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-1H-piridin-2-on
"A42"	3-{3-[4-(1,4-diazepan-1-il)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A43"	(4-{3-[5-fluor-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-5-il}-fenil)-morfolin-4-il-metanon
"A44"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[4-(1,4-oksazepan-4-karbonil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A45"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[4-(oksetan-3-il)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A46"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[4-(piperazin-1-karbonil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A47"	[(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}fenil)imino]dimetil-lambda6-sulfanon
"A48"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(1,3-tiazol-5-il)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A49"	4-{5-[5-fluoro-6-(3-hidroksi-2-metoksipropoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}-N,N-dimetilbenzamid
"A50"	3-(3-{4-[(2S)-2,4-dimetilpiperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-6-(trifluorometil)-1H-indazol
"A51"	[(2S)-1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)pirolidin-2-il]metanol
"A52"	[(2R)-1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)pirolidin-2-il]metanol
"A53"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(morfolin-4-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A54"	[1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-4-metilpiperazin-2-il]metanol

Br.	Naziv
"A55"	5-fluoro-3-(3-{4-[(2R)-2-(metansulfonilmetil)pirolidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A56"	1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-3-metilazetidin-3-amin
"A57"	4-[1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)azetidin-3-il]-1ambda6-tiomorfolin-1,1-dion
"A58"	2-[(2R)-1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)azetidin-2-il]propan-2-ol
"A59"	2-[(2S)-1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)azetidin-2-il]propan-2-ol
"A60"	7-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}benzoil)-2-oksa-7-azaspiro[3.5]nonan
"A61"	5-fluoro-6-metoksi-3-(3-{4-[3-(morfolin-4-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A62"	(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-piridin-2-il)-((R)-2-hidroksimetil-pirolidin-1-il)-metanon
"A63"	(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-piridin-2-il)-((S)-2-hidroksimetil-pirolidin-1-il)-metanon
"A64"	(4-{5-[5-kloro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-(3-morfolin-4-il-azetidin-1-il)-metanon
"A65"	(4-{5-[5-kloro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-[3-(4-metil-piperazin-1-il)-azetidin-1-il]-metanon
"A66"	(4-{5-[5-kloro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-((S)-3-hidroksimetil-morfolin-4-il)-metanon
"A67"	(4-{5-[5-kloro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-((R)-3-hidroksimetil-morfolin-4-il)-metanon
"A68"	(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-piridin-2-il)-(4-oksetan-3-il-piperazin-1-il)-metanon
"A69"	(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-piridin-2-il)-(3-morfolin-4-il-azetidin-1-il)-metanon
"A70"	(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-2-metil-fenil)-(cis)-tetrahidro-furo[3,4-c]pirol-5-il-metanon
"A71"	(2-fluoro-4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-(cis)-tetrahidro-furo[3,4-c]pirol-5-il-metanon
"A72"	N-[2-(dimetilamino)etil]-4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzamid
"A73"	4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}-N-(1-metilazetidin-3-il)benzamid
"A74"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A75"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(1H-pirazol-1-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A76"	1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-N,N-dimetilazetidin-3-amin
"A77"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{6-oksa-2-azaspiro[3.4]oktan-2-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A78"	4-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-1ambda4-tiomorfolin-1-on
"A79"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{1-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A80"	4-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-1-imino-1ambda6-tiomorfolin-1-on
"A81"	5-fluoro-3-{3-[5-(3-fluoroazetidin-1-karbonil)piridin-2-il]-1,2-oksazol-5-il}-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A82"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{5-[3-(morfolin-4-il)azetidin-1-karbonil]piridin-2-il}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol

Br.	Naziv
"A83"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{5-[3-(morfolin-4-il)azetidin-1-karbonil]-1,3-tiazol-2-il}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A84"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(morfolin-4-il)azetidin-1-karbonil]-1,3-tiazol-2-il}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A85"	5-fluoro-3-(3-{4-[3-(1H-imidazol-1-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A86"	5-fluoro-3-{3-[5-(3-fluoroazetidin-1-karbonil)-1,3-tiazol-2-il]-1,2-oksazol-5-il}-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A87"	5-fluoro-3-{3-[4-(3-fluoroazetidin-1-karbonil)-1,3-tiazol-2-il]-1,2-oksazol-5-il}-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A88"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{6-metil-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A89"	(cis)-1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-oktahidropirolo[3,4-b]pirol-6-on
"A90"	N-{[(2S)-1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)pirolidin-2-il]metil}metansulfonamid
"A91"	6-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}-N,N-dimetilpiridin-3-karboksamid
"A92"	2-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}-N,N-dimetil-1,3-tiazol-5-karboksamid
"A93"	2-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}-N,N-dimetil-1,3-tiazol-4-karboksamid
"A94"	N-{[(2R)-1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)pirolidin-2-il]metil}metansulfonamid
"A95"	[(2S)-1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)azetidin-2-il]metan
"A96"	1-(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-piridin-2-karbonil)-azetidin-3-karbonitril
"A97"	[(2R)-1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)azetidin-2-il]metanol
"A98"	(3-fluoro-azetidin-1-il)-(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-piridin-2-il)-metanon
"A99"	5-{5-[5-fluor-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-piridin-2-karboksilna kiselina dimetilamid
"A100"	5-fluoro-3-(3-{6-[(3R)-3-fluoropirolidin-1-karbonil]piridin-3-il}-1,2-oksazol-5-il)-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A101"	5-fluoro-3-[3-(4-{3-fluoro-[1,3'-biazetidin]-1'-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A102"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(4-metilpiperazin-1-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A103"	1-[1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)azetidin-3-il]piperidin-4-ol
"A104"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[4-(morfolin-4-karbonil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A105"	[(3R)-4-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)morfolin-3-il]metanol
"A106"	[(3S)-4-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)morfolin-3-il]metanol
"A107"	2-[(2S)-1-(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}piridin-2-karbonil)pirolidin-2-il]propan-2-ol
"A108"	6-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-3lambda6-tia-6-azabiciklo[3.1.1]heptan-3,3-dion
"A109"	(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-piridin-2-il)-[(R)-2-(1-hidroksi-1-metil-etil)-pirolidin-1-il]-metanon
"A110"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[(3S)-3-(metoksimetil)morfolin-4-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol

Br.	Naziv
"A111"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[(3R)-3-(metoksimetil)morfolin-4-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A112"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{6-oksa-1-azaspiro[3.3]heptan-1-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A113"	(4-{3-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-5-il}-fenil)-(4-metil-piperazin-1-il)-metanon
"A114"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[(3R)-3-metilmorfolin-4-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A115"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[(3S)-3-metilmorfolin-4-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A116"	4-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-1-metilpiperazin-2-on
"A117"	5-fluoro-3-(3-{4-[(2S)-2-(metansulfonilmetil)pirolidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-6-metoksi-1H-indazol
"A118"	(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-piridin-2-il)-[(S)-2-(1-hidroksi-1-metil-etil)-azetidin-1-il]-metanon
"A119"	(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-piridin-2-il)-[(R)-2-(1-hidroksi-1-metil-etil)-azetidin-1-il]-metanon
"A120"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(piridin-4-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A121"	4-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-3-metil-1ambda6-tiomorfolin-1,1-dion
"A122"	4-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}fenil)-1ambda6-tiomorfolin-1,1-dion
"A123"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[4-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A124"	3-(3-{4-[(cis)-4-metil-oktahidro-1H-pirolo[3,2-b]piridin-1-il]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A125"	3-(3-{4-[(cis)-4-metil-oktahidropirolo[3,2-b]pirol-1-il]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A126"	3-(3-{4-[(trans)-4-metil-oktahidropirolo[3,2-b]pirol-1-il]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A127"	4-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}fenil)-1lambda4-tiomorfolin-1-on
"A128"	1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}fenil)piperidin-4-ol
"A129"	1-[(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}fenil)imino]-1ambda6-tiomorfolin-1-on
"A130"	5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-3-[3-(6-metoksi-piridin-3-il)-izoksazol-5-il]-1H-indazol
"A131"	4-(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}piridin-2-il)-1ambda6-tiomorfolin-1,1-dion
"A132"	4-[2-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}fenoksi)etil]-1ambda6-tiomorfolin-1,1-dion
"A133"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etoksi]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A134"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[2-(piperazin-1-il)etoksi]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A135"	3-{5-[5-fluor-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-N,N-dimetil-benzamid
"A136"	2-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-6-metil-2H-piridazin-3-on
"A137"	5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-3-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-izoksazol-5-il]-1H-indazol
"A138"	2-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}fenil)-1ambda6,2-tiazolidin-1,1-dion
"A139"	4-(4-{5-[5-fluor-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}fenil)morfolin-3-on
"A140"	4-(5-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}piridin-2-il)-1ambda4-tiomorfolin-1-on
"A141"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[6-(morfolin-4-il)piridin-3-il]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A142"	2-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}fenil)-2,3-dihidropiridazin-3-on

Br.	Naziv
"A143"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[4-(piridin-2-iloksi)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A144"	4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}-N,N-dimetilbenzen-1-sulfonamid
"A145"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{6-[3-(morfolin-4-il)azetidin-1-il]piridin-3-il}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A146"	(4-{3-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-5-il}-fenil)-(3-morfolin-4-il-azetidin-1-il)-metanon
"A147"	(4-{3-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-5-il}-fenil)-[(R)-2-(1-hidroksi-1-metil-etil)-azetidin-1-il]-metanon
"A148"	(4-{3-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-5-il}-fenil)-[(S)-2-(1-hidroksi-1-metil-etil)-azetidin-1-il]-metanon
"A149"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(piridin-2-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A150"	4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}-N-(2-metansulfomiletil)-N-metilbenzamid
"A151"	6-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}benzoil)-2lambda-6-tia-6-azaspiro[3.3]heptan-2,2-dion
"A152"	5-fluoro-3-(3-{4-[(2S)-2-(metansulfonilmetil)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A153"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(morfolin-4-il)pirolidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A154"	5-fluoro-3-(3-{4-[(2R)-2-(metansulfonilmetil)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A155"	5-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-2,8-dioksa-5-azaspiro[3.5]nonan
"A156"	N-[(1H-1,3-benzodiazol-2-il)metil]-4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzamid
"A157"	7-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}benzoil)-2-oksa-7-azaspiro[4.4]nonan
"A158"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{2-oksa-6-azaspiro[3.4]oktan-6-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A159"	2-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-lH-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}benzoil)-8-oksa-2-azaspiro[4.5]dekan
"A160"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{2-metil-2,6-diazaspiro[3.4]oktan-6-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A161"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{6-oksa-3-azabiciklo[3.1.1]heptan-3-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A162"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[(1S,4S)-2-oksa-5-azabiciklo[2.2.1]heptan-5-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A163"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[(1R,4R)-2-oksa-5-azabiciklo[2.2.1]heptan-5-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A164"	4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}-N-[2-metil-2-(morfolin-4-il)propil]benzamid
"A165"	2-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}benzoil)-7-oksa-2-azaspiro[3.5]nonan
"A166"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(3-metil-1,2,4-oksadiazol-5-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A167"	(4-{5-[5-kloro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-(4-metil-piperazin-1-il)-metanon
"A168"	(2-fluoro-4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-(3-morfolin-4-il-azetidin-1-il)-metanon
"A169"	(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-2-metil-fenil)-(6-oksa-1-aza-spiro[3.3]hept-1-il)-metanon
"A170"	(2-fluoro-4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-(6-oksa-1-aza-spiro[3.3]hept-1-il)-metanon

Br.	Naziv
"A171"	(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-2-metil-fenil)-(3-morfolin-4-il-azetidin-1-il)-metanon
"A172"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(pirimidin-4-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A173"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(2-metilpirimidin-4-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A174"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[2-metil-4-(oksetan-3-il)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A175"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[4-(oksolan-3-il)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A176"	7-(4-{5-[5-fluor-6-(2-metoksietoksi)-lH-indazol-3-il]-l,2-oksazol-3-il}benzoil)-2-metil-2,7-diazaspiro[3.5]nonan
"A177"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(pirolidin-1-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A178"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(pirolidin-1-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A179"	3-(3-{4-[4-(ciklopropilmetil)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A180"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[(2R)-2-metilmorfolin-4-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A181"	1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-N,N,3-trimetilazetidin-3-amin
"A182"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{3-oksa-6-azabiciklo[3.1.1]heptan-6-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A183"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-1H,2H,3H-pirolo[3,4-c]piridin-2-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A184"	(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-((R)-3-metansulfonilmetil-morfolin-4-il)-metanon
"A185"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{4-[(3R)-oksolan-3-il]piperazin-1-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A186"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{4-[(3S)-oksolan-3-il]piperazin-1-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A187"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[4-(3-{2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il}azetidin-1-karbonil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A188"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[4-(oksan-4-il)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A189"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[(2S)-2-metilmorfolin-4-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A190"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[(2R)-2-metil-4-(oksetan-3-il)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A191"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[(2S)-2-metil-4-(oksetan-3-il)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazo
"A192"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(piridin-3-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A193"	(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-2-metil-fenil)-(4-oksetan-3-il-piperazin-1-il)-metanon
"A194"	(4-{5-[5-kloro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-(4-oksetan-3-il-piperazin-1-il)-metanon
"A195"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{3-[4-(2-metoksietil)-4H-1,2,4-triazol-3-il]azetidin-1-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A196"	(2-fluoro-4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol-3-il]-izoksazol-3-il}-fenil)-(4-oksetan-3-il-piperazin-1-il)-metanon

Br.	Naziv
"A197"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{3-[4-(oksetan-3-il)piperazin-1-il]azetidin-1-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A198"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[4-(oksetan-3-il)-1,4-diazepan-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A199"	2-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-7-(oksetan-3-il)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan
"A200"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{3-[(3S)-3-metilmorfolin-4-il]azetidin-1-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A201"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{3-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]azetidin-1-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A202"	3-(3-{4-[(cis)-heksahidro-1H-furo[3,4-c]pirol-5-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A203"	(cis)-5-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-oktahidropirolo[2,3-c]pirol-2-on
"A204"	4-[1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)azetidin-3-il]morfolin-3-on
"A205"	2-{[5-fluoro-3-(3-{4-[4-(oksetan-3-il)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol-6-il]oksi}etan-1-ol
"A206"	1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-3-(piridin-4-il)azetidin-3-ol
"A207"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{5H,6H,7H-pirolo[3,4-d]pirimidin-6-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A208"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-1H,4H,5H,6H-pirolo[3,4-c]pirazol-5-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A209"	2-{[5-fluoro-3-(3-{4-[3-(morfolin-4-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol-6-il]oksi}etan-1-ol
"A210"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{3-[(2S)-2-metilmorfolin-4-il]azetidin-1-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A211"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{3-[(2R)-2-metilmorfolin-4-il]azetidin-1-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A212"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(pirimidin-5-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A213"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-[3-(4-{1-metil-1H,4H,5H,6H-pirolo[3,4-c]pirazol-5-karbonil}fenil)-1,2-oksazol-5-il]-1H-indazol
"A214"	3-(3-{4-[(cis)-oktahidropirano[3,4-c]pirol-2-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A215"	3-(3-{4-[(cis)-oktahidrofuro[3,4-c]piridin-5-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A216"	3-(3-{4-[(cis)-5-(oksetan-3-il)-oktahidropirolo[3,4-c]pirol-2-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A217"	(cis)-5-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-heksahidro-1H-2lambda6-tieno[3,4-c]pirol-2,2-dion
"A218"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)azetidin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A219"	14-[5-(5-Fluoro-6-metoksi-1H-indazol-3-il)-izoksazol-3-il]-feml}-(4-oksetan-3-il-piperazin-l-il)-metanon
"A220"	14-[5-(5-Fluoro-6-metoksi-1H-indazol-3-il)-izoksazol-3-il]-fenil}-(cis)-tetrahidro-furo[3,4-c]pirol-5-il-metanon
"A221"	1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)-3-(piridin-3-il)azetidin-3-ol
"A222"	{[1-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)pirolidin-2-il]metil}(metil)amin

Br.	Naziv
"A223"	3-(3-{4-[(cis)-oktahidropirolo[3,4-c]pirol-2-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol
"A224"	2-[(5-fluoro-3-{3-[4-(piperazin-1-karbonil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol-6-il)oksi]etan-1-ol
"A225"	14-[5-(5-fluoro-6-metoksi-1H-indazol-3-il)-izoksazol-3-il]-fenil}-piperazin-1-il-metanon
"A226"	(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}fenil)(imino)metil-lambda6-sulfanon
"A227"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-{3-[4-(morfolin-4-sulfonil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-1H-indazol
"A228"	2-[4-(4-{5-[5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoil)piperazin-1-il]propan-1,3-diol
"A229"	6-etoksi-5-fluoro-3-(3-{4-[4-(oksetan-3-il)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A230"	3-{3-[4-(3,3-dimetil-piperidin-4-il)-fenil]-izoksazol-5-il}-5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-1H-indazol
"A231"	5-fluoro-6-(2-metoksi-etoksi)-3-{3-[4-(1,3,3-trimetil-piperidin-4-il)-fenil]-izoksazol-5-il}-1H-indazol
"A232"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[(2,2,3,3,5,5,6,6-$^{2}H_8$)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A233"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[4-(oksetan-3-il)(2,2,3,3,5,5,6,6-$^{2}H_8$)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol
"A234"	2-{[5-fluoro-3-(3-{4-[4-(oksetan-3-il)(2,2,3,3,5,5,6,6-^{2}H8)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol-6-il]oksi}etan-1-ol

i njihovi farmaceutski prihvatljivi solvati, soli, tautomeri i stereoizomeri, uključujući njihove mješavine u svim omjerima.

7. Spoj prema zahtjevu 1, naznačen time, da je spoj

"A45"	5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-3-(3-{4-[4-(oksetan-3-il)piperazin-1-karbonil]fenil}-1,2-oksazol-5-il)-1H-indazol

i farmaceutski prihvatljivi solvati, soli, tautomeri i njihovi stereoizomeri, uključujući njihove smjese u svim omjerima.

8. Postupak za pripremu spojeva formule I prema zahtjevima 1-7 i njihovih farmaceutski prihvatljivih soli, solvata, tautomera i stereoizomera,

naznačen time što

a) za pripremu spojeva formule I,

u kojima


X označava fenilen,

Y označava CO,

Z označava $[C(R^3)_2]_nHet^2$ i

n označava 0,

spoj formule II



II

u kojem R^1 i R^2 imaju značenja navedena u zahtjevu 1,

reagira sa spojem formule III

Het^2 III

u kojem Het^2 ima značenje navedeno u zahtjevu 1,


ili

b) za pripremu spojeva formule I,

u kojima


R^1 označava Het^1,

spoj formule IV



IV

u kojem
R^2, X, Y i Z imaju značenja navedena u zahtjevu 1,
reagira sa spojem formule V




V

u kojem Het^1 ima značenje navedeno u zahtjevu 1,


ili

c) za pripremu spojeva formule Ia,




Ia

u kojima
R^1, R^2, X, Y i Z imaju značenja navedena u zahtjevu 1,
spoj formule VI



VI

u kojem
R^1 i R^2 imaju značenja navedena u zahtjevu 1,
reagiraju sa spojem formule VII




VII

u kojem
X, Y i Z imaju značenja navedena u zahtjevu 1,


ili

d) za pripremu spojeva formule Ib,



Ib

u kojima
R^1, R^2, X, Y i Z imaju značenja navedena u zahtjevu 1,
spoj formule VIII



VIII

u kojem

R^1 i R^2 imaju značenja navedena u zahtjevu 1,

reagira sa spojem formule IX

HO-N=CH-X-Y-Z IX

u kojem


X, Y i Z imaju značenja navedena u zahtjevu 1,

i/ili

baza ili kiselina formule I pretvara se u jednu od svojih soli.


9. Lijekovi koji sadrže najmanje jedan spoj formule I prema zahtjevu 1 i/ili njegove farmaceutski prihvatljive soli, solvate, tautomere i stereoizomere, uključujući njihove mješavine u svim omjerima, i izborno farmaceutski prihvatljiv nosač, pomoćnu tvar ili nosač.
10. Spojevi za uporabu formule I prema zahtjevu 1 i njihove farmaceutski prihvatljive soli, solvati, tautomeri i stereoizomeri, uključujući njihove mješavine u svim omjerima, za liječenje i/ili prevenciju raka.
11. Spojevi za uporabu prema zahtjevu 10. za liječenje i/ili prevenciju raka, naznačeni time što je rak gastrointestinalni stromalni tumor.
12. Lijekovi koji sadrže najmanje jedan spoj formule I prema zahtjevu 1 i/ili njegove farmaceutski prihvatljive soli, solvate i stereoizomere, uključujući njihove mješavine u svim omjerima, i najmanje jedan daljnji aktivni sastojak lijeka.
13. Set (kit) koji se sastoji od zasebnih pakiranja od
    (a) učinkovitu količinu spoja formule I prema zahtjevu 1 i/ili njegovih farmaceutski prihvatljivih soli, solvata, soli i stereoizomera, uključujući njihove mješavine u svim omjerima, i
    (b) učinkovitu količinu daljnjeg aktivnog sastojka lijeka.
14. Međuprodukti odabrani iz skupine

2-brom-5-fluor-4-(2-metoksietoksi)benzaldehid




,

N'-[(1E)-[2-bromo-5-fluoro-4-(2-metoksietoksi)fenil]metiliden]-4-metilbenzen-1-sulfonohidrazid




,

5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1-(4-metilbenzensulfonil)-1H-indazol




,

5-fluoro-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol




,

5-fluor-3-jod-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol




,


tert-butil 5-fluor-3-jod-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-1-karboksilat




tert-butil 5-fluor-6-(2-metoksietoksi)-3-[2-(trimetilsilil)etinil]-1H-indazol-1-karboksilat




3-etinil-5-fluor-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol




tert-butil 3-etinil-5-fluor-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-1-karboksilat



tert-butil 5-fluor-3-{3-[4-(metoksikarbonil)fenil]-1,2-oksazol-5-il}-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-1-karboksilat



metil 4-{5-[5-fluor-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzoat



4-{5-[5-fluor-6-(2-metoksietoksi)-1H-indazol-3-il]-1,2-oksazol-3-il}benzojeva kiselina

