(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202508416 U
(45)授权公告日 2012.10.31

(21)申请号 201220122257.0

(22)申请日 2012.03.28

(73)专利权人 陈媛媛
地址 243000 安徽省马鞍山市安徽工业大学东校区 C#202

(72)发明人 陈媛媛

(74)专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 32200
代理人 楼高潮

(51)Int.Cl.
B65D 33/25(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

带拉链的米袋

(57)摘要

本实用新型公开了一种带拉链的米袋，旨在提供一种能防潮的米袋。它包括袋身(1)，所述袋身(1)的开口设有拉链(2)和拉链头(3)。本实用新型的优点是：一是结构简单，易于制造；二是实用性强，可防止米受潮湿而发霉或生虫。



CN 202508416 U

1. 一种带拉链的米袋，包括袋身(1)，其特征是，所述袋身(1)的开口设有拉链(2)和拉链头(3)。

带拉链的米袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种米袋，更具体的说，它涉及一种带拉链的米袋。

背景技术

[0002] 目前，市场上使用的米袋通常是塑料袋，但塑料袋一旦开封后，米袋里面的米很容易受潮发霉，为家庭使用带来较大的麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有产品的不足，提供一种带拉链的米袋。

[0004] 本实用新型的带拉链的米袋，所述袋身的开口设有拉链和拉链头。

[0005] 本实用新型的有益效果是：(1)结构简单，易于制造；(2)实用性强，可防止米受潮湿而发霉或生虫。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0007] 图中：袋身 1、拉链 2、拉链头 3。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0009] 在图中，本实用新型的带拉链的米袋主要由袋身、拉链和拉链头组成。

[0010] 所述袋身 1 的开口设有拉链 2 和拉链头 3。使用时，拉开拉链 2 便可取出米，取米结束后将拉链 2 合闭，所以当闭合拉链后整个装置处于密封状态，可保持米一直处于干燥状态。




图 1