



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221012084 U

(45) 授权公告日 2024. 05. 28

(21) 申请号 202322363902.9

(22) 申请日 2023.09.01

(73) 专利权人 安徽医科大学第二附属医院

地址 230601 安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路678号

(72) 发明人 李晶晶

(74) 专利代理机构 北京博识智信专利代理事务
所(普通合伙) 16067

专利代理师 史翔文

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A61M 1/00 (2006.01)

A61M 25/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种方便携带引流管病号裤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种方便携带引流管病号裤,包括病号裤和储物袋,所述病号裤裤腿上设有引流管固定带一,引流管固定带一底部设有固定带一,固定带一底部设有引流管固定带二,引流管固定带二底部设有固定带二,固定带二底部设有引流管固定带三,储物袋背部设有魔术贴固定扣若干。本实用新型与现有技术相比的优点在于:可以将引流袋和引流管固定在病号裤上,通过储物袋和魔术贴固定扣调整引流袋的位置,为各种病患提供方便,引流管也可以根据长度和位置进行固定,保证了患者行动方便的同时,还极大地保护了患者的自尊心以及隐私,在外侧套上裤子难以看出和常人的区别。



1. 一种方便携带引流管病号裤,包括病号裤(1)和储物袋(2),其特征在于:所述病号裤(1)裤腿上设有引流管固定带一(3),引流管固定带一(3)底部设有固定带一(4),固定带一(4)底部设有引流管固定带二(5),引流管固定带二(5)底部设有固定带二(6),固定带二(6)底部设有引流管固定带三(7),储物袋(2)背部设有魔术贴固定扣(8)若干。

2. 根据权利要求1所述的一种方便携带引流管病号裤,其特征在于:引流管固定带一(3)、固定带一(4)、引流管固定带二(5)、固定带二(6)和引流管固定带三(7)对称分布在病号裤(1)上。

3. 根据权利要求1所述的一种方便携带引流管病号裤,其特征在于:固定带一(4)和固定带二(6)固定连接在裤腿上,固定带两端缝合在病号裤(1)的裤腿侧缝上。

4. 根据权利要求1所述的一种方便携带引流管病号裤,其特征在于:引流管固定带一(3)、引流管固定带二(5)和引流管固定带三(7)沿着裤腿的中轴线等间距分布。

5. 根据权利要求1所述的一种方便携带引流管病号裤,其特征在于:储物袋(2)顶部设有弹性收口(9),魔术贴固定扣(8)沿储物袋(2)中轴线对称分布,分为上下两层,两层魔术贴固定扣(8)的间距和两个固定带间距相同。

6. 根据权利要求1所述的一种方便携带引流管病号裤,其特征在于:魔术贴固定扣(8)和储物袋之间采用魔术贴连接,为可拆卸结构。

7. 根据权利要求1所述的一种方便携带引流管病号裤,其特征在于:引流管固定带采用单边缝合固定的方式连接在病号裤(1)上,另一端采用暗扣(10)固定。

一种方便携带引流管病号裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用品领域,具体是指一种方便携带引流管病号裤。

背景技术

[0002] 引流物本身是异物,在体内放置时间过长,有在引流物周围发生感染的可能。因此,创腔放置的引流纱布每天应当更换,局部严格消毒。体内放置的引流管因不易更换,一般根据治疗需要保留数天不等。

[0003] 但是传统用的病号服没有专门搁置引流袋的位置,因此引流的病患想要自行移动是非常麻烦的,需要单独拎着引流袋,并且引流管过长还会导致其影响行动,因此一种能够固定引流袋和引流管的病号裤亟待被研究。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是,针对以上问题提供一种方便携带引流管病号裤。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案为:一种方便携带引流管病号裤,包括病号裤和储物袋,所述病号裤裤腿上设有引流管固定带一,引流管固定带一底部设有固定带一,固定带一底部设有引流管固定带二,引流管固定带二底部设有固定带二,固定带二底部设有引流管固定带三,储物袋背部设有魔术贴固定扣若干。

[0006] 作为改进,引流管固定带一、固定带一、引流管固定带二、固定带二和引流管固定带三对称分布在病号裤上。

[0007] 作为改进,固定带一和固定带二固定连接在裤腿上,固定带两端缝合在病号裤的裤腿侧缝上,在制作裤子的过程中即可一起固定,使固定更加稳固。

[0008] 作为改进,引流管固定带一、引流管固定带二和引流管固定带三沿着裤腿的中轴线等间距分布,这个位置是最不影响行动的。

[0009] 作为改进,储物袋顶部设有弹性收口,魔术贴固定扣沿储物袋中轴线对称分布,分为上下两层,两层魔术贴固定扣的间距和两个固定带间距相同,这种结构能够保证连接的稳定性的同时,还能够具有一定的承重能力。

[0010] 作为改进,魔术贴固定扣和储物袋之间采用魔术贴连接,为可拆卸结构,可拆卸的结构方便在使用的时候调整位置。

[0011] 作为改进,引流管固定带采用单边缝合固定的方式连接在病号裤上,另一端采用暗扣固定,暗扣方便使用,操作简单。

[0012] 本实用新型与现有技术相比的优点在于:可以将引流袋和引流管固定在病号裤上,通过储物袋和魔术贴固定扣调整引流袋的位置,为各种病患提供方便,引流管也可以根据长度和位置进行固定,保证了患者行动方便的同时,还极大地保护了患者的自尊心以及隐私,在外侧套上裤子难以看出和常人的区别。

附图说明

[0013] 图1是一种方便携带引流管病号裤的结构示意图。

[0014] 图2是一种方便携带引流管病号裤的储物袋结构示意图。

[0015] 图3是一种方便携带引流管病号裤的储物袋侧面结构示意图。

[0016] 如图所示:1、病号裤,2、储物袋,3、引流管固定带一,4、固定带一,5、引流管固定带二,6、固定带二,7、引流管固定带三,8、魔术贴固定扣,9、弹性收口,10、暗扣。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

[0018] 本实用新型在具体实施时,一种方便携带引流管病号裤,包括病号裤1和储物袋2,所述病号裤1裤腿上设有引流管固定带一3,引流管固定带一3底部设有固定带一4,固定带一4底部设有引流管固定带二5,引流管固定带二5底部设有固定带二6,固定带二6底部设有引流管固定带三7,储物袋2背部设有魔术贴固定扣8若干。

[0019] 作为改进,引流管固定带一3、固定带一4、引流管固定带二5、固定带二6和引流管固定带三7对称分布在病号裤1上。

[0020] 作为改进,固定带一4和固定带二6固定连接在裤腿上,固定带两端缝合在病号裤1的裤腿侧缝上,在制作裤子的过程中即可一起固定,使固定更加稳固。

[0021] 作为改进,引流管固定带一3、引流管固定带二5和引流管固定带三7沿着裤腿的中轴线等间距分布,这个位置是最不影响行动的。

[0022] 作为改进,储物袋2顶部设有弹性收口9,魔术贴固定扣8沿储物袋2中轴线对称分布,分为上下两层,两层魔术贴固定扣8的间距和两个固定带间距相同,这种结构能够保证连接的稳定性的同时,还能够具有一定的承重能力。

[0023] 作为改进,魔术贴固定扣8和储物袋之间采用魔术贴连接,为可拆卸结构,可拆卸的结构方便在使用的时候调整位置。

[0024] 作为改进,引流管固定带采用单边缝合固定的方式连接在病号裤1上,另一端采用暗扣10固定,暗扣方便使用,操作简单。

[0025] 本实用新型的工作原理:将引流袋固定在患者的腿上,同时将引流管也进行固定,这样患者就不会因为引流袋没法在病号服上固定而不方便行动,同时还能够保护患者的隐私。

[0026] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征,在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0027] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0028] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之

“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0029] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”,“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0030] 尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。




图1




图2




图3