



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202492345 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220072520. X

(22) 申请日 2012. 02. 29

(73) 专利权人 安徽亿人安卫生科技有限公司

地址 236800 安徽省亳州市南部新区老子路
与 105 国道交叉口

(72) 发明人 支允坤

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 方琦

(51) Int. Cl.

B67B 6/00 (2009. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种电磁感应铝箔封口机的废烟排空装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种电磁感应铝箔封口机的废烟排空装置,包括有封口箱,封口箱内设有加热件,其特征在于:所述封口箱的上端安装有风机,封口箱的下端开有多个热风孔,封口箱的下方设有输送通道,封口箱外侧密封设置有排烟罩,排烟罩的下端延伸到输送通道,排烟罩外连接有排烟管道。本实用新型采用电磁感应铝箔封口,采用电磁加热元件对空气进行加热,风机将热风从热风孔排出,热风对药瓶瓶口铝箔封口,产品设计简单,封口密封性好。



1. 一种电磁感应铝箔封口机的废烟排空装置,包括有封口箱,封口箱内设有加热件,其特征在于:所述封口箱的上端安装有风机,封口箱的下端开有多个热风孔,封口箱的下方设有输送通道,封口箱外侧密封设置有排烟罩,排烟罩的下端延伸到输送通道,排烟罩外连接有排烟管道。

2. 根据权利要求 1 所述的电磁感应铝箔封口机的废烟排空装置,其特征在于:所述的风机有两个。

一种电磁感应铝箔封口机的废烟排空装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电磁感应铝箔封口机的废烟排空装置。

背景技术

[0002] 铝箔封口机是利用电磁感应的原理,将瓶口上的铝箔片瞬间产生高热,然后熔合在瓶口上,使达到封口的功能。封口速度快,适合大批量产品生产;全不锈钢模具成型外壳,美观大方;使用方便,封口质量好。连续工作。是医药、农药、食品、化妆品、润滑油等行业理想的封口设备。目前的铝箔封口机设计过于复杂,产品笨重,生产效率低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种电磁感应铝箔封口机的废烟排空装置,采用电磁感应铝箔封口,产品设计简单,封口密封性好。

[0004] 本实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种电磁感应铝箔封口机的废烟排空装置,包括有封口箱,封口箱内设有加热件,其特征在于:所述封口箱的上端安装有风机,封口箱的下端开有多个热风孔,封口箱的下方设有输送通道,封口箱外侧密封设置有排烟罩,排烟罩的下端延伸到输送通道,排烟罩外连接有排烟管道。

[0006] 所述的风机有两个。

[0007] 本实用新型采用电磁感应铝箔封口,采用电磁加热元件对空气进行加热,风机将热风从热风孔排出,热风对药瓶瓶口铝箔封口,产品设计简单,封口密封性好。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图,一种电磁感应铝箔封口机的废烟排空装置,包括有封口箱1,封口箱1内设有加热件2,封口箱1的上端安装有两个风机3,封口箱1的下端开有多个热风孔4,封口箱1的下方设有输送通道,封口箱1外侧密封设置有排烟罩5,排烟罩5的下端延伸到输送通道,排烟罩外连接有排烟管道6。




图 1