

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **28283**

(21) Numer zgłoszenia: **30888**

(51) Klasyfikacja:
11-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **07.06.2022**

(54)

Ozdoba w postaci krzyża zwłaszcza znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
24.10.2022 WUP 43/2022

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SILVER-MAN IRENEUSZ MAN,
Kuźnica Lechowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

IRENEUSZ MAN, Kuźnica Lechowa, (PL)

PL 28283

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ozdoba w postaci krzyża zwłaszcza znicza nagrobnego.

Będąca przedmiotem wzoru przemysłowego ozdoba odznacza się od znanych, zbliżonych postaciowo wyrobów, nowym indywidualnym ukształtowaniem powierzchni, rysunkiem linii, wzornictwem jej powierzchni, kształtem.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci fotografii, na których fot. 1 przedstawia krzyż w widoku od czoła koloru białego, fot. 2 – krzyż w widoku od czoła koloru srebrnego a fot. 3 – krzyż w widoku od czoła koloru złotego.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano w trzech wersjach jego wykonania.

Krzyż w pierwszej wersji wykonania składa się z pionowej belki i poprzeczki. Końcówki jego ramion oraz pionowej belki rozszerzają się od skrzyżowania ramion z belkami w kierunku zewnętrznym tworząc zakończenia o kształcie spłaszczonego od spodu dzwonu. Pionowa belka i poprzeczka posiadają w przekroju poprzecznym kształt zaokrąglonego trapezu zwężającego się ku czołu krzyża zakończonego od góry równoramiennym trójkątem. Całość jest koloru białego.

Krzyż w drugiej wersji wykonania składa się z pionowej belki i poprzeczki. Końcówki jego ramion oraz pionowej belki rozszerzają się od skrzyżowania ramion z belkami w kierunku zewnętrznym tworząc zakończenia o kształcie spłaszczonego od spodu dzwonu. Pionowa belka i poprzeczka posiadają w przekroju poprzecznym kształt zaokrąglonego trapezu zwężającego się ku czołu krzyża zakończonego od góry równoramiennym trójkątem. Całość jest koloru srebrnego.

Krzyż w trzeciej wersji wykonania składa się z pionowej belki i poprzeczki. Końcówki jego ramion oraz pionowej belki rozszerzają się od skrzyżowania ramion z belkami w kierunku zewnętrznym tworząc zakończenia o kształcie spłaszczonego od spodu dzwonu. Pionowa belka i poprzeczka posiadają w przekroju poprzecznym kształt zaokrąglonego trapezu zwężającego się ku czołu krzyża zakończonego od góry równoramiennym trójkątem. Całość jest koloru złotego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Krzyż, składa się z pionowej belki i poprzeczki. Końcówki jego ramion oraz pionowej belki rozszerzają się od skrzyżowania ramion z belkami w kierunku zewnętrznym tworząc zakończenia o kształcie spłaszczonego od spodu dzwonu.
- Pionowa belka i poprzeczka posiadają w przekroju poprzecznym kształt zaokrąglonego trapezu zwężającego się ku czołu krzyża zakończonego od góry równoramiennym trójkątem.
- Krzyż posiada kolory: biały, srebrny i złoty.

Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3