

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10514**

(21) Numer zgłoszenia: **9478**

(22) Data zgłoszenia: **30.03.2006**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pudełeczko, szczególnie na drobne cukierki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Majewski Lesław, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Majewski Lesław, Warszawa, (PL)

PL 10514

Nr Rp. 10514

Klasa 09-03

Pudełeczko, szczególnie na drobne cukierki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pudełeczko, szczególnie na drobne cukierki, znajdujące zastosowanie w konfekcjonowaniu drobnych cukierków, drażetek, pastylek odświeżających oddech lub słodzących. Pudełeczko może również być przydatne jako opakowanie jednostkowe tabletek leczniczych lub innych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę i materiał.

Pudełeczko, zgodnie ze wzorem przemysłowym, nadaje się do wielokrotnego odtwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – ilustruje pudełeczko w widoku perspektywicznym w stanie zamkniętym, fig.2 – przedstawia pudełeczko w widoku perspektywicznym w stanie otwartym, fig.3 – uwidacznia pudełeczko w widoku z boku, zaś fig.4 – w widoku z góry.

Pudełeczko, szczególnie na drobne cukierki, ukształtowane w formie spłaszczonej bryły, jest wyposażone przezroczystą część pojemnikową, na której od góry jest osadzona pokrywka zaopatrzona w uchylną klapkę, zakrywającą otwór.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na rysunku, fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4 – należy zaliczyć, że pudełeczko ma postać spłaszczonej bryły 1, której podstawa jest zbliżona w zarysie do elipsy. Ścianki 2 części pojemnikowej i pokrywki w środkowym odcinku są równoległe względem siebie. Spód 3 przezroczystej części pojemnikowej 4 jest obustronnie, w pobliżu zewnętrznych krawędzi uniesiony ku górze. W pokrywce 5 jest wykonane wgłębienie 6 dla umieszczenia uchylnej klapki 7. We wgłębieniu 6 znajduje się otwór 8 przypominający w swym kształcie zarys stylizowanej kropli. Wypust 9 znajdujący się od spodu uchylnej klapki 7 przypomina w swej formie stylizowaną kroplę.

Lesław Majewski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Lesław Majewski
Pełnomocnik.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grzegorz Tomaszewski