



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202465668 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201220048502. 8

(22) 申请日 2012. 02. 15

(73) 专利权人 杭州纽创工业设计有限公司

地址 311202 浙江省杭州市萧山区北干街道
银河小区 82-2-101

(72) 发明人 管凯华

(51) Int. Cl.

C12M 1/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于发酵罐罐体的气管卡接机构

(57) 摘要

本实用新型涉及一种气管卡接机构, 尤其涉及一种用于发酵罐罐体的气管卡接机构。包括罐体, 所述的罐体内壁设有支撑杆, 所述的支撑杆的头部设有缺口卡套, 所述的缺口卡套中设有卡缺口, 所述的卡缺口的两端向外延伸。用于发酵罐罐体的气管卡接机构, 结构简单, 使用方便。



1. 一种用于发酵罐罐体的气管卡接机构,其特征在于:包括罐体(1),所述的罐体(1)内壁设有支撑杆(2),所述的支撑杆(2)的头部设有缺口卡套(3),所述的缺口卡套(3)中设有卡缺口(4),所述的卡缺口(4)的两端向外延伸。

2. 根据权利要求1所述的用于发酵罐罐体的气管卡接机构,其特征在于:所述的支撑杆(2)中设有支撑圈(5)。

用于发酵罐罐体的气管卡接机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种气管卡接机构,尤其涉及一种用于发酵罐罐体的气管卡接机构。

背景技术

[0002] 目前现有的气管卡接机构结构复杂,而且操作不方便,同时存在生产效率低等不足。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于发酵罐罐体的气管卡接机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于发酵罐罐体的气管卡接机构,包括罐体,所述的罐体内壁设有支撑杆,所述的支撑杆的头部设有缺口卡套,所述的缺口卡套中设有卡缺口,所述的卡缺口的两端向外延伸。

[0006] 作为优选,所述的支撑杆中设有支撑圈。

[0007] 本实用新型提供用于发酵罐罐体的气管卡接机构,结构简单,使用方便。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例1:如图1所示,一种用于发酵罐罐体的气管卡接机构,包括罐体1,所述的罐体1内壁设有支撑杆2,所述的支撑杆2的头部设有缺口卡套3,所述的缺口卡套3中设有卡缺口4,所述的卡缺口4的两端向外延伸,所述的支撑杆2中设有支撑圈5。




图 1