



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202478077 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 10

(21) 申请号 201220093667. 7

(22) 申请日 2012. 03. 04

(73) 专利权人 柴连梅

地址 262700 山东省寿光市妇幼保健院产科

(72) 发明人 柴连梅

(51) Int. Cl.

A61G 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

助产分娩床

(57) 摘要

助产分娩床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板上固定设有凹槽,凹槽内设有引流管,引流管末端设有储液袋。本实用新型结构简单,在给产妇进行分娩后能够引流出血,且便于观察出血量,减轻了医务人员的工作难度。



1. 助产分娩床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)上固定设有凹槽(3),凹槽(3)内设有引流管(4),引流管(4)末端设有储液袋(5)。

助产分娩床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种助产分娩床。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行分娩时所使用的助产床主要由床板和床腿构成，这种助产床在给产妇进行分娩后，对于产后出血没有引流设施，且不容易观察出血量，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给产妇进行分娩后能够引流出血，且便于观察出血量的助产分娩床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板上固定设有凹槽，凹槽内设有引流管，引流管末端设有储液袋。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给产妇进行分娩后能够引流出血，且便于观察出血量，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、凹槽，4、引流管，5、储液袋。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 上固定设有凹槽 3，凹槽 3 内设有引流管 4，引流管 4 末端设有储液袋 5。在给产妇进行分娩时，产妇会阴部置于凹槽 3 边缘，产后出血沿引流管 4 进入储液袋 5 内观察即可。




图 1