



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103132274 A

(43) 申请公布日 2013. 06. 05

(21) 申请号 201110395604. 7

(22) 申请日 2011. 12. 03

(71) 申请人 襄阳市高新技术开发区盛力电子科技经营部

地址 441003 湖北省襄樊市春园路 8 号现代数码广场 4-073 号

(72) 发明人 赵峰

(51) Int. Cl.

D06F 3/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种搓衣板

(57) 摘要

本发明提供一种搓衣板,所述搓衣板由两个等长的板体通过铰链连接而成,在板体上方设有一个放肥皂的凹槽,顶端有一个把手。在凹槽的底部设有数个漏孔。将两个等长的板体撑开即为长体的可用搓衣板,收折后即成为短体可方便收放。



1. 一种搓衣板,包括搓衣板的板体(1),其特征在于:所述搓衣板由两个等长的板体(1)通过铰链(2)连接而成,在板体(1)上方设有一个放肥皂的凹槽(3),顶端有一个把手(5)。
2. 根据权利要求1所述的一种搓衣板,其特征在于:在凹槽(3)的底部设有数个漏孔(4)。

一种搓衣板

技术领域

[0001] 本发明涉及一种洗衣服所用的搓板，具体的说是一种可折叠的搓衣板。

背景技术

[0002] 农村和普通家庭所使用的搓衣板，一般是木制或塑料的整体长条搓板，使用虽然方便，但收放和保管却很不方便。

发明内容

[0003] 本发明提供一种搓衣板，使用时可以撑开为长条搓板，闲置时可以折叠为短体方便收放。

[0004] 本发明包括搓衣板的板体，所采用的技术方案在于：所述搓衣板由两个等长的板体通过铰链连接而成，在板体上方设有一个放肥皂的凹槽，顶端有一个把手。

[0005] 在凹槽的底部设有数个漏孔。

[0006] 本发明的有益效果在于：将两个等长的板体撑开即为长体的可用搓衣板，收折后即成为短体可方便收放。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步详述。

[0008] 附图是本发明结构示意图。

具体实施方式

[0009] 附图实施例所示：搓衣板由两个等长的板体 1 通过铰链 2 连接而成，在板体 1 上方设有一个放肥皂的凹槽 3，顶端有一个把手 5。在凹槽 3 的底部设有数个漏孔 4。




图 1