

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202106330 U

(45) 授权公告日 2012. 01. 11

(21) 申请号 201120090371. 5

(22) 申请日 2011. 03. 21

(73) 专利权人 楼文彪

地址 322000 浙江省义乌市苏溪镇花厅村 C
区 28 号

(72) 发明人 楼文彪

(51) Int. Cl.

B25B 15/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带沙漏的螺丝刀

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带沙漏的螺丝刀, 透明刀柄内部中间设置成空心, 在透明刀柄内空心部位设置一沙漏; 其有益效果是: 给螺丝刀赋予新的结构与功能, 丰富了螺丝刀的品种。



1. 一种带沙漏的螺丝刀由刀头、刀杆、柄颈、透明刀柄和沙漏等组成,其特征是:透明刀柄内部中间设置成空心,在透明刀柄内空心部位设置一沙漏。

带沙漏的螺丝刀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种螺丝刀,特别是一种带沙漏的螺丝刀。

背景技术

[0002] 现有的螺丝刀尚无带沙漏的结构,显得有些单一。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种带沙漏的螺丝刀,可增加螺丝刀的新品种。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:这种带沙漏的螺丝刀,由刀头,刀杆,柄颈,透明刀柄,沙漏组成;透明刀柄内部中间设置成空心,在透明刀柄内空心部位设置一沙漏。成为带沙漏的螺丝刀。

[0005] 本实用新型的有益效果是:给螺丝刀赋予新的结构与功能,丰富了螺丝刀的品种。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的构造示意图。

[0008] 图1中:1. 刀头,2. 刀杆,3. 柄颈,4. 透明刀柄,5. 沙漏,6. 沙。

具体实施方式

[0009] 在图1中,在柄颈3的上部设置一刀杆2,其头部设置一刀头1;在柄颈3的下部设置一透明刀柄4;在透明刀柄4内空心部位设置一沙漏5;成为带沙漏的螺丝刀。




图 1