

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18920**

(21) Numer zgłoszenia: **18834**

(22) Data zgłoszenia: **14.10.2011**

(51) Klasyfikacja:  
**21-01**

(54)

## Zestaw klocków

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.01.2013 WUP 01/2013**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**RAFAŁ OLPIŃSKI BARBARA  
OLPIŃSKA MEJ-POL SPÓŁKA CYWILNA R. B.  
OLPIŃSCY, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**OLPIŃSKI RAFAŁ MAKSYMILIAN, Otwock, (PL)**

PL 18920

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw klocków, korzystnie wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony dla dzieci.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klocków przejawiająca się w ich kształcie i kolorze.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których: fig. 1 przedstawia klocek w kolorze zielonym w widoku perspektywnym; fig. 2 – ten sam klocek w widoku z góry; fig. 3 – odmianę klocka w kolorze niebieskim w widoku perspektywnym; fig. 4 – ten sam klocek w widoku z góry; fig. 5 – odmianę klocka w kolorze czerwonym w widoku perspektywnym; fig. 6 – ten sam klocek w widoku z góry; fig. 7 – odmianę klocka w kolorze żółtym w widoku perspektywnym; fig. 8 – ten sam klocek w widoku z góry; fig. 9 – odmianę klocka w kolorze zielonym z dodatkowym wypustem na krótszym boku w widoku perspektywnym; fig. 10 – ten sam klocek w widoku z góry; fig. 11 – odmianę klocka w kolorze niebieskim z dodatkowym wypustem na krótszym boku w widoku perspektywnym; fig. 12 – ten sam klocek w widoku z góry; fig. 13 – odmianę klocka w kolorze czerwonym z dodatkowym wypustem na krótszym boku w widoku perspektywnym; fig. 14 – ten sam klocek w widoku z góry; fig. 15 – odmianę klocka w kolorze żółtym z dodatkowym wypustem na krótszym boku w widoku perspektywnym; fig. 16 – ten sam klocek w widoku z góry; rysunek zbiorczy przedstawia wszystkie odmiany wzoru w widoku perspektywnym.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego, stanowiącego zestaw klocków:

1. odmiana pierwsza – uwidoczniona na: fig. 1 i fig. 2,
2. odmiana druga – uwidoczniona na: fig. 3 i fig. 4,
3. odmiana trzecia – uwidoczniona na: fig. 5 i fig. 6,
4. odmiana czwarta – uwidoczniona na: fig. 7 i fig. 8,
5. odmiana piąta – uwidoczniona na: fig. 9 i fig. 10,
6. odmiana szósta – uwidoczniona na: fig. 11 i fig. 12,
7. odmiana siódma – uwidoczniona na: fig. 13 i fig. 14,
8. odmiana ósma – uwidoczniona na: fig. 15 i fig. 16.

## Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klocki stanowiące zestaw – przedstawione na fig. 1 do fig. 16 – mają postać kratownicy o prostokątnym kształcie, złożonej z trzech podłużnych i dwunastu poprzecznych belek o przekroju kwadratu, rozmieszczonych w równych odstępach od siebie. Klocki są wyposażone pomiędzy podłużnymi belkami w otwory w kształcie kwadratu, rozmieszczone w dwóch rzędach, po 11 otworów w każdym rzędzie.

Boki klocków są zaopatrzone w zespoły wypustów w kształcie sześcianu.

Dłuższe boki klocków są zaopatrzone w cztery zespoły wypustów rozmieszczonych w odstępach między sobą, przy czym zespoły te są naprzemiennie złożone z dwóch i trzech wypustów. Wypusty wchodzące w skład zespołu złożonego z dwóch wypustów są rozmieszczone pomiędzy poprzecznymi belkami, natomiast wypusty wchodzące w skład zespołu złożonego z trzech wypustów są rozmieszczone naprzeciw poprzecznych belek i stanowią ich przedłużenie. Jeden z krótszych boków klocków jest zaopatrzony w trzy wypusty, rozmieszczone naprzeciw podłużnych belek i stanowiące ich przedłużenie, natomiast drugi krótszy bok jest zaopatrzony w dwa wypusty, rozmieszczone pomiędzy podłużnymi belkami.

Wypusty w klockach mogą współpracować z wypustami lub otworami sąsiednich klocków.

Klocek przedstawiony na fig. 1 i fig. 2 ma postać kratownicy o prostokątnym kształcie, złożonej z trzech podłużnych i dwunastu poprzecznych belek o przekroju kwadratu, rozmieszczonych w równych odstępach od siebie. Klocek jest wyposażony – pomiędzy podłużnymi belkami – w otwory w kształcie kwadratu, rozmieszczone w dwóch rzędach, po 11 otworów w każdym rzędzie.

Boki klocka są zaopatrzone w zespoły wypustów w kształcie sześcianu.

Dłuższe boki klocka są zaopatrzone w cztery zespoły wypustów rozmieszczonych w odstępach między sobą, przy czym zespoły te są naprzemiennie złożone z dwóch i trzech wypustów. Wypusty wchodzące w skład zespołu złożonego z dwóch wypustów są rozmieszczone pomiędzy poprzecznymi belkami, natomiast wypusty wchodzące w skład zespołu złożonego z trzech wypustów są rozmieszczone naprzeciw poprzecznych belek i stanowią ich przedłużenie. Jeden z krótszych boków klocka jest zaopatrzony w trzy wypusty, rozmieszczone naprzeciw podłużnych belek i stanowiące ich

przedłużenie, natomiast drugi krótszy bok jest zaopatrzony w dwa wypusty, rozmieszczone pomiędzy podłużnymi belkami.

Wypusty w klocku mogą współpracować z wypustami lub otworami sąsiednich klocków.

Klocek jest wykonany w kolorze zielonym.

Klocek przedstawiony na fig. 3 i fig. 4 różni się od klocka według fig. 1 i fig. 2 tym, że jest wykonany w kolorze niebieskim.

Klocek przedstawiony na fig. 5 i fig. 6 różni się od klocka według fig. 1 i fig. 2 tym, że jest wykonany w kolorze czerwonym.


Klocek przedstawiony na fig. 7 i fig. 8 różni się od klocka według fig. 1 i fig. 2 tym, że jest wykonany w kolorze żółtym.

Klocek przedstawiony na fig. 9 i fig. 10 różni się od klocka według fig. 1 i fig. 2 tym, że jest zaopatrzony w dodatkowy wypust na jednym z krótszych boków.

Klocek przedstawiony na fig. 11 i fig. 12 różni się od klocka według fig. 1 i fig. 2 tym, że jest zaopatrzony w dodatkowy wypust na jednym z krótszych boków oraz jest wykonany w kolorze niebieskim.

Klocek przedstawiony na fig. 13 i fig. 14 różni się od klocka według fig. 1 i fig. 2 tym, że jest zaopatrzony w dodatkowy wypust na jednym z krótszych boków oraz jest wykonany w kolorze czerwonym.

Klocek przedstawiony na fig. 15 i fig. 16 różni się od klocka według fig. 1 i fig. 2 tym, że jest zaopatrzony w dodatkowy wypust na jednym z krótszych boków oraz jest wykonany w kolorze żółtym.

**Ilustracja wzoru****FIG. 1**




FIG. 2






FIG. 3





**FIG. 4**

**FIG. 5**








FIG. 6

**FIG. 7**



**FIG. 8**






FIG. 9




FIG. 10






FIG. 11




FIG. 12






FIG. 13





**FIG. 14**



**FIG. 15**




FIG. 16

