



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207996111 U

(45)授权公告日 2018.10.23

(21)申请号 201720825805.9

(22)申请日 2017.07.10

(73)专利权人 酒龙仓电子商务有限公司

地址 214000 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇
新桥工业园区

(72)发明人 华沧桑

(74)专利代理机构 北京方圆嘉禾知识产权代理
有限公司 11385

代理人 黄立新

(51)Int.Cl.

A47F 7/28(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

定制酒展架

(57)摘要

本实用新型公开了一种定制酒展架,包括中间部分;所述的中间部分一侧设置有第一边缘部分,另一侧设置有第二边缘部分;所述的中间部分与第一边缘部分和第二边缘部分之间设置有固定条;所述的中间部分上表面设置有第一凹槽;所述的第一边缘部分上表面设置有第二凹槽;所述的第二边缘部分上表面设置有第三凹槽;结构强度高,使用范围广,保证了广告宣传和形象展示的效果。



1. 一种定制酒展架,其特征是:包括中间部分(1);所述的中间部分(1)一侧设置有第一边缘部分(2),另一侧设置有第二边缘部分(3);所述的中间部分(1)与第一边缘部分(2)和第二边缘部分(3)之间设置有固定条(4);所述的中间部分(1)上表面设置有第一凹槽(5);所述的第一边缘部分(2)上表面设置有第二凹槽(6);所述的第二边缘部分(3)上表面设置有第三凹槽(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种定制酒展架,其特征是:原材料为生态树脂板。

3. 根据权利要求1所述的一种定制酒展架,其特征是:所述的中间部分(1)、第一边缘部分(2)和第二边缘部分(3)的厚度相同。

4. 根据权利要求3所述的一种定制酒展架,其特征是:所述的第一边缘部分(2)和第二边缘部分(3)的结构相同,对称设置在中间部分(1)两端,与中间部分(1)设置在同一水平面上。

5. 根据权利要求4所述的一种定制酒展架,其特征是:所述的第一边缘部分(2)和第二边缘部分(3)与中间部分(1)之间形成缺口(8);所述的缺口(8)为梯形结构。

6. 根据权利要求1所述的一种定制酒展架,其特征是:所述的第一边缘部分(2)和第二边缘部分(3)上表面还设置有第四凹槽(9)。

7. 根据权利要求1所述的一种定制酒展架,其特征是:所述的中间部分(1)、第一边缘部分(2)和第二边缘部分(3)的下表面设置有若干个柱脚(10)。

8. 根据权利要求1所述的一种定制酒展架,其特征是:所述的第一凹槽(5)为八边形结构。

9. 根据权利要求1所述的一种定制酒展架,其特征是:所述的第二凹槽(6)和第三凹槽(7)结构相同;所述的第二凹槽(6)包括两个圆形凹槽(601)和一个四边形凹槽(602)。

10. 根据权利要求6所述的一种定制酒展架,其特征是:所述的第四凹槽(9)分别环绕在第二凹槽(6)和第三凹槽(7)外部。

定制酒展架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及酒展架技术领域,具体而言,涉及一种结构强度高,重量轻、抗变形,抗化学腐蚀,使用范围广、美观的定制酒展架。

背景技术

[0002] 目前市场大多通过展架来对产品进行广告宣传、形象展示;酒作为人们生活中的必需品,其销售环节中,广告宣传和形象展示同样必不可少;通常采用酒展柜或者酒展架进行展示;其中酒展柜占地面积大,由于其结构的原因,不能对装有酒的酒瓶进行全面的展示;酒展架一般都是采用金属结构,一种结构酒展架针对一种酒瓶,其使用范围窄,展示内容有限,不能达到广告宣传和形象展示的目的,而且为了保证结构稳定性,通常重量比较大。

发明内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种结构强度高,重量轻、抗变形,抗化学腐蚀,使用范围广、美观的定制酒展架,解决了以上技术问题。

[0004] 为了实现上述技术目的,达到上述的技术要求,本实用新型所采用的技术方案是:一种定制酒展架,其特征是:包括中间部分;所述的中间部分一侧设置有第一边缘部分,另一侧设置有第二边缘部分;所述的中间部分与第一边缘部分和第二边缘部分之间设置有固定条;所述的中间部分上表面设置有第一凹槽;所述的第一边缘部分上表面设置有第二凹槽;所述的第二边缘部分上表面设置有第三凹槽。

[0005] 作为优选的技术方案:原材料为生态树脂板。

[0006] 作为优选的技术方案:所述的中间部分、第一边缘部分和第二边缘部分的厚度相同。

[0007] 作为优选的技术方案:所述的第一边缘部分和第二边缘部分的结构相同,对称设置在中间部分两端,与中间部分设置在同一水平面上。

[0008] 作为优选的技术方案:所述的第一边缘部分和第二边缘部分与中间部分之间形成缺口;所述的缺口为梯形结构。

[0009] 作为优选的技术方案:所述的第一边缘部分和第二边缘部分上表面还设置有第四凹槽。

[0010] 作为优选的技术方案:所述的中间部分、第一边缘部分和第二边缘部分的下表面设置有若干个柱脚。

[0011] 作为优选的技术方案:所述的第一凹槽为八边形结构。

[0012] 作为优选的技术方案:所述的第二凹槽和第三凹槽结构相同;所述的第二凹槽包括两个圆形凹槽和一个四边形凹槽。

[0013] 作为优选的技术方案:所述的第四凹槽分别环绕在第二凹槽和第三凹槽外部。

[0014] 本实用新型的有益效果是:一种定制酒展架,与传统结构相比:设置有中间部分;

所述的中间部分一侧设置有第一边缘部分,另一侧设置有第二边缘部分;所述的中间部分与第一边缘部分和第二边缘部分之间设置有固定条;所述的中间部分、第一边缘部分和第二边缘部分上表面还设置有若干个凹槽;实际使用时,中间部分与第一边缘部分和第二边缘部分分体设置,加工制造更加方便、便于控制结构重量、能够分别使用在不同的场合,形成不同结构组合,更加美观;设置有若干个凹槽,便于放置多种规格的酒瓶,使得酒瓶定位牢固,不会掉落,而且使用范围广,保证了广告宣传和形象展示的效果。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型三维示意图;

[0016] 图2为本实用新型主视图;

[0017] 图3为本实用新型仰视图;

[0018] 在图中:1.中间部分、2.第一边缘部分、3.第二边缘部分、4.固定条、5. 第一凹槽、6.第二凹槽、7.第三凹槽、8.缺口、9.第四凹槽、10.柱脚、601. 圆形凹槽、602.四边形凹槽。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图对本实用新型进一步描述;

[0020] 在附图中,第一实施例:一种定制酒展架,原材料为生态树脂板,为透明材料,结构强度高、耐磨、抗化学腐蚀、质轻;包括中间部分1;所述的中间部分1一侧设置有第一边缘部分2,另一侧设置有第二边缘部分3;所述的中间部分1、第一边缘部分2和第二边缘部分3的厚度相同,便于加工制造和与固定条4组装;所述的中间部分1与第一边缘部分2和第二边缘部分3之间设置有固定条4,便于组装中间部分1、第一边缘部分2和第二边缘部分3;所述的中间部分1上表面设置有第一凹槽5;所述的第一凹槽5 为八边形结构;所述的第一边缘部分2上表面设置有第二凹槽6;所述的第二边缘部分3上表面设置有第三凹槽7;所述的第二凹槽6和第三凹槽7结构相同;所述的第二凹槽6包括两个圆形凹槽601和一个四边形凹槽602;所述的第一边缘部分2和第二边缘部分3与中间部分1之间形成缺口8;所述的缺口8为梯形结构;所述的第一边缘部分2和第二边缘部分3上表面还设置有第四凹槽9;所述的第四凹槽9分别环绕在第二凹槽6和第三凹槽7 外部;实际使用时,采用生态树脂板作为原材料,中间部分1、第一边缘部分2和第二边缘部分3之间分体设置,加工制造更加方便、便于控制结构的重量、而且能够分别使用在不同的场合,形成不同结构组合;设置有多多个凹槽,便于放置多种规格和形状的酒瓶,使得酒瓶定位牢固,不会掉落,使用范围广,保证了广告宣传和形象展示的效果。

[0021] 在图2中:所述的第一边缘部分2和第二边缘部分3的结构相同,对称设置在中间部分1两端,与中间部分1设置在同一水平面上;便于与固定条 4 组装,水平的结构更加有利于酒瓶的定位,多方位的展示,保证了广告宣传和形象展示的效果。

[0022] 在图3中,第二实施例:所述的中间部分1、第一边缘部分2和第二边缘部分3的下表面设置有若干个柱脚10;在实际使用时,当需要灯光由底部照射时,通过柱脚10保证了广告宣传和形象展示的效果。

[0023] 本实用新型的具体实施:所述的中间部分1、第一边缘部分2和第二边缘部分3之间通过固定条4组装,正常情况下不需要搬运;当需要搬运时,中间部分1、第一边缘部分2和第

二边缘部分3四周都设置有固定条4,以便于增加结构的强度,还可以预先将中间部分1、第一边缘部分2和第二边缘部分3粘结在一起,再由固定条4定位加强。

[0024] 上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的描述,而并非对实施方式的限定,对于所属领域的技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举,而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3