

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18935**

(21) Numer zgłoszenia: **19565**

(22) Data zgłoszenia: **24.04.2012**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GREINER PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Teresin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ZASADZIŃSKI WOJCIECH, Warszawa, (PL)

PL 18935

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, przeznaczony zwłaszcza do przechowywania artykułów spożywczych.

Nowe i indywidualne cechy pojemnika, według wzoru przemysłowego, przejawiają się w jego kształcie oraz ukształtowaniu powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonych ilustracjach.

Zgłoszenie wzoru obejmuje cztery odmiany.

Pierwsza odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona jest na Fig. 1.

Druga odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona jest na Fig. 2.

Trzecia odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona jest na Fig. 3.

Czwarta odmiana wzoru przemysłowego przedstawiona jest na Fig. 4.

Wspólnymi cechami istotnymi wszystkich odmian wzoru są:

- pojemnik stanowi naczynie w kształcie zwężającego się ku dołowi walca,
- na poziomie ok. 2/3 wysokości naczynia znajdują się dwa wgłębienia w kształcie dwóch równoległych linii, biegnących wzdłuż bocznych ścianek naczynia,
- dno naczynia jest w kształcie koła,
- górna krawędź naczynia jest okręgiem o średnicy większej od średnicy koła, będącego dnem naczynia.

Pierwsza odmiana wzoru przemysłowego jest przedstawiona na Fig. 1.

Pojemnik w pierwszej odmianie według wzoru stanowi naczynie w kształcie zwężającego się ku dołowi walca. Na poziomie ok. 2/3 wysokości naczynia znajdują się dwa wgłębienia w kształcie dwóch równoległych linii, biegnących wzdłuż bocznych ścianek naczynia. Dno naczynia jest w kształcie koła. Górna krawędź naczynia jest okręgiem o średnicy większej od średnicy koła, będącego dnem naczynia. Górna krawędź naczynia zakończona jest trzema pełnymi falami w kształcie sinusoidy.

Cechy istotne pierwszej odmiany pojemnika:

- pojemnik stanowi naczynie w kształcie zwężającego się ku dołowi walca,
- na poziomie ok. 2/3 wysokości naczynia znajdują się dwa wgłębienia w kształcie dwóch równoległych linii, biegnących wzdłuż bocznych ścianek naczynia,
- dno naczynia jest w kształcie koła,
- górna krawędź naczynia jest okręgiem o średnicy większej od średnicy koła, będącego dnem naczynia,
- górna krawędź naczynia zakończona jest trzema pełnymi falami w kształcie sinusoidy.

Druga odmiana wzoru przemysłowego jest przedstawiona na Fig. 2.

Pojemnik w drugiej odmianie według wzoru stanowi naczynie w kształcie zwężającego się ku dołowi walca. Na poziomie ok. 2/3 wysokości naczynia znajdują się dwa wgłębienia w kształcie dwóch równoległych linii, biegnących wzdłuż bocznych ścianek naczynia. Dno naczynia jest w kształcie koła. Górna krawędź naczynia jest okręgiem o średnicy większej od średnicy koła, będącego dnem naczynia. Górna krawędź naczynia zakończona jest sześcioma pełnymi falami w kształcie sinusoidy.

Cechy istotne drugiej odmiany pojemnika:

- pojemnik stanowi naczynie w kształcie zwężającego się ku dołowi walca,
- na poziomie ok. 2/3 wysokości naczynia znajdują się dwa wgłębienia w kształcie dwóch równoległych linii, biegnących wzdłuż bocznych ścianek naczynia,
- dno naczynia jest w kształcie koła,
- górna krawędź naczynia jest okręgiem o średnicy większej od średnicy koła, będącego dnem naczynia,
- górna krawędź naczynia zakończona jest sześcioma pełnymi falami w kształcie sinusoidy.

Trzecia odmiana wzoru przemysłowego jest przedstawiona na Fig. 3.

Pojemnik w trzeciej odmianie według wzoru stanowi naczynie w kształcie zwężającego się ku dołowi walca. Na poziomie ok. 2/3 wysokości naczynia znajdują się dwa wgłębienia w kształcie dwóch

równoległych linii, biegnących wzdłuż bocznych ścianek naczynia. Dno naczynia jest w kształcie koła. Górna krawędź naczynia jest okręgiem o średnicy większej od średnicy koła, będącego dnem naczynia. Górna krawędź naczynia zakończona jest dziesięcioma pełnymi falami w kształcie sinusoidy.

Cechy istotne trzeciej odmiany pojemnika:

- pojemnik stanowi naczynie w kształcie zwężającego się ku dołowi walca,
- na poziomie ok. 2/3 wysokości naczynia znajdują się dwa wgłębienia w kształcie dwóch równoległych linii, biegnących wzdłuż bocznych ścianek naczynia,
- dno naczynia jest w kształcie koła,
- górna krawędź naczynia jest okręgiem o średnicy większej od średnicy koła, będącego dnem naczynia,
- górna krawędź naczynia zakończona jest dziesięcioma pełnymi falami w kształcie sinusoidy.

Czwarta odmiana wzoru przemysłowego jest przedstawiona na Fig. 4.

Pojemnik w czwartej odmianie według wzoru stanowi naczynie w kształcie zwężającego się ku dołowi walca. Na poziomie ok. 2/3 wysokości naczynia znajdują się dwa wgłębienia w kształcie dwóch równoległych linii, biegnących wzdłuż bocznych ścianek naczynia. Dno naczynia jest w kształcie koła. Górna krawędź naczynia jest okręgiem o średnicy większej od średnicy koła, będącego dnem naczynia. Górna krawędź naczynia zakończona jest sześcioma pełnymi falami. Fale tworzą kształt kwiatu. Fale są długości 1/6 średnicy górnej krawędzi naczynia.

Cechy istotne czwartej odmiany pojemnika:

- pojemnik stanowi naczynie w kształcie zwężającego się ku dołowi walca,
- na poziomie ok. 2/3 wysokości naczynia znajdują się dwa wgłębienia w kształcie dwóch równoległych linii, biegnących wzdłuż bocznych ścianek naczynia,
- dno naczynia jest w kształcie koła,
- górna krawędź naczynia jest okręgiem o średnicy większej od średnicy koła, będącego dnem naczynia,
- górna krawędź naczynia zakończona jest sześcioma pełnymi falami,
- fale tworzą kształt kwiatu,
- fale są długości 1/6 średnicy górnej krawędzi naczynia.


Ilustracja wzoru

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

