



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202122414 U

(45) 授权公告日 2012. 01. 25

(21) 申请号 201120210254. 8

(22) 申请日 2011. 06. 12

(73) 专利权人 王艺萌

地址 250002 山东省济南市市中区二环南路
500 号国网技术学院山东电专电网运
行部

(72) 发明人 王艺萌

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)

A47G 23/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种儿童保温杯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种儿童保温杯, 为克服现有技术中儿童喝水需打开杯盖, 一只手握持把手, 不适合儿童使用的缺点, 本实用新型包括杯盖、内杯体, 外杯体(4) 套在内杯体外并在杯口连成一体, 在内杯体、外杯体之间形成真空层, 在外杯体的底部设有抽真空封口, 外杯体上套有保护体并在杯口处固定连成一体, 在外杯体与保护体之间形成夹空层, 抽真空封口处在夹空层内, 杯盖上设有出水口, 其上安装有密封帽, 密封帽塑料材料制作, 一端连接在杯盖上, 杯盖上设有防尘盖, 保护体两侧对应各设置一只把手, 本实用新型适于儿童使用。



1. 一种儿童保温杯,包括杯盖(2)、内杯体(3),外杯体(4)套在内杯体(3)外并在杯口连成一体,在内杯体(3)、外杯体(4)之间形成真空层(6),在外杯体(4)的底部设有抽真空封口(9),其特征是:所述的外杯体(4)上套有保护体(5)并在杯口处固定连成一体,在外杯体(4)与保护体(5)之间形成夹空层(12),抽真空封口(9)处在夹空层(12)内,杯盖(2)上设有出水口(10),其上安装有密封帽(11)。

2. 根据权利要求1所述的一种儿童保温杯,其特征是:所述的杯盖(2)上设有防尘盖(1)。

3. 根据权利要求1或2所述的一种儿童保温杯,其特征是:所述的保护体(5)两侧对应各设置一只把手(8)。

一种儿童保温杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种保温杯,特别是一种儿童保温杯。

背景技术

[0002] 现有技术中的保温杯由杯盖、内杯体、外杯体构成,内杯体、外杯体之间为真空层,外杯体不设把手,或者只设有一只把手,其缺点:是喝水时需打开杯盖,一只手握持把手,均不适合儿童使用。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术中存在的不足之处,提供一种在杯盖上设有出水口、外杯体两侧均设有把手的儿童保温杯。

[0004] 本实用新型的目的是以如下方式实现的:一种儿童保温杯,包括杯盖、内杯体,外杯体套在内杯体外并在杯口连成一体,在内、外杯体之间形成真空层,在外杯体的底部设有抽真空封口,外杯体上套有保护体并在杯口处固定连成一体,在外杯体与保护体之间形成夹空层,抽真空封口处在夹空层内,杯盖上设有出水口,其上安装有密封帽。

[0005] 另外,杯盖上设有防尘盖。

[0006] 保护体两侧对应各设置一只把手。

[0007] 本实用新型出水口处设有防尘盖,清洁卫生,在不打开杯盖的情况下,方便儿童饮用,两侧均设有把手充分考虑到儿童的使用要求,适合儿童握持,结构合理。

附图说明

[0008] 附图为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式:

[0009] 参照附图,一种儿童保温杯,包括杯盖 2、内杯体 3,外杯体 4 套在内杯体 3 外并在杯口连成一体,内杯体 3 的内腔 7 用于盛水,在内杯体 3、外杯体 4 之间形成真空层 6,在外杯体 4 的底部设有抽真空封口 9,外杯体 4 上套有保护体 5 并在杯口处固定连成一体,在外杯体 4 与保护体 5 之间形成夹空层 12,抽真空封口 9 处在夹空层 12 内,杯盖 2 上设有出水口 10,其上安装有密封帽 11,密封帽 11 为塑料材料制作,一端连接在杯盖 2 上,杯盖 2 上设有防尘盖 1,保护体 5 两侧对应各设置一只把手 8。

[0010] 使用时,旋开杯盖 2,注满水或饮料,旋紧杯盖 2。儿童饮用时,可打开防尘盖 1 和密封帽 11,双手握持把手 8 饮用。

