

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4251**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1408**

(22) Data zgłoszenia: **04.07.2002**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

09.01.2002 (IT) PD2002O000002

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ACQUA MINERALE S.BENEDETTO S.p.A.,
Scorze' (Prov.of Venezia), (IT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**De Polo Giuliano,
Conegliano (Prov.of Treviso), (IT)**

PL 4251

Nr Rp. 4251.....

Klasa 09-01

ACQUA MINERALE S. BENEDETTO S.p.A.
Scorze', Włochy

Twórca wzoru przemysłowego

Giuliano de Polo

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 4.07.2002r.

Pierwszeństwo: 9 stycznia 2002r.
Włochy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki
przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, na którym fig.
1 przedstawia butelkę w widoku z boku, fig. 2 przedstawia
butelkę w widoku perspektywicznym.

Butelka według wzoru charakteryzuje się tym, że ma
podstawę z rowkami o zmiennej szerokości ułożonym
nieregularnie i tworzącymi na niej deseń. Następnie podstawa,

ku górze przechodzi w centralny cylindryczny korpus mający poziome pierścieniowe rowki równooddalone od siebie z zaznaczonymi obwodowymi równoległymi do siebie liniami. Korpus ku górze częścią stożkową przechodzi we wgłębienie cylindryczne mające ułożone blisko obok siebie pierścieniowe rowki z cylindrycznymi liniami. Wgłębienie, ku górze rozszerza się stożkowo, a następnie zaokrągleniem i stożkiem zwęża się tworząc górną część butelki przechodzącą następnie w szyjkę butelki. Górna część butelki ma rowki o zmiennej szerokości ułożone nieregularnie i tworzące na niej deseń powtarzający deseń podstawy.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowią to, że butelka ma podstawę z rowkami o zmiennej szerokości ułożonym nieregularnie i tworzącymi na niej deseń. Następnie podstawa, ku górze przechodzi w centralny cylindryczny korpus mający poziome pierścieniowe rowki równooddalone od siebie z zaznaczonymi obwodowymi równoległymi do siebie liniami. Korpus ku górze częścią stożkową przechodzi we wgłębienie cylindryczne mające ułożone blisko obok siebie pierścieniowe rowki z cylindrycznymi liniami. Wgłębienie, ku górze rozszerza się stożkowo, a następnie zaokrągleniem i stożkiem zwęża się tworząc górną część butelki przechodzącą następnie w szyjkę butelki. Górna część butelki ma rowki o zmiennej szerokości ułożone nieregularnie i tworzące na niej deseń powtarzający deseń podstawy jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 i 2.

ACQUA MINERALE S. BENEDETTO S.p.A.

Pełnomocnik:



mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 1




Fig. 2