

(19)  
(12)(KR)  
(Y1)(51) 。 Int. Cl.<sup>7</sup>  
H04B 1/40(45)  
(11)  
(24)2004 10 11  
20-0363810  
2004 09 23

(21) 20-2004-0017829 ( )  
 (22) 2004 06 23  
 (62) 10-2004-0047305  
       : 2004 06 23

(73) 4495-302

(72) 4495-302

(74)

:

(54)

RF 가 2 RF RF (1) , (2)  
 RF 가 RF (10) RF  
 (20)가 (4) CPU(3) RF (30), RF (30)  
 (1) (10) (2) RF (20) (40) ,  
 0) (10) RF (20) (40) , (1  
       가 (50)

1

1

RF

< >

1:

2: ( )

3: CPU

4:

5:

10, 10A, 10B:

11:

12:

20: RF

30: RF

40:

50:

( )

RF<sup>2</sup> RF RF 가  
RF 가 .

( )

( ) , , , , IC , , ( ,  
가 , , , , ,  
) , ( , , ), ,  
( ) 가 , 가 , - ( ),  
- ( ) - ( ) .

,  
RF(Radio Frequency)  
,  
/ .

R





가 (4)  
(10A) RF, (20)가 (10A) (10B)  
) , , .

(1) 390280 (50) (10) 가

(50) (2) CPU(3)가 (50)가 (40) ,  
(10) RF 가 ,

(50)가 가 RF , CPU .

가 PDA 가 가 .

, 2 (10) 2  
( , 3 ) (1) .

RF (1) , RF 가 2  
, RF  
가 .

(57)

1. 가 2 (10, 10A, 10B) RF (20)가 (2)  
RF ,  
(10) (2) RF (20)가 (4) CPU(3) RF (30), RF  
(30) , RF (10) RF (20) (40)  
2. 1 , (2) (40) ,  
(10) (10) RF (20) (50)  
) (10) 가 RF .

1

