



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201971085 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 14

(21) 申请号 201120043593. 1

(22) 申请日 2011. 02. 13

(73) 专利权人 洪晓标

地址 322300 浙江省磐安县磐安中学物理组

(72) 发明人 洪晓标

(51) Int. Cl.

B62J 1/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种舒适的摩托车坐垫

(57) 摘要

本实用新型涉及一种舒适的摩托车坐垫。所述舒适的摩托车坐垫包括坐垫本体,所述坐垫本体上具有一凹槽,所述凹槽的大小和男士裆部的大小相适配,所述凹槽的后面具有一突起的臀部结构,所述臀部结构和男士的臀部相贴合,所述坐垫本体位于凹槽前面的两侧各具有一弧形状的腿部结构,所述腿部结构和男士的腿部相贴合。本实用新型舒适的摩托车坐垫使得男士的裆部可以放在凹槽内,感觉舒适,同时臀部结构和腿部结构分别和男士的臀部和腿部相贴合,设计更加合理。



1. 一种舒适的摩托车坐垫,包括坐垫本体,其特征在于,所述坐垫本体上具有一凹槽,所述凹槽的大小和男士裆部的大小相适配,所述凹槽的后面具有一突起的臀部结构,所述臀部结构和男士的臀部相贴合,所述坐垫本体位于凹槽前面的两侧各具有一弧形状的腿部结构,所述腿部结构和男士的腿部相贴合。

一种舒适的摩托车坐垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种舒适的摩托车坐垫。

背景技术

[0002] 现有的摩托车坐垫使得坐上去的男士会感觉裆部不舒服。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有的摩托车坐垫使得坐上去的男士会感觉裆部不舒服的不足，提供一种舒适的摩托车坐垫。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：一种舒适的摩托车坐垫包括坐垫本体，所述坐垫本体上具有一凹槽，所述凹槽的大小和男士裆部的大小相适配，所述凹槽的后面具有一突起的臀部结构，所述臀部结构和男士的臀部相贴合，所述坐垫本体位于凹槽前面的两侧各具有一弧形状的腿部结构，所述腿部结构和男士的腿部相贴合。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型舒适的摩托车坐垫使得男士的裆部可以放在凹槽内，感觉舒适，同时臀部结构和腿部结构分别和男士的臀部和腿部相贴合，设计更加合理。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型舒适的摩托车坐垫的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

[0008] 如图 1 所示，所述舒适的摩托车坐垫包括坐垫本体 1，所述坐垫本体 1 上具有一凹槽 2，所述凹槽 2 的大小和男士裆部的大小相适配，所述凹槽的后面具有一突起的臀部结构 3，所述臀部结构 3 和男士的臀部相贴合，所述坐垫本体位于凹槽前面的两侧各具有一弧形状的腿部结构 4，所述腿部结构 4 和男士的腿部相贴合。

[0009] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1