

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18369**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(21) Numer zgłoszenia: **18897**

(22) Data zgłoszenia: **07.11.2011**

(54)

Zakładka uniwersalna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MARUSIAK PIOTR, Morąg, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MARUSIAK PIOTR, Morąg, (PL)

PL 18369

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zakładka uniwersalna, mająca zastosowanie w bibliotekach, czytelnich, szkołach do zakładania na okładki książek.

Zakładka według wzoru przemysłowego jest rozwiązaniem nowym i oryginalnym. Zakładka wykonana jest z tworzyw sztucznych, lub metali.

Zakładka uniwersalna ma kształt płaskownika, którego jedna część ma zaokrąglone narożniki i wykonane otwory do założenia taśmy ozdobnej lub sznurka ozdobnego a druga część ma wzdłużne przecięcia, tworzące trzy paski z których dwa zewnętrzne są podgięte i odsadzone, tworząc widełki jak pokazano na rysunku w widoku z boku.

1. Odmiana wzoru polega na tym, że zakładka ma wykonany jeden otwór wzdłużny do założenia taśmy ozdobnej.
2. Odmiana wzoru, który ma wykonane cztery otwory wzdłużne usytuowane po dwa jeden nad drugim, służące do założenia dwóch taśm ozdobnych.
3. Odmiana wzoru, który ma wykonane dwa otwory wzdłużne, usytuowane obok siebie do założenia dwóch taśm ozdobnych.
4. Odmiana wzoru, który ma wykonane cztery otwory okrągłe usytuowane po dwa jeden nad drugim, do założenia dwóch ozdobnych sznurków.
5. Odmiana wzoru, który ma wykonane dwa otwory okrągłe, usytuowane jeden nad drugim do założenia jednego ozdobnego sznurka.
6. Odmiana wzoru, który ma wykonane dwa otwory okrągłe usytuowane obok siebie, do założenia dwóch sznurków ozdobnych.
7. Odmiana wzoru, który ma wykonany jeden otwór okrągły, do założenia jednego sznurka ozdobnego.









Wzór przemysłowy uwidoczniiony jest na rysunku na którym fig. 1 przedstawia w aksonometrii zakładkę uniwersalną z dwoma otworami wzdłużnymi usytuowanymi jeden nad drugim, fig. 1a przedstawia zakładkę z taśmą, fig. 1b w widoku z przodu, fig. 1c w widoku z boku, fig. 2 przedstawia, zakładkę z jednym wzdłużnym otworem w aksonometrii, fig. 2a zakładkę z taśmą, fig. 2b w widoku z przodu, fig. 2c w widoku z boku, fig. 3 przedstawia zakładkę w aksonometrii z czterema otworami wzdłużnymi, fig. 3a zakładkę z dwoma taśmami, fig. 3b w widoku z przodu, fig. 3c w widoku z boku, fig. 4 przedstawia zakładkę z dwoma otworami, wykonanymi jeden obok drugiego, fig. 4a przedstawia zakładkę z dwoma taśmami, fig. 4b w rzucie z przodu, fig. 4c w rzucie z boku, fig. 5 przedstawia zakładkę w aksonometrii z czterema otworami okrągłymi usytuowanymi po dwa jeden nad drugim, fig. 5a założonymi taśmami, fig. 5b w rzucie z przodu, fig. 5c w rzucie z boku, fig. 6 przedstawia zakładkę z dwoma okrągłymi otworami wykonanymi jeden nad drugim, fig. 6a z założonym sznurkiem, fig. 6a w rzucie z przodu, fig. 6c w rzucie z boku, fig. 7 przedstawia zakładkę z dwoma otworami wykonanymi jeden obok drugiego, fig. 7a z założonymi sznurkami, fig. 7b w rzucie z przodu, fig. 7c w rzucie z boku, fig. 8 przedstawia zakładkę w aksonometrii z jednym otworem okrągłym, fig. 8a z założonym sznurkiem ozdobnym, fig. 8b w rzucie z przodu, fig. 8c w rzucie z boku.





Cechy istotne wzoru przemysłowego.





1. Zakładka uniwersalna według wzoru ma kształt płaskownika, którego jedna część ma zaokrąglone narożniki i wykonane otwory, a druga część ma przecięcia wzdłużne tworząc trzy paski z których dwa są ukośnie podgięte i odsadzone, tworząc widełki w widoku z boku.
2. Zakładka uniwersalna według wzoru ma wykonane dwa otwory wzdłużne usytuowane jeden nad drugim.
3. Zakładka uniwersalna według wzoru ma wykonany jeden otwór wzdłużny.
4. Zakładka uniwersalna według wzoru ma wykonane cztery otwory wzdłużne usytuowane po dwa jeden nad drugim.
5. Zakładka uniwersalna według wzoru ma wykonane dwa otwory wzdłużne, usytuowane jeden obok drugiego.
6. Zakładka uniwersalna według wzoru ma wykonane cztery otwory okrągłe usytuowane po dwa jeden nad drugim.





7. Zakładka uniwersalna według wzoru, ma wykonane dwa otwory okrągłe usytuowane jeden nad drugim.
8. Zakładka uniwersalna według wzoru, ma wykonane dwa otwory okrągłe usytuowane obok siebie.
9. Zakładka uniwersalna według wzoru, ma wykonany jeden otwór okrągły.





Ilustracja wzoru































Fig.8bFig.8cFig.8Fig.8a